

**BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, 2008KO
ABENDUAREN 23KO 87/2008 FORU
DEKRETUAK ARAUTZEN DUEN ETXEAN
PROGRAMAKO LAGUNTZA PRODUKTU
BERRESKURAGARRIEN HORNIDURA
EGITEKO.**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EL
EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE APOYO
DE CARÁCTER RECUPERABLE DEL
PROGRAMA ETXEAN REGULADO POR EL
DECRETO FORAL 87/2008, DE 23 DE
DICIEMBRE.**

1.- KONTRATUAREN XEDEA.

Kontratuaren xedea izango da agiri honen I. eranskinean identifikatu eta erreferentzia egiten diren laguntza-produktu berreskuragarriak hornitzea.

Eskuratu beharreko gehieneko zenbatekoak gutxi gorabeherakoak dira, eta kontratu hau indarrean dagoen bitartean zehaztuko dira, betiere premien arabera (2008ko abenduaren 23ko 87/2008 Foru Dekretuak, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituenak) eta eskuragarri dagoen aurrekontuaren arabera.

2.- LAGUNTZA-PRODUKTUEN ETA HAUEN ORDEZKOEN EZAUGARRIAK.

Agiri honen II. eranskinean ageri dira produktu guztien erreferentzia eta bakoitzak gutxienez eta derrigorrez bete beharko dituen ezaugarriak.

BI artxibo elektronikoetan eskainitako produktuen fitxa teknikoetan jasotako informazioa egiaztatzeko, Kontratazio Mahaiak elementuen laginak aurkezteko eskatu ahal izango dio esleipendun gisa proposatutako erakundeari, SPKLren 150.2 artikuluan ezarritako epean.

Aztertutako elementuren batek plegu honen II. eranskinean eskatutako baldintzak betetzen ez baditu, Gipuzkoako Foru Aldundiak atzera bota dezake. Produktua baztertuz gero, eskaintza hori lote horren lizitaziotik kanpo geratuko da.

Kontratazio Mahaiak txosten arrazoitu bidez eta horretarako ezarritako prozedura kontrajarriaren arabera ukatuko du eskaintza.

1.-OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato será el suministro de los productos de apoyo de carácter recuperable que se identifican y referencian en el anexo I del presente pliego.

Las cantidades a adquirir tienen naturaleza de máximo orientativo y se determinarán en cada momento durante la duración de este contrato, en base a las necesidades planteadas (de acuerdo con la demanda generada en ejecución del Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia) y la consiguiente disponibilidad presupuestaria.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS DE APOYO.

Las características de mínima exigibilidad, de obligado cumplimiento en todos sus términos, así como la referencia que se realiza respecto de cada producto de apoyo, se incorporan en el anexo II al presente pliego.

Con el fin de acreditar la información contenida en las fichas técnicas de los productos ofertados en los archivos electrónicos nº DOS, y con carácter previo a la valoración de dichos productos, la Mesa de Contratación podrá exigir a las entidades admitidas a la licitación la puesta a disposición de aquellas muestras que los técnicos consideren.

En el supuesto de que alguno de los elementos analizados incumpla los requisitos exigidos en el anexo II al presente pliego, la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá rechazarlo. El rechazo del producto implicará que dicha oferta queda excluida de la licitación de dicho lote.

El rechazo de la oferta por parte de la Mesa de Contratación se realizará mediante informe motivado y de acuerdo con el procedimiento contradictorio establecido a tal efecto.

Azkenik, ezinbesteko baldintza izango da laguntza-produktu guztiak paletetan ematea, manipulatzeko uniformetasuna eta erraztasuna bermatzeko.

3.- HORNITU BEHARREKO KOPURUAK ZEHAZTEA.

Nahiz eta III. eranskinean urtean zehar hornitu beharreko elementu bakoitzaren unitate-kopuruaren estimazio bat adierazten den, zifra hori ez da loteslea izango, eta elementuak unean uneko behar eta baliabide ekonomikoen arabera erosiko dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak elementu edo multzo bakoitzeko kopuru jakin batzuk eskuratzeko inolako konpromisorik hartu gabe.

Eskuratu beharreko kopuruak "Kostua BEZ gabe" zutabearen adierazitako kostuaren kalkuluan sartutzat joko dira, eta gehieneko orientagarria adierazten dute. Beraz, kopuru horiek kontratuak indarrean dirauen bitartean unean uneko premien arabera zehaztuko dira (ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zuzendutako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituen 87/2008 Foru Dekretuak, abenduaren 23koak, ezarritakoari jarraituz), eta erabilgarri dagoen aurrekontuaren arabera. Hori, elementu bakoitzak guztizko kopuruarekin alderatuta izango duen gutxi gorabeherako kostuaren haztapenean islatzen da, eta gauzatzekoan aldatu egingo da.

Garraio-gastuak elementu bakoitzaren prezioan sartzen dira. Produktuen azken erosketak, dagoen premiaren arabera, lote bakoitzari dagokionez urtean hiru eskaera eta hurrenez hurreneko entrega desberdin egitea ekar dezake, lizitazioaren aurrekontua agdortzen ez den bitartean eta, beraz, garraio edo biltegi gastu osagarriak esleipendunaren kargura izango dira.

4.- ALDAKETAK.

Ez da onartzen inongo aldaketarik gutxienez eskatu beharreko baldintza horietan, baina posible da hobetzea eta elementu gehigarriak eranstea.

Por último, será condición indispensable que todos los productos de apoyo se entreguen paletizados con el fin de garantizar la uniformidad y facilidad de manipulación.

3.- ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES A SUMINISTRAR.

Si bien en el Anexo III se indica una estimación del número de unidades de cada elemento a suministrar a lo largo del año, dicha cifra no será vinculante, y la adquisición de elementos se realizará en función de las necesidades y disponibilidades económicas existentes en el momento, sin que exista compromiso alguno por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para adquirir cantidades determinadas por cada elemento o totalidad.

Las cantidades a adquirir se entienden implícitas en el cálculo del coste que se especifica en la columna "coste sin IVA" y tienen naturaleza de máximo orientativo y se determinarán en cada momento durante la duración de este contrato, en base a las necesidades planteadas (de acuerdo con la demanda generada en ejecución del Decreto Foral 87/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión de las ayudas individuales del Programa Etxean dirigidas a personas con discapacidad o en situación de dependencia) y la consiguiente disponibilidad presupuestaria. Esto se refleja en una ponderación que se realiza en relación con el coste estimado que supondrá cada elemento respecto de la totalidad, que en su ejecución variará.

Los gastos de transporte se entienden implícitos en el precio de cada elemento. La adquisición final de los productos, en virtud de la necesidad existente, podrá implicar tres pedidos y correlativas entregas diferentes al año respecto de cada lote, en tanto no se agote el presupuesto de licitación y, por lo tanto, los correlativos gastos de transporte o de almacén adicionales, se entenderán de cargo de la adjudicataria.

4.- ALTERACIONES O VARIACIONES.

No se admite alteración o variación alguna en relación con los requisitos de mínima exigibilidad descritos, siendo posible la mejora o el añadir elementos complementarios.

5.- ENTREGA EGITEKO LEKUA ETA EPEA.

a) Hornidurak entregatzeko lekua izango da Donostian kokatutako zentro edo biltegian, Zainketa eta Gizarte Politiketako Departamentuak hala erabakita.

b) Adierazitako lekuan egin beharreko entregaren denbora, laguntza-produktuen programa kudeatzen duen zerbitzuak, Etxetek-ek, hornidura posta elektronikoz eskatu duen egunaren biharamunetik hasita zenbatuko da.

c) Elementuak eskuratzeko, urtean 3 eskaera egingo dira, denboran modu homogeneoan banatuta. Horietako bakoitzean, Zainketa eta Gizarte Politiketako Departamentuak, unean uneko beharren arabera, dagokion kontratistak sorta bakoitzean zenbat elementu hornitu behar dituen zehaztuko du. Zenbatekoak, beraz, ez dira aldez aurretik zehaztuko.

Nolanahi ere, elementu guztiak gehienez ere 15 egun naturaleko epean entregatu beharko dira.

6.-AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA.

Balio-judizioaren araberrako irizpideen balorazioa egiteko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu beharko da, lote bakoitza honako atal hauetan egituratuta:

- Eskaintza teknikoak, eskaintako elementu bakoitzaren identifikazioarekin, elementu gehigarri deskribatuz eta baita hobekuntzak ere.

Arestian esandakoaz gain, eskaintako elementu bakoitzaren ezaugarri teknikoak deskribatuko dira.

- Eskaintako saldu osteko zerbitzuaren xehetasunak: epeak, bestelako zerbitzu gehigarriak.

Eskaintza formatu elektronikoa aurkeztuko da. Formatu elektronikoa PDF fitxategi bakar bat izango da. Ahal dela, aurkeztutako dokumentazioa ez da zabalegia izango.

5.- LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA.

a) El lugar de entrega general será en el centro o almacén ubicado en San Sebastián (Gipuzkoa) que a estos efectos señale el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales.

b) El tiempo de entrega en el lugar señalado empezará a contarse desde el día siguiente a la fecha en la que se realiza la solicitud del suministro mediante correo electrónico por parte del servicio gestor del programa de productos de apoyo, Etxetek.

c) La adquisición de los elementos se realizará mediante 3 peticiones anuales, distribuidas homogéneamente en el tiempo. En cada una de ellas el Departamento Cuidados y de Políticas Sociales, en función de las necesidades del momento, determinará el número de elementos incluidos en cada lote que deberán ser suministrados por la contratista correspondiente. Las cantidades, por tanto, no estarán previamente determinadas.

En todo caso, el plazo máximo de entrega de todos los elementos es de 15 días naturales.

6.-DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR.

Contendrá la documentación necesaria para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor y se estructurará en los siguientes apartados, para cada lote:

- Oferta técnica, con identificación de cada elemento ofertado, así, como con la descripción de mejoras y/o elementos complementarios.

Además de lo anterior, descripción de las características técnicas de cada elemento ofertado.

- Detalle de elementos de cortesía ofrecidos en exclusiva a personas beneficiarias y memoria del servicio post-venta ofrecido, señalando si se refiere únicamente al período de garantía o se incrementa su duración.

La oferta se entregará en formato electrónico. El formato electrónico consistirá en un único fichero PDF. Se procurará que la documentación presentada no sea excesivamente extensa.

ANEXO I ERANSKINA

1.LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK. LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA HIGIENE.

N	Artikulua/ Artículo
1	14045 Eskubanda eraisgarria (bakarra) 14045 Barandilla abatible (unidad)
2	14013 Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa 14013 Somier eléctrico 90 cm de ancho
3	14014 Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa 14014 Somier eléctrico 105 cm de ancho
4	14015 Somier artikulatua, orga goratzaile duna, 90 cm zabalekoa 14015 Somier articulado con carro elevador de 90cm de ancho
5	14016 Orga goratzailea duen somier artikulatua, 105 cm zabalekoa. Somier articulado con carro elevador de 105 cm de ancho
6	14046 Oinarritutako trapezioa 14046 Trapecio con base
7	14047 Oheari ainguratutako trapezioa 14047 Trapecio anclado a la cama
8	14051 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea S 14051 Compresor colchón antiescaras S
9	14052 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea L 14052 Compresor colchón antiescaras L
10	13071 Dutzako eta komuneko aulki gorpilduna 13071 Silla de ducha e inodoro con ruedas
11	13074 Dutzako eta komuneko aulki gorpilduna, komunaren altuera 55cm 13074 Silla de ducha e inodoro con ruedas acoplable a inodoro alto 55 cm
12	13054 Bainuontziko eserleku birakaria 13054 Asiento giratorio bañera
13	13056 Hanka erregulagarritutako komuneko aulkia 13056 Silla de ducha con patas regulables

2. LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2: PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.

N	Artikulua/ Artículo
1	11040 Laguntzaileak gidatzeko gupil aulkiarentzako motor sistema 11040 Sistema de motorización para silla ruedas manejada por asistente
2	11041 Laguntzaileak eramateko gupil aulkiarentzako sistema berezia 11041 Motorización especial de silla de ruedas manejada por asistente
3	11050 Scooter edo antzekoa S 11050 Scooter o similar S
4	11051 Scooter edo antzekoa L 11051 Scooter o similar L
5	11011 Gupil aulki motorduna, oinarritzko gama 11011 Silla de ruedas motorizada gama básica

3. LOTEA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK.
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.

N	Artikulua/ Artículo
1	12114 Eskailera igogailua: El mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako 12114 Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm.
2	12115 Eskailera igogailua: El mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako 12115 Salvaescaleras tipo SC > 1m y para escalón de 23 cm
3	12117 Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa < 1 m, eta 35 gradurako 12117 Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados
4	11214 Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna 11214 Grúa móvil tipo cigüeña pequeña con motor
5	11211 Zutikako garabi txikia motorduna 11211 Grúa bipedestadora pequeña con motor
6	11212 Bi hanketan zutik jartzeko garabi ertaina motorduna 11212 Grúa bipedestadora mediana con motor

ANEXO II ERANSKINA: DESKRIBAPENAK/DESCRIPCIONES
2026KO HORNIDURA DESKRIBAPENAK / DESCRIPCIONES SUMINISTRO 2026

1.SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA EL HIGIENE.

ERREF. / REF.	PRODUKTUA / PRODUCTO	GUTXIENEN ESKAKIZUNAK	REQUISITOS MÍNIMOS	BALORAGARRIAK	VALORABLES	ERREFERENTZIA ERE- DUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFEREN- CIA (ENTRE OTROS)
14045	Baranda eraisgarria (unitatea) / BARANDI- LLA ABATIBLE (UNIDAD)	- Herramintarik gabe jartzeko modukoak izatea. - Blokeatzeko eta desblokeatzeko sistema ziurra eta erraza izatea. - Baraila bidezko finkatze-sistema - Barnealdeko ainguratze neurria: 20 mmtik 35mmra, profil esturako egokitzalea barne egon beharko da modeloak edukiko balu.	- Que se suban y queden aseguradas de forma automática. - Que tengan un sistema de bloqueo/desbloqueo seguro y sencillo. - Sistema de fijación por mordaza - Con anclaje de medidas interiores de: desde 20mm hasta 35mm, debiendo incluir adaptador para perfil estrecho si el modelo lo tiene.	4 BARRA	4 BARRAS	APEX MEDICAL ORTHOS

14013	Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa. / SOMIER ELECTRICO DE 90 CM. DE ANCHO	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo. • 90 x 190 cm-ko koltxoiarentzat. • Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia, gutxienez 5 cm zabalekoak. • Koltxoiari eusteko osagarria. • Altuera erregulagarri hankak. • Baranda unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua erans-teko aukera. • Kabledun urrutiko agintea. • Larrialdiko jaitsiera. • Ohearen artikulazioa motor bakarrarekin.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg. • Para colchón de 90 x 190 cm. • Láminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm. • Accesorio soporta-colchón. • Patas regulables en altura. • Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio, incorporador, piecero y cabecero. • Mando con cable. • Bajada de emergencia. • Articulación de la cama con un único motor	• KARGA AHALMENA >120 Kg • HARI BIDEZ ERREGULATU DAITEZKEEN HANKAK • BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA • LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK. EDO GEHIAGO • PRODUKTUAREN PISUA 40 KG-TIK BEHERAKOAK IZATEA • TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA	• CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg • PATAS REGULABLES POR ROSCA • ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS • LAMAS ANCHAS 19 CM. O MAS • PESO DEL PRODUCTO INFERIOR A 40 KG • INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUCTURA	TECNIMOEM NULES VIDALIA
14014	Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa. / SOMIER ELECTRICO DE 105 CM. DE ANCHO	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo. • 105 x 190 cm-ko koltxoiarentzat. • Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia, gutxienez 5 cm zabalekoak. • Koltxoiari eusteko osagarria. • Altuera erregulagarri hankak. • Baranda unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua erans-teko aukera. • Kabledun urrutiko agintea.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg. • Para colchón de 105 x 190 cm. • Láminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm. • Accesorio soporta-colchón. • Patas regulables en altura. • Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio, incorporador, piecero y cabecero. • Mando con cable.	• KARGA AHALMENA >135 Kg • HARI BIDEZ ERREGULATU DAITEZKEEN HANKAK • BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA • LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK EDO GEHIAGO • PRODUKTUAREN PISUA 50 KG-TIK BEHERAKOAK IZATEA	• CAPACIDAD DE CARGA > 135 Kg • PATAS REGULABLES POR ROSCA • ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS • LAMAS ANCHAS 19 CM. O MAS • PESO DEL PRODUCTO INFERIOR A 50 KG	TECNIMOEM LEZA

		• Larrialdiko jaitsiera.	• Bajada de emergencia.	• TRAPEZIOAREN AINGU-RATZEA EGITURAN TXER-TATZEA	• INTEGRACION DEL AN-CLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUCTURA	
14015	Orga goratzailea duen somier artikulatua, 90 cm zabalekoa. / SOMIER ARTICULADO CON CARRO ELEVADOR DE 90 CM. DE ANCHO	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg gutxienez. • 90 x 190 cm-ko koltxoiarentzat. • Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia, gutxienez 5 cm zabalekoak. • Koltxoiari eusteko osagarria. • Orga jasogailua akoplatua. Urrutiko aginte elektriko bidez jasotzen da. • Orga jasotzailearen jasotze-tartea: gutxienez, 40 zm-ko altueraraino jaitea. • Gurpiletan banakako edo aldibereko balazta. • Eskudel unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua egokitzeko aukera. • Kabledun agintea. • Larrialdiko jaitsiera.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg. • Para colchón de 90 x 190 cm. • Láminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm. • Accesorio soporta-colchón • Carro elevador acoplado accionado por mando eléctrico a distancia. • Rango de elevación del carro elevador: descenso hasta al menos 40 cm. de altura desde el suelo. • Ruedas con freno individual o simultáneo. • Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio incorporador, piecero y cabecero. • Mando con cable. • Bajada de emergencia.	• KARGA AHALMENA >120 Kg • 35 CM-TIK BEHERAKO JAITSIERA • BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA • ERTZ BIRIBILDUAK • LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK. EDO GEHIAGO • TRENA/ANTITRENA • BALAZTA ZENTRALIZATUA • TRAPEZIOAREN AINGU-RATZEA EGITURAN TXER-TATZEA	• CAPACIDAD DE CARGA > 120 Kg • DESCENSO POR DEBAJO DE 35 CM • ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS • CANTOS REDONDEADOS • LAMAS ANCHAS 19 CM. O MÁS • TREN/ANTITREN • FRENO CENTRALIZADO • INTEGRACION DEL AN-CLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUCTURA	TECNIMOEM LEZA PLUS TECNIMOEM NULES-PLUS

14016	Orga goratzailea duen somier artikulatua, 105 cm zabalekoa. / SOMIER ARTICULADO CON CARRO ELEVADOR DE 105 CM. DE ANCHO	• Gehienez onar dezakeen karga: 120 Kg minimo. • 105 x 190 cm-ko koltxoientzat. • Plastikozko xaflak, azalera osoa plastikoz edo material fenolikoz estalia, gutxienez 5 cm zabalekoak. • Koltxoiari eusteko osagarria. • Orga jasogailua akoplatua. Urrutiko aginte elektriko bidez jasotzen da. • Orga jasotzailearen jasotze-tartea: gutxienez, 40 zm-ko altueraraino jaitea. • Gurpiletan banakako edo aldibereko balazta. • Eskudel unibertsalak, eseri eta etzateko trapezioa, ohe-oina eta oheburua egokitzeko aukera. • Kabledun agintea. • Larrialdiko jaitsiera.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 120 Kg. • Para colchón de 105 x 190 cm. • Láminas de plástico o con recubrimiento de plástico en toda su área o material fenólico de ancho mínimo 5 cm • Accesorio soporta-colchón • Carro elevador acoplado accionado por mando eléctrico a distancia. • Rango de elevación del carro elevador: descenso hasta al menos 40 cm. de altura desde el suelo. • Ruedas con freno individual o simultáneo, • Posibilidad de adaptación de barandillas universales, trapecio incorporador, piecero y cabecero. • Mando con cable • Bajada de emergencia.	• KARGA AHALMENA > 135 Kg • 35 CM-TIK BEHERAKO JAITSIERA • BARANDETARA EGOKITZEKO GAITASUNA • ERTZ BIRIBILDUAK • LAMA ZABALAK, 19 CM-KOAK EDO GEHIAGO • TRENA/ANTITRENA • BALAZTA ZENTRALIZATUA • TRAPEZIOAREN AINGURATZEA EGITURAN TXERTATZEA	• CAPACIDAD DE CARGA > 135 Kg • DESCENSO POR DEBAJO DE 35 CM • ADAPTABILIDAD A BARANDILLAS • CANTOS REDONDEADOS • LAMAS ANCHAS 19 CM. O MAS • TREN/ANTITREN • FRENO CENTRALIZADO • INTEGRACION DEL ANCLAJE DEL TRAPECIO EN LA ESTRUCTURA	TECNIMOEM LEZA PLUS TECNIMOEM RECOM
14046	Oinarridun trapezioa / TRAPECIO CON BASE	• Gehienez onar dezakeen karga: 70 Kg minimo.	• Capacidad mínima de carga: 70 Kg.	• 70 KG-TIK GORAKO PISUA	• PESO SUP 70 KG.	AYUDAS DINAMICAS
14047	Oheari ainguratutako trapezioa / TRAPECIO ANCLADO A LA CAMA	• Gehienez onar dezakeen karga: 70 Kg gutxienez. • Somier artikulatuari erantsi ahal zaio.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 70 kg. • Incorporable a somier articulado.	• KARGA AHALMENA > 70 Kg	• CAPACIDAD DE CARGA > 70 Kg	TECNIMOEM VIDALIA
14051	Eskara-kontrako konpresorea S / COMPRESOR GENERICO S	• Eskaren kontrako koltxoira hodi malguak barne .	• Incluye tubos flexibles para colchón antiescaras.	• KARGA AHALMENA > 100 Kg	• CAPACIDAD DE CARGA > 100 Kg	APEX DOMUS 1

		• Gehieneko karga ahalmena: gutxienez 100 Kg.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 100 Kg.	• PRESIO BAXUAREN ADIERAZLEA	• INDICADOR BAJA PRESSION	
14052	Eskara-kontrako konpresorea L / COMPRESOR GENERICO L	• Eskaren kontrako koltxoira hodi malguak barne. • Gehieneko karga ahalmena: gutxienez 140 Kg.	• Incluye tubos flexibles para colchón antiescaras. • Capacidad máxima de carga: mínimo 140 Kg.	• PRESIO BAXUAREN ADIERAZLEA • KARGA AHALMENA >140 Kg	• INDICADOR BAJA PRESSION • CAPACIDAD DE CARGA > 140 Kg	APES DOMUS 2+
13071	Dutxako eta komuneko aulki gorpilduna / SILLA DE DUCHA E INODORO CON RUEDAS	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. • Gehiengo zabalera: 53 cm. • Ferra erako irekidura daukan eserlekua. • Beso-euskarriak eta oinazpikoak desmuntagarri edo ezkutagarriak dira.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg. • Anchura máxima: 53 cm. • Asiento con apertura en herradura. • Reposabrazos y reposapiés desmontables o escamoteables.	• KARGA AHALMENA >130 Kg	• CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg	ETAC CLEAN
13074	Dutxako eta komun alturako aulki gorpilduna / SILLA DE DUCHA E INODORO CON RUEDAS ACOPLABLE A INODORO ALTO	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. • Gehiengo zabalera: 53 cm. • Ferra erako irekidura daukan eserlekua. • Beso-euskarriak eta oinazpikoak desmuntagarri edo ezkutagarriak dira. • Komun alturako akoplagarria • Eserlekuaren gutxieneko altuera: 55 cm	• Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg. • Anchura máxima: 53 cm. • Asiento con apertura en herradura. • Reposabrazos y reposapiés desmontables o escamoteables. • Acoplable a inodoro alto. • Altura del asiento mínimo de 55 cm.	• KARGA AHALMENA >130 Kg • ALTUERA ERREGULAGARRIA	• CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg • REGULABLE EN ALTURA	ETAC CLEAN

13054	Bainuontziko eserleku birakaria / ASIENTO GIRATORIO PARA BAÑERA	• Gehienez onar dezakeen karga: 100 Kg minimo. • Zati metalikoek epoxi estaldura dute. • Kokapen torlojuak eta bainuontzira finkatzekoak erregulagarriak dira. • Gomazko euskarriak. • Gomazko euskarriak. • Gehieneko zabalera 70 cm	• Capacidad máxima de carga: mínimo 100 Kg. • Revestimiento en epoxi de las partes metálicas. • Tornillo de posicionamiento y fijación a la bañera regulables. • Gomas de apoyo. • Ancho total máximo 70 cm	• AURREKO IREKIDURA FERRO MODUKOA • BESO-EUSKARRI IGOGARRIAK • KARGA AHALMENA > 100 Kg	• ABERTURA ANTERIOR HERRADURA • REPOSABRAZOS ELEVABLES • CAPACIDAD DE CARGA > 100 Kg	AYUDAS DINAMICAS AD536i
13056	Dutxako aulkia, hanka doigarriduna / SILLA DE DUCHA CON PATAS REGULABLES	• Gehienez onar dezakeen karga: 130 Kg minimo. • Eserlekuaren altuera erregulagarria da. • Gehiengo zabalera : 54 cm. • Beso-euskarriak eta bizkaraldea ditu. • Irikiera higienikoa daukan eserlekua.	• Capacidad máxima de carga: mínimo 130 Kg. • Altura asiento regulable. • Anchura máxima: 54 cm. • Con reposabrazos y respaldo incluidos. • Asiento con abertura higiénica.			ETAC SWIFT

2. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2: PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.

ERREF. / REF.	PRODUKTUA / PRODUCTO	GUTXIENEO ESKAKIZUNAK	REQUISITOS MÍNIMOS	BALORAGARRIAK	VALORABLES	ERREFEENTZIA EREDUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFERENCIA (ENTRE OTROS)
11040	Laguntzaileak gida- tzeko moduko gurpil aulkiarentzako mo- tor sistema / SIS- TEMA MOTORIZA- CION PARA SR MANE- JADO POR ASISTENTE	• Abiadura erregulagarria. • Karga-adierazgailua. • Gurpil bikoitza. • Bi norabidedun martxa. • Eramateko poltsa	• Velocidad regulable. • Indicador de carga • Doble Rueda. • Marcha bidireccional. • Bolsa para transporte	• KARGA AHALMENA > 135 Kg	• CAPACIDAD DE CARGA > 135 Kg	TGA DUO TEYDER POWERPACK PLUS MOTORCHAIR
11041	Laguntzaileak gida- tzeko gurpil-aulkia- rentzako motor sis- tema. / MOTORIZA- CIÓN ESPECIAL DE SR MANEJADA POR ASIS- TENTE	• Abiadura erregulagarria. • Karga-adierazgailua. • Gurpil bikoitza. • Bi norabidedun martxa. • Gehieneko karga: Gutxienez 165 Kg. • Eramateko poltsa	• Velocidad regulable. • Indicador de carga. • Doble Rueda. • Marcha bidireccional. • Capacidad máxima de carga: mínimo 165 kg • Bolsa para transporte	• JASAN DEZAKEEN PISUA > 165 Kg • AULKIETARA EGOKI- TZEKO MODUKOA, ESER- LEKU-ZABALERA > 51 CM-KOA DENEAN.	• SOPORTA PESO > 165 Kg • ADAPTABLE A SILLAS CON ANCHO DE ASI- ENTO > 51 CM	VERMEIREN VDRIVE-HD TGA HD

11050	Scooterra edo antzekoa S / SCOOTER S	• Gehieneko luzera 101 zm. • Gehieneko abiadura: Gutxienez 6 kilometro orduko. • Gehieneko autonomia: 19 Km minimo. • 4 gurpil.	• Largo máx. 101 cm. • Velocidad máxima 6 km/ h • Autonomía máxima: mínimo 19 km. • 4 ruedas.	• ABIADURA > 6 Km/H • AUTONOMIA > 19 Km • BATERIAK > 12 Amperio • OSAGARRIAK: ARGIAK • OSAGARRIAK: SASKIA • MOTORRAREN POTENTZIA 200W BAINO HAUNDIAGO	• VELOCIDAD > 6 Km/H • AUTONOMIA > 19 km • BATERIAS > 12 Amperios • ACCESORIOS: LUCES • ACCESORIOS: CESTA • POTENCIA DEL MOTOR SUPERIOR A 200W	ECLIPSE PLUS INVACARE COLIBRI
11051	Scooterra edo antzekoa L / SCOOTER L	• Gutxieneko luzera 120 zm • Gehieneko luzera 122 zm. • Gehieneko abiadura 6,5 kilometro orduko gutxienez. • Gehieneko autonomia: 30 Km minimo. • 4 gurpil. • Erabiltzailearen pisu maximoa: min 125 kg	• Largo mínimo 120 cm. • Largo máx. 122 cm. • Velocidad máxima: mínimo: 6,5 km/ h • Autonomía máxima: mínimo 30 km. • 4 ruedas • Peso max usuario: min 125 kg	• ABIADURA > 6,5 Km/H • AUTONOMIA > 30 Km • BATERIAK > 36 Amperio • OSAGARRIAK: SASKIA • OSAGARRIAK: ARGIAK	• VELOCIDAD > 6,5 Km/H • AUTONOMIA SUP A 30 Km • BATERIAS > 36 Amperios • ACCESORIOS: CESTA • ACCESORIOS: LUCES	INVACARE LEO STERLING SAPPHIRE 2

11011	Gurpil-aulki motor- duna, oinarritzko gama / SILLA DE RUE- DAS MOTORIZADA GAMA BÁSICA	• Gehieneko abiadura: 6 kilometro orduko gutxienez. • Gehieneko autonomia: 25 Km minimo. • 10 zmko edo gehiagoko zintarriak igo-tzeko gaitasuna. • Eserlekuaren altuera erregulagarria da. • Beso-euskarri eraisgarria edo ateratzeko modukoa eta oinazpikoak ateratzeko mo-dukoak eta erregulagarriak dira. • Urrutiko kontrolaren ezker/eskuin koka-pena • Agintea eskaera egiten den unean zehaz-tuko da. Erabiltzailea edo laguntzailea izan daiteke	• Velocidad máxima: mínimo 6 km/h • Autonomía máxima: mínimo 25 km. • Capacidad para subir bordillos de 10 cm. o superiores • Asiento regulable • Reposabrazos abatibles o extraíbles y re-posapiés extraíbles y regulables • Ubicación del mando izda./derecha indi-ferente • La ubicación del mando se definirá en el momento del pedido. Siendo posible usu-ario o acompañante.	• ABIADURA > 6 Km/H • AUTONOMIA > 25 Km • ESERLEKU/BIZKAR ANA-TOMIKOA • ESKUZKO BASKULAZIOA • OIN-EUSKARRI IGOGA-RRIA • ARGIAK	• VELOCIDAD > 6 Km/H • AUTONOMIA > 25 km • ASIENTO/RESPALDO ANATOMICO • BASCULACION MANUAL • REPOSAPIES ELEVABLES • LUCES	Q200 R QUICKIE RUMBA
-------	--	--	--	---	--	-------------------------

3. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK.

LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.

ERREF. / REF.	PRODUKTUA / PRODUCTO	GUTXIENEO ESKAKIZUNAK	REQUISITOS MÍNIMOS	BALORAGARRIAK	VALORABLES	ERREFERENTZIA ERE- DUA (BESTELAKOEK ERE BALIO DUTE) / MODELO DE REFEREN- CIA (ENTRE OTROS)
12114	Eskailera igogailua, El motakoa > 1 m eta 23 zm-ko koskarako/SALVAESCALERAS TIPO SC < 1m y para escalón de 23 cm.	- Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez. - Eskaileraren gehieneko altuera: gutxienez 23 zm 80 x 90 zm-ko espazioetan 90ºko birak emateko gaitasuna. - Gehieneko autonomia: 300 eskailera minimo. - Aulkia dauka - Gehieneko abiadura: gutxienez 18 eskailera/minutuko	- Capacidad de carga máxima: mínima 130 kg. - Altura máxima del escalón: mínimo 23 cm. - Capacidad de realizar giros a 90º en espacios de 80x90 cm. - Autonomía máxima: mínimo 300 escalones. - Incorpora silla. - Velocidad máxima: mínimo 18 escalones/minuto.	- KARGA AHALMENA > 130 Kg - LUZERA GUZTIRA < 113 Cm - BURU.EUSKARRIA - GERRIKO - BIRA 80X80 BAINO GUTXIAGOAN - MAKURDURA-SENTSOREA, STOP DUENA, GAINDITZEN BADA - APARATUAREN PISUA < 40 KG	- CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg - CAPAC SUBIR ESCALONES > 23 CM. - REPOSACABEZAS - CINTURON - GIRO EN MENOS QUE 80X80 - SENSOR DE INCLINACION CON STOP SI SE SUPERA - PESO DE AL APARATO < 40 KG	SANO LIFTKAR
12115	Eskailera igogailua El motakoa > 1m eta 23 zm-ko koskarako/SALVAESCLAERAS TIPO SC > 1m y para escalón de 23 cm	- Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez. - Eskaileraren gehieneko altuera: gutxienez 23 zm	- Capacidad de carga máxima: mínimo 130 Kg. - Altura máxima del escalón: mínimo 23cm.	- KARGA AHALMENA > 130 Kg 23 ZM-TIK GORAKO AL-TUERAKO ESKAILERA-	- CAPACIDAD DE CARGA > A 130 KG - CAPACIDAD SUPERAR ESCALONES > DE 23 CM	SANO LIFTKAR PT UNI

		• 110 x 90 cm-ko espazioetan 90ºko birak emateko gaitasuna. • Gehieneko autonomia: 300 eskailera minimo. • Gurrpil-aulkari atxikitze euskailuak, bai 315 cm-ko eta bai 600 cm-ko gurpilak dituztenentzako. • Gehieneko abiadura: gutxienez 18 eskailera/minutuko • Gehieneko pisua 30 kg	• Capacidad de realizar giros a 90º en espacios de 110x90 cm. • Autonomía máxima: mínimo 300 escalones • Incorpora acceso de sujeción de silla de ruedas tanto de ruedas de 315 cm como de 600 cm. • Velocidad máxima: mínimo 18 escalones/minuto. • Peso total máximo 30 kg.	MAILAK IGOTZEKO AUKERA • BURU-EUSKARRIA • GERRIKOA	• REPOSACABEZAS • CINTURON	
12117	Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa > 1 m eta 35 gradurako / SALVESCALERAS TIPO ORUGA OR < 1m y para 35 grados	• Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez. • Gehieneko inklinazioa: 35º gutxienez. • 100 x 100 cm-ko espazioetan 90ºko birak emateko gaitasuna. • 100 x 200 cm-ko espazioetan 180ºko birak emateko gaitasuna. • 315 cm-ko diametroa duten gurpil-aulkiekin erabiltzeko aukera, akoplearekin edo akoplerik gabe. • Inklinazio-adierazlea.	• Capacidad de carga máxima: mínimo 130 Kg. • Inclinação máxima: mínimo 35º • Capacidad de realizar giros a 90º en espacios de 100 x 100 cm. • Capacidad de realizar giros a 180º en espacios de 100 x 200 cm. • Posibilidad de uso con sillas de ruedas de 315 cm de diámetro con o sin necesidad de colocar acoples. • Indicador de inclinación.	• KARGA AHALMENA > 130 Kg • INKLINAZIOA > 35º • GAINDITU DITZAKEEN MAILAK > 18 Cm	• CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg • PENDIENTE > 35º • CAPACIDAD SUPERAR ESCALONES > 18 Cm	KSP SHERPA

11214	Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna / GRUA MOVIL TIPO CIGÜEÑA PE-QUEÑA	• Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg gutxienez. • Kanpoko gehieneko zabalera, hankak itxita: 56 zm. • Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai). • Larrialdietarako geldialdi botoia. • Hanken zabalera erregulatzeko pedala. • Bizkar-gerrialdeko uhal biguna dakar. • Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.	• Capacidad de carga máxima: mínima 130 kg. • Ancho exterior máximo patas cerradas 56 cm. • Sistema de descenso de emergencia (al menos manual). • Botón de parada de emergencia. • Pedal para regular la anchura de las patas. • Incluye arnés dorso lumbar acolchado. • La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido.	• KARGA AHALMENA > 130 Kg • LUZERA GUZTIRA < 113 Cm • ESEKIGAILUA JESITEKO GAITASUNA, 52 ZMTAKO ALTUERA AZPITIK. • ESEKIGAILUA IGOTZEKO GAITASUNA > 168 Cm • DESMUNTAGARRIA TRESNARIK GABE (TXI-MELETA)	• CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg • LONGITUD TOTAL < 113 Cm • DESCENSO DE LA PERCHA POR DEBAJO DE 52 CM. DE ALTURA • ELEVACION PERCHA > 168 Cm • DESMONTABLE SIN HERRAMIENTAS (PALOMILLA)	BIRDIE EVO COMPACT SUNLIFT MINI
11211	Bi hanketan zutik jartzeko garabi txikia motorduna / GRUA BIPEDESTADORA PE-QUEÑA	• Gehienez jasan dezakeen karga: 130 Kg minimo. • Gehieneko zabalera hankak itxita: 56 zm. • Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai). • Larrialdietarako geldialdi botoia. • Hanken zabalera erregulatzeko pedala. • Bi hanketan zutik jartzeko besapeko arnes biguna dakar. • Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.	• Capacidad de carga máxima: mínimo de 130 kg. • Ancho exterior máximo patas cerradas 56 cm. • Sistema de descenso de emergencia (al menos manual). • Botón de parada de emergencia • Pedal para regular la anchura de las patas. • Incluye arnés subaxilar acolchado adecuado para bipedestación. • La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido.	• KARGA AHALMENA > 130 Kg • LUZERA GUZTIRA < 113 Cm • ZABALERA GUZTIRA < 56 Cm • DESMUNTAGARRIA TRESNARIK GABE (TXI-MELETA)	• CAPACIDAD DE CARGA > 130 Kg • LONGITUD TOTAL < 113 Cm • ANCHO TOTAL < 56 Cm • DESMONTABLE SIN HERRAMIENTAS (PALOMILLA)	VILGO VERTIC ISA COMPACT

11212	Bi hanketan zutik jartzeko garabi ertaina motorduna / GRUA BIPEDESTADORA MEDIANA	• Gehienez jasan dezakeen karga: 150 Kg minimo. • Gehieneko zabalera hankak itxita: 66 zm. • Larrialdiko jaitsiera sistema (eskuzkoa behintzat bai). • Bi hanketan zutik jartzeko besapeko arnes biguna dakar. • Arnesaren neurria eskaera egindakoan zehaztuko da.	• Capacidad de carga máxima: mínimo de 150 kg. • Ancho exterior máximo patas cerradas 66 cm. • Sistema de descenso de emergencia (al menos manual). • Incluye arnés subaxilar acolchado adecuado para bipedestación. • La talla del arnés se confirmará a la hora de hacer el pedido.	• KARGA AHALMENA > 150 Kg • HANKEN LUZERA < 113Cm • ZABALERA GUZTIRA < 66 Cm • DESMUNTAGARRIA TRESNARIK GABE (TXI-MELETA)	• CAPACIDAD DE CARGA > 150 Kg • LONGITUD PATAS < 113 CM • ANCHO TOTAL < 66 Cm • DESMONTABLE SIN HERRAMIENTAS (PALOMILLA)	ISA STANDARD WERMEIREN ALBATROS
-------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

ANEXO III ERANSKINA
UNITATEKO GEHIENEZKO LIZITAZIO PREZIOZ BEZ GABE
PRECIOS UNITARIOS MAXIMOS DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO)

1.SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ALTZARIAK ETA HIGIENERAKO ELEMENTUAK.
LOTE 1: PRODUCTOS DE APOYO: MOBILIARIO Y ELEMENTOS PARA LA HIGIENE.

N	Artikulua/Artículo	2026ko erosketaren aurreikuspena/ Previsión compras 2025	Unitateko gehieneko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA	Ponderazioa/ Ponderación	BEZ aplikagarria IVA aplicable	Aurreikusitako kostua guztira Coste total previsto
1	14045 Eskubanda eraisgarria (bakarra) 14045 Barandilla abatible (unidad)	330	62,73 €	20.700,90 €	16,22%	21%	25.048,09 €
2	14013 Somier elektrikoa, 90 cm zabalekoa 14013 Somier eléctrico 90 cm de ancho	90	320,13 €	28.811,70 €	22,57%	21%	34.862,16 €
3	14014 Somier elektrikoa, 105 cm zabalekoa 14014 Somier eléctrico 105 cm de ancho	18	408,76 €	7.357,68 €	5,76%	21%	8.902,79 €
4	14015 Somier artikulatua, orga goratzaile duna, 90 cm zabalekoa 14015 Somier articulado con carro elevador de 90cm de ancho	1	722,22 €	722,22 €	0,57%	21%	873,89 €
5	14016 Somier artikulatua, orga goratzaile duna, 105 cm zabalekoa 14016 Somier articulado con carro elevador de 105 cm de ancho	1	832,92 €	832,92 €	0,65%	21%	1.007,83 €
6	14046 Trapezio oinarritua 14046 Trapecio con base	20	137,00 €	2.740,00 €	2,15%	21%	3.315,40 €

7	14047 Oheari ainguratutako trapezioa 14047 Trapecio anclado a la cama	81	66,54 €	5.389,74 €	4,22%	21%	6.521,59 €
8	14051 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea S 14051 Compresor colchón antiescaras S	60	55,56 €	3.333,60 €	2,61%	21%	4.033,66 €
9	14052 Eskara-kontrako koltxoi konpresorea L 14052 Compresor colchón antiescaras L	1	83,33 €	83,33 €	0,07%	21%	100,83 €
10	13071 Dutzako eta komuneko aulki gurpilduna 13071 Silla de ducha e inodoro con ruedas	110	300,00 €	33.000,00 €	25,85%	21,00%	39.930,00 €
11	13074 Dutzako eta komuneko aulki gurpilduna, kumunaren al- tuera 55zm 13074 Silla de ducha e inodoro con ruedas acoplable a inodoro alto 55 cm	1	355,56 €	355,56 €	0,28%	10%	391,12 €
12	13054 Bainuontziko eserleku birakaria 13054 Asiento giratorio bañera	40	167,93 €	6.717,20 €	5,26%	10%	7.388,92 €
13	13056 Hanka erregulagarri-dun kumuneko aulkia 13056 Silla de ducha con patas regulables	160	110,00 €	17.600,00 €	13,79%	10%	19.360,00 €
	Presupuesto estimado LOTE 1			127.644,85	100%		151.736,26

2. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: LEKUALDAKETAK EGITEKO TRESNAK.
LOTE 2: PRODUCTOS DE APOYO: ELEMENTOS PARA REALIZAR TRASLADOS.

N	Artikulua/Artículo	2026ko erosketaren aurreikuspena/ Previsión compras 2025	Unitateko gehieneko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio máximo licitación unitario s/IVA	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA	Ponderazioa/ Ponderación	BEZ aplikagarria IVA aplikable	Aurreikusitako kostua guztira Coste total previsto
1	11040 Laguntzaileak gidatzeko gurpil aulkiarentzako motor sistema 11040 Sistema de motorización para silla ruedas manejada por asistente	150	700,00 €	105.000,00 €	74,68%	21%	127.050,00 €
2	11041 Laguntzaileak eramateko gurpil aulkiarentzako sistema berezia 11041 Motorización especial de silla de ruedas manejada por asistente	9	1.055,56 €	9.500,04 €	6,76%	21%	11.495,05 €
3	11050 Scooter edo antzekoa S 11050 Scooter o similar S	14	1.100,00 €	15.400,00 €	10,95%	21%	18.634,00 €
4	11051 Scooter edo antzekoa L 11051 Scooter o similar L	4	1.400,00 €	5.600,00 €	3,98%	21%	6.776,00 €
5	11011 Gurpil aulki motorduna, oinarritzko gama 11011 Silla de ruedas motorizada gama básica	3	1.700,00 €	5.100,00 €	3,63%	10%	5.610,00 €
	Presupuesto estimado LOTE 2			140.600,04 €	100%		169.565,05 €

3. SORTA: LAGUNTZA PRODUKTUAK: ESKAILERA IGOGAILUAK ETA GARABIAK
LOTE 3: PRODUCTOS DE APOYO: SALVAESCALERAS Y GRÚAS.

N	Artikulua/Artículo	2026ko erosketa aurreikuspena/ Previsión compras 2025	Unitateko gehie- nezko lizitazio prezioz BEZ gabe/Precio má- ximo licitación unitario s/IVA	BEZ gabe kostua/ Coste s/IVA	Ponderazioa/ Ponderación	BEZ aplika- garria IVA apli- cable	Aurreikusitako kostua guztira Coste total pre- visto
1	12114 Eskailera igogailua: El mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako 12114 Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm.	1	3.000,00 €	3.000,00 €	7,71%	10%	3.300,00 €
2	12115 Eskailera igogailua: El mota < 1m eta 23 cm-ko koskarako 12115 Salvaescaleras tipo SC < 1m y para escalón de 23 cm	1	4.185,00 €	4.185,00 €	10,76%	10%	4.603,50 €
3	12117 Eskailera igogailua, OR beldar-kate motakoa < 1 m, eta 35 gradurako 12117 Salvaescaleras tipo oruga OR < 1m y para 35 grados	1	3.000,00 €	3.000,00 €	7,71%	10%	3.300,00 €
4	11214 Zikoina-garabi mugikor txikia motorduna 11214 Grúa móvil tipo cigüeña pequeña con motor	1	807,84 €	807,84 €	2,08%	10%	888,62 €
5	11211 Zutikako garabi txikia motorduna 11211 Grúa bipedestadora pequeña con motor	26	1.072,86 €	27.894,36 €	71,73%	10%	30.683,80 €
6	11212 Zutikako garabi ertaina motorduna 11212 Grúa bipedestadora mediana con motor	1	1.072,86 €	1.072,86 €	2,76%	10%	1.180,15 €
	Presupuesto estimado LOTE 3			38.887,20 €	100%		43.956,07€