

Espedientearen kodea: 2026KO050002

Espedientearen gaia: Gaikako hondakin bilketarako materialen hornidura

Titularra: OIARTZUNGO UDALA

DEKRETUA

2026ko ekainaren 29ko 1338 zenbakidun Alkate dekretu bidez gaikako hondakin bilketarako materialen horniduraren kontrataziorako espedientea (2026KO050002) onartu zen eta horren tramitazioari hasiera eman zitzaion, prozedura ireki oso erraztuaren bidez. 2026ko ekainaren 30ean argitaratu zen iragarkia Oiartzungo Udaleko kontratazio plataforman. Proposamenak aurkezteko epea 2026ko uztailaren 14 artekoa da.

2026ko uztailaren 7ko data duen txostenaren bidez, kontratuaren arduradunak Baldintza Teknikoen agirian, lehen sortako 40 litroko edukiontzien atalean, akatsa topatu du: “Gurpilak eta ardatza” atalak ez dagokio hornitu beharreko produktu horri; hori dela eta, Baldintza Teknikoen Agiriko atal horrek, zehazki 2. ataleko “Lote bakoitzaren ezaugarriak” zatian, ontziei dagokien 1. sortako 40 litroko edukiontzien atalean, ondorengo deskribapenak agertu beharko luke:

Alde batetik, euskarazko bertsioan:

Hau esaten zuen tokian:

“Gurpilak eta ardatza:

- 200mm-ko diametroko 2 gurpil eta pp-zko llantak eta kautxo koberturadunak edo goma solidoa izan daitezke; ingurumen ikuspegitik bestelako material hobeak eta erresistentzia berekoak ere onartuko dira.
- Horiek metalezko ardatz batean muntatuta egon beharko dute. Ardatza burdin galbanizatuzkoa izango da, korrosioaren aurkako tratamenduarekin. Memoria teknikoan argi zehaztu beharko dira ezaugarri guztiak.”

Beste honek behar luke:

- “Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 40 litroko ontzi marroiak eta grisak.
 - Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzailleak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.
 - Lizitatzailleak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.
 - UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea. Urarekiko erresistentea eta tenperaturak -20 eta +60°C artean iraun dezan.
 - Ez toxikoa.
 - Material astunik gabeko pigmentuak.
 - Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.
 - Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, elebazio sistema DIN normatibari dagokiona eta peinea errefortzatuta, EN 840 normatibari dagokiona.
 - Memoria teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren

batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.

- *Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001*
- *Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001*
- *Tapa eta gorputza kolore berekoak. Koloreak: frakzio bakoitzari dagozkionak.*
 - *Ontzi arinentzat horia.*
 - *Papera-kartoiarentzat urdina.*
 - *Errefusarentzat grisa.*
 - *Biohondakinarentzat marroia.*
- *Tapa erraz desmuntatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270ºkoa.*
- *Ontzia heltzeko kirtenaren ezaugarriak: plastiko erresistentea, ergonomikoa eta taparen blokeorako sistemarekin. Horrez gain, tapak berak ere heldulekua izatea positiboki baloratuko da, kirtenak blokeatuta duenean helduleku honetatik jasota tapa ireki ez dadin.*
- *Hormen lodiera: lizitatzaileek kuboaren hormen lodiera adieraziko dute memoria teknikoan. Esleipenean, erabilitako material-kantitatea eta kuboaren hormen lodiera hartuko dira kalitate-irizpidetzat.*
- *Serigrafia pertsonalizatua kolore txurian eta Oiartzungo Udalak zehaztutako logoarekin. Eskaerarekin batera erantsiko da udaleko logoa.”*

Eta bestetik, gaztelerazko bertsioan:

Hau esaten zuen tokian:

“Ruedas y eje:

- *2 ruedas de diámetro de 200 mm y llantas de pp y caucho con cobertor o goma sólida, admitiéndose materiales ambientalmente mejores y de igual resistencia.*
- *Estos deberán estar montados sobre un eje metálico. El eje será de hierro galvanizado con tratamiento anticorrosivo. En la memoria técnica deberán especificarse claramente todas sus características”*

Beste honek behar luke:

- *“Contenedores marrones y grises de 40 litros para poder recoger los camiones de carga trasera*
 - *Contenedores 100% reciclables a partir de Polipropileno (PP). El licitador especificará el porcentaje de material reciclado utilizado para la fabricación de estos recipientes. Certificado de utilización de material reciclado de al menos el 70% del material utilizado.*
 - *El licitador especificará en la memoria técnica las dimensiones y características de los contenedores.*

- *Resistente a los rayos UV y agentes químicos y biológicos. Resistente al agua y a las temperaturas entre -20 y +60°C.*
- *No tóxico.*
- *Pigmentos sin materiales pesados.*
- *Posibilidad de apilar una dentro de la otra.*
- *Para que recoja los camiones de carga trasera, el sistema de elevación es el correspondiente a la normativa DIN y el peine reforzado, el correspondiente a la normativa EN 840.*
- *En la memoria técnica deberá constar claramente la existencia de alguna imposibilidad con algún fabricante de vehículos de carga trasera, así como la imposibilidad de hacerlo por la edad del vehículo.*
- *Diseño y certificación en producción UNE EN ISO 9001*
- *Certificado en gestión ambiental UNE EN ISO 14001*
- *Tapa y cuerpo del mismo color. Colores: los correspondientes a cada fracción:*
 - *Amarillo para envases ligeros.*
 - *Azul para el papel-cartón.*
 - *Gris para el rechazo.*
 - *Marrón para biorresiduos.*
- *Fácil desmontaje y sustitución de la tapa. Apertura total 270°.*
- *Características del mango de agarre del contenedor: plástico resistente, ergonómico y con sistema de bloqueo de tapa. Además, se valorará positivamente que la tapa tenga también un asa para que cuando el mango esté bloqueado no se abra la tapa levantándolo de esta asa.*
- *Espesor de las paredes: los licitadores indicarán en la memoria técnica el espesor de las paredes del cubo. En la adjudicación se tomarán como criterios de calidad la cantidad de material utilizado y el espesor de las paredes del cubo.*
- *Serigrafía personalizada en color blanco y con el logo especificado por el Ayuntamiento de Oiartzun. A la solicitud se adjuntará el logo del Ayuntamiento.”*

39/2015 Legearen, -urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena-109.2 artikulua xedatutakoaren arabera, Administrazio publikoek edozein unetan zuzendu ditzakete, ofizioz edo interesdunek eskaturik, beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak.

Ondorioz eta Sektore Publikoko Kontratuen Legea onesten duen, azaroak 8ko 9/2017 Legearen bigarren xedapen gehigarriak eta Toki-Jaurbidearen Araudiak ematen dizkidan ahalmenen egikaritzan,

ERABAKI DUT

Lehena.- 2026KO050002 espedienteko Baldintza Teknikoen Agiriko zuzenketa onartzea modu honetan.

Euskarazko bertsioan:

Hau esaten zuen tokian:

“Gurpilak eta ardatza:

- *200mm-ko diametroko 2 gurpil eta pp-zko llantak eta kautxo koberturadunak edo goma solidoa izan daitezke; ingurumen ikuspegitik bestelako material hobeak eta erresistentzia berekoak ere onartuko dira.*
- *Horiek metalezko ardatz batean muntatuta egon beharko dute. Ardatza burdin galbanizatuzkoa izango da, korrosioaren aurkako tratamenduarekin. Memoria teknikoan argi zehaztu beharko dira ezaugarri guztiak.”*

Beste hau jasotzea:

- *“Atzeko kargako kamioiak jaso ahal izateko 40 litroko ontzi marroiak eta grisak.*
 - *Polipropileno (PP) birziklatuarekin eginiko eta %100 birziklagarriak diren ontziak. Lizitatzailerak zehaztuko du ontzi hauen fabrikaziorako erabilitako material birziklatuaren ehunekoa. Material birziklatua erabili izanaren ziurtagiria, erabilitako materialaren %70a gutxienez.*
 - *Lizitatzailerak memoria teknikoan zehaztuko ditu ontzien neurriak eta ezaugarriak.*
 - *UV izpien eta agente kimiko eta biologikoen aurrean erresistentea. Urarekiko erresistentea eta tenperaturak -20 eta +60°C artean iraun dezan.*
 - *Ez toxikoa.*
 - *Material astunik gabeko pigmentuak.*
 - *Bata bestearen barruan sartuz pilatzeko aukera.*
 - *Atzeko kargako kamioiak jaso ditzan, elebazio sistema DIN normatibari dagokiona eta peinea errefortzatuta, EN 840 normatibari dagokiona.*
 - *Memoria teknikoan argi azaldu beharko du atzeko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarengatik ezintasunik balego ere.*
 - *Diseinua eta produkzioan zertifikatua UNE EN ISO 9001*
 - *Ingurumen kudeaketan zertifikatua UNE EN ISO 14001*
 - *Tapa eta gorputza kolore berekoak. Koloreak: frakzio bakoitzari dagozkionak.*
 - *Ontzi arinentzat horia.*
 - *Papera-kartoiarentzat urdina.*
 - *Errefusarentzat grisa.*

- *Biohondakinarentzat marroia.*
- *Tapa erraz desmuntatzekoa eta aldatzekoa. Irekiera totala 270°koa.*
- *Ontzia heltzeko kirtenaren ezaugarriak: plastiko erresistentea, ergonomikoa eta taparen blokeorako sistemarekin. Horrez gain, tapak berak ere heldulekua izatea positiboki baloratuko da, kirtenak blokeatuta duenean helduleku honetatik jasota tapa ireki ez dadin.*
- *Hormen lodiera: lizitatzailleek kuboaren hormen lodiera adieraziko dute memoria teknikoan. Esleipenean, erabilitako material-kantitatea eta kuboaren hormen lodiera hartuko dira kalitate-irizpidetzat.*
- *Serigrafia pertsonalizatua kolore txurian eta Oiartzungo Udalak zehaztutako logoarekin. Eskaerarekin batera erantsiko da udaleko logoa.”*

Gaztelarazko bertsioan:

Hau esaten zuen tokian:

“Ruedas y eje:

- *2 ruedas de diámetro de 200 mm y llantas de pp y caucho con cobertor o goma sólida, admitiéndose materiales ambientalmente mejores y de igual resistencia.*
- *Estos deberán estar montados sobre un eje metálico. El eje será de hierro galvanizado con tratamiento anticorrosivo. En la memoria técnica deberán especificarse claramente todas sus características”*

Beste hau jasotzea:

- *“Contenedores marrones y grises de 40 litros para poder recoger los camiones de carga trasera*
 - *Contenedores 100% reciclables a partir de Polipropileno (PP). El licitador especificará el porcentaje de material reciclado utilizado para la fabricación de estos recipientes. Certificado de utilización de material reciclado de al menos el 70% del material utilizado.*
 - *El licitador especificará en la memoria técnica las dimensiones y características de los contenedores.*
 - *Resistente a los rayos UV y agentes químicos y biológicos. Resistente al agua y a las temperaturas entre -20 y +60°C.*
 - *No tóxico.*
 - *Pigmentos sin materiales pesados.*
 - *Posibilidad de apilar una dentro de la otra.*
 - *Para que recoja los camiones de carga trasera, el sistema de elevación es el correspondiente a la normativa DIN y el peine reforzado, el correspondiente a la normativa EN 840.*

- *En la memoria técnica deberá constar claramente la existencia de alguna imposibilidad con algún fabricante de vehículos de carga trasera, así como la imposibilidad de hacerlo por la edad del vehículo.*
- *Diseño y certificación en producción UNE EN ISO 9001*
- *Certificado en gestión ambiental UNE EN ISO 14001*
- *Tapa y cuerpo del mismo color. Colores: los correspondientes a cada fracción:*
 - *Amarillo para envases ligeros.*
 - *Azul para el papel-cartón.*
 - *Gris para el rechazo.*
 - *Marrón para biorresiduos.*
- *Fácil desmontaje y sustitución de la tapa. Apertura total 270°.*
- *Características del mango de agarre del contenedor: plástico resistente, ergonómico y con sistema de bloqueo de tapa. Además, se valorará positivamente que la tapa tenga también un asa para que cuando el mango esté bloqueado no se abra la tapa levantándolo de esta asa.*
- *Espesor de las paredes: los licitadores indicarán en la memoria técnica el espesor de las paredes del cubo. En la adjudicación se tomarán como criterios de calidad la cantidad de material utilizado y el espesor de las paredes del cubo.*
- *Serigrafía personalizada en color blanco y con el logo especificado por el Ayuntamiento de Oiartzun. A la solicitud se adjuntará el logo del Ayuntamiento.*

Bigarrena.- Zuzenketa hau Udal Kontratatzaille Profilean Argitaratzea, eta Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 63. artikulua agintzen dituen eta kontratu honen lizitazio prozedura burutzeko beharrezkoak diren argitalpenak egitea.

Alkate udalburuak agintzen eta sinatzen du.

Oiartzunen, sinaduraren egunean.
Joana Mendiboure
Alkatea
Elektronikoki sinatua



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2026KO050002-Dekretua/Decreto (OIARTZUNGO UDALA)

Digitalki sinatua:



Joana Mendiboure

Alkatea

Data: 2026/07/08 11:02:29