

IRUNGO BIDE PUBLIKOETAN HOBEKUNTZAK ETA JARDUKETA TXIKIAK EGITEKO KONTRATAZIOA

**-KLAUSULA ADMINISTRATIBO BEREZIEN PLEGUA-
- Prozedura Irekia -**

CONTRATACIÓN DE LAS MEJORAS Y PEQUEÑAS ACTUACIONES EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE IRUN

**- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES -
- Procedimiento Abierto -**

**ARLO SUSTATZAILEA/ ÁREA PROMOTORA: MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA
ARLOA / AREA DE MOVILIDAD, VIA PUBLICA Y OBRAS**

EXPEDIENTE KODEA/ CÓDIGO EXPEDIENTE: 2023ZAUN0076

**1.- KONTRATUAREN XEDEA:
IRUNGO BIDE PUBLIKOETAN
HOBEKUNTZAK ETA JARDUKETA TXIKIAK
EGITEA.**

CPV Kodea: 45233252-0

**2.- ESLEIPEN PROZEDURA:
Prozedura Irekia**

**3.- ESPEDIENTEA IZAPIDETZEKO ERA:
Tramitazio Arrunta**

Lizitazio elektronikoa

**4.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO
AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN
BALIO ZENBATETSIA:**

**Modu orientagarrian eta muga gisa, SPKLak
309.1 artikuluko 2. paragrafoak ezarritakoaren
kalterik gabe, lizitazioaren oinarritzko
aurrekontuaren zenbatekoa da:**

**Guztira: 400.000,00 euro, 330.578,51 euro +
69.421,49 euro (21%-ko B.E.Z) banakatuta.**

**1.- OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAS Y PEQUEÑAS ACTUACIONES EN
LAS VÍAS PÚBLICAS DE IRUN.**

Código CPV: 45233252-0

**2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
Procedimiento Abierto**

**3.-TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:
Tramitación Ordinaria**

Licitación electrónica

**4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:**

**Con carácter orientativo y máximo, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 309.1 párrafo 2º de la
LCSP, el presupuesto base de licitación asciende a
la cantidad de:**

**Total: 400.000,00 euros, desglosado en 330.578,51
euros + 69.421,49 euros (I.V.A. del 21%).**

I. eranskinean adierazten dira lizitazio motak.

Enpresa lizitatzailleek kopuru horretatik beherako eskaintza eginez hobetu ahal izango dute, zenbateko zehatz eta finkoak proposatuz.

Nolanahi ere, lizitazioaren **oinarrizko aurrekontua errespetatu beharko da**, eta beherantz berdindu edo hobetu ahal izango da.

Aurrekoa gorabehera, adierazitako lizitazio-tasak (gehieneko prezioak) artikuluen % 10ean gainditu ahal izango dira, hau da, **unitateko 10 preziotik 1** gainditu ahal izango da, betiere unitateko prezio guztien baturak lizitazioaren oinarritzko aurrekontua gainditzen ez badu. Kasu honetan, 6 prezio unitario ahalko dira gainditu.

Alde horretatik, baztertu egingo dira lizitazioaren oinarritzko aurrekontua errespetatu arren lizitazio-tasak unitate-prezioen % 10etik gora gainditzen dituzten eskaintzak.

Eskaintzak baloratzeko bakarrik batuko dira unitateko prezio haztatuak (II. eranskineko lizitazio-prezioen arabera), eta zenbateko hori ez da loteslea izanen.

Eskaintako adierazitako unitateko prezioetan esleituko eta kontratatuko da.

SPKLeko 100.2 artikuluan xedatutakoa jarraiki, lizitaziorako oinarritzko aurrekontuaren banakapena honako hau da:

Los tipos de licitación se indican en el Anexo I.

Las empresas licitadoras podrán mejorar a la baja en sus ofertas, consignando unas cantidades concretas y determinadas.

Se deberá **respetar, en todo caso, el presupuesto base de licitación**, pudiéndolo igualar o mejorar a la baja.

No obstante lo anterior, podrán superar en un 10% de artículos los tipos de licitación (precios máximos) indicados, es decir, se podrán superar **1 de cada 10 precios unitarios**, siempre que la suma de todos los precios unitarios no supere el presupuesto base de licitación. En este caso, sólo podrán superarse 6 precios unitarios.

A este respecto, serán excluidas aquellas ofertas que, aun respetando el presupuesto base de la licitación, superen los tipos de licitación en más del 10% de los precios unitarios.

Sólo a efectos de valoración de ofertas se sumarán todos los precios unitarios (ponderados) ofertados (según los precios de licitación del Anexo II), sin que esta suma tenga carácter vinculante.

Se adjudicará y se contratará por los precios unitarios ofertados.

A los efectos de lo establecido en el art. 100.2 de la LCSP, el desglose del presupuesto base de licitación es el siguiente:

Kostu mota /Tipo de coste	Zenbatekoa kostu motaren arabera / Importe por tipo de coste
Kostu zuzenak (%85) / <i>Costes directos (85%)</i>	280.991,73€
Zeharkako kostuak (%10) / <i>Costes indirectos (10%)</i>	33.057,85€
Industria etekina (%5) / <i>Beneficio industrial (5%)</i>	16.528,93€
Kostua / Coste	330.578,51€
BEZ / <i>IVA</i>	69.421,49€
Guztira / Total	400.000,00 €

KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA:
661.157,02 euro, BEZ gabe.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
661.157,02 euros, IVA no incluido.

Honako kopuru hauetan banatuak:

Desglosado en los siguientes conceptos:

- Hasierako iraupena: 330.578,51 €
- Aurreikusitako luzapenak: 330.578,51 €
- Kontratu aldaketak: Ez dira aurreikusten

5.- KONTRATUAREN IRAUPENA: 2 urte. Urtero luza daiteke, gehienez beste bi (2) urtez (24 hilabete).

6.- PRESTAZIOA EGITEKO EPEA:
Kontratua gauzatzen hasiko da formalizatu ondoren, hurrengo hilabetearen 1 egunean.

7.- EMPRESA SAILKAPENA/KAUDIMENA

500.000 euroko edo gehiagoko obra denez, honako sailkapena egiaztatu beharko da:

Taldea: G Azpitaldea: 6 Kategoría: 2

8.- BEHIN-BEHINEKO BERMEA: Ez da eskatzen.

9.- BEHIN BETIKO BERMEA:
Esleipen prezioaren % 5, BEZ kanpo.

10.- ESPEDIENTEA IKUSGAI JARTZEA:
MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOKO udal bulegoetan eta Irungo Udalaren web orrian (www.irun.org).

11.-PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA:

26 egun naturaleko epean lizitazio-iragarkia Irungo Udaleko Kontratugile Profilean (www.irun.org) argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita.
Epea 14:00etan amaituko da.

12.- ALDAERAK
Ez dira onartzen.

13.- ESLEIPEN IRIZPIDEAK:

I. BALIO-JUDIZIOARI LOTUTAKO IRIZPIDEAK

A) Obraren azterlana: 48 puntu gehienez.

A.1. Lanak egikaritzeko modua: 25 puntu.

- Duración inicial: 330.578,51 €
- Prórrogas previstas: 330.578,51 €
- Posibles modificaciones: No se prevén

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 2 años. Prorrogable anualmente hasta un máximo de dos (2) años más (24 meses).

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
La fecha de inicio de ejecución del contrato será el día 1 del mes siguiente a la fecha de formalización del contrato.

7.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL/ SOLVENCIA

Al tratarse de una obra igual o superior a 500.000 euros, se deberá acreditar la siguiente clasificación:

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoría: 2

8.- GARANTÍA PROVISIONAL: No se exige.

9.- GARANTÍA DEFINITIVA:
5% del precio de adjudicación, excluido IVA.

10.- EXPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE:
Dependencias municipales del ÁREA DE MOVILIDAD, VIA PUBLICA Y OBRAS y página web del Ayuntamiento de Irun (www.irun.org).

11.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Irun (www.irun.org).
El plazo finalizará a las 14:00 horas.

12.-VARIANTES
No se admiten.

13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

I. CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

A) Estudio de la obra: Max. 48 puntos.

A.1. Forma de ejecución de los trabajos: 25 puntos.

A.2. Materialak hornitzeko proposamena: 15 puntu.

A.3. Ingurumena kudeatzeko lanak: 8 puntu.

A.2. Propuesta de suministro de materiales: 15 puntos.

A.3. Labores de gestión ambiental: 8 puntos.

II. IRIZPIDE AUTOMATIKOAK: 52 puntu

A) Prezioa: 42 puntu.

B) Kontratua gauzatzeaz arduratzen den teknikariaren titulazioa hobetzea: 10 puntu.

II. CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 52 puntos

A) Precio: 42 puntos.

B) Mejora de la titulación del técnico encargado de la ejecución del contrato: 10 puntos

KLAUSULAK

1.- ERREGIMEN JURIDIKOA.

1.-Kontratu hau obrak egiteko da, Sektore Publikoko Kontratuen Legea onesten duen, azaroak 8ko 9/2017 Legearen 13. artikulua aurreikusitakoaren arabera. Administrazio-kontratua izango da, eta herri-administrazioek kontratazioetarako erabiltzen dituzten printzipio komun arabera arautuko da, eta beti ere kontratazioa publikoaren arloan Europako erkidegoen zuzenbideak zehaztutako printzipio komun arabera.

Aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera, honako hauek izango dira kontratua arautuko dutenak:

1.- Klausula administratibo berezien plegu hau.

2.- Lizitazioa eta kontratua egiterakoan eta bi horiek garatzen diren bitartean indarrean egongo diren toki-araubideko nahiz Herri Administrazioetako Kontratuak legeak eta arauak zehazten dituzten kontratazio-arauek.

Zehazki, honako arau hauek aplikatuko dira: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen; 781/1986 Errege Lege Dekretua, apirilaren 18koa, toki-araubidearen arloan indarrean dauden xedapenen testua batetara onesten duena; azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuen Legea onesten duena (aurrerantzean, SPKL); eta honako hau izango da arauak zehazten dituztenak: 773/2015, Errege Dekretua abuztuaren 28koa, 817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, SPKL partzialki garatzen duena, eta 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, herri-administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendua onesten duena, aurrekoak kontratuak egiteko ez diren neurriak.

3.- Administrazio-zuzenbideko gainontzeko arauak.

2.- Zuzenbide pribatuko arauak zuzenbide osagarri gisa erabiliko dira, kontratua interpretatu, bete edo iraungitzeak gertatu eta kontratua indarrean

CLÁUSULAS

1ª.- RÉGIMEN JURÍDICO.

1.- El presente contrato, considerado como de obras, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, tendrá carácter administrativo y se regirá por los principios comunes a la contratación de las Administraciones Públicas y, en cualquier caso, por los del Derecho de las Comunidades Europeas relativos a la contratación pública.

Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el contrato se regirá:

1º.- Por el presente pliego de cláusulas administrativas particulares.

2º.- Por las normas sobre contratación contenidas en las disposiciones legales y reglamentarias, de Régimen Local y de Contratos de las Administraciones Públicas vigentes al celebrarse la licitación y el contrato, y durante el desarrollo de ambos.

En particular serán de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP) y, como disposiciones reglamentarias, el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la LCSP y el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por la que se aprobaba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente en lo que no se oponga a las anteriores.

3º.- Por las demás normas de Derecho Administrativo.

2.- Las normas de Derecho Privado serán aplicables como Derecho supletorio para resolver las cuestiones a que puedan dar lugar la interpretación, efectos,

dagoen bitartean zalantzak sortu eta zalantza horiek ezin direnean argitu aurreko paragrafoan aipatutako xedapenen bidez. Edonola ere, zuzenbide pribatuko arauak aplikatzeko, administrazioaren eskumenak kontuan hartu beharko dira.

3.- Erabat teknikoak diren gaietan izan ezik, plegu honetako xedapen guztiak espedienteari lotutako gainontzeko aukerako baldintzen gaintik egongo dira.

2.- KONTRATUAREN XEDEA.

1.- Kontratu honen xedea da IRUNGO BIDE PUBLIKOETAN HOBEEKUNTZAK ETA JARDUKETA TXIKIAK EGITEA, onartutako Baldintza Teknikoen Pleguaren arabera, azkeneko hauek plegu honen zatia izango baitira.

CPV Kodea: 45233252-0

2.- Kontratuaren xedeak lote bakarra du.

3.- Ez da onartuko eskaintza alternatiboen proposamenik.

3.- LANAK GAUZATZEKO EPEA.

Plegu honetan aipatzen diren lanak gauzatzeko epea ondorengo izango da: 2 urte kontratua sinatu eta hurrengo hilabetaren 1go egunetik.

4.- AURREKONTU-LIZITAZIO MOTA.

Kontratuaren gehieneko aurrekontu zenbatetsia eta lizitazio-motak karatulako 4. atalean ezarritakoak dira. Lizitatzailerik kopuru horretatik behera dagoen eskaintza egin dezakete, bestelako kopuru zehatz bat proposatuz.

Gehieneko aurrekontuaren zenbateko hau orientagarria da, SPKLaren 309.1 artikuluko 2. paragrafoak ezarritakoaren kalterik gabe, eta aldatu egin daiteke esleipenaren prezioaren eta betetzen gauzatutako unitateen arabera.

Lizitatzailerik egiten dituzten proposamenetan, ulertuko da ondorio guztietarako sartuta daudela kontrata-prezioak ez ezik, kontzeptu ezberdinak zergapetzen dituzten era guztietako zergak ere. Hala ere, Balio Erantsiaren Gaineko Zergak banakaturak

cumplimiento y extinción del contrato, que no puedan ser deducidas por las disposiciones citadas en el párrafo anterior; en todo caso, la aplicación de las normas de Derecho Privado no podrá hacerse con olvido de las prerrogativas de la Administración.

3.- Salvo en las materias estrictamente técnicas, el presente pliego prevalecerá en todas sus disposiciones sobre el resto de las condiciones facultativas en su caso unidas al expediente.

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.- El objeto del presente contrato es la realización de MEJORAS Y PEQUEÑAS ACTUACIONES EN LAS VÍAS PÚBLICAS DE IRUN, con arreglo a los Pliegos de Condiciones Técnicas, las cuales se considerarán parte del presente pliego.

Código CPV: 45233252-0

2.- El objeto de este contrato viene configurado como un único lote.

3.- No se admitirá la propuesta de ofertas alternativas.

3ª.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución de los trabajos a que se refiere el presente pliego será de 2 años desde el día 1 del mes siguiente a la firma del contrato.

4ª.- PRESUPUESTO-TIPO DE LICITACIÓN.

El presupuesto base de licitación y los tipos de la licitación son los que se establecen en el apartado nº 4 de la carátula, cantidades que los licitadores podrán mejorar a la baja en sus ofertas, consignando una cantidad concreta y determinada.

Este presupuesto máximo tiene carácter orientativo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 309.1 párrafo 2º de la LCSP, pudiendo variar en función del precio de adjudicación y de las unidades efectivamente ejecutadas.

En las propuestas que formulen los licitadores se entenderán incluidos, a todos los efectos, no sólo los precios de la contrata, sino también las cuotas correspondientes a los tributos de toda índole que graven a los diversos conceptos. El Impuesto sobre el

agertu beharko du eskaintzetan, kontratuari bere arautegi arautzailearen arabera aplikagarri zaizkion tipoa eta zenbatekoa adieraziz.

Prezio unitario asko daudenez gero, prezio unitarioen halabeharrezko gehiegikeriengatik eskaintzarik ez baztertzearren, malgutasun-arau hau:

Baztertuak izango dira tipo lizitazioa %10eko artikuluetan gainditzen duten eskaintzak, lizitazioaren oinarritzko aurrekonturen zenbatekoa errespetatu arren.

5.- FINANTZAKETA.

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, aurrekontuko kontsignazio egokia eta nahikoa dago..

Aurtengo ekitaldian, honako kontularitza dokumentu honen kargura: A-1705-2024, 1.0610.210.01.153.42 Proiektua eta urbanizazio obrak aurrekontu aplikaziokoa.

6.- ORDAINTZEKO MODUA.

Kontratuaren prezioa ordainduko da Obren Zuzendariak hilean egindako lanei buruzko ziurtagirien bidez enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren eta udal teknikari eskudunak oniritzia eman eta indarrean dauden xedapenetan ezarritako tramiteak bete ondoren.

Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak xedatzen duenaren arabera, faktura elektronikoa emateko derrigortuta dauden entitateek fakturak Irungo Udaleri formatu elektronikoa bidali beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiaren Faktura Elektronikoen Sarrera Puntu Orokorren bidez, (<https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua>), Irungo Udala atxikituta baitago, horretarako Irungo Udalaren DIR3 kodeak erabiliz:

1. Kontabilitate Bulegoa: L01200454
2. Organo kudeatzailea: L01200454
3. Unitate izapidetzailea: L01200454

Valor Añadido, no obstante, deberá figurar de manera desglosada en las ofertas, indicando tipo e importe aplicable al contrato conforme a su normativa reguladora.

Dado que hay muchos precios unitarios, a efectos de no tener que excluir ofertas por excesos accidentales de precios unitarios, se establece la siguiente regla de flexibilidad:

Serán excluidas aquellas ofertas que, aun respetando el presupuesto base de la licitación, superen los tipos de licitación en más del 10% de los artículos.

5ª.- FINANCIACIÓN.

Para sufragar el precio del contrato hay consignación presupuestaria adecuada y suficiente.

En este ejercicio, con cargo al documento contable A-1705-2024, aplicación presupuestaria 1.0610.210.01.153.42 Proyectos y obras de urbanización del año en curso.

6ª.- FORMA DE PAGO.

El precio del contrato se abonará mediante certificaciones mensuales emitidas por el/la Directora de Obra correspondientes a los trabajos ejecutadas; previa presentación por la empresa adjudicataria de la factura correspondiente y el cumplimiento de los trámites establecidos en las disposiciones vigentes.

Las entidades obligadas a la emisión de factura electrónica conforme a lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, deberán remitir sus facturas al Ayuntamiento de Irun en formato electrónico a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa (<https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua>), al que el Ayuntamiento de Irun está adherido, utilizando los códigos DIR3 del Ayuntamiento:

1. Oficina Contable: L01200454
2. Órgano Gestor: L01200454
3. Unidad Tramitadora: L01200454

7.- KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK ETA OBLIGAZIOAK.

1.- Prezioa kobratzeko eskubidea, seigarren klausularen arabera izango da.

2.- Kontratatzaileak honako betebeharrak bete behar ditu: pliego honetan jasotako eta arau osagarriak aplikatzeko ezarritako betebeharrak gain:

a) Lanak kontratua zehaztutako denboran eta pertsonalki egingo ditu, proiektua eta klausula ekonomiko-administratiboen arabera, eta haien interpretaziorako administrazioak kontratatzaileari emandako jarraibideak kontuan hartuta. Era berean, ezin izango du kontratua, osorik edo neurri batean, beste pertsona baten esku utzi administrazioaren baimen espresurik gabe.

b) Behin-betiko bermea zehaztutako epean jarriko du, eta bidezkoa denean, osagarria.

c) Esleipen-ekintzan zehaztutako epean formalizatuko du kontratua.

d) Kontratuaren iraupen osoan administrazio publikoekin kontratatzeko gaitasuna mantentzea bermatu behar du. Hamabost eguneko epean emango du etor litezkeen ezintasun eta bateraezintasunen berri.

e) Lizitazioaren eta kontratuaren ondorioz sortutako gastu guztiak ordainduko ditu; honakoak besteak beste: prentsan azaldutako iragarkiak, fidantzen eraketa, eta, hala behar badu, kontratua eskritura publikoan bere kopiekin formalizatzea.

f) Lan Legeria, Gizarte Segurantzaren eta Hitzarmen Kolektiboen alorrean dauden xedapen guztiak beteko ditu, eta baita 31/1995 Legea (Laneko Arriskuen Prebentzioarako Legea) eta lege hori garatzen duten errege-dekretuetan jasotako guztia (bereziki langileentzako prestakuntza-ekintzei eta babes-ekipo indibidualen hornidurari dagokienean), eta zerga-alorreko xedapenak ere. Horrenbestez, udal-korporazioak eta lanen Zuzendaritzak ez dute inolako ardurarik izango xedapen horiek ez betetzetik etor litezkeen erantzukizunetan.

7ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.- El derecho a la percepción del precio se ajustará a lo dispuesto en la cláusula sexta.

2.- Son especiales obligaciones del contratista, además de las contenidas en el presente pliego y en normas complementarias, las siguientes:

a) Ejecutar los trabajos objeto del contrato y llevarlos a cabo personalmente y con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y al proyecto que sirve de base al mismo y a las órdenes del Técnico Municipal competente, no pudiendo ceder, en todo o en parte, el contrato a otra persona sin autorización expresa de la Administración.

b) Haber constituido la garantía definitiva en el plazo señalado y complementaria cuando fuese procedente.

c) Formalizar el contrato en el plazo igualmente señalado en el acto de adjudicación.

d) Garantizar el mantenimiento de su capacidad para contratar con las administraciones públicas durante toda la vigencia de este contrato, obligándose a notificar en el plazo de quince días las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir.

e) Pagar todos los gastos que se originen a consecuencia de la licitación y del contrato, entre otros, anuncios en prensa, constitución de fianzas y, en su caso, formalización del contrato en escritura pública con sus copias.

f) Cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de Legislación Laboral, Seguridad Social, Convenios Colectivos, y todo lo comprendido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y en los Reales Decretos que la desarrollan (especialmente en lo relativo a acciones formativas para el personal y dotación de equipos de protección individual), así como en materia tributaria, quedando la Corporación Municipal y la Dirección de los trabajos totalmente liberada de cualquiera responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de aquéllas.

g) Kontratua exekutatzean udaleko langileek eta enpresa kontratistako langileek parte hartzen dute, beraz, enpresak udalak erabiltzen duen "KOORDINATU" plataforma erabili beharko du, enpresa-jardueren koordinazioari buruzko dokumentazio-trukea errazteko (Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua).

Enpresa kontratistak harremanetarako pertsona bat izendatuko du. Pertsona horrek, prestakuntza labur bat jaso ondoren, plataformara igo beharko du haren bidez eskatzen zaion dokumentazioa, eta lantokirako sarrera mugatu ahal izango zaio, dokumentazioa ez badago behar bezala jasota plataforma horretan.

g) Kontratuaren exekuzioan eta garantia epea bukatzen den arte hutsegiteak eta okerren erantzukizuna izango du.

h) Kontratua gauzatzeko beharrezko diren jardueren ondorioz Udalarari eta hirugarrenei eragindako kalteak ordaindu beharko ditu, SPKLen 196. Artikuluak ezarritakoaren arabera.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialtasun bikoitzari buruzko xedapen guztiak betetzea, eta, bereziki, Irungo Udalean Euskararen Erabilera Normalizatzeko Planean horrelako kontratueterako adierazitakoa. Araudi hori lizitatzailen eskura dago Udal honen kontratatzaile-profilean (www.irun.org). Besteak beste, ondorengoak beteko da:

-Normalean, administrazio kontratugilearekin euskara erabiliko da kontratuak eragiten dituen harremanetan. Kontratua gauzatzeari begira, honela ulertuko da «normalean euskara erabiliko da» esaldia:

a) Ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek euskaraz egingo dute, hasiera batean, kontratua gauzatzeko zereginak direla-eta administrazio kontratu-egilearekin harremanetan jartzen direnean. Administrazio kontratu-egilea euskaraz zuzentzen bazaio kontratua gauzatzen ari den langile bati, eta horrek hizkuntza behar bezala menderatzen ez badu, kontratua gauzatzeko

g) En la ejecución del contrato concurren personal del ayuntamiento y personal de la empresa contratista, por lo que la empresa deberá utilizar la plataforma "KOORDINATU" que el ayuntamiento utiliza con el objetivo de facilitar el intercambio de documentación relativa a la Coordinación de actividades empresariales, (art.24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales).

La empresa contratista designará una persona de contacto, que tras recibir una breve formación, será la encargada de subir a la plataforma la documentación que a través de la misma se le solicite, pudiéndose restringir la entrada al centro de trabajo, si la documentación no consta correctamente en dicha plataforma.

g) Responsabilizarse de los defectos que en la ejecución puedan advertirse durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantía.

h) Indemnizar los daños y perjuicios que se causen al Ayuntamiento y a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 196 de la LCSP.

i) Cumplir todas las disposiciones relativas a la doble oficialidad lingüística de la Comunidad Autónoma del País Vasco y específicamente lo señalado para este tipo de contratos en el Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun. Esta normativa se halla a disposición de los licitadores en el perfil de contratante de este Ayuntamiento (www.irun.org). Se cumplirá, entre otros, lo siguiente:

-Generalmente, con la administración contratante se usará el euskera en las relaciones generadas por el contrato. En cuanto a la ejecución del contrato, se entenderá de la siguiente manera la frase "generalmente se usará el euskera":

a) En las comunicaciones orales, las y los trabajadores que conocen el euskera hablarán en euskera, en un principio, cuando con motivo de las tareas relacionadas con la ejecución del contrato se pongan en contacto con la administración contratante. Si la administración contratante se dirige en euskera a un trabajador o una trabajadora que está ejecutando el contrato, y si esta persona no domina suficientemente el

ardura duen enpresak berehala jarri beharko ditu euskara behar bezain ondo dakiten langileak edo bitartekoak, kontratuaren ondorioz administrazioarekin izan beharreko harremanak euskaraz gauza daitezen.

b) Komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta hartzaileak euskara hutsean egitea erabakitzen badute.

-Kontratuak herritarrei zerbitzu eman beharra edo haiekin harremanetan jarri beharra badakar, kontratua gauzatzeko erabiltzaileekin edo pertsonekin idatziz zein ahoz egin behar diren hartu-emanetan, erabiltzaileak edo hirugarrenak hautatzen duen hizkuntza erabili behar du enpresa esleipendunak. Berariaz inolako aukerarik egiten ez bada, kontratuaren esleipena duen enpresak pertsona fisikoei eta juridikoei egiten dizkien era guztietako jakinarazpen eta komunikazioak hizkuntza ofizial bietan egingo dira, fakturak eta salerosketako bestelako agiriak barne. Hala ere, herritarrek edozein unetan erabil dezake hizkuntza aukeratzeko eskubidea eta, ondorioz, nahi duenean eskatu ahal izango du hizkuntza ofizialetako bakar bat erabiltzea.

Nolanahi ere, zerbitzuaren hartzaileek zerbitzua, informazioa eta komunikazioa uneoro euskaraz jasotzeko behar diren bitarteko materialak eta langileak jarri beharko ditu kontratistak.

idioma, la empresa responsable de la ejecución del contrato deberá poner inmediatamente trabajadores y trabajadoras que conocen correctamente el euskera o los medios necesarios, para que las relaciones que se tengan con la administración como consecuencia del contrato sean en euskera.

b) Las comunicaciones escritas serán en euskera y en castellano, salvo en los casos en que el emisor y el receptor decidan que sean exclusivamente en euskera.

-Si el contrato conlleva la realización de un servicio para la ciudadanía o la necesidad de ponerse en contacto con los y las ciudadanas, en las relaciones tanto escritas como orales que para la ejecución del contrato se vayan a tener con las y los usuarios o con las personas, la empresa adjudicataria empleará la lengua elegida por la persona usuaria o por el tercero. Si no se ha elegido expresamente ninguna lengua, todas las notificaciones y comunicaciones que la empresa adjudicataria del contrato realice a las personas físicas o jurídicas se efectuarán en las dos lenguas oficiales, incluidas facturas y otros documentos de compraventa. De todas maneras, el o la ciudadana podrá ejercer en cualquier momento su derecho de elección de la lengua, y por lo tanto, en cualquier momento podrá solicitar que se emplee exclusivamente una de las lenguas oficiales.

De cualquier manera, el contratista deberá disponer de los medios materiales y personales necesarios para que la o el receptor del servicio pueda recibir en todo momento el servicio, la información o la comunicación en euskera.

8.- ADMINISTRAZIOAREN ESKUBIDEAK ETA OBLIGAZIOAK.

1.- Kontratuaren ikuskapena Udalak egingo du bere langile teknikoen bidez. Udalak, lana modu eraginkorrean betetzeko behar diren jarraibideak eman ahal izango dizkio kontratistari, kontratua arautzen duten klausulak oinarritzat hartuta, eta alkateak dituen goragoko mailako zuzendaritza- eta ikuskaritza-ahalmenei kalterik egin gabe.

2.- Zehaztutako kopuruak ordaintzeko obligazioa du Administrazioak, seigarren klausulan xedaturikoaren arabera.

8ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN.

1.- La inspección del contrato corresponde al Ayuntamiento a través de su personal técnico, quien podrá dictar las instrucciones necesarias al contratista para su eficaz cumplimiento, con base en las cláusulas contractuales y sin perjuicio de las superiores facultades de dirección e inspección del Alcalde.

2.- La Administración vendrá obligada al abono de las cantidades establecidas según lo dispuesto en la cláusula sexta.

9.- BERMEAK.

1.- Behin behineko bermea:

SPKLen 106 artikuluan ezarritakoaren arabera, salbuespen izaeraz eta espedienteen behar bezala arrazoituta kontratu honetarako behin behineko bermea eskatuko balitz, bere kopurua karatulako 8. Atalean ezarritakoa izango litzateke.

2.- Behin betiko bermea

SPKLen 145. artikulua ezarritakoaren arabera eskaintzarik hoberena aurkezten duen lizitatzailerak behin betiko bermea jarri beharko du Udalaren Kutxan, oinarritzko lizitazio-aurrekontuaren %5ari dagokiona, BEZ kenduta.

Berme hori jartzeko epea 10 egun baliodunekoa izango da, bermea jartzeko eskakizuna jasotzen duen egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Jarritako bermea itzultzeko eskatu ahal izango du esleipendunak, kontratua egikaritzen amaitutakoan eta, bere kasuan, bermealdea amaitu denean.

SPKLen 108. artikuluan baimendutako edozein modutan (esku-diruz, Zor Publikoko balioez, abalez edo kauzio aseguru) eta indarrean dagoen legeriak araututako baldintzetan eman ahal izango dira bermeak.

10.- LIZITAZIOAREN PUBLIZITATEA.

Lizitazio honi dagokion iragarkia Irungo Udaleko Kontratugile Profilean (www.irun.org) argitaratuko da.

11.- PARTE HARTZEKO AHALMENA

1.- Lizitazio honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasuna duten eta kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoak duten, edo dagokion kasuan enpresa klasifikazioa duten pertsona natural edo juridiko guztiek baldin eta SPKLen 71. artikuluan zehaztutako kontratatzeke debekuen kasuren baten barnean ez badaude.

Enpresaburuek, halaber, kontratuaren objektu den jardura edo prestazioa gauzatzeko beharrezkoa den

9ª.- GARANTÍAS.

1.- La garantía provisional

De conformidad con lo previsto en el art. 106 de LCSP, si excepcionalmente y de forma justificada en el expediente se exige para el presente contrato la constitución de una garantía provisional, su importe será el que figure en el apartado 8 de la carátula.

2.- Garantía definitiva

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 de LCSP, deberá constituir en la Caja de la Corporación una garantía definitiva por un importe equivalente al 5% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA.

El plazo para su constitución será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que hubiese recibido el requerimiento al efecto.

El adjudicatario podrá instar la devolución de la garantía depositada una vez finalizada la ejecución del contrato y transcurrido, en su caso, el plazo de garantía.

Las garantías podrán constituirse de cualquiera de las formas admitidas en el artículo 108 de la LCSP (metálico, valores de Deuda Pública, aval o seguro de caución) y en las condiciones permitidas por la legislación vigente.

10ª.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

El anuncio de la presente contratación será objeto de publicación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Irun (www.irun.org).

11ª.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR

1.- Podrán concurrir a esta licitación las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, dispongan de solvencia económica, financiera y técnica, o en su caso clasificación empresarial, y no estén comprendidas en ninguno de los casos de prohibición de contratar señalados en el 71 de la LCSP.

Los contratistas deberán contar así mismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,

enpresa edo lanbide-gaikuntza izan beharko dute, hala badagokio.

2.- Enpresari batzuk lizitazioan batera parte hartzeko interesatuta daudenean, aldi baterako enpresa elkartea sortu ahal izango dute horretarako. Hori eskritura publikoan formalizatu beharrik ez da izango, harik eta esleipena bere alde egiten den arte. Kasu horretan, enpresariak solidarioki behartuta egongo dira Administrazioaren aurrean, eta elkartearen ordezkari edo apoderatu bakarra izendatu beharko dute, eta horrek kontratutik erarortzen diren eskubideak gauzatzeko eta obligazioak betetzeko adinako ahalmenak izango ditu, kontratua amaitzen den arte.

3.- Eskatutako klasifikazioa, kaudimena eta kontratua exekutatzeko baldintzak:

3.1. SAILKAPENA

500.000 euroko edo gehiagoko obra izanik, lizitatzailerik plegu honetako karatulako 7. atalean eskatutako enpresa-sailkapena aurkeztu beharko dute derrigor, ondorengoa izanik:

Taldea: G Azpitaldea: 6 Katgoria: 2

Hurrengo paragrafoetan adierazitako kaudimenaren justifikazioa onartuko da, soilik, SPKLren 77-78. artikuluetan tipifikatutako kasuak gertatzen badira.

3.2.KAUDIMENA

Lizitatzailerik jarraian zehaztutako kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa eduki behar dute.

3.2.1. KAUDIMEN EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA

* Lizitatzaileraren kontratatu nahi den **eremuari dagokion urteko negozio bolumena** azkeneko hiru urteetako bolumen handieneko urteari dagokiona, 240.000 euro edo handiagokoa izan behar du .

Lizitatzaileraren edo hautagaiaren negozioen urteko bolumena bere urteko kontuen bidez, onartuak eta Merkataritza Erregistroan jasoak, egiaztatuko da, eta bestela,

sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato

2.- Cuando varios empresarios estén interesados en concurrir conjuntamente a la licitación podrán constituir una unión temporal al efecto, sin que sea necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación en su favor. En este caso, los empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

3.- Clasificación, solvencia y condiciones de ejecución del contrato exigidas:

3.1. CLASIFICACIÓN

Al tratarse de una obra igual o superior a 500.000 euros los licitadores deberán acreditar obligatoriamente la clasificación empresarial exigida en el apartado 7 de la carátula de este pliego, siendo la siguiente:

Grupo: G Subgrupo: 6 Categoría: 2

Sólo se admitirá la justificación de la solvencia indicada en los siguientes párrafos en el caso de que se den supuestos tipificados en los artículos 77-78 de la LCSP.

3.2.SOLVENCIA

Los licitadores deberán tener la solvencia económica, financiera y técnica indicada a continuación.

3.2.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

* **Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato**, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o superior a: 240.000 euros.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera

inskribatuta egon behar dueneko Erregistro Ofizialean jasota dauden kontuen bitartez. Merkataritza Erregistroan inskribatu gabeko enpresari indibidualek beren urte negozioen bolumena Merkataritza Erregistroak legeztatutako inbentario-liburuen eta urteko kontuen bitartez egiaztatuko dute.

3.2.2. KAUDIMEN TEKNIKO

*** Azken bost urteetan egindako obren/lanen zerrenda**, ondo egikaritu izanaren ziurtagiriek abalaturik. Ziurtagiri horiek obren zenbatekoa, datak eta egikaritze-lekua adierazi beharko dituzte, eta baita hartzailea, publikoa edo pribatua, zein izan den ere.

Gutxieneko betekizuna izango da: gehien egikaritu den urtean pilatutako urteko zenbatekoa, 115.000 eurokoa edo gehiagokoa, kontratuari dagokion sailkapen-talde edo -azpitalde bereko obretan, edo kontraturako garrantzitsuen den talde edo azpitaldekoetan, horretan azpitalde desberdinei dagozkien lanak sartuta baldin badaude.

***Titulazio akademiko eta profesionalak** enpresariaren eta enpresako zuzendaritzako langileenak

***Lanak egiteko garaian edukiko duen makinaria, materiala eta ekipa teknikoa aipatzen duen aitortpena**, eta bidezkoak diren egiaztagirak erantsiko zaizkio.

3.3. KONTRATUA EXEKUTATZEKO BALDINTZAK

*Eskaintzarik onena aurkeztu duen lizitatzailerak erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatu beharko du kontratuaren exekuzioari gutxienez honako baliabide material edo pertsonal hauek atxikitzen dizkiola:

- Kontrata gautzatzeaz arduratuko den teknikari bat, gutxienez Ingeniaritza Zibileko edo Herri Lanetako Ingeniaritza Teknikoko gradua duena eta gutxienez 5 urteko esperientzia profesionala duena.

inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

3.2.2. SOLVENCIA TÉCNICA

*** Relación de las obras/trabajos ejecutadas en el curso de los cinco últimos años**, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados deberán indicar el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, y el destinatario, público o privado de las mismas.

Será requisito mínimo: importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior a 115.000 euros, en obras que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos.

***Títulos académicos y profesionales** del empresario y de los directivos de la empresa.

*** Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos**, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

3.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

*El licitador que mejor oferta haya presentado deberá acreditar, mediante declaración responsable, que adscribe a la ejecución del contrato como mínimo los siguientes medios materiales o personales:

- Un/a Técnico/a encargado/a de la ejecución del contrato con titulación mínima de grado en Ingeniería Civil o Ingeniería Técnica de Obras Públicas, y con experiencia profesional mínima de 5 años.

En caso de ofrecer un

12.- PROPOSAMENEN AURKEZPENA.

1.- Epea: Lizitatzaleek beren eskaintzak aurkeztu beharko dituzte 26 egun naturaleko epean lizitazio-iragarkia Irungo Udaleko Kontratugile Profilean (www.irun.org) argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita.

2.- Proposamenak www.contratacion.euskadi.eus lizitazio elektronikorako plataformaren bitartez aurkeztuko dira.

3.- Dokumentazioa nahiz jakinarazpenak eta komunikazioak bidaltzeko, jarraitu egin beharko zaio baldintza-agiri honetako **IV. eranskinean** jasotakoari.

4.- Fitxategiak izendatuko dira hurrengo klausulan adierazitako atalak kontuan hartuta (proposamenen edukia), eta BAT, BI eta HIRU gutun-azal elektronikoetan sartuko dira.

5.- Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

13.- PROPOSAMENEN EDUKIA

1.- Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren artxibo elektronikoetan aurkeztuko ditu lizitatzaleak edo lizitatzalearen ordezkari diharduen pertsonak.

2.- Artxibo elektroniko bakoitzean, aparteko orri edo fitxategi batean, artxiboaren edukia jasoko da, zenbakiz adierazita (HAKLEO, 80.1 artikulua).

BAT zenbakidun ARTXIBO ELEKTRONIKOAK “GAITASUNA ETA KAUDIMENA” titulua izango du, eta honako dokumentu hau jasoko da bertan:

1.- **Erantzukizunpeko adierazpena, Kontrataziorako Agiri Europar Bakarra (KAEB) ereduaren arabera.**

KAEBen galdetegi normalizatua elektronikoki betetzeko eskuragarri dago honako web helbide

12ª.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1.- Plazo: La presentación de ofertas por parte de los licitadores deberá realizarse en el plazo límite de 26 días naturales desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Irun (www.irun.org).

2.- Las proposiciones se presentarán a través de la plataforma de licitación electrónica www.contratacion.euskadi.eus.

3.- El envío de la documentación, así como las notificaciones y comunicaciones, se ajustarán a lo recogido en el **Anexo IV** de este pliego.

4.- Los archivos se nombrarán teniendo en cuenta los distintos apartados señalados en la cláusula siguiente (contenido de las proposiciones) y se incluirán en los sobres electrónicos UNO, DOS y TRES.

5.- Las proposiciones serán secretas y, para ello, se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

1.- Las proposiciones se presentarán en los archivos electrónicos que se indican en las cláusulas siguientes, por la licitadora o persona que ostente su representación.

2.- En el interior de cada archivo electrónico se hará constar en hoja o fichero independiente su contenido, enunciado numéricamente (art.80.1 RGLCAP).

ARCHIVO ELECTRÓNICO N° UNO titulado “CAPACIDAD Y SOLVENCIA” y en el mismo se incluirá el siguiente documento:

1.- **Declaración responsable conforme al modelo de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).**

El formulario normalizado del DEUC está disponible para ser rellenado electrónicamente en la siguiente

honetan:

<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>

Era berean, Irungo Udalaren Kontratatzailearen Profilean eskuragarri dago XML formatua, lizitatzailleek KAEB betetzeko inportatu ahal izateko.

Lizitatzailleek IV. ataleko II, III zatiak, α atala, eta VI. atala bakarrik bete behar dituzte. Ondorio horietarako, Estatuko Ondare Zuzendaritza Nagusiaren 2016ko apirilaren 6ko Ebazpenean jasotako orientabideak jarraitu behar dituzte, haren bidez argitaratu baita Kontratazio publikorako Zuzentzari berria (2016ko apirilaren 8ko EAOn argitaratua) aurreikusitako Kontrataziorako Agiri Europar Bakarraren erabilerrari buruzko Kontratazio Administrazioaren Kontsultarako Batzordearen Gomendioa.

Lizitatzailleek ez dute beren azpikontratista izan daitezkeenak baztertzeko arrazoiei buruzko informazioa emateko obligaziorik.

Enpresa lizitatzailleak eskatutako dokumentuak dituela eta baliozkoak direla egiaztatu beharko du esleipendun gisa proposatuz gero edo horretarako eskaera eginez gero (prozeduraren edozein unetan haren garapen egokia bermatzeko beharrezkoa denean).

2.- Aldibaterako Enpresen Elkartea (AEE):

Hainbat enpresa aldi baterako enpresa elkarte gisa aurkeztzen badira lizitazio honetara, enpresari horietako bakoitzak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko du, eta kontrataziorako agiri europar bakarreko galdetegian kasu horietarako eskatutako informazioa emango da bertan.

A.E.E. eratze konpromisoa: Aurreko paragrafoak aipagai duen adierazpen horren edo horien osagarri gisa, parte hartu behar duten enpresari aldi baterako enpresa elkarte SPKLen 69. artikularen 3. atalean eskatutakoaren arabera **osatze konpromisoa** aurkeztuko da (AEEko partaide guztiek sinatutako idatzia).

****Atzerriko enpresak:**

Atzerriko enpresek, SPKLen 67. eta 68. artikuluek aurreikusitako moduan egiaztatu beharko dute beren gaitasuna.

dirección

<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>

Asimismo, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Irun, está disponible el formato XML para poder ser importado para rellenar el DEUC por parte de los licitadores.

Los licitadores deberán rellenar únicamente las partes II, III, el apartado α de la parte IV y la parte VI. A estos efectos se deberán seguir las orientaciones contenidas en la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (publicada en el BOE del 8 de abril de 2016).

Los licitadores no están obligados a facilitar información relativa a los motivos de exclusión por parte de sus posibles subcontratistas.

La empresa licitadora deberá acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en caso de ser propuesta como adjudicataria o de ser requerida para ello (en cualquier momento del procedimiento cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo).

2.- Unión Temporal de Empresas (UTE):

En todos los supuestos en que varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación.

Compromiso de constitución de UTE:

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP (documento que deberá estar firmado por todos los componentes de la UTE).

**** Empresas extranjeras:**

Las empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad en la forma prevista en los artículos 67 y 68 de la LCSP.

Erantzukizunpeko adierazpenaz gainera, atzerriko enpresek, kontratua Espainian gauzatu behar bada, zuzenean edo zeharka, kontratutik etor litezkeen gorabehera guztietarako edozein eratako epaitegi eta auzitegi espainiarren jurisdikzioaren pean geratzen direla adierazten duen agiria aurkeztuko dute, eta uko egingo diote, hala behar badu, legokiekeen atzerriko jurisdikzio foruari.

3.- Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal izango dute, lizitatzailerik, erantzukizunpeko adierazpen bitartez, betetzen dituztela adierazitako baldintzei buruz.

Lizitatzailerik behar besteko epea izango du dokumentazioa eskatua aurkezteko. Epe hori ezingo da 10 egun baliodunetik gorakoa izan, errekerimendua jaso eta biharamunetik kontatzen hasita. Errekerimendua ez bada behar bezala aurkezten aipatu epean, ulertuko da lizitatzailerik kendu egin duela bere eskaintza eta, horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.

Artxibo honetan ez da beste dokumenturik sartu behar.

BI zenbakidun ARTXIBO ELEKTRONIKOAK
"BALIO JUDIZIO BIDEZ BALORAGARRI
DEN DOKUMENTAZIOA" titulua izango du, eta honako dokumentu hauek sartuko dira bertan:

Memoria bat, honako hauek jasoko dituen:

- 1.- Obra egikaritzeko modua.
- 2.- Materialak hornitzeko proposamena.
- 3.- Ingurumena kudeatzeko lanak

MEMORIA TEKNIKOAREN GEHIENEO LUZAPENA:

Irizpide subjektiboekin lotuta aurkezten diren testu idatzi guztiak gehienez 60 orrialdeko azalez edo aurkibiderik gabe idatzi beharko dira, PDF formatuan. Horretarako, "Times News Roman" letra-tipoa, 12 neurria, lerroarteko bakuna eta hiru (3) cm-ko eskuineko eta ezkerreko marjinak erabili beharko dira, eta goiko eta beheko marjinak bi eta erdi (2,5) cm-koak izango dira; eta 5 plano bat PDF orrialde bakoitzeko.

Adierazitakoak baino PDF orrialde gehiago dituen

Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- El órgano de contratación o la mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que las licitadoras hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.

La licitadora deberá presentar la documentación requerida en un plazo suficiente que no podrá ser superior a 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la recepción del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que la licitadora ha retirado su oferta y será excluida del procedimiento.

En este archivo no deberá incluirse ningún otro documento, ya que puede ser motivo de exclusión.

ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº DOS titulado:
"DOCUMENTACIÓN VALORABLE
MEDIANTE JUICIOS DE VALOR" e incluirá:

Una **memoria** que contenga lo siguiente:

- 1º.- Forma de ejecución de la obra.
- 2º.- Propuesta de suministro de materiales
- 3º.- Labores de gestión ambiental.

EXTENSIÓN MÁXIMA DE LA MEMORIA TÉCNICA:

Todos los textos escritos que se presenten en relación a los criterios subjetivos, deberán redactarse con una extensión máxima, sin considerar portadas o índices, de 60 páginas formato PDF se tendrá que usar letra tipo "Times News Roman", medidas 12, interlineado sencillo y márgenes derecho e izquierdo de tres (3) cm, y los márgenes superior e inferior serán de dos y medio (2,5) cm; y 5 planos uno por cada página PDF. En caso de que se presente un documento con mayor número de páginas PDF que las indicadas no se

dokumentu bat aurkezten bada, ez dira baloratuko gehieneko kopurua gainditzen dutenak, eta ez dira prozeduran baztertzeko arrazoi izango.

Artxibo honetan ezingo da agertu beste artxiboan (eskaintza ekonomikoa eta gainerako irizpide automatikoei dagokiona) joan beharko lukeen daturik.

Hau da, EZ da sartu behar honako hauei buruzko daturik: langileei buruzko aipamenak, izan ere, automatikoki baloratzen diren langileak FORMULA BIDEZKO IRIZPIDEAK jasotzen dituen gutun-azalean (HIRU) aipatu behar dira.

**HIRU zenbakidun ARTXIBO
ELEKTRONIKOAK "ESKAINZA
EKONOMIKOA ETA FORMULA BIDEZ
BALORATZEKO DOKUMENTAZIOA)"** titulua izango du, eta honako dokumentu hauek sartuko dira bertan:

1. Plegu honen amaieran jasotako Proposamen Eredua (Baldintza plegu honen **I. Eranskina**), behar bezala beteta.
2. Eskaintako banakako prezioen taula jasotzen duen kalkulu orria (Excel formatua).

Bigarren eta hirugarren gutun-azaleko dokumentazioari buruzko oharra:

** Proposamenen bat ez badator bat aztertzen eta onartzen den dokumentazioarekin, lizitazioaren oinarriko aurrekontua gainditzen badu, nabarmen ezberdina bada ereduaren aldean, ageriko akats bat badu zenbatekoari dagokionez edo bideraezin bihurtzen duen akats edo ahulguneren bat badu aurkezten duen lizitatzaileraren esanetan, Kontratazio Mahaiak baztertu egingo du, ebazpen arrazoitu baten bidez. Ereduko hitz batzuk aldatzea edo ez jartzea, ordea, ez da izango nahikoa proposamenak baztertzeko, haien zentzua aldatzen ez bada betiere.*

****Prezioen eskaintzaren banakatzean antzeman daitezkeen akats aritmetikoak konpontzeko, oinarriko prezioen eta BEZ kopuru aplikagarriaren zifrak hartuko dira baliozkotzat eta ofizioz egingo dira guztizko prezioa lortzeko dagozkion kalkuluak.**

valorarán aquellos que superen el máximo, no siendo motivo de exclusión en el procedimiento.

En este archivo no deberá incluirse ningún dato que deba ir en el archivo siguiente (relativo a la proposición económica y a los criterios automáticos).

Esto es, NO se deberá incluir ningún dato relativo a: el personal, ya que el personal que se valora de forma automática, debe mencionarse en el sobre TRES de CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA.

ARCHIVO ELECTRÓNICO N° TRES titulado: "OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN VALORABLE MEDIANTE FÓRMULAS)" e incluirá:

- 1º.- Modelo de Proposición recogido al final del presente pliego (**Anexo I** a este pliego de condiciones), debidamente cumplimentado.
- 2.º- Tabla de precios unitarios ofertados en hoja de cálculo (formato Excel).

Observaciones en relación con la documentación en los sobres segundo y tercero:

**Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.*

**** Los errores aritméticos que se detecten en el desglose de la oferta de precios se resolverán tomando como válidas las cifras referidas al precio base y al tipo de IVA aplicable, efectuándose de oficio los cálculos correspondientes para obtener el precio total.**

14.- KONTRATAZIO MAHAIA ETA PROPOSAMENAK IREKITZEA.

1.- Kontratazio Mahaia, Kontratazio Prozedurak erregulatzen dituen Udal Arautegia, Udalbatzak 2009ko uztailaren 29an onartua, aurreikusten den bezala eratuko da. Mahaiaren hasierako osara nominala eta ondorengo aldaketak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu dira, eta baita Irungo Udalaren kontratugilearen profilean ere (www.irun.org).

2.- Proposamenak ireki aurretik, eskaintzaren BAT ZBKIDUN ARTXIBOAN aurkeztutako dokumentuak kalifikatuko ditu Mahaia.

Lizitatzailerak aurreko klausulan exijitutako dokumentu guztiak sartuko dituzte aurkeztutako artxiboan.

Mahaia konpondu litezkeen akatsak ikusiko balitu aurkeztutako dokumentazioan, hiru eguneko epea emango du, lizitatzailerak akatsa zuzen dezan. Horretarako errekerimenduak bitarteko elektronikoak erabiliz egingo dira.

3.- Kontratazio Mahaia Irungo Udaletxeko bulegoetan (San Juan Harria plaza, 1) irekiko ditu BI ZBKIDUN ARTXIBOAK proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo ostegunean, 10:00etan. Egun hori bulegoetako egutegiaren arabera egun balioduna ez bada, hurrengo egun baliodunera atzeratuko da irekiera.

Ekitaldi horretan, onartutzat eman diren eskaintzen BI ZBKIDUN ARTXIBOA bakarrik irekiko da (balio judizio bidez baloratuko den dokumentazioa).

Hasierako deialdi hau mantentzea nahiz balizko aldaketak argitara emango dira kontratugilearen profilean (www.irun.org), jakinarazteko egoki irizitako beste edozein moduren kalterik gabe.

4.- BI ZBKIDUN ARTXIBOAN jasotako atalei dagokien eskaintza baloratu ondoren, Kontratazio Mahaia HIRU zenbakidun artxiboa (eskaintza ekonomikoa eta formula bidez baloratuko den dokumentazioa) irekiko du ekitaldi publikoan. Ekitaldi horretarako deialdia ere kontratugilearen profilean argitaratuko da (www.irun.org), jakinarazteko egoki irizitako beste edozein

14ª.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

1.- La Mesa de Contratación estará constituida según lo previsto en la Reglamento Municipal regulador de los Procedimientos de Contratación, aprobado en sesión plenaria de 29 de julio de 2.009. La composición nominal inicial y sus sucesivas modificaciones han sido publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Irun (www.irun.org).

2.- Con carácter previo a la apertura de las proposiciones la Mesa procederá a la calificación de los documentos presentados en el ARCHIVO Nº UNO de la oferta.

Los licitadores incluirán en los archivos de documentación que presenten todos los documentos exigidos en la cláusula anterior.

Si la Mesa observare defectos subsanables en la documentación presentada, dará un plazo de tres días para que el licitador subsane el error. Los requerimientos a estos efectos se efectuarán por medios electrónicos.

3.- La Mesa de Contratación, procederá a la apertura del ARCHIVO Nº DOS en las oficinas del Ayuntamiento de Irun (Plaza San Juan Harria, 1) a las 10:00 horas del jueves siguiente a aquella en que finalice el plazo de presentación de proposiciones. En caso de que ese día resulte inhábil según el calendario de oficinas, la apertura se pospondrá al siguiente día hábil.

En este acto únicamente se procederá a la apertura del ARCHIVO Nº DOS: documentación valorable mediante juicios de valor, relativo a las ofertas que se declaren admitidas.

Tanto el mantenimiento de esta convocatoria inicial como sus posibles modificaciones serán objeto de publicidad a través del perfil de contratante (www.irun.org), sin perjuicio de cualquier otro modo de notificación que se estime oportuno.

4.- Una vez valorada la oferta relativa a los apartados recogidos en el ARCHIVO Nº DOS, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo Nº TRES (Proposición económica y Documentación valorable mediante fórmulas). La convocatoria para este acto será asimismo objeto de publicidad en el perfil de contratante (www.irun.org), sin perjuicio de cualquier otro medio de notificación

moduren kalterik gabe.

5.- Azkenik, Mahaiak kontratazio-organoari aurkeztuko dio esleipen-proposamena.

6.- Kontratazio Mahaiak edozein unetan eskatu ahal izan ditu enpresek aurkeztutako dokumentazioa aztertzeke edo eskaintzak baloratzeko beharrezko direla iritzitako txosten teknikoak eta juridikoak.

15.- ESLEITZEKO IRIZPIDEAK.

Honako irizpide hauek kontuan hartuko dira esleipena erabakitzeke:

I. BALIO-JUDIZIOARI LOTUTAKO IRIZPIDEAK (Gehi. 48 puntu)

A) Obraren azterlana: 48 puntu gehienez.

Baloratu egingo dira, ondoren xehatzen den bezala banakatuta, alde batetik, aurkezten diren memoria teknikoek azterketa- eta ezagutza-maila handia erakustea lan zehatzei eta izan ditzaketen zailtasun teknikoak dagokienez.

Honela banakatuta:

A.1. Lanak egikaritzeko modua: 25 puntu.

Egin beharreko lanen eta izan ditzakeen zailtasun teknikoen azterketa eta ezagutza baloratuko dira, baita horien plangintza ere.

A.2. Materialak hornitzeko proposamena: 15 puntu.

Proposatzen diren materialen kalitatea eta egokitasuna bermatzea baloratuko da, eta baita haiek benetan erabilgarri dauzkala egiaztatzea ere.

A.3. Ingurumena kudeatzeko lanak: 8 puntu.

Obra ingurumenaren ikuspegitik zelatatzeko, kontrolatzeko eta kudeatzeko obligaziotik harago egiten diren jardunak baloratuko dira.

Irizpide honen balorazioan (obraren azterlana) gutxienez 24 puntu lortzea beharrezkoa izango da lizitazioan jarraitzeko.

II. IRIZPIDE AUTOMATIKOAK (Gehi. 52 puntu)

A) Prezioa: 42 Puntu

que se estime oportuno.

5.- Finalmente la Mesa elevará al órgano de contratación su propuesta de adjudicación.

6.- La Mesa podrá solicitar en cualquier momento los informes técnicos y jurídicos que considere necesarios para el análisis de la documentación aportada por las empresas y para la valoración de las ofertas.

15ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicación se resolverá de acuerdo a los siguientes criterios:

I. CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR (Max. 48 puntos)

A) Estudio de la obra: Máx. 48 puntos.

Se valorarán, con el desglose que se detalla a continuación, que las memorias técnicas presentadas demuestren un alto grado de análisis y conocimiento de los trabajos concretos y de las dificultades técnicas que pudiera entrañar.

Con el siguiente desglose:

A.1. Forma de ejecución de los trabajos: 25 puntos.

Se valorará el análisis y conocimiento de los trabajos a ejecutar y de las dificultades técnicas que pudiera entrañar así como su planificación.

A.2. Propuesta de suministro de materiales: 15 puntos.

Se valorará la garantía en la calidad y mejor adecuación de los materiales propuestos, así como la acreditación de la efectiva disposición de éstos.

A.3. Labores de gestión ambiental: 8 puntos.

Se valorarán las prácticas de vigilancia, control y gestión de la obra desde el punto de vista medioambiental, más allá de las de obligado cumplimiento.

Se requerirá un mínimo de 24 puntos en la valoración de este criterio (Estudio de la obra) para continuar en la licitación.

II. CRITERIOS AUTOMÁTICOS (Max. 52 puntos)

A) Precio: 42 puntos

Balorazioa egingo da eskaintza hoberenari puntuazio altuena emanaz, beti ere, onartutako eskaintzen gain honek suposatzen badu:

- Lizitatzailerik bakarra bada, gutxienez lizitazio-motaren %10eko hobekuntza.
- Bi lizitatzailerik izanik, batak bestearengana gutxienez %40eko hobekuntza.
- Gutxienez hiru lizitatzailerik izanik, onartutako eskaintzen batzbestekoaren gutxienez %40eko hobekuntza. Batzbestekoa eskaintza hoberena eta txarrena kontuan hartu gabe kalkulatu da.

Gainontzeko eskaintzen balorazioa proportzionalki egingo da, ondoren deskribatzen den formula matematikoa erabiliz, lizitazio-aurrekontua berdintzen duen eskaintzari zero puntu eman arte.

$$P_n = P_{\max} \times \frac{TL - V_n}{TL - V_{\min}}$$

non,

P_n eskaintzak lortutako puntuazioa da.

$P_{\max}$ irizpide honen baitan eman daitekeen puntuazio gorena da.

TL lizitazio-mota da.

V_n ebaluatu beharreko eskaintzaren balioa irizpide honi dagokionez.

$V_{\min}$ Udalarentzat onuragarriena den balioa da; alegia, onartutako eskaintzen batezbestekoa arestian aipatutako egoeretan eta portzentajeetan hobetzen duen eskaintza teoriko edo erreala.

B) Kontratua gauzatzeaz arduratzen den teknikariaren titulazioa hobetzea: 10 puntu

Kontratua gauzatzeaz zuzenean arduratzen den teknikari gisa gutxienez 5 urteko esperientzia eta bide-ingeniari titulazioa duen teknikari bat atxikitzeagatik kontratuaren arduradun tekniko gisa: 10 puntu.

***Anormalki baxuak diren eskaintzak**

Hasiera batean, neurritz kanpoko edo anormaltzat hartuko dira Administrazio Publikoetako Kontratuen Legearen Araudi Orokorren (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren) 85. artikuluen

La valoración se realizará otorgando la máxima puntuación a la mejor de las ofertas siempre que suponga, al menos, sobre las ofertas admitidas:

- Cuando exista un único licitador, una mejora de al menos en un 10% el tipo de licitación.
- Cuando existan dos licitadores, que una mejore al menos en un 40% a la otra.
- Cuando existan tres o más licitadores, una mejora de al menos en un 40% la media de las ofertas admitidas, calculada ésta excluyendo la mejor y la peor de ellas.

La puntuación del resto de ofertas se hará proporcionalmente, conforme a la fórmula matemática que se describe a continuación, hasta llegar a los cero puntos en el caso de que la oferta iguale el presupuesto de licitación.

$$P_n = P_{\max} \times \frac{TL - V_n}{TL - V_{\min}}$$

donde,

P_n es la puntuación obtenida por la oferta.

$P_{\max}$ es la puntuación máxima a asignar con el presente criterio.

TL es el tipo de licitación.

V_n es el valor para el presente criterio de la oferta a evaluar.

$V_{\min}$ es el valor más favorable para el Ayuntamiento entendido como la oferta teórica o real que mejore en los supuestos y porcentajes más arriba mencionados la media de las ofertas admitidas.

B) Mejora de la titulación del técnico encargado de la ejecución del contrato: 10 puntos

Por la adscripción como técnico encargado directamente de la ejecución del contrato, de un técnico con una experiencia mínima de 5 años y con la titulación de ingeniero/a de caminos como responsable técnico del contrato: 10 puntos.

***Ofertas anormalmente bajas.**

En principio, se consideraran como desproporcionadas o anormales las ofertas conforme a lo indicado en el art. 85 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas

arabera halakotzat hartu beharrekoak ere.

(R.D. 1098/2001, de 12 de octubre).

16.- KONTRATUA ESLEITZEA ETA ESLEIPENA JAKINARAZTEA.

16.1 Eskaintzen sailkapena eta esleipen proposamena.

Eskaintzak baloratutakoan, Kontratazio mahaiak Kontratazio organoari bidaliko dio, aktarekin batera, dagokion esleipen proposamena. Hartan beheranzko hurrenkeran antolatuak agertuko dira eskaintzak, aurreko klausulan ezarritako esleipen irizpideak aplikatuta haietako bakoitzari emandako puntuazioa barne, eta kalitate-prezioa erlazio hoberena duen eskaintza bereizita.

16.2 Eskaintzarik hoberena aurkeztu duen lizitatzailerak aurretiazko baldintzak betetzen dituela arrazoitzen duen dokumentazioaren aurkezpena.

1.- Esleipen-proposamena erabaki ondoren, errekerimendua egingo zaio SPKLen 145 artikulua ezarritakoaren arabera eskaintza hoberena aurkeztu duen lizitatzaileri, hamar (10) egun baliaduneko epean, errekerimendua jaso ondorengo egunetik kontatuta, ondorengo dokumentazioa aurkez dezan:

a) Lizitatzaileraren nortasuna egiaztatzeko dokumentuak:

- Lizitatzailera pertsona juridikoa bada, nortasuna Osaera, edo hala badagokio, aldaketa eskritura bidez egiaztatuko da, baldintza hori eskatzen den kasuetan. Bestela, osaera dokumentua, estatutuak edo sortze ekintza aurkeztu beharko du jarduera arautzen duten arauak jasota, dagokion Erregistro Ofizialean inskribatua, hala behar izanez gero. Pertsona juridikoak bakarrik izan daitezke esleipendun beren estatutuen edo sortze arauen arabera dagozkien helburuen eta jarduera esparruaren barneko prestazioak jasotzen dituzten kontratuak direnean, eta kontu horrek egiaztatuta egon behar du aurkeztutako dokumentazioan.

- Lizitatzailera pertsona fisikoa bada, Nortasun Agiri Nazionala edo baliokide den dokumentuaren bitartez.

16.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

16.1 Clasificación de ofertas y propuesta de adjudicación:

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de contratación remitirá al órgano de Contratación, junto con el acta, la correspondiente propuesta de adjudicación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula anterior e identificando la oferta que tenga mejor relación calidad-precio.

16.2 Presentación de documentación justificativa del cumplimiento de requisitos previos por el licitador que haya presentado la mejor oferta.

1.- Una vez acordada la propuesta de adjudicación, se requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta conforme a lo indicado en el art. 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad del licitador:

- Si el licitador fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible. Si no lo fuere, deberá aportar documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales le sean propios, cuestión que deberá quedar acreditada en la documentación aportada.

- Si el licitador fuera persona física, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, o documento que haga sus veces.

b) Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa (pertsonek horrek beste pertsona fisiko edo juridiko baten izenean jarduten duenean)

c) Zerga eta Gizarte Segurantzako obligazioak betetzen dituela egiaztatzen duten justifikazio dokumentuak.

Enpresak Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako lurralde historikoetatik kanpo aitorpenak egin behar baditu, Zerga Administrazioako Estatu Agentziak (ZAEA) emandako ziurtagiria aurkeztu beharko du, zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena.

d) Ekonomia jardueren gaineko zerga: Ekitaldi honi dagokion alta, edo azken ordainagiria, aipatutako zergaren matrikulan baja eman ez izanari buruzko ardurapeko adierazpenarekin batera, eta, hala bada, badagokio, salbuetsita izanaren gaineko ardurapeko adierazpena.

e) Plegu honetako 11.3 Klausulan zehaztutako kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa, eta kontratua exekutatzeke baldintzak egiaztatzeke dokumentazioa.

Plegu honetako 11.3 klausulako kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa, eta kontratua exekutatzeke baldintzak egiaztatzeke dokumentazioa, ez badaude klasifikatuak SPKLko 77-78 klausuletako kasu konkretuetan bakarrik.

f) Dagokion behin-betiko bermearen aurkezpena.

Dokumentazio hori guztia udal honek izapidetutako beste kontratazio-espeditante batean badago, espeditante-kodea adierazi ahal izango da, eta erantzukizunpeko adierazpen bat gehitu, datuak aldatu ez direla adieraziz. Faltza den dokumentazioa soilik aurkeztu ahal izango da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.- Aurretik xedatutakoa xedatuta ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzailen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria, enpresa lizitatzaila salbuetsita geldituko da, hartan jasotakoaren arabera eta aurkakoa frogatu ezean, erregistroan jasotako zirkunstantziei buruzko

b) Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la oferta (en caso de que éste actúe en nombre de otra persona, física o jurídica).

c) Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Cuando la empresa esté obligada a formular declaraciones fuera de los Territorios Históricos de Gipuzkoa, Vizcaya y Álava deberá presentar el certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

d) Impuesto sobre Actividades Económicas: alta referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

e) Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica y las condiciones de ejecución del contrato indicadas en la cláusula 11.3 de este pliego.

Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica y las condiciones de ejecución indicadas en la cláusula 11.3 de este pliego, en el caso de que no estuviera clasificado según los casos concretos de los artículos 77-78 LCSP.

f) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva que sea procedente.

Si toda esta documentación constara en otro expediente de contratación tramitado por este Ayuntamiento, podrán indicar el código de expediente, y añadir una declaración responsable señalando que no han variado los datos, pudiéndose aportar solamente la documentación que faltara en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- No obstante lo anterior, el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dispensará a la empresa licitadora, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de presentar los documentos acreditativos de las

frogagiriak aurkeztetik.

Sektore Publikoko Lizitatzailleen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioaren ziurtagiriak SPKLren 87.2 eta 96. artikuluetan eta SPKL neurri batean garatzen duen maiatzaren 8ko 8/2009 Errege Dekretuaren 19. artikuluan aurreikusitako ondorioak izango ditu.

Horrela bada, lizitatzailleak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, non azalduko den ziurtagirian adierazitako zirkunstantziak ez direla aldatu.

Lizitatzailleen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota agertzen ez denean, enpresak SPKLn ezarritako bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

3.- Udalak ofizioz egingo ditu, betiere ahal den neurrian, atal horietan eskatzen diren alderdi guztiak egiaztatzeko dagozkion jarduketak. Bestela, aipatutako dokumentazioa aurkezteko eskatuko du.

4.- Errekerimendua adierazitako epean behar bezala bete ezean, ulertuko da lizitatzailleak kendu egin duela bere eskaintza; kasu horretan, lizitazio oinarritzko aurrekontuaren %3 ari dagokion zenbatekoa (BEZa kanpo) exijituko zaio zehapen modura. Kasu horretan dokumentazio bera eskatuko zaio eskaintzak sailkatuta geratu diren ordenaren arabera hurrengo lizitatzailleari.

16.3 Esleipena

1.- Behin betiko bermea jarri eta aipatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren, kontratazio-organoak dokumentazioa jaso ondorengo hurrengo bost egun baliadunetan esleituko du kontratua.

2.- Esleipena motibatua izango da, izangai edo lizitatzailleei jakinaraziko zaie baliabide elektroniko bitartez eta, aldi berean, Irungo Udalaren kontratugilearen profilean argitaratuko da (www.irun.org).

3.- Jakinarazpenean eta kontratugilearen profilean, Sektore Publikoko Kontratuen, azaroaren 8ko, 9/2017 Legearen 153.3 artikuluan araberak zein epetan formalizatu behar den adieraziko da.

circunstancias cuya inscripción consta en el registro.

El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público tendrá los efectos previstos en los artículos 87.2 y 96 de la LCSP y en el 19 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP.

En este supuesto, el licitador deberá presentar de una declaración responsable en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación.

Cuando en la inscripción del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa deberá justificarlos por alguno de los medios previstos en la LCSP.

3.- El Ayuntamiento practicará de oficio, siempre que sea posible, las actuaciones oportunas para la comprobación de todos los aspectos requeridos en esos apartados. En caso contrario requerirá la aportación de la citada documentación.

4.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirles el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido en concepto de penalidad. En ese supuesto se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

16.3 Adjudicación

1.- Una vez constituida la garantía definitiva y aportada la documentación señalada, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.

2.- La adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores por medios electrónicos y, simultáneamente, será publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Irun (www.irun.org).

3.- En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4.- Kontratuaren esleipena honako gehienezko epean egingo da: 15 egun natural, esleitzeko irizpide bakarra prezioa bada, edo bi hilabete, beste irizpiderik ezarri bada, proposamenak ireki ondorengo egunetik kontatuta. Ezarritako epean esleipen-erabakirik ematen ez bada, lizitatzailleek eskubidea izango dute beren eskaintza kentzeko.

17.- KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA.

Kontratua dokumentu administratiboan formalizatu beharko da, esleipenaren jakinarazpena egin ondorengo hurrengo hamabost egun balioudun baino geroago ez. Nahikoa titulu izango da agiri hori, edozein erregistro publikotara sartzeko. Hala ere, kontratistak kontratua eskritura publiko bihurtzea eskatu ahal izango du, eta bere kargura izango dira horri dagozkion gastuak.

Kontratua formalizatzeko egintza egingo da Idazkaritzak eskatzen duenean.

Formalizatu ondoren osatzen da kontratua.

Kontratuaren formalizazioa, Irungo Udaleko kontratugilearen profilean (www.irun.org) argitaratuko da.

18.- KONTRATUA GAUZATZEA

1.- kontratuaren arduradunari dagozkion ahalmenak Obra zuzendariak izango ditu, SPKL-eko 237tik 246. Artikulura ezarritakoren arabera izango direlarik. Dena dela, horretaz gain, udalak kontratuaren arduradun bat izendatuko du. Pertsona horrek, kontratua nola egikaritzen den gainbegiratu du, eta beharrezkoak diren erabakiak hartu eta beharrezkoak diren jarraibideak emango ditu.

2.- Lanak ezingo dira hasi kontratistak kontratua sinatu arte.

3.- Kontratista behartuta dago kontratua betetzera lanak egiteko finkatuta dagoen epe barruan, baita, bere kasuan, zehaztu diren zatiko epeak. Kontratista berandutzeak ez du Administrazioaren aldetik aurrez abisatu beharra ekarriko. Kontratista, berari egotzekoak diren arrazoiak tarteko, epea bere osotasunean betetzerakoan berandutu egin bada, Administrazioak kontratua suntsitzeko edo Sektore Publikoko Kontratuen azaroak 8ko 9/2017 Legearen

4.- La adjudicación del contrato tendrá lugar en el plazo máximo de 15 días naturales -en caso de que el precio sea el único criterio de adjudicación- ó dos meses -en caso de que se establezcan otros criterios a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones. De no dictarse el acuerdo de adjudicación dentro del plazo señalado los licitadores tendrán derecho a retirar su oferta.

17ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación. Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

El acto de formalización del contrato se efectuará a requerimiento de la Secretaría General.

El contrato se perfecciona con su formalización.

La formalización del contrato será publicada en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Irún (www.irun.org).

18ª.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.- Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP, no obstante el Ayuntamiento designará al responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

2.- Los trabajos no podrán comenzar hasta que el contratista haya firmado el contrato.

3.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados en su caso. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la

192 eta 193. artikuluek aurreikusitako zigorrak jartzeko erabakia hartu ahal izango du.

4.- Akastun betetzea: kontratuaren xede dena modu akastunean betetzen deneko kasuetan kontratazio organoak zehapenak jarri ahal izango ditu, larritasunaren proportzioan, kontratuaren esleipen prezioaren %1etik %10era bitartean.

Zehapen hauek kontratazio organoak jarriko ditu, aurrez dagokion espedienteaz izapidetu ondoren. Kasu horretan kontratatari audientzia emango zaio, eta hala badagokio, abal-emaileari.

5.- Kontratatistak kontratua bere "arrisku eta kontura" onartzen duela ulertuko da, testu horren 197. artikulua araberak.

19.- ENPRESA KONTRATISTEK BETE BEHARREKO GUTXIENEN LAN-BALDINTZEI BURUZKO KLAUSULA SOZIALA. KONTRATUAREN EXEKUZIO BALDINTZA BEREZIAK.

1.- Kontratu honek bete beharko ditu indarrean dauden legezko, erregelamenduzko eta hitzarmenezko hainbat xedapen, betiere lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan aplikatzekoak badira.

2.- Lizitatzailerik adierazi beharko dute, esleipena jasoz gero, kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei aplikatuko zaizkien hitzarmen kolektiboak.

Halaber, eskatzen den informazio guztia ematera behartuta egongo dira, behin kontratua esleitu eta gero, langileei benetan aplikatuko zaizkien lan-baldintzei buruz.

3. Kontratua gauzatzen ematen duen denbora guztian, **Gipuzkoako Eraikuntza Hitzarmen kolektiboaren arabera lan baldintzak aplikatu beharko ditu enpresa esleipendunak, hau hobetzen duten eta indarrean dauden bestelako enpresa hitzarmenen kaltetan izan gabe, langileei dagokien kategoria profesionalaren arabera betiere,**

resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en los artículos 192 y 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4.- Cumplimiento defectuoso: En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato el órgano de contratación podrá imponer penalidades, en proporción a la gravedad, por importe de entre 1 % y 10 % del precio de adjudicación del contrato.

Estas penalidades se impondrán por el órgano de contratación, previa tramitación del oportuno expediente en que se dará audiencia al contratista y, en su caso, al avalista.

5.- El contrato se entenderá aceptado por el contratista a su "riesgo y ventura", con arreglo al artículo 197 del mismo texto.

19ª.- CLÁUSULA SOCIAL REFERENTE A LAS CONDICIONES LABORALES MÍNIMAS DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.- El presente contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

2.- Los licitadores o licitadoras deberán indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicatarios.

Asimismo, estarán obligados a facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

3.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, aplicar las condiciones de trabajo recogidos en el **convenio colectivo de la construcción de Gipuzkoa, sin perjuicio de convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto en aquel**, según la categoría profesional que le corresponda a la persona

eta ordaintzen duen soldata inola ere ezingo da izan hura baino txikiagoa.

4.- Klausula honetan ezarritako betebeharrak kontratua gauzatzeko baldintza berezi gisa hartuko dira, eta ez-betetzeak kontratua suntsitzea ekar dezake.

20.- AZPIKONTRATAZIOA.

Ez da ezartzen kritikotzat jotzen den zereginik (lanak behar bezala egiten direla bermatzeko erabakigarriak direlako, eta, beraz, ezin direlako azpikontratatu).

21.- ZEHAPENEN ARAUBIDEA.

1.- Arau hausteak.

Oso larriak, larriak edo arinak izango dira kontratistak kontratua gauzatzen duen bitartean egiten dituen arau-hausteak.

a) Oso arau hauste larriak izango dira honako hauek:

- Lanak egikaritzen hasten atzeratzea edo egikaritzeari uztea, ezinbesteko kasuetan salbu.

- Zerbitzua lagatzea, berralokatzea edo eskualdatzea, osorik edo neurri batean, udalaren baimenik gabe.

-Baliabide nahikoak adskribitzeko exijitu diren konpromisoak ez betetzea.

-Kontratua gauzatzeko dauden baldintza bereziak ez betetzea.

-Esleitzeko irizpideei lotuta dauden eskaintzaren ezaugarriak ez betetzea.

- Lanaren ikuskaritzaren ardura duen Zerbitzuko arduradunek emandako aginduak ez betetzea, lanaren garapenari dagokionez, eta oro har, lan horien prestazioa erregulatzen duten arauak dagokienez.

- Kontratututako langileek zerbitzuaren hartzailak diren pertsonekin eta oro har herritarrekin gorabeherak izatea, bai tratu desagokiagatik bai

trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

4.- Las obligaciones impuestas en esta cláusula tienen la consideración de condición especial de ejecución del contrato, y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato.

20ª.- SUBCONTRATACIÓN.

No se establecen tareas que se consideran críticas (por resultar determinantes para asegurar la correcta realización de los trabajos, y que, por tanto, no puedan ser objeto de subcontratación).

21ª.- RÉGIMEN DE PENALIDADES.

1.-Infracciones.

Las infracciones que cometa el adjudicatario en la ejecución de los trabajos se calificarán como muy graves, graves o leves.

a) Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

- La demora en el comienzo de la ejecución de los trabajos o la cesación en su ejecución, salvo causas de fuerza mayor.

- La cesión, subarriendo o traspaso total o parcial de los servicios, sin autorización expresa del Ayuntamiento.

-El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios suficientes que se hayan exigido.

-El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.

-El incumplimiento de características de la oferta vinculadas a criterios de adjudicación.

- La desobediencia a las instrucciones de los responsables del Servicio encargado de la vigilancia de la prestación, relativas al desarrollo del trabajo y, en general, a las normas que regulan la prestación de los mismos.

- Los incidentes del personal contratado con los destinatarios del servicio y el ciudadano en general, tanto por trato incorrecto, como por deficiencia en la

modu okerrean lan egiteagatik.

- Udalak, plegu honetako 19. Klausulan ezarritakoaren arabera, esleipendunari eskatzen dion informazioa ez ematea (kontratua esleitu eta gero, langileei benetan aplikatuko zaizkien lan-baldintzei buruzkoa).

-Bi arau-hauste larri edo gehiago egitea.

b) Arau hauste larriak izango dira:

- Udalak, plegu honetako 19. Klausulan ezarritakoaren arabera, esleipendunari eskatzen dion informazioa epean edo modu egokian ez ematea (kontratua esleitu eta gero, langileei benetan aplikatuko zaizkien lan-baldintzei buruzkoa).

- Lanak egiten sistematikoki atzeratzea.

-Kontraturiko langileen eskura Udalak jarritako baliabide materialak eta azpiegiturak behar bezala ez erabiltzea.

-Behin eta berriz akats arinak egitea.

c) Arau hauste arinak izango dira aurreko horietan aurreikusi ez diren gainerako guztiak eta, nolabait ere, baldintza plegu honetan zehaztutako baldintzen kalterako direnean, zerbitzuan kalte larriak eragiten ez badute.

2. Zehapenak.

Honako zehapen hauek jarri ahal izango zaizkio kontratistari:

- a) Oso arau hauste larriengatik: 16.528,92 €
- b) Arau hauste larriengatik: 9.917,35 €
- c) Arau hauste arinengatik: 3.305,78 €

Hala eta guztiz ere, *oso arau hauste larriak* direnean, Udalak erabaki ahal izango du zehapenak jarriko dituen, klausula honetan aurreikusitakoaren arabera, edo kontratua suntsitzeko dagokion espediente hasiko duen.

3. Eskumena eta ordainketa.

Zehapen hauek Alkatetza-Lehendakaritzak emaniko Ebazpenaren arabera jarriko dira, arau-hauste arinak eta larriak direnean, eta, oso arau-hauste larriak

prestación del trabajo.

- No facilitar la información que el Ayuntamiento requiera, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 19 de este pliego, sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

-Reiteración de dos o más fracciones graves.

b) Tendrán la consideración de infracciones graves:

- No facilitar en plazo, o no hacerlo de forma correcta, la información que el Ayuntamiento requiera, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 19 de este pliego, sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadora.

- El retraso sistemático en la ejecución de los trabajos.

-La utilización incorrecta de los medios materiales e infraestructura puestos por el Ayuntamiento a disposición del personal contratado.

-La reiteración en la comisión de faltas leves.

c) Tendrán la consideración de infracciones leves todas las demás no previstas anteriormente y que, de algún modo, signifiquen detrimento de las condiciones establecidas en este pliego, con perjuicio no grave en la prestación del servicio.

2.- Penalidades.

Las penalidades que se podrán imponer al contratista serán las siguientes:

- a) Por faltas muy graves: 16.528,92 €
- b) Por faltas graves: 9.917,35 €
- c) Por faltas leves: 3.305,78 €

No obstante, en caso de infracciones *muy graves* el Ayuntamiento podrá optar entre la imposición de penalidades, según lo previsto en esta cláusula, o el inicio del correspondiente expediente para la resolución del contrato.

3.- Competencia y pago.

Estas penalidades se impondrán en virtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia en caso de infracciones leves y graves, y por el órgano de

direnean, kontratazio organoak jarriko ditu, aurrez dagokion espedienteaz izapidetu ondoren. Kasu horretan kontratatari audientzia emango zaio, eta hala badagokio, abal-emaileari.

Zehapen hauek kontratugileari egin beharreko ordainketetatik kenketa eginez ordainduko dira edo bermetik kenduaz, ordainketetatik kendu ezin direnean.

4.- Kalte ordainen erreklamazioa:

Bermea galtzeak edo zigorren zenbatekoa ordaintzeak ez du eragotzen kontratistaren berandutzak edo berari egotzi dagokiokkeen beste arrazoren batengatik eragindako kalte eta galerengatik Administrazioak kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izatea.

22.- KONTRATUA SUNTSITZEA.

Kontrata suntsitzeko arrazoiak izango dira Sektore Publikoko Kontratuen azaroak 8ko 9/2017 Legearen 211. artikuluan oro har kontratu administratiboetarako aurreikusitakoak eta, era berean, Lege bereko 245. artikuluan bereziki obra-kontratu etarako jasotakoak.

Era berean, kontrata suntsitzeko arrazoi izango da plegu honetako 19. klausulan jasotako kontrata gauzatzeko baldintza berezia ez betetzea

23.- BERMEALDIA.

SPKLek aurreikusten dituen ondorioetarako, 12 hilabeteko berme aldia ezartzen da.

24.- PREZIOEN BERRIKUSKETA.

Kontratu honetan ez da preziorik berrikusiko.

25.- KONTRATUAREN ALDAKETAK.

1.- Behin kontrata burutzen denean interes publikoko arrazoiengatik bakarrik aldatu ahal izango da klausula honetan ezarritako kasuetan edo SPKL onesten duen, azaroak 9ko 9/2017 Legearen 205 eta 242. artikuluetan ezarritako kasuetan eta bertan ezarritako mugekin.

contratación en caso de penalidades muy graves, previa tramitación del oportuno expediente en que se dará audiencia al contratista y, en su caso, al avalista.

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que en concepto de pago deban abonarse al contratista o sobre la garantía cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

4.- Reclamación de daños:

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora u otra causa imputable a la empresa contratista.

22ª.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serán causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como las recogidas en el artículo 245 de la misma Ley para los contratos de obras en particular.

Asimismo será causa de resolución del contrato el incumplimiento de la condición especial de ejecución del contrato establecida en la cláusula 19 de este pliego.

23ª.- PLAZO DE GARANTÍA.

A los efectos previstos en la LCSP, se establece un plazo de garantía de 12 meses.

24ª.- REVISION DE PRECIOS.

Este contrato no está sujeto a revisión de precios.

25ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

1.- Una vez perfeccionado el contrato, solo se podrán introducir modificaciones por razones de interés público, en los casos previstos en esta cláusula o en los supuestos y con los límites establecidos en los arts. 205 y 242 de Ley 9/2017, de 9 de noviembre, por la que se aprueba la LCSP.

Kontratuaren aldaketak sartu behar direnean, kontratuaren zuzendaritzak beharreko proposamena idatziko du, hura justifikatzen, deskribatzen eta baloratzen duten dokumentuek osatua. Administrazioak aldaketa onartu aurretik enpresa kontratistari entzun beharko zaio. Kontratazio organoak onartu beharko ditu aldaketak, SPKLen 191. eta 207. artikuluetan aurreikusitako prozedura tramitatu eta SPKLen 153. artikuluan xedaturikoaren arabera dokumentu administratiboa formalizatu ondoren, behin betiko bermea berregokituta, hala behar badu.

2.- Sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen 242. artikuluaaren arabera, honako hauek ez dira hartuko aldaketatzat:

- Gehiegizko neurketak egitea (proiektua neurtzerakoan aurreikusitako unitateen kopurua eta lanak behar bezala egin bitartean egiten direnena desberdinak izatea); betiere, guztizko gastua ez bada igotzen hasierako kontratuaren % 10 baino gehiago. Nolanahi ere, obra amaierako ziurtagirian adieraziko dira gehiegizko neurketak.
- Prezio berriak sartzea, Legeak eta hura garatzeko arauak finkatzen dituzten prozedurak jarraituz, kontraesanezko moduan finkatutakoak; betiere, ez badakarte kontratuaren guztizko gastua igotzea eta ez badagozkie guztira hasierako aurrekontuaren % 3 baino gehiago diren obra unitateei.

26.- ERREKURTSOEN ARAUBIDEA.

1.- Kontratazio honi dagozkion ebazpen eta izapide-egintzei, azken horiek gaiaren oinarria zuzenean edo zeharka erabakitzen badute, prozedura jarraitzeko ezintasuna erabakitzen badute, eskubide eta interes legitimoetan konpon ezinezko defentsa-gabezia edo kaltea eragiten badute, aukerako izaeraz, urriaren 1eko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen bitartez araututako **administrazioarekiko birjarpen errekurtsoa** aplikatuko zaie, edo Administrazioarekiko Auziaren Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen araututako **administrazioarekiko auzi errekurtsoren** xede izango dira.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la dirección del contrato redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobación de la modificación por la Administración requerirá la previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberán ser aprobadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento previsto en el art. 191 y 207 de la LCSP y formalizarse en documento administrativo con arreglo a lo señalado en el art. 153 LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en su caso

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 242 de la LCSP, no tendrán la consideración de modificaciones:

- El exceso de mediciones, entendiéndose por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en dicha Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

26ª.- RÉGIMEN DE RECURSOS.

1.- Las resoluciones y los actos de trámite relativos a esta contratación, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, serán susceptibles, con carácter potestativo, del **recurso administrativo de reposición** regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien ser objeto de **recurso contencioso-administrativo** regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

2.- Interesatuek gainerako izapide-egintzen aurkako jarrera alegatu ahal izango dute, prozedurari amaiera emango dion ebazpenean kontuan har dadin.

2.- La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

27.- KONTRATAZIO PROZEDURAN ERABILI BEHARREKO KOMUNIKABIDEAK.

SPKLen 140.1.4. artikuluan eta 15. Xedapen gehigarrian xedaturikoaren arabera, kontratazio prozeduran egin behar diren komunikazioak eta jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez egingo dira (plegu honetako **IV. Eranskinean** ezarritakoaren arabera).

Bitarteko elektronik bidezko jakinarazpena errefusatu izan dela ulertuko da, jakinarazpena eskuratzeko moduan jarri eta 10 egun natural igaro direnean horren edukira sartu gabe; eta jakinarazpena Irungo Udalaren egoitza elektronikoan eskuragarri jartzen denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan bete dela ulertuko da.

27ª- MEDIOS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4º y en la Disposición Adicional 15ª de la LCSP, las comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de contratación se efectuarán por medios electrónicos (conforme a lo indicado en el **Anexo IV** de este pliego)

La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido; y se entenderá cumplida la obligación de notificación en plazo con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Irun.

L. ERANSKINA: LIZITAZIO MOTAK
ANEXO I: TIPOS DE LICITACIÓN

OBRA UNITATEA / UNIDAD DE OBRA	DESKRIBAPENA	DESCRIPCIÓN	Unitateko prezioak (BEZ gabe) Precios unitarios (sin IVA)
1	ERAISPENAK ETA INDUSKETAK	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	
1.1	M2-ak espaloietan eta galtzadetan, eraitsitako era guztietako zoladurei dagozkienak, 30 cm-ko sakonerainokoak, edo kendutako baldosazko metro koadroak hormigoizko zola eraitsi gabe, eskuz edo makinaz, hauek guztiak barne: ertzak aldeztetik ebakitzea, eraistea eta aglomeratu diskoarekin edo hormigoizko zolatarekin ebakitzea, zintarriaren, arekaren eta zuloaren, deuseztatu beharreko hustubideen eta altzarien elementuak zaborteigira edo pilaketa eremura kentzearen zati proportzionala, Obra Zuzendaritzak adierazitakoa, saretak, barandak edo antzekoak berreskuratzea, eta baimendutako kudeatzaileari garraiatzea.	M2 de demolición de todo tipo de pavimentos en aceras y calzadas bien sea hormigón o asfalto hasta 30 cm, o levantado de baldosa sin demolición de solera de hormigón, a mano ó a máquina, incluso corte previo en los bordes, demolición y corte con disco de aglomerado o solera de hormigón, parte proporcional de bordillo, cuneta y badén, sumideros a anular, p.p. de retirada de elementos de mobiliario a vertedero o zona de acopio a indicar por la D.O., recuperación de rejillas, barandillas o similares, transporte a gestor autorizado.	18,00
1.2	M3-ak bide zolak, zimenduak eta edozein motatako lur erauzketa txikiak induskatzeko lanetan, pilaketa eremura eramane beharreko edo geroago berrerabiltzeko landare lurraren zati proportzionala eta baliabide mekaniko egokiak barne. Hondakinen karga eta garraioa barne.	M3 de excavación de tierras para cajeo de firmes, cimientos y pequeños desmontes en cualquier clase de terreno, incluyendo la p.p. de tierra vegetal a llevar a zona de acopio o para posterior reutilización, inc. medios mecánicos adecuados. Carga, transporte, de residuos incluidos.	11,00
1.3	M3-ak edozein lur motatan baliabide mekanikoen bidez edo eskuz induskatutako zangetan, 1,3 metroko sakoneraraino. Gainazal teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua. Barne sartzen da hondeatze lanetako lur soberakinak hondakindegira eramatea, kargatzea eta garraiatzea barne.	M3 de excavación de zanjas en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o manuales hasta una profundidad de 1,3 metros. Medida la superficie teórica por la profundidad real. Incluso retirada de tierras excedente de la excavación a vertedero, incluso carga y transporte.	15,00

1.4	M3-ak edozein lur motatan baliabide mekanikoen bidez edo eskuz induskatutako zangetan, 1,3 metro baino sakonera handiagoan. Azalera teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua. Barne sartzen da hondeatze lanetako lur soberakinak hondakindegira eramatea, kargatzea eta garraiatzea barne.	M3 de excavación de zanjas en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o manuales de más de profundidad de 1,3 metros. Medida la superficie teórica por la profundidad real. Incluso retirada de tierras excedente de la excavación a vertedero, incluso carga y transporte.	21,00
1.5	M3-ak zangetako betelanean, hondeatze lanetatik etorritako lur egokiekin, azpil bibratzaileaz trinkotuta. Azalera teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua.	M3 de relleno de zanjas con tierras adecuadas de la excavación, y compactado con bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	6,00
1.6	M3-ak zangetako betelanean, harrobiko lur mailegatuekin, azpil bibratzaileaz trinkotuta. Azalera teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua.	M3 de relleno de zanjas con tierras de préstamo de cantera y compactado con bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la profundidad real.	25,00
1.7	M2-ak zangetako eskora oholtzetan, blindatzeko metalezko kaxoiekin eta txarrantxatze teleskopiko bikoitzarekin (aurrean eta atzean), barne sartuta instalazioa, eskora egitura, oholtzak kentzea, hondeatze eta betelanean kostuen igoerak, makineria eta behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren bitarteko eta baliabide osagarriak. Instalaturako aurpegi bakoitzaren azaleraren arabera neurtua, lan plataformetatik (goikoa eta behekoa) neurtua.	M2. De entibación especial en zanjas, con cajones de blindaje metálico y doble arriostramiento telescópico (delantero y trasero), incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie de cada cara instalada, desde las plataformas de trabajo (superior e inferior).	35,00
1.8	Unitatea, 100x100x100 c-ko txorkoa indusketa mekanikoaren bidez edo eskuz irekitakoa, edozein lur motatan, barne sartuta zoladuran egin beharreko ebakiak, hondakinak ateratzea, garbiketa egitea eta hondakinak kudeatzea. Jarritako unitateren arabera neurtua.	U. de apertura de alcorque de 100x100x100 cm mediante excavación mecánica o manual, en cualquier clase de terreno, incluso cortes del pavimento, retirada de escombros, limpieza y gestión de residuos. Medida la unidad colocada.	110,00
2	BIDE ZOLAK ETA ZOLADURAK	FIRMES Y PAVIMENTOS	
2.1	M3.ak. ZA-20 motako zabor legar artifizialeko oinarria, harrobiko materialez eta PG3ren baldintzen eta ezaugarrien arabera egin beharrekoa, hedatzea, hezetzea, trinkotzea eta gainazala berdintzea barne, guztiz gauzatua.	M3. Base de zahorra artificial tipo ZA-20, a ejecutar con material de cantera y según condiciones y características del PG3, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, totalmente ejecutada.	45,00

2.2	M3-ak. Zabalgunea hobetzeko lanetan, birrintze labetik etorritako materialen bidez egin beharreko oinarriko materialaren horniduraren eta hedapenaren bidez, IHOBek zehaztutako betetzeko ezaugarriekin, barne sartuta gainazala zabaltzeko, hezetzeko, trinkotzeko eta nibelatze lanak, guztiz gauzatuta.	M3. Mejora de explanada mediante el suministro y extendido de material base a ejecutar mediante material proveniente de machaqueo, con características a cumplir con lo especificado por IHOB, incluyendo extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, totalmente ejecutada.	20,00
2.3	M2-ak HM-20 hormigoizko zola 12 cm-ko lodierako espaloietako oinezkoentzako zoruetan, kofratzea, deskofratzea, hormigoia isurtzea eta bibratzea, ontzea, junturak eta malda egokiak egitea, gainazalen prestaketaren, garbiketaren eta bitarteko osagarrien zati proportzionala barne, unitatea erabat bukatua.	M2. de solera de hormigón HM-20 en firmes peatonales de aceras de 12 cm de espesor, incluso encofrados y desencofrados, vertido, extendido, vibrado, curado, ejecución de juntas y pendientes adecuadas, i/p.p. de preparación, regularización y nivelación de la superficie sobre la que se extiende el hormigón, limpieza y medios auxiliares totalmente terminada la unidad.	30,00
2.4	M1-ak HM-20 hormigoizko mando-bizkarretan, 60 cm zabal eta batez beste 20 cm lodi, barne sartuta kofratuak jartzeko eta kentzeko lanak, zarpiatzeak eta malda egokiak.	M1 de badén de hormigón HM-20, de dimensiones 60 cm. de ancho y 20 cm. de espesor medio, inc. encofrado y desencofrado, y enlucido dando las pendientes adecuadas.	53,00
2.5	M1-ak HM-20 hormigoizko kontrazintetan, 30 cm zabal eta batez beste 20 cm lodi, barne sartuta kofratuak jartzeko eta kentzeko lanak, zarpiatzeak eta malda egokiak.	M1 de contracinta de hormigón HM-20, de dimensiones 30 cm. de ancho y 20 cm. de espesor medio, inc. encofrado y desencofrado, y enlucido dando las pendientes adecuadas.	35,00
2.6	M2-ak inprimatutako hormigoizko zoladura jarraituan, masa osoan koloreztatua, 12 cm lodierako junturekin, zentrolean fabrikatutako HM-20/B/20/X0 hormigoiarekin egina, kamioitik isuria eta eskuz zabaldua eta bibratua; erliebean inprimatutako akabera eta gainazalean hormigoizko zoladurarako errodadura geruza mortero apaingarriarekin dekoratua, metro koadroko 4,5 kg-ko errendimenduariarekin; hautsezko desmoldatzailea eta azken zigilatze geruza erretxina irazgaitzarekin. Jabetzak aukeratu beharreko kolorea eta moldea.	M2 de pavimento continuo de hormigón impreso coloreado en toda su masa, con juntas, de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Color y molde a elegir por la propiedad	80,00

2.7	T-ak, nahastura bituminosoa beroan, AC8 SURF 50/70 D OFITA TC (D8) motako agregakin ofitikoarekin errodadura geruzan, betuna, eskuz hedatzea, trinkotzea eta gainazala berdintzea barne, azalera txikietan egindakoak, oinarria urreztatzeko zati proportzionala barne.	Tn. De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC8 SURF 50/70 D OFITA TC en capa de rodadura, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie, realizado a mano en pequeñas superficies incluso pp de riego de base.	220,00
2.8	T-ak, nahastura bituminosoa beroan, AC8 SURF 50/70 D OFITA TC (D8) motako agregakin ofitikoarekin errodadura geruzan, betuna, eskuz hedatzea, trinkotzea eta gainazala berdintzea barne, hedatzeko makinaz hedatua, oinarria urreztatzeko zati proportzionala barne.	Tn. De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC8 SURF 50/70 D OFITA TC en capa de rodadura, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie, extendido con extendedora incluso pp de riego de base.	160,00
2.9	M2-ak nahastura bituminosoa hotzean, osaez dentsoan, 8 cm-ko geruzan, DF12 motakoa, agregakin granitikoarekin eta emulsio bituminosoarekin. Prezioan ez da oinarriko geruza sartzen.	M2 de capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. El precio no incluye la capa base.	30,00
2.10	M2-ak bizikleta erreietako eta oinezkoentzako eremuetako ez irristatzeko estaldura jarraituan, erresistentzia handiko UV Slurry sintetikoaren bidez, eta ibilgailu arinentzako eremuetan, zehaztu beharreko kolorean, asfaltozko aglomeratuaren eta/edo hormigoizko zolaren gainean aplikatuta.	M2 de revestimiento continuo antideslizante para carril bici y zonas peatonales, mediante Slurry sintético resistente UV y tránsito de vehículos ligeros, color a determinar, aplicado sobre pavimento de aglomerado asfáltico y/o solera de hormigón.	30,00
2.11	M2-ak Granicem motako baldosan, 40x20x4,5 cm-ko neurriarekin, obraren zuzendaritzak erabaki beharreko kolorearekin, barne hartuta luzetarako, zeharkako eta perimetrotako zerrenda apaingarriak, baita 40x40x4,5 cm-ko Granicem baldosa motarekin egin beharreko txorkoetan ere, 3-4 cm-ko lodierako zementuzko kareorez itsatsia, zementua silizeko hareaz oratua, barne hartuta ebakiak, junturak egokitzea, erremate piezak, fatxaden konponketa eta unitatea behar bezala gauzatzeko beharreko jarduera guztiak.	M2. de baldosa tipo Granicem, de dimensiones 40x20x4,5 cm, de color a decidir por la dirección de obra, incluida la colocación de cenefas longitudinales, transversales y perimetrales incluso en alcorques a ejecutar con granicem de 40x40x4,5 cm, colocado con mortero de cemento amasado con arena de sílice de 3-4 cm. de espesor, incluso cortes, rejunteado, piezas de remate, arreglo de fachadas y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.	55,00

2.12	M2-ak baldosa hidraulikoan, oinekin hautemateko modukoa espaloietako gune behekatuetan, obra zuzendaritzak erabakiko duen kolorekoa, 3-4 cm-ko lodierako zementuzko kareorez itsatsia, zementua silizeko hareaz oratua, barne hartuta ebakiak, junturak egokitzea, erremate piezak, fatxaden konponketa, edozein tamaina eta zerbitzutako estalkiak goratzeko edo beheartzeko lanak eta unitatea behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren jardura guztiak.	M2. de baldosa hidráulica podotáctil en rebajes de aceras, de color a decidir por la dirección de obra, cogido con mortero de cemento amasado con arena de sílice de 3-4 cms. de espesor, incluso cortes, rejunteado, piezas de remate, arreglo de fachadas, incluso recrecido o rebajes de tapas existentes de cualquier tamaño y servicio, y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.	40,00
2.13	M1-ak hormigoizko zintarri aurrefabrikatuen horniduran eta kokapenean, lorategi motakoa, goiko aurpegia biribilduta duelarik, edo listoi motakoa, 20x8 cm-ko neurriarekin, goiko aldea kuartzoz amaituta duelarik zuzenetan eta bihurtuneetan, edo lurperatuta, barne hartuta indusketa txikia, HM-20 hormigoizko oinarria, piezak mortero zuriz batzea eta garbiketa, guztiz bukatua.	M1. de suministro y colocación de bordillo prefabricado en hormigón tipo jardín con cara superior redondeada o tipo listón, de dimensiones 20x8 cms, con acabado en parte superior con tratamiento de cuarzo, en rectas, curvas, o enterrado, inc. pequeña excavación, base de asiento de hormigón HM-20, rejunteado con mortero blanco y limpieza, totalmente acabado.	28,00
2.14	ML-ak galtzadako hormigoizko zintarri aurrefabrikatuen horniduran eta kokapenean, 25x15x12 cm neurrikoa, baita lurpean ere, zuzenetan eta bihurtuneetan, bistako alderdiekin eta kuartzozko bi geruzako tratamenduarekin, indusketa txikia eta HM-20 hormigoizko oinarria barne, planoen arabera, junturak egokitzea eta garbiketa, guztiz bukatua.	M1. de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de calzada a colocar incluso enterrado, de dimensiones 25x15x12 cms, en rectas y curvas, con caras vistas con tratamiento bicapa de cuarzo, inc. pequeña excavación, base de asiento de hormigón HM-20 según planos, rejunteado y limpieza, totalmente acabado.	40,00
2.15	M2-ak lanean hornitutako 3 cm lodierako baldosa hidraulikoetan.	M2 de suministro a pie de tajo de baldosa hidráulica de 3cm de espesor.	20,00
2.16	M2-ak jarritako 3-5 cm lodierako zoladuran, jabetzak hornitua, baita ebakiak, junturak egokitzea, konponketan fatxadetan, edozein tamaina eta zerbitzutako estalkiak goratzeko edo beheartzeko lanak eta unitatea behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren jardura guztiak.	M2. de colocación de pavimento de 3-5cm de espesor suministrado por la propiedad, incluso cortes, rejunteado, arreglo de fachadas, incluso recrecido o rebajes de tapas existentes de cualquier tamaño y servicio, y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad. La unidad incluye la capa de mortero de base para la colocación del pavimento.	25,00

2.17	M-2ak ez irristatzeko tratamendu kimikoetan baldosa hidraulikoko zoru mineraletan, hormigoizko eta harrizko zoruetan, ez filmoginoa, Stonegrip motakoa edo baliokidea, ez irristatzeko efektu luzekoa (7 urteko bermea).	M2 de tratamiento antideslizante químico para suelos minerales de baldosa hidráulica, hormigón o piedra, no filmógeno, tipo Stonegrip o equivalente, de larga duración del efecto antideslizante (7 años de garantía).	10,00
2.18	M2-ak lanean hornituriko granito grisezko lauza hautatueta, 60x40x 4 mm-ko lodierarekin, ageriko aurpegiaren akabera garretatuta duela.	M2 de suministro a pie de tajo de losa de granito gris seleccionado de 60x40x4 mm de espesor, acabado flameado en cara vista.	75,00
3	FABRIKAKO OBRAK	OBRAS DE FÁBRICA	
3.1	M3-ak zentrolean egindako HM-20 hormigoi masaren horniduran, hormigoi kamioaren bidez zerbitzatua obran bertan, barne hartuta garraio osatu gabeen zati proportzionala.	M3 de suministro de hormigón en masa elaborado en central HM-20, servido en camión hormigonera a pie de tajo, incluso pp de portes incompletos.	130,00
3.2	M3-ak zentrolean egindako HM-25 hormigoi masaren horniduran, hormigoi kamioaren bidez zerbitzatua obran bertan, barne hartuta garraio osatu gabeen zati proportzionala.	M3 de suministro de hormigón en masa elaborado en central HA-25, servido en camión hormigonera a pie de tajo, incluso pp de portes incompletos.	140,00
3.3	M2-ak pinu zurezko edo metalezko xaflazko ageriko kofratuetan eta ondorengo deskofratuetan. Ageriko eskorak jartzea eta kentzea. Barne sartzen dira bitarteko osagarriak. Unitate guztiz bukatua.	M2 de encofrado visto con madera de pino o chapas metálicas y posterior desencofrado. Apuntalamiento y desapuntalamiento, con cara vista. Incluye medios auxiliares, unidad totalmente terminada.	40,00
3.4	M2-ak aurrefabrikatutako hormigoizko bloke hutsetan; blokeen neurriak, 40x20x20 cm, kolorez grisak, konpresioarekiko R6 erresistentziarekin, igeltserotzarako M 7,5 mortero lehorrez batuak, barne hartuta zuinketaren, hausturen, berunean jartzeren, nibelatzearen, ebakien, erremateen, pieza berezien, junturen garbiketaren eta garbiketa orokorraren zati proportzionala, CTE DB SE F-n ezarritako zehaztapenak betez. Egikaritutako azalera neurtua.	M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón prefabricado para revestir de dimensiones 40x20x20 cm, color gris, con resistencia a compresión R6, recibida con mortero seco de albañilería M 7,5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F. Medida la superficie ejecutada	46,00

3.5	MI-ak bibrazioz trinkotutako hormigoizko horma-txapelean, 13x50x5 cm-koa, zehaztu beharreko koloreko moldurarekin, M-10, s/NTE-FDZ zementu zurizko morteroz batua. Egikaritutako luzera neurtua.	MI de albardilla de hormigón vibrocomprimido de 13x50x5 cm moldurada color a determinar, tomada con mortero de cemento blanco M-10, s/NTE-FDZ. Medida la longitud ejecutada.	60,00
3.6	Kg-ak B-550S altzairu korrugatuan, 6 eta 32 mm bitarteko diametroarekin, barne hartuta ebakiak, ferralla eta puntak moztea, hormigoizko egituraren kokatzeko, EHE Instrukzioari jarraiki. Pisu nominal neurtua.	Kg. Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, ferrallado y despuntes, para colocar en estructura de hormigón, según EHE. Medido el peso nominal.	3,40
4	HUSTUBIDEAK ETA DRAINATZEKO KANALETAK	SUMIDEROS Y CANALETAS DE DRENAJE	
4.1	HM-20 hormigoizko hustubide unitateak, kontrazintan egin beharrekoak, neurriak 30x40 cm barnealdean eta 15 cm-ko lodiera, honako hauek barne: indusketa, kofratzea eta deskofratzea, hormigoia isurtzea eta bibratzea, hodia jartzea eta lotzea, markoa eta sareta eraigarria hornitzea eta jartzea, burdinurtu nodularrekoa eta pasabide erabilgarria 30x40 cm-koa, gutxienez C-250 motakoa, AENORek kalifikaturiko UNE EN-124 arauaren arabera fabrikatua, eta Txingudiko Zerbitzuak S.A.k onartua, guztiz bukatua.	U. de sumidero de hormigón HM-20 a ejecutar en contracinta, de dimensiones 30x40 cm interior y 15 cm de espesor, inc. excavación, encofrado y desencofrado, vertido y vibrado del hormigón, recibido y concesión de tubería, suministro y colocación de marco y rejilla abatible de fundición dúctil y de paso útil 30x40 cm, como mínimo con clase C-250 , fabricada según UNE EN-124 certificada por AENOR, aprobada por Servicios de Txingudi S.A., totalmente terminado.	330,00
4.2	MI-ak burura eramandako 20 cm-ko HM-20 hormigoizko kanaletetan, barrutik 20 cm zabal eta 15 eta 20 cm bitarte garai, 15 cm lodierako zolarekin eta paretekin, barne hartuta sareta hornitzea eta jartzea, burdinurtu nodularrekoa, 25 mm-koa, Txingudiko Zerbitzuak S.A.k onartua, PVCko 200 mm-ko hodiaren bidez dagoen putzuarekin lotuta, hodia finkatua, kofratua, deskofratua eta bibratzea.	MI de ejecución de canaleta de hormigón HM-20, de 20 cms. de ancho interior y altura variable de 15 a 20 cms., con solera y paredes de 15 cms. de espesor, incluso suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil de 25 mm. de modelo aprobado por Servicios de Txingudi, conexión mediante tubería de PVC de 200mm a pozo existente, recibido de la misma, encofrado y desencofrado y vibrado.	206,25
5	ARGITERIA PUBLIKOA	ALUMBRADO PÚBLICO	

5.1	MI-ak lur naturalean edo berdegunean eskuz edo hondeamakinaz irekitako eta itxitako zangetan, gehienez ere hiru eroalez osaturiko argiteria publikorako kanalizazioa egokitzeko, barne hartuta PP eta arima lisoko hodi korrugatuak, seinaleztatzeko zinta, HM-20 hormigoizko ohea eta sendogarria, harrobiko material pikortsuaz betea eta soberakinak zabortegira garraiatzea. Gainazala lehengoratzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	MI Apertura y cierre de zanja en terreno natural o zona verde con excavación a mano o a máquina, para canalización de alumbrado público de hasta tres conductos, incluso tubos corrugado de PP y alma lisa, cinta de señalización, cama y refuerzo de hormigón HM-20, relleno con material granular de cantera y transporte de sobrantes a vertedero, y restitución de la capa superficial al estado original. Medida la unidad totalmente terminada.	80,00
5.2	MI-ak espaloian edo galtzadan eskuz edo hondeamakinaz irekitako eta itxitako zangetan, gehienez ere hiru eroalez osaturiko argiteria publikorako kanalizazioa egokitzeko, barne hartuta PP eta arima lisoko hodi korrugatuak, seinaleztatzeko zinta, HM-20 hormigoizko ohea eta sendogarria, harrobiko material pikortsuaz betea eta soberakinak zabortegira garraiatzea. Gainazala lehengoratzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	MI Apertura y cierre de zanja en acera ó calzada con excavación a mano o a máquina, para canalización de alumbrado público de hasta tres conductos, incluso tubos corrugado de PP y alma lisa, cinta de señalización, cama y refuerzo de hormigón HM-20, relleno con material granular de cantera y transporte de sobrantes a vertedero, y restitución de la pavimentación superficial al estado original. Medida la unidad totalmente terminada.	115,00
5.3	Matxurak aurkitzeko kata unitateak, gutxi gorabehera 1mx1mx1m-koak, barne hartuta espaloien edo galtzadaren azpian eskuz edo hondeamakinaz irekitakoak eta itxitakoak, edozein lur motatan, baita ondorengo betelana ere harrobiko material pikortsuarekin, soberakinak zabortegira garraiatzea eta zoladuraren errematea.	U. Ejecución de cata para localización de avería de dimensiones aproximadas de 1mx1mx1m, incluida apertura y cierre bajo acera ó calzada con excavación a mano o a máquina, en cualquier clase de terreno, incluso relleno posterior con material granular de cantera y transporte de sobrante a vertedero y remate de pavimentación	180,00
5.4	HA-25 hormigoizko oinarri unitateak, 1000mm x 1000mm x 1000mm-koak, dagozkien ainguratzeko buloiekin, txantiloien eta zimendu armaduren bidez jarriak eta hodi korrugaturako hargunea, barne hartuta hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Base de hormigón HA-25 de 1000mm x 1000mm x 1000mm, con los correspondientes pernos de anclaje colocados con plantilla, armaduras de cimentación y acometida de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos avertedero. Medida la unidad totalmente terminada.	250,00

5.5	HA-25 hormigoizko oinarri unitateak, 700mm x 700mm x 1400mm-koak, dagozkien ainguratzeko buloiekin, txantiloien eta zimendu armaduren bidez jarriak eta hodi korrugaturako hargunea, barne hartuta hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Base de hormigón HA-25 de 700mm x 700mm x 1400mm, con los correspondientes pernos de anclaje colocados con plantilla, armaduras de cimentación y acometida de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos avertedero. Medida la unidad totalmente terminada.	220,00
5.6	HA-25 hormigoizko oinarri unitateak, 600mm x 600mm x 800mm-koak, dagozkien ainguratzeko buloiekin, txantiloien eta zimendu armaduren bidez jarriak eta hodi korrugaturako hargunea, barne hartuta hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Base de hormigón HA-25 de 600mm x 600mm x 800mm, con los correspondientes pernos de anclaje colocados con plantilla, armaduras de cimentación y acometida de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad totalmente terminada.	180,00
5.7	Aurrefabrikatutako kutxatila unitateak, horiek hornitzea eta jartzea, barruko aldetik 400 mm x 400 mm x 400 mm-koak, barne hartuta hondeatze lanak, betelana, hormigoizatzea, kutxatilaren markoa eta estalkia eta espaloiko errematea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Suministro y colocación de arqueta prefabricada de dimensiones interiores 400 mmx400 mmx400 mm, incluyendo excavación, relleno, hormigonado, marco y tapa de arqueta y remate de acera. Medida la unidad totalmente terminada.	290,00
5.8	Ml-ak TPC-10 polietilenoazko hodietan, lurperatutako kable elektrikoaren kanalizaziorako, kanpoko aldetik korrugatua eta barrutik lisoa, 110 mm-ko diametroarekin, 160N UNE-EN-50086-2-4/A1, barne hartuta hornitzea eta jartzea, seinaleztatzeko zinta, hari gidaria, mandrinaketa eta lotzeko entxufe bikoitzeko zorroaren zati proportzionala, tapoiak eta bereizgarriak, guztiz jarrita.	Ml Tubería de polietileno TPC-10 para canalizaciones enterradas de cables eléctricos, exterior corrugado e interior liso, diámetro 110 mm., 160N UNE-EN-50086-2-4/A1, incluso suministro, colocación, cinta señalizadora, hilo-guía, mandrilado y parte proporcional de manguito de enchufe doble para uniones, tapones y separadores, totalmente colocada.	5,50
5.9	1300mmx500mmx400mm-ko ostikoen zimendu unitateak armairu elektrikoa jartzeko, dagozkion irteerako hodi korrugatuarekin, zimendu armadurekin eta hodi malgurako harguneekin, hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, barne hartuta hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Cimentación de machón de 1300mmx500mmx400mm para colocación de armario eléctrico con los respectivos tubos corrugados de salida, armaduras de cimentación y acometidas de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad totalmente terminada.	440,00

6	ITXITURAK, BABESAK, BARANDAK ETA SEGURTASUN HESIAK	CIERRES, PROTECCIONES, BARANDILLAS Y BARRERAS DE SEGURIDAD	
6.1	MI-ak Irungo Udalaren “Euskalherria Hiribidea” modeloko metalezko barandan, 1,00 m-ko altuerarekin, fabrikako elementuekin lotuta, sutan eta zinkarekin metalizatua, ondoren poliester edo epoxi bidez inprimatua eta esmaltatua, labeen lehortua, RAL 7022 gris kolorekoa, barne hartuta hornitzea eta zoladuran jartzea eta batzea, NTE/FDB-3ren arabera eraikia.	MI de m de barandilla metálica modelo "Avda. Euskalherria" del Ayto. de Irun, de 1,00 m de altura, anclaje a elementos de fábrica, metalizada a fuego con zinc, aplicando una posterior imprimación y esmalte en poliéster o epoxi con secado al horno, color correspondiente al RAL 7022 gris, incluso suministro, colocación y recibido del pavimento, construida según NTE/FDB-3.	256,00
6.2	MI-ak Irungo Udalaren San Andres Gurutzea motako metalezko barandan, 1,50 m-ko luzerarekin, metalizatua, ondoren poliester edo epoxi bidez inprimatua eta esmaltatua, labeen lehortua, RAL 7022 gris kolorekoa, barne hartuta hornitzea eta zoladuran jartzea eta batzea, guztiz bukatua.	MI de barandilla metálica, compuesta por módulos tipo Cruz de San Andrés modelo ayto. de Irun, de 1.50 m de largo, metalizado, aplicando una posterior imprimación y esmalte en poliéster o epoxi con secado al horno, color GRIS RAL 7022, inc. suministro y colocación, recibido en pavimento, totalmente terminado.	222,00
6.3	MI-ak hodi formako eskudel bikoitzetan, hiri ingurunean, eskaileretan edo arrapaletan irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen 68/2000 Dekretuan ezarritako baldintzen arabera diseinatuak, barne hartuta hornitzea eta jartzea, eusteko elementuak, ainguraketak eta pintaketa, RAL 7022 kolorean, inprimazio esku batekin eta esmalte esku birekin. Egikaritutako unitate neurtua.	MI Doble pasamanos de forma tubular y diseñado conforme a los requisitos del Decreto 68/2000 por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, en escaleras o rampas, , inc. suministro y montaje, elementos de sujeción, anclajes y pintado de color RAL 7022, con una mano de imprimación y dos de esmalte. Medida la longitud ejecutada	203,00
6.4	MI-ak segurtasun hesian, Bionda motakoa, 3 mm lodi, U motako motelgailuarekin. Paldo, torloju eta argi hartzailen zati proportzionala, paldoak hormigoiz finkatuak. Jarritako unitate neurtua.	MI de barrera de seguridad, tipo Bionda, de 3mm de espesor, con amortiguador tipo U. Parte proporcional de postes, juego de tornillería, capta faros, colocada mediante hormigonado de los postes. Medida la unidad colocada.	95,00
6.5	MI-ak metalezko itxituren, 2 m garai, 42/48 mm diametroko eta 1,5 mm lodierako altzairuzko paldo galvanizatuekin, berdez pintaturik, paldotik paldora 2,50 m utzirik, 3/50/17 tortsio bakuneko sare babestua, (50x50,2/3), galvanizatua eta berdez plastifikatua, barne hartuta tenkatzeko lineak,	MI. Cerramiento metálico de 2 metros de altura con postes de acero de 42/48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor galvanizados y pintados en verde, cada 2,50 m, defendido con malla de simple torsión 3/50/17, (50x50,2/3) galvanizada y plastificada en verde,	75,00

	karraka tenkagailuak eta gainerako osagarriak. Barne sartzen dira, halaber, zimenduak hormigoizko zapatekin egiteko eta jartzeko lanak eta hondeatze lanen, eskulanaren, makineriaren eta bitarteko osagarrien zati proportzionala. Unitate guztiz jarria.	incluyendo líneas de tensado, tensores de carraca y demás complementos. Incluyendo colocación y ejecución de cimentaciones mediante zapatas de hormigón/p.p. de excavaciones, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares totalmente colocada la unidad.	
6.6	M2-ak ME sare elektro soldatua, 15 x 15 cm-koa, 8 mm-ko diametroarekin eta B-500T altzairua. Jarria.	M2 de malla electro soldada ME 15x15 cm, de diámetro 8-8 mm y acero B-500T, colocada.	3,60
6.7	M2-ak soropil lauzetan, aurrefabrikatutako hormigoi zuriko saretaz eginak, 60x45x6 cm-koak, barne hartuta berdeguneko kaxatzea eta silizeko hareaz egindako asentuohea. Egikaritutako azalera neurtua.	M2 de losa de césped realizada mediante celosía prefabricada de hormigón blanco 60x45x6 cm, incluso cajeo del terreno en zona verde y cama de asiento realizada con arena silicea. Medida la superficie ejecutada.	85,00
6.8	M3-ak galbahetutako landare lurren ekarpenean, ontziratu gabe hornitua eta bitarteko mekanikoen bidez zabaldua, atzerako hondeamakinaren bidez, lodiera uniforme geruzetan eta dauden landareei kalterik eragin gabe.	M3 de aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes.	40,00
6.9	M3-ak ongarritu gabeko zoikatz naturalean edo jabetzak emandako landare lurretan, eskuz hedatuta Egikaritutako bolumen neurtua.	M3 de extendido manual de turba natural sin fertilizar y/o tierra vegetal suministrada por la propiedad. Medido el volumen ejecutado.	10,00
7	ADMINISTRAZIOKO LANAK	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	
7.1	Unitateak 25 kg-ko Portland zementu zakuen horniduran, igeltserotza lanak egiteko.	U. Suminisitro de saco de cemento portland de 25kg para trabajos de albañilería.	3,00
7.2	Unitateak 25 kg-ko mortero zakuen horniduran, igeltserotza lanak egiteko.	U. Suminisitro de saco de mortero de 25kg para trabajos de albañilería.	2,00
7.3	Unitateak azkar gogortzen den 25 kg-ko zementu zakuen horniduran, igeltserotzako konponketak egiteko.	U. Suminisitro de saco de cemento de fraguado rápido de 25kg para trabajos de reparaciones de albañilería.	7,00

7.4	3-4 ardatzetako kamioi besodunaren lan orduak.	H. de camión pluma de 3-4 ejes.	90,00
7.5	3-4 ardatzetako iraulki kamioiaren lan orduak.	H. de camión volquete de 3-4 ejes.	80,00
7.6	Bainuontzi motako kamioiaren lan orduak.	H. de camión tipo bañera.	100,00
7.7	Kazolaz eta mailu txikitzaileaz hornituriko eta gomazko kateen edo pneumatikoen gainean dabilen atzerako hondeamakinaren (gehienez ere 5 T-koa) lan orduak.	H. Retroexcavadora hidráulica con cazo y martillo demoledor, sobre orugas de goma o neumáticos, hasta 5 Tn.	65,00
7.8	5 T-ko atzerako hondeamakina jasotzea eta eramatea lan gunera. Barne sartzen dira seinaleztatzeko eta laguntzeko lanak eta karga eta deskargarako behar diren bitarteko osagarriak.	U. Porte y retirada de retroexcavadora de 5tn. A pie de tajo. Incluye labores de señalización y apoyo y todos los medios auxiliares necesarios para la carga y descarga.	200,00
7.9	Kazolaz eta mailu txikitzaileaz hornituriko eta gomazko kateen edo pneumatikoen edo metalezko kateen gainean dabilen atzerako hondeamakina hidraulikoaren (5 eta 15 tona bitartekoa) lan orduak.	H. Retroexcavadora hidráulica con cazo y martillo demoledor, sobre orugas de goma o neumáticos, o cadenas metálicas mayor de 5 Tn hasta 15 Tn.	95,00
7.10	Unitateak 5 T-tik gorako makineria gondolaz eta baimendutako gidariarekin jasotzeko eta eramateko lanetan. Lan gunera. Barne sartzen dira seinaleztatzeko eta laguntzeko lanak eta karga eta deskargarako behar diren bitarteko osagarriak.	U. Porte y retirada con góndola y piloto autorizado de maquinaria de más de 5tn. A pie de tajo. Incluye labores de señalización y apoyo y todos los medios auxiliares necesarios para la carga y descarga.	400,00
7.11	Obra zibileko eraikuntzako Ofizial lehenaren lan ordua.	H. Oficial 1ª construcción de obra civil.	40,00
7.12	Obra zibileko eraikuntzako laguntzailearen lan ordua.	H. Ayudante construcción de obra civil.	35,00
7.13	Tonak asfalto hondakinen kanpo kudeaketan eta hondakinak zabortegira eramateko kanonaren ordainketa. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestión externa de residuos de asfalto pago de canon de vertido. Abonado según DCS correspondiente.	25,00

7.14	Tonak hormigoizko eta morterozko hondakinen kudeaketan eta zabortegira eramateko kanona. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestion y canon de vertido de residuos de hormigón y mortero. Abonado según DCS correspondiente.	16,50
7.15	Tonak zurezko hondakinen kudeaketan eta zabortegira eramateko kanona. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestion y canon de vertido de residuos de madera. Abonado según DCS correspondiente.	50,00
7.16	Tonak plastikozko hondakinen kudeaketan eta zabortegira eramateko kanona. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestion y canon de vertido de residuos plásticos. Abonado según DCS correspondiente.	105,00

II. ERANSKINA: ZENBATETSITAKO UNITATEAK ETA PREZIO HAZTATUAREN KALKULUA
ANEXO II: UNIDADES ESTIMADAS Y CÁLCULO DEL PRECIO PONDERADO

	DESKRIBAPENA	DESCRIPCIÓN	(A) UNITATEKO PREZIOAK (BEZ GABE) PRECIOS UNITARIOS (SIN IVA)	UNITATEKO PREZIOAK (BEZ) PRECIOS UNITARIOS (IVA INCLUIDO DEL%)	(B) BALORAZIO- ONDORIOETA RAKO ZENBATETSIT AKO UNITATEAK UNIDADES ESTIMADAS A EFECTOS DE VALORACION	(A) X (B) ZENBATEKO GUZTIRA (BEZ GABE), BALORAKETAR AKO COSTE TOTAL, A EFECTOS DE VALORACION (IVA NO INCLUIDO)
1	ERAISPENAK ETA INDUSKETAK	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES				
1.1	M2-ak espaloietan eta galtzadetan, eraitsitako era guztietako zoladurei dagozkienak, 30 cm-ko sakonerainokoak, edo kendutako baldosazko metro koadroak hormigoizko zola eraitsi gabe, eskuz edo makinaz, hauek guztiak barne: ertzak aldeztatik ebakitzea, eraitea eta aglomeratu diskoarekin edo hormigoizko zolatarekin ebakitzea, zintarriaren, arekaren eta zuloaren, deuseztatu beharreko hustubideen eta altzarien elementuak zaborteagira edo pilaketa eremura kentzearen zati proportzionala, Obra Zuzendaritzak adierazitakoa, saretak, barandak edo antzekoak berreskuratzea, eta baimendutako kudeatzaileari garraiatzea.	M2 de demolición de todo tipo de pavimentos en aceras y calzadas bien sea hormigón o asfalto hasta 30 cm, o levantado de baldosa sin demolición de solera de hormigón, a mano ó a máquina, incluso corte previo en los bordes, demolición y corte con disco de aglomerado o solera de hormigón, parte proporcional de bordillo, cuneta y badén, sumideros a anular, p.p. de retirada de elementos de mobiliario a vertedero o zona de acopio a indicar por la D.O., recuperación de rejillas, barandillas o similares, transporte a gestor autorizado.			600,00	
1.2	M3-ak bide zolak, zimenduak eta edozein motatako lur erauzketa txikiak induskatzeko lanetan, pilaketa eremura eraman beharreko edo geroago berrerabiltzeko landare luraren zati proportzionala eta baliabide mekaniko egokiak	M3 de excavación de tierras para cajeo de firmes, cimientos y pequeños desmontes en cualquier clase de terreno, incluyendo la p.p. de tierra vegetal a llevar a zona de acopio o para posterior reutilización, inc. medios mecánicos			120,00	

	barne. Hondakinen karga eta garraioa barne.	adecuados. Carga, transporte, de residuos incluidos.				
1.3	M3-ak edozein lur motatan baliabide mekanikoen bidez edo eskuz induskatutako zangetan, 1,3 metroko sakoneraraino. Gainazal teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua. Barne sartzen da hondeatze lanetako lur soberakinak hondakindegira eramatea, kargatzea eta garraiatzea barne.	M3 de excavación de zanjas en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o manuales hasta una profundidad de 1,3 metros. Medida la superficie teórica por la profundidad real. Incluso retirada de tierras excedente de la excavación a vertedero, incluso carga y transporte.			240,00	
1.4	M3-ak edozein lur motatan baliabide mekanikoen bidez edo eskuz induskatutako zangetan, 1,3 metro baino sakonera handiagoan. Azalera teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua. Barne sartzen da hondeatze lanetako lur soberakinak hondakindegira eramatea, kargatzea eta garraiatzea barne.	M3 de excavación de zanjas en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o manuales de más de profundidad de 1,3 metros. Medida la superficie teórica por la profundidad real. Incluso retirada de tierras excedente de la excavación a vertedero, incluso carga y transporte.			80,00	
1.5	M3-ak zangetako betelanelan, hondeatze lanetatik etorritako lur egokiekin, azpil bibratzaileaz trinkotuta. Azalera teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua.	M3 de relleno de zanjas con tierras adecuadas de la excavación, y compactado con bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la profundidad real.			60,00	
1.6	M3-ak zangetako betelanelan, harrobiko lur mailegatuekin, azpil bibratzaileaz trinkotuta. Azalera teorikoa benetako sakoneraren arabera neurtua.	M3 de relleno de zanjas con tierras de préstamo de cantera y compactado con bandeja vibrante. Medida la superficie teórica por la profundidad real.			80,00	
1.7	M2-ak zangetako eskora oholtzetan, blindatzeko metalezko kaxoiekin eta txarrantxatze teleskopiko bikoitzarekin (aurrean eta atzean), barne sartuta instalazioa, eskora egitura, oholtzak kentzea, hondeatze eta betelanelan kostuen igoerak, makineria eta behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren bitarteko eta baliabide osagarriak. Instalaturako aurpegi	M2. De entibación especial en zanjas, con cajones de blindaje metálico y doble arriostamiento telescópico (delantero y trasero), incluso instalación, apeos, desentibación, incrementos de costes de excavaciones y rellenos, maquinaria, así como los medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medida la superficie			80,00	

	bakoitzaren azaleraren arabera neurtua, lan plataformetatik (goikoa eta behekoa) neurtua.	de cada cara instalada, desde las plataformas de trabajo (superior e inferior).				
1.8	Unitatea, 100x100x100 c-ko txorkoa indusketa mekanikoaren bidez edo eskuz irekitakoa, edozein lur motatan, barne sartuta zoladuran egin beharreko ebakiak, hondakinak ateratzea, garbiketa egitea eta hondakinak kudeatzea. Jarritako unitateren arabera neurtua.	U. de apertura de alcorque de 100x100x100 cm mediante excavación mecánica o manual, en cualquier clase de terreno, incluso cortes del pavimento, retirada de escombros, limpieza y gestión de residuos. Medida la unidad colocada.			12,00	
2	BIDE ZOLAK ETA ZOLADURAK	FIRMES Y PAVIMENTOS				
2.1	M3.ak. ZA-20 motako zabor legar artifizialeko oinarria, harrobiko materialez eta PG3ren baldintzen eta ezaugarrien arabera egin beharrekoa, hedatzea, hezetzea, trinkotzea eta gainazala berdintzea barne, guztiz gauzatua.	M3. Base de zahorra artificial tipo ZA-20, a ejecutar con material de cantera y según condiciones y características del PG3, incluso extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, totalmente ejecutada.			140,00	
2.2	M3-ak. Zabalgunea hobetzeko lanetan, birrintze labetik etorritako materialen bidez egin beharreko oinarriko materialaren horniduraren eta hedapenaren bidez, IHOBek zehaztutako betetzeko ezaugarriekin, barne sartuta gainazala zabaltzeko, hezetzeko, trinkotzeko eta nibelatzeko lanak, guztiz gauzatuta.	M3. Mejora de explanada mediante el suministro y extendido de material base a ejecutar mediante material proveniente de machaqueo, con características a cumplir con lo especificado por IHOB, incluyendo extendido, humectación, compactación y nivelación de superficie, totalmente ejecutada.			160,00	
2.3	M2-ak HM-20 hormigoizko zola 12 cm-ko lodierako espaloietako oinezkoentzako zorueta, kofratzea, deskofratzea, hormigoia isurtzea eta bibratzea, ontzea, junturak eta malda egokiak egitea, gainazalen prestaketaren, garbiketaren eta bitarteko osagarrien zati proportzionala barne, unitatea erabat bukatua.	M2. de solera de hormigón HM-20 en firmes peatonales de aceras de 12 cm de espesor, incluso encofrados y desencofrados, vertido, extendido, vibrado, curado, ejecución de juntas y pendientes adecuadas, i/p.p. de preparación, regularización y nivelación de la superficie sobre la que se extiende el hormigón , limpieza			600,00	

		y medios auxiliares totalmente terminada la unidad.				
2.4	Ml-ak HM-20 hormigoizko mando-bizkarretan, 60 cm zabal eta batez beste 20 cm lodi, barne sartuta kofratuak jartzeko eta kentzeko lanak, zarpiatzeak eta malda egokiak.	Ml de badén de hormigón HM-20, de dimensiones 60 cm. de ancho y 20 cm. de espesor medio, inc. encofrado y desencofrado, y enlucido dando las pendientes adecuadas.			60,00	
2.5	Ml-ak HM-20 hormigoizko kontrazintetan, 30 cm zabal eta batez beste 20 cm lodi, barne sartuta kofratuak jartzeko eta kentzeko lanak, zarpiatzeak eta malda egokiak.	Ml de contracinta de hormigón HM-20, de dimensiones 30 cm. de ancho y 20 cm. de espesor medio, inc. encofrado y desencofrado, y enlucido dando las pendientes adecuadas.			200,00	
2.6	M2-ak inprimatutako hormigoizko zoladura jarraituan, masa osoan koloreztatua, 12 cm lodierako junturekin, zentrolean fabrikatutako HM-20/B/20/X0 hormigoiarekin egina, kamioitik isuria eta eskuz zabaldua eta bibratua; erliebean inprimatutako akabera eta gainazalean hormigoizko zoladurarako errodadura geruza mortero apaingarriarekin dekoratua, metro koadroko 4,5 kg-ko errendimenduarekin; hautsezko desmoldatzailea eta azken zigilatze geruza erretxina irazgaitzarekin. Jabetzak aukeratu beharreko kolorea eta moldea.	M2 de pavimento continuo de hormigón impreso coloreado en toda su masa, con juntas, de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Color y molde a elegir por la propiedad			80,00	
2.7	T-ak, nahastura bituminosoa beroan, AC8 SURF 50/70 D OFITA TC (D8) motako agregakin ofitikoarekin errodadura geruzan, betuna, eskuz hedatzea, trinkotzea eta gainazala berdintzea barne, azalera txikietan egindakoak, oinarria ureztatzeko zati proportzionala barne.	Tn. De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC8 SURF 50/70 D OFITA TC en capa de rodadura, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie, realizado a mano en pequeñas superficies incluso pp de riego de base.			70,00	
2.8	T-ak, nahastura bituminosoa beroan, AC8 SURF 50/70 D OFITA TC (D8) motako agregakin ofitikoarekin errodadura geruzan, betuna, eskuz hedatzea, trinkotzea eta gainazala	Tn. De mezcla bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC8 SURF 50/70 D OFITA TC en capa de rodadura, incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie,			120,00	

	berdintzea barne, hedatzeko makinaz hedatua, oinarria ureztatzeko zati proportzionala barne.	extendido con extendidora incluso pp de riego de base.				
2.9	M2-ak nahastura bituminosoa hotzean, osaeraz dentsoan, 8 cm-ko geruzan, DF12 motakoa, agregakin granitikoarekin eta emulsio bituminosoarekin. Prezioan ez da oinarriko geruza sartzen.	M2 de capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. El precio no incluye la capa base.			100,00	
2.10	M2-ak bizikleta erreietako eta oinezkoentzako eremuetako ez irristatzeko estaldura jarraituan, erresistentzia handiko UV Slurry sintetikoaren bidez, eta ibilgailu arinentzako eremuetan, zehaztu beharreko kolorean, asfaltozko aglomeratuaren eta/edo hormigoizko zolaren gainean aplikatuta.	M2 de revestimiento continuo antideslizante para carril bici y zonas peatonales, mediante Slurry sintético resistente UV y tránsito de vehículos ligeros, color a determinar, aplicado sobre pavimento de aglomerado asfáltico y/o solera de hormigón.			40,00	
2.11	M2-ak Granicem motako baldosan, 40x20x4,5 cm-ko neurriarekin, obraren zuzendaritzak erabaki beharreko kolorearekin, barne hartuta luzetarako, zeharkako eta perimetroko zerrenda apaingarriak, baita 40x40x4,5 cm-ko Granicem baldosa motarekin egin beharreko txorkoetan ere, 3-4 cm-ko lodierako zementuzko kareorez itsatsia, zementua silizeko hareaz oratua, barne hartuta ebakiak, junturak egokitzea, erremate piezak, fatxaden konponketa eta unitatea behar bezala gauzatzeko beharreko jarduera guztiak.	M2. de baldosa tipo Granicem, de dimensiones 40x20x4,5 cm, de color a decidir por la dirección de obra, incluida la colocación de cenefas longitudinales, transversales y perimetrales incluso en alcorques a ejecutar con granicem de 40x40x4,5 cm, colocado con mortero de cemento amasado con arena de sílice de 3-4 cm. de espesor, incluso cortes, rejunteado, piezas de remate, arreglo de fachadas y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.			400,00	
2.12	M2-ak baldosa hidraulikoan, oinekin hautemateko modukoa espaloietako gune beheratuetan, obra zuzendaritzak erabakiko duen kolorekoa, 3-4 cm-ko lodierako zementuzko kareorez itsatsia, zementua silizeko hareaz oratua, barne hartuta ebakiak, junturak	M2. de baldosa hidráulica podotáctil en rebajes de aceras, de color a decidir por la dirección de obra, cogido con mortero de cemento amasado con arena de sílice de 3-4 cms. de espesor, incluso cortes, rejunteado, piezas de remate, arreglo de fachadas, incluso recrecido o rebajes			800,00	

	egokitzea, erremate piezak, fatxaden konponketa, edozein tamaina eta zerbitzutako estalkiak goratzeko edo behartzeko lanak eta unitatea behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren jardura guztiak.	de tapas existentes de cualquier tamaño y servicio, y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.				
2.13	MI-ak hormigoizko zintarri aurrefabrikatuen horniduran eta kokapenean, lorategi motakoa, goiko aurpegia biribilduta duelarik, edo listoi motakoa, 20x8 cm-ko neurriarekin, goiko aldea kuartoz amaituta duelarik zuzenetan eta bihurtuneetan, edo lurperatuta, barne hartuta indusketa txikia, HM-20 hormigoizko oinarria, piezak mortero zuriz batzea eta garbiketa, guztiz bukatua.	MI. de suministro y colocación de bordillo prefabricado en hormigón tipo jardín con cara superior redondeada o tipo listón, de dimensiones 20x8 cms, con acabado en parte superior con tratamiento de cuarzo, en rectas, curvas, o enterrado, inc. pequeña excavación, base de asiento de hormigón HM-20, rejunteado con mortero blanco y limpieza, totalmente acabado.			100,00	
2.14	ML-ak galtzadako hormigoizko zintarri aurrefabrikatuen horniduran eta kokapenean, 25x15x12 cm neurrikoa, baita lurpean ere, zuzenetan eta bihurtuneetan, bistako alderdiekin eta kuartozko bi geruzako tratamenduarekin, indusketa txikia eta HM-20 hormigoizko oinarria barne, planoen arabera, junturak egokitzea eta garbiketa, guztiz bukatua.	MI. de suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón de calzada a colocar incluso enterrado, de dimensiones 25x15x12 cms, en rectas y curvas, con caras vistas con tratamiento bicapa de cuarzo, inc. pequeña excavación, base de asiento de hormigón HM-20 según planos, rejunteado y limpieza, totalmente acabado.			240,00	
2.15	M2-ak lanean hornitutako 3 cm lodierako baldosa hidraulikoetan.	M2 de suministro a pie de tajo de baldosa hidráulica de 3cm de espesor.			100,00	
2.16	M2-ak jarritako 3-5 cm lodierako zoladuran, jabetzak hornitua, baita ebakiak, junturak egokitzea, konponketan fatxadetan, edozein tamaina eta zerbitzutako estalkiak goratzeko edo behartzeko lanak eta unitatea behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren jardura guztiak.	M2. de colocación de pavimento de 3-5cm de espesor suministrado por la propiedad , incluso cortes, rejunteado, arreglo de fachadas, incluso recrecido o rebajes de tapas existentes de cualquier tamaño y servicio, y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad. La unidad incluye la capa de mortero de base para la colocación del pavimento.			140,00	

2.17	M-2ak ez irristatzeko tratamendu kimikoetan baldosa hidraulikoko zoru mineraletan, hormigoizko eta harrizko zoruetan, ez filmogena, Stonegrip motakoa edo baliokidea, ez irristatzeko efektu luzekoa (7 urteko bermea).	M2 de tratamiento antideslizante químico para suelos minerales de baldosa hidráulica, hormigón o piedra, no filmógeno, tipo Stonegrip o equivalente, de larga duración del efecto antideslizante (7 años de garantía).			1.000,00	
2.18	M2-ak lanean hornituriko granito grisezko lauza hautatuetan, 60x40x 4 mm-ko lodierarekin, ageriko aurpegiaren akabera garretzatuta duela.	M2 de suministro a pie de tajo de losa de granito gris seleccionado de 60x40x4 mm de espesor, acabado flameado en cara vista.			40,00	
3	FABRIKAKO OBRAK	OBRAS DE FÁBRICA				
3.1	M3-ak zentrolean egindako HM-20 hormigoi masaren horniduran, hormigoi kamioaren bidez zerbitzatua obran bertan, barne hartuta garraio osatu gabeen zati proportzionala.	M3 de suministro de hormigón en masa elaborado en central HM-20, servido en camión hormigonera a pie de tajo, incluso pp de portes incompletos.			40,00	
3.2	M3-ak zentrolean egindako HM-25 hormigoi masaren horniduran, hormigoi kamioaren bidez zerbitzatua obran bertan, barne hartuta garraio osatu gabeen zati proportzionala.	M3 de suministro de hormigón en masa elaborado en central HA-25, servido en camión hormigonera a pie de tajo, incluso pp de portes incompletos.			10,00	
3.3	M2-ak pinu zurezko edo metalezko xaflazko ageriko kofratuetan eta ondorengo deskofratuetan. Ageriko eskorak jartzea eta kentzea. Barne sartzen dira bitarteko osagarriak. Unitate guztiz bukatua.	M2 de encofrado visto con madera de pino o chapas metálicas y posterior desencofrado. Apuntalamiento y desapuntalamiento, con cara vista. Incluye medios auxiliares, unidad totalmente terminada.			60,00	
3.4	M2-ak aurrefabrikatutako hormigoizko bloke hutsetan; blokeen neurriak, 40x20x20 cm, kolorez grisak, konpresioarekiko R6 erresistentziarekin, igeltserotzarako M 7,5 mortero lehorrez batuak, barne hartuta zuinketaren, hausturen, berunean jartzeren, nibelatzearen, ebakien, erremateen, pieza berezien, junturen garbiketaren eta garbiketa	M2 de fábrica de bloque hueco de hormigón prefabricado para revestir de dimensiones 40x20x20 cm, color gris, con resistencia a compresión R6, recibida con mortero seco de albañilería M 7,5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB			45,20	

	orokorraren zati proportzionala, CTE DB SE F-n ezarritako zehaztapenak betez. Egikaritutako azalera neurtua.	SE F. Medida la superficie ejecutada				
3.5	MI-ak bibrazioz trinkotutako hormigoizko horma-txapelean, 13x50x5 cm-koa, zehaztu beharreko koloreko moldurarekin, M-10, s/NTE-FDZ zementu zurizko morteroz batua. Egikaritutako luzera neurtua.	MI de albardilla de hormigón vibrocomprimido de 13x50x5 cm moldurada color a determinar, tomada con mortero de cemento blanco M-10, s/NTE-FDZ. Medida la longitud ejecutada.			40,60	
3.6	Kg-ak B-550S altzairu korrugatuan, 6 eta 32 mm bitarteko diametroarekin, barne hartuta ebakiak, ferralla eta puntak moztea, hormigoizko egiturari kokatzeko, EHE Instrukzioari jarraiki. Pisu nominal neurtua.	Kg. Acero corrugado B-500S de diámetro entre 6 y 32 mm, incluso cortes, ferrallado y despuntes, para colocar en estructura de hormigón, según EHE. Medido el peso nominal.			615,68	
4	HUSTUBIDEAK ETA DRAINATZEKO KANALETAK	SUMIDEROS Y CANALETAS DE DRENAJE				
4.1	HM-20 hormigoizko hustubide unitateak, kontrazintan egin beharrekoak, neurriak 30x40 cm barnealdean eta 15 cm-ko lodiera, honako hauek barne: indusketa, kofratzea eta deskofratzea, hormigoia isurtzea eta bibratzea, hodia jartzea eta lotzea, markoa eta sareta eraisgarria hornitzea eta jartzea, burdinurtu nodularrekoa eta pasabide erabilgarria 30x40 cm-koa, gutxienez C-250 motakoa, AENORek kalifikaturiko UNE EN-124 arauaren arabera fabrikatua, eta Txingudiko Zerbitzuak S.A.k onartua, guztiz bukatua.	U. de sumidero de hormigón HM-20 a ejecutar en contracinta, de dimensiones 30x40 cm interior y 15 cm de espesor, inc. excavación, encofrado y desencofrado, vertido y vibrado del hormigón, recibido y concesión de tubería, suministro y colocación de marco y rejilla abatible de fundición dúctil y de paso útil 30x40 cm, como mínimo con clase C-250 , fabricada según UNE EN-124 certificada por AENOR, aprobada por Servicios de Txingudi S.A., totalmente terminado.			10,00	

4.2	MI-ak burura eramandako 20 cm-ko HM-20 hormigoizko kanaletetan, barrutik 20 cm zabal eta 15 eta 20 cm bitarte garai, 15 cm lodierako zolarekin eta paretekin, barne hartuta sareta hornitzea eta jartzea, burdinurtu nodularrekoa, 25 mm-koa, Txingudiko Zerbitzuak S.A.k onartua, PVCko 200 mm-ko hodiaren bidez dagoen putzuarekin lotuta, hodia finkatua, kofratua, deskofratua eta bibratzea.	MI de ejecución de canaleta de hormigón HM-20, de 20 cms. de ancho interior y altura variable de 15 a 20 cms., con solera y paredes de 15 cms. de espesor, incluso suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil de 25 mm. de modelo aprobado por Servicios de Txingudi, conexión mediante tubería de PVC de 200mm a pozo existente, recibido de la misma, encofrado y desencofrado y vibrado.			16,00	
5	ARGITERIA PUBLIKOA	ALUMBRADO PÚBLICO				
5.1	MI-ak lur naturalean edo berdegunean eskuz edo hondeamakinaz irekitako eta itxitako zangetan, gehienez ere hiru eroalez osaturiko argiteria publikorako kanalizazioa egokitzeko, barne hartuta PP eta arima lisoko hodi korrugatuak, seinaleztatzeko zinta, HM-20 hormigoizko ohea eta sendogarria, harrobiko material pikortsuaz betea eta soberakinak zabortegira garraiatzea. Gainazala lehengoratzeta. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	MI Apertura y cierre de zanja en terreno natural o zona verde con excavación a mano o a máquina, para canalización de alumbrado público de hasta tres conductos, incluso tubos corrugado de PP y alma lisa, cinta de señalización, cama y refuerzo de hormigón HM-20, relleno con material granular de cantera y transporte de sobrantes a vertedero, y restitución de la capa superficial al estado original. Medida la unidad totalmente terminada.			80,00	
5.2	MI-ak espaloian edo galtzadan eskuz edo hondeamakinaz irekitako eta itxitako zangetan, gehienez ere hiru eroalez osaturiko argiteria publikorako kanalizazioa egokitzeko, barne hartuta PP eta arima lisoko hodi korrugatuak, seinaleztatzeko zinta, HM-20 hormigoizko ohea eta sendogarria, harrobiko material pikortsuaz betea eta soberakinak zabortegira garraiatzea. Gainazala lehengoratzeta. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	MI Apertura y cierre de zanja en acera ó calzada con excavación a mano o a máquina, para canalización de alumbrado público de hasta tres conductos, incluso tubos corrugado de PP y alma lisa, cinta de señalización, cama y refuerzo de hormigón HM-20, relleno con material granular de cantera y transporte de sobrantes a vertedero, y restitución de la pavimentación superficial al estado original. Medida la unidad totalmente terminada.			240,00	

5.3	Matxurak aurkitzeko kata unitateak, gutxi gorabehera 1mx1mx1m-koak, barne hartuta espaloiaaren edo galtzadaren azpian eskuz edo hondeamakinaz irekitakoak eta itxitakoak, edozein lur motatan, baita ondorengo betelana ere harrobiko material pikortsuarekin, soberakinak zabortegira garraiatzea eta zoladuraren errematea.	U. Ejecución de cata para localización de avería de dimensiones aproximadas de 1mx1mx1m, incluida apertura y cierre bajo acera ó calzada con excavación a mano o a máquina, en cualquier clase de terreno, incluso relleno posterior con material granular de cantera y transporte de sobrante a vertedero y remate de pavimentación			24,00	
5.4	HA-25 hormigoizko oinarri unitateak, 1000mm x 1000mm x 1000mm-koak, dagozkien ainguratzeko buloiekin, txantiloiaaren eta zimendu armaduren bidez jarriak eta hodi korrugaturako hargunea, barne hartuta hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Base de hormigón HA-25 de 1000mm x 1000mm x 1000mm, con los correspondientes pernos de anclaje colocados con plantilla,armaduras de cimentación y acometida de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos avertedero. Medida la unidad totalmente terminada.			4,00	
5.5	HA-25 hormigoizko oinarri unitateak, 700mm x 700mm x 1400mm-koak, dagozkien ainguratzeko buloiekin, txantiloiaaren eta zimendu armaduren bidez jarriak eta hodi korrugaturako hargunea, barne hartuta hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Base de hormigón HA-25 de 700mm x 700mm x 1400mm, con los correspondientes pernos de anclaje colocados con plantilla,armaduras de cimentación y acometida de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos avertedero. Medida la unidad totalmente terminada.			10,00	
5.6	HA-25 hormigoizko oinarri unitateak, 600mm x 600mm x 800mm-koak, dagozkien ainguratzeko buloiekin, txantiloiaaren eta zimendu armaduren bidez jarriak eta hodi korrugaturako hargunea, barne hartuta hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako	U. Base de hormigón HA-25 de 600mm x 600mm x 800mm, con los correspondientes pernos de anclaje colocados con plantilla,armaduras de cimentación y acometida de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad totalmente			12,00	

	unitate neurtua.	terminada.				
5.7	Aurrefabrikatutako kutxatila unitateak, horiek hornitzea eta jartzea, barruko aldetik 400 mm x 400 mm x 400 mm-koak, barne hartuta hondeatze lanak, betelana, hormigoiztatzea, kutxatilaren markoa eta estalkia eta espaloiko errematea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Suministro y colocación de arqueta prefabricada de dimensiones interiores 400 mmx400 mmx400 mm, incluyendo excavación, relleno, hormigonado, marco y tapa de arqueta y remate de acera. Medida la unidad totalmente terminada.			30,00	
5.8	Ml-ak TPC-10 polietilenoazko hodian, lurperatutako kable elektrikoaren kanalizaziorako, kanpoko aldetik korrugatua eta barrutik lisoa, 110 mm-ko diametroarekin, 160N UNE-EN-50086-2-4/A1, barne hartuta hornitzea eta jartzea, seinaleztatzeko zinta, hari gidaria, mandrinaketa eta lotzeko entxufe bikoitzeko zorroaren zati proportzionala, tapoiak eta bereizgarriak, guztiz jarrita.	Ml Tubería de polietileno TPC-10 para canalizaciones enterradas de cables eléctricos, exterior corrugado e interior liso, diámetro 110 mm., 160N UNE-EN-50086-2-4/A1, incluso suministro, colocación, cinta señalizadora, hilo-guía, mandrilado y parte proporcional de manguito de enchufe doble para uniones, tapones y separadores, totalmente colocada.			130,00	
5.9	1300mmx500mmx400mm-ko ostikoen zimendu unitateak armairu elektrikoa jartzeko, dagozkion irteerako hodi korrugatuekin, zimendu armadurekin eta hodi malgurako harguneekin, hormigoia isurtzea eta bibratzea, kofratu eta deskofratu lanak, barne hartuta hondeatze lanak, baldosazko errematea eta hondakinak zabortegira garraiatzea. Guztiz bukatutako unitate neurtua.	U. Cimentación de machón de 1300mmx500mmx400mm para colocación de armario eléctrico con los respectivos tubos corrugados de salida, armaduras de cimentación y acometidas de tubo flexible, vertido y vibrado del hormigón, encofrado y desencofrado, incluso excavación, remate de baldosa y retirada de restos a vertedero. Medida la unidad totalmente terminada.			4,00	
6	ITXITURAK, BABESAK, BARANDAK ETA SEGURTASUN HESIAK	CIERRES, PROTECCIONES, BARANDILLAS Y BARRERAS DE SEGURIDAD				

6.1	MI-ak Irungo Udalaren “Euskalherria Hiribidea” modeloko metalezko barandan, 1,00 m-ko altuerarekin, fabrikako elementuekin lotuta, sutan eta zinkarekin metalizatua, ondoren poliester edo epoxi bidez inprimatua eta esmaltatua, labeen lehortua, RAL 7022 gris kolorekoa, barne hartuta hornitzea eta zoladuran jartzea eta batzea, NTE/FDB-3ren arabera eraikia.	MI de m de barandilla metálica modelo "Avda. Euskalherria" del Ayto. de Irun, de 1,00 m de altura, anclaje a elementos de fábrica, metalizada a fuego con zinc, aplicando una posterior imprimación y esmalte en poliéster o epoxi con secado al horno, color correspondiente al RAL 7022 gris, incluso suministro, colocación y recibido del pavimento, construida según NTE/FDB-3.			14,00	
6.2	MI-ak Irungo Udalaren San Andres Gurutzea motako metalezko barandan, 1,50 m-ko luzerarekin, metalizatua, ondoren poliester edo epoxi bidez inprimatua eta esmaltatua, labeen lehortua, RAL 7022 gris kolorekoa, barne hartuta hornitzea eta zoladuran jartzea eta batzea, guztiz bukatua.	MI de barandilla metálica, compuesta por módulos tipo Cruz de San Andrés modelo ayto. de Irun, de 1.50 m de largo, metalizado, aplicando una posterior imprimación y esmalte en poliéster o epoxi con secado al horno, color GRIS RAL 7022, inc. suministro y colocación, recibido en pavimento, totalmente terminado.			10,00	
6.3	MI-ak hodi formako eskudel bikoitzetan, hiri ingurunean, eskaileretan edo arrapaletan irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen 68/2000 Dekretuan ezarritako baldintzen arabera diseinatuak, barne hartuta hornitzea eta jartzea, eusteko elementuak, ainguraketak eta pintaketa, RAL 7022 kolorean, inprimazio esku batekin eta esmalte esku birekin. Egikaritutako unitate neurtua.	MI Doble pasamanos de forma tubular y diseñado conforme a los requisitos del Decreto 68/2000 por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, en escaleras o rampas, , inc. suministro y montaje, elementos de sujeción, anclajes y pintado de color RAL 7022, con una mano de imprimación y dos de esmalte. Medida la longitud ejecutada			12,00	
6.4	MI-ak segurtasun hesian, Bionda motakoa, 3 mm lodi, U motako motelgailuarekin. Paldo, torloju eta argi hartzaileen zati proportzionala, paldoak hormigoiz finkatuak. Jarritako unitate neurtua.	MI de barrera de seguridad, tipo Bionda, de 3mm de espesor, con amortiguador tipo U. Parte proporcional de postes, juego de tornillería, capta faros, colocada mediante hormigonado de los postes. Medida la unidad colocada.			10,00	
6.5	MI-ak metalezko itxituran, 2 m garai, 42/48 mm diametroko eta 1,5 mm lodierako altzairuzko paldo galvanizatuekin, berdez pintaturik,	MI. Cerramiento metálico de 2 metros de altura con postes de acero de 42/48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor galvanizados y pintados en			30,00	

	paldotik paldora 2,50 m utzirik, 3/50/17 tortsio bakuneko sare babestua, (50x50,2/3), galvanizatua eta berdez plastifikatua, barne hartuta tenkatzeko lineak, karraka tenkagailuak eta gainerako osagarriak. Barne sartzen dira, halaber, zimenduak hormigoizko zapatekin egiteko eta jartzeko lanak eta hondeatze lanen, eskulanaren, makineriaren eta bitarteko osagarrien zati proportzionala. Unitate guztiz jarria.	verde, cada 2,50 m, defendido con malla de simple torsión 3/50/17, (50x50,2/3) galvanizada y plastificada en verde, incluyendo líneas de tensado, tensores de carraca y demás complementos. Incluyendo colocación y ejecución de cimentaciones mediante zapatas de hormigón/p.p. de excavaciones, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares totalmente colocada la unidad.				
6.6	M2-ak ME sare elektro soldatuan, 15 x 15 cm-koa, 8 mm-ko diametroarekin eta B-500T altzairua. Jarria.	M2 de malla electro soldada ME 15x15 cm, de diámetro 8-8 mm y acero B-500T, colocada.			50,00	
6.7	M2-ak soropil lauzetan, aurrefabrikatutako hormigoi zuriko saretaz eginak, 60x45x6 cm-koak, barne hartuta berdeguneko kaxatzea eta silizeko hareaz egindako asentu-ohea. Egikaritutako azalera neurtua.	M2 de losa de césped realizada mediante celosía prefabricada de hormigón blanco 60x45x6 cm, incluso cajeo del terreno en zona verde y cama de asiento realizada con arena silíce. Medida la superficie ejecutada.			10,00	
6.8	M3-ak galbahetutako landare lurren ekarpenean, ontziratu gabe hornitua eta bitarteko mekanikoen bidez zabaldua, atzerako hondeamakinaren bidez, lodiera uniformeko geruzetan eta dauden landareei kalterik eragin gabe.	M3 de aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora, en capas de espesor uniforme y sin producir daños a las plantas existentes.			20,00	
6.9	M3-ak ongarritu gabeko zoikatz naturalean edo jabetzak emandako landare lurretan, eskuz hedatuta Egikaritutako bolumen neurtua.	M3 de extendido manual de turba natural sin fertilizar y/o tierra vegetal suministrada por la propiedad. Medido el volumen ejecutado.			4,00	
7	ADMINISTRAZIOKO LANAK	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN				
7.1	Unitateak 25 kg-ko Portland zementu zakuen horniduran, igeltserotza lanak egiteko.	U. Suminisitro de saco de cemento portland de 25kg para trabajos de albañilería.			60,00	

7.2	Unitateak 25 kg-ko mortero zakuen horniduran, igeltserotza lanak egiteko.	U. Suminisitro de saco de mortero de 25kg para trabajos de albañilería.			400,00	
7.3	Unitateak azkar gogortzen den 25 kg-ko zementu zakuen horniduran, igeltserotzako konponketak egiteko.	U. Suminisitro de saco de cemento de fraguado rápido de 25kg para trabajos de reparaciones de albañilería.			60,00	
7.4	3-4 ardatzetako kamioi besodunaren lan orduak.	H. de camión pluma de 3-4 ejes.			60,00	
7.5	3-4 ardatzetako iraulki kamioiaren lan orduak.	H. de camión volquete de 3-4 ejes.			60,00	
7.6	Bainuontzi motako kamioiaren lan orduak.	H. de camión tipo bañera.			30,00	
7.7	Kazolaz eta mailu txikitzaileaz hornituriko eta gomazko kateen edo pneumatikoen gainean dabilen atzerako hondeamakinaren (gehienez ere 5 T-koa) lan orduak.	H. Retroexcavadora hidráulica con cazo y martillo demoledor, sobre orugas de goma o neumáticos, hasta 5 Tn.			140,00	
7.8	5 T-ko atzerako hondeamakina jasotzea eta eramatea lan gunera. Barne sartzen dira seinaleztatzeko eta laguntzeko lanak eta karga eta deskargarako behar diren bitarteko osagarriak.	U. Porte y retirada de retroexcavadora de 5tn. A pie de tajo. Incluye labores de señalización y apoyo y todos los medios auxiliares necesarios para la carga y descarga.			12,00	
7.9	Kazolaz eta mailu txikitzaileaz hornituriko eta gomazko kateen edo pneumatikoen edo metalezko kateen gainean dabilen atzerako hondeamakina hidraulikoaren (5 eta 15 tona bitartekoa) lan orduak.	H. Retroexcavadora hidráulica con cazo y martillo demoledor, sobre orugas de goma o neumáticos, o cadenas metálicas mayor de 5 Tn hasta 15 Tn.			20,00	
7.10	Unitateak 5 T-tik gorako makineria gondolaz eta baimendutako gidariarekin jasotzeko eta eramateko lanetan. Lan gunera. Barne sartzen dira seinaleztatzeko eta laguntzeko lanak eta karga eta deskargarako behar diren bitarteko	U. Porte y retirada con góndola y piloto autorizado de maquinaria de más de 5tn. A pie de tajo. Incluye labores de señalización y apoyo y todos los medios auxiliares necesarios para la			4,00	

	osagarriak.	carga y descarga.				
7.11	Obra zibileko eraikuntzako Ofizial lehenaren lan ordua.	H. Oficial 1ª construcción de obra civil.			180,00	
7.12	Obra zibileko eraikuntzako laguntzailearen lan ordua.	H. Ayudante construcción de obra civil.			180,00	
7.13	Tonak asfalto hondakinen kanpo kudeaketan eta hondakinak zabortegira eramateko kanonaren ordainketa. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestión externa de residuos de asfalto pago de canon de vertido. Abonado según DCS correspondiente.			64,00	
7.14	Tonak hormigoizko eta morterozko hondakinen kudeaketan eta zabortegira eramateko kanona. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestion y canon de vertido de residuos de hormigón y mortero. Abonado según DCS correspondiente.			190,00	
7.15	Tonak zurezko hondakinen kudeaketan eta zabortegira eramateko kanona. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestion y canon de vertido de residuos de madera. Abonado según DCS correspondiente.			10,00	
7.16	Tonak plastikozko hondakinen kudeaketan eta zabortegira eramateko kanona. Dagokion DCS-ren arabera ordaindua.	Tn. Gestion y canon de vertido de residuos plásticos. Abonado según DCS correspondiente.			2,00	
GUZTIRA, BEZ gabe ((A) x (B) BIDERKETAREN BATUKETA) TOTAL, sin IVA (SUMA PRODUCTOS (A) x (B))						

III. ERANSKINA: PROPOSAMEN EREDUA ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN

“.....
 jaunak/andreak, NAN:,
 hiria:....., helbidea:

 , telefono zkia..... (fax
 zkia:.....; posta elektronikoa:
), jarduteko gaitasun juridiko
 osoaren jabe dela, eta ezaguturik IRUNGO BIDE
 PUBLIKOETAN HOBEKUNTZAK ETA
 JARDUKETA TXIKIAK EGITEKO lanen
 kontratazioa arautuko duen baldintza plegua eta
 gainerako baldintzak, bere izenean (edo
-r)en izenean,
 IFK/NAN, hiria:

 helbidea:.....,
 eta abar), **JAKINARAZTEN DU:**

"D./Dña.

....., con
 DNI nº, vecino/a de
, domicilio en
, teléfono nº
 (en su caso, fax nº
; correo electrónico:
), en plena posesión de su
 capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre
 propio (o en representación de
, C.I.F/D.N.I.
 nº....., con domicilio
 en....., calle -o plaza,
, etc...) enterado/a del
 pliego y demás condiciones facultativas que han de
 regir la contratación de los trabajos de MEJORAS Y
 PEQUEÑAS ACTUACIONES EN LAS VÍAS
 PÚBLICAS DE IRUN **HACE CONSTAR:**

I.- Klausula administratibo berezien plegua eta espedientean dauden gainerako dokumentuak ezagutzen dituela, eta osorik onartzen dituela.

I.- Que conoce el pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos obrantes en el expediente, que expresamente asume y acata en su totalidad.

II.- Esleipendun gertatuz gero, aipatutako lanak onetsitako baldintza pleguan zehazten diren baldintzen arabera eta espedientean zehaztutako gainerako aukerako baldintzen arabera beteko ditu beti. Era berean, bere onespina ematen du kontratuaren lizitazio-, adjudikazio- eta egikaritze-prozesuetatik ondorioztatuko datu guztiei gardentasun instituzionala emateko, harik eta prozesua amaitzen den arte.

II.- Que, en caso de resultar adjudicatario, realizará los citados trabajos con sujeción en todo caso a los requisitos y condiciones dispuestos en el pliego aprobado, así como al resto de las condiciones facultativas fijadas en el expediente. Además, manifiesta su conformidad en dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, hasta su finalización.

III.- Lan, zerga eta Gizarte Segurantzaren alorretan legeak edo araudiek xedatzen dutena beteko duela.

III.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, tributaria y de Seguridad Social.

IV.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko garaian, kontuan hartu dituela enplegua babesteko alorrean, lan baldintzen eta laneko arriskuak prebenitzeko alorrean indarrean dauden xedapenetatik sortutako betebeharrak, bereziki Gipuzkoan aplikatzekoak diren jarduera-sektore haietako hitzarmen kolektiboak eta ingurumena babestekoak direnak.

IV.- Que manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en particular los convenios colectivos de aquellos sectores de actividad que resulten de aplicación en Gipuzkoa, y de protección del medio ambiente.

Ondorio horrekin, adierazten du, esleipendun izanez gero, kontratuaren xede den jarduera

A estos efectos, señala que el convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que

burutuko duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa ondorengo dela: (..... kodea).

Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu langile horiei aplikatuko zaizkien lan baldintzen inguruan eskatuko zaion informazio oro kontratazio organoari ematera behartzen dela

V.- Esandako guztiaren arabera, bere eskeintzan (Excel kalkulu-orria) adierazitako prezio unitarioetan egingo ditu aipatutako lanak.

Eskaintako prezio unitario horietatik ateratzen den prezio haztatu, guztira,

..... eurokoa da, honela banakatur:

- Prezioa: €
- BEZa: €

Guztizko prezio haztatu hauek kalkulatuak izan dira proposamen honi erantsita doan taulan adierazitako unitateko prezioen arabera.

Proposamen ekonomiko honekin batera banakako prezioen taula aurkeztu da kalkulu orrian (excel).

Eskaintzak baloratzeko bakarrik batuko dira eskeinitako unitateko prezio guztiak, eta zenbateko hori ez da loteslea izanen.

Eskaintzan adierazitako unitateko prezioetan esleitu eta kontratatuko da.

Karatularen 4.2 klausularen arabera, kasu honetan, 6 unitate prezio soilik gainditu ahal izango dira.

VI. Kontratua gauzatzeaz zuzenean arduratzen den teknikari gisa gutxienez 5 urteko esperientzia eta Bide Ingeniaritza titulazioa duen teknikari bat atxikitzea eskaintzen duela:

☐ Bai

☐ Ez

realicen la actividad objeto del contrato, en caso de resultar adjudicataria, es el siguiente: (código)

Igualmente se obliga a facilitar al órgano de contratación cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

V.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho, a ejecutar los trabajos referenciados en los precios unitarios indicados en su oferta (hoja de cálculo excel).

El precio total ponderado resultante de dichos precios unitarios ofertados es de euros, desglosado en:

- Precio: €
- IVA: €

Los precios totales ponderados han sido calculados según los precios unitarios indicados en la tabla adjunta a esta proposición.

Se acompaña la presente proposición económica con la tabla de precios unitarios en formato de hoja de cálculo (excel).

Sólo a efectos de valoración de ofertas se sumarán todos los precios unitarios ofertados, sin que esta suma tenga carácter vinculante.

Se adjudicará y se contratará por los precios unitarios indicados en la oferta.

En base a la cláusula 4.2 de la carátula, en este caso, sólo se podrán superar 6 precios unitarios.

VI. Que ofrece la adscripción como técnico/a encargado directamente de la ejecución del contrato, de un/a técnico/a con una experiencia mínima de 5 años y con la titulación de Ingeniería de Caminos:

☐ Si

☐ No

IV. ERANSKINA: LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK
ANEXO IV: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA

I.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA.

1. Kontratazio prozeduretako izapideetarako (dokumentuak bidali, kontratuak sinatu, jakinarazpenak jaso...) lizitazio elektronikorako sistema erabiltzeko baldintzak.

1.1. Baldintza administratiboak:

- a) Ziurtagiri digital bat izatea, Kontratazio Publikoa Euskadin Plataformak izapide elektronikotarako baimendutako erabilera duena. Gaur egun, honako hauek dira ziurtagiri elektronikorak horiek:
 - BakQ: NAN, pasahitza eta koordenatuak/ SMS kodea
 - Ziurtagiri digitalak (eNAN, herritarren ziurtagiria, erakundearen ordezkaria, etab.)
- b) Egoera hauetako batean egotea:
 - a) Alta emanda egotea eta indarrean dagoen ziurtagiria izatea Euskadiko Lizitatzailen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroan.
 - b) Alta emanda egotea lizitazio elektronikorako aldi baterako gaikuntzako sisteman.
 - c) Bi operadore ekonomiko edo gehiago elkarrekin aurkezten badira, formalki aldi baterako enpresa elkarte gisa (ABEE) eratze konpromisoa hartuta, ABEEren konpromisoa aldi baterako gaikuntzako sisteman erregistratuta egon beharko da.

1.2 Baldintza teknikoak:

Elektronikoki lizitatzeko baldintza teknikoei buruzko informazioa lotura honetan aurkitu daiteke: <https://www.contratacion.euskadi.eus/informazio-orokorra-lizitazio-elektronikoa/w32-kpelicel/eu/>

1.3 Lizitazio elektronikoa buruzko zalantzak edo gorabeherak argitzeko zerbitzua:

I.- SISTEMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA.

1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de contratación (envío de documentos, firma de contrato, recepción de notificaciones...)

1.1 Requisitos administrativos:

- a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Plataforma Contratación Pública de Euskadi a efectos de tramitación electrónica. Actualmente estos certificados electrónicos son los siguientes:
 - BakQ (DNI, contraseña y coordenadas/código SMS)
 - Certificados digitales (eDNI, certificado de ciudadano, certificado de representante de entidad, etc.)
- b) Estar en alguna de estas situaciones:
 - a) Estar dado de alta y disponer de certificación vigente en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.
 - b) Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal para la licitación electrónica.
 - c) En el caso de que dos o más operadores económicos concurren agrupados con el compromiso de constituirse formalmente en UTE, el compromiso de la UTE deberá estar registrado en el sistema de habilitación temporal

1.2 Requisitos técnicos:

La información sobre los requerimientos técnicos para licitar electrónicamente se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/>

1.3 Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica:

-Tel: 945016298

-Ordutegia: 08:00-20:00, astelehenetik ostiralera.

-Tél: 945016298

-Horario: de 08:00-20:00 de lunes a viernes.

2. Lizitazio elektronikoko sistemara sartzeko modua:

Sistema erabili ahal izateko, atari honetan sartu beharko da: www.contratacion.euskadi.eus

2. Modo de acceso al sistema de licitación electrónica:

Para utilizar el sistema deberá accederse al portal: www.contratacion.euskadi.eus

II.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK.

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak Irungo Udalaren egoitza elektronikoaren bidez egingo dira, helbide honetan: <https://sac.irun.org>. Jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen den bakoitzean, ohar bat bidaliko zaio enpresari, horrek DEUC agirian zehaztutako helbide elektronikora.

II.- NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS.

Las notificaciones y comunicaciones por vía electrónica se realizarán a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Irun a la que se accederá a través de <https://sac.irun.org>. Cada vez que se envíe una notificación o comunicación, la empresa recibirá aviso del envío a la dirección de correo electrónico que haya facilitado en el DEUC.