

1. SARRERA.

Erreferentziako espedienteari dagokionez, memoria badago, BERREHUN ETA BERROGEITA HAMABOST MILA ETA HIRUREHUN ETA HOGEITA HAMAIRU EURO ETA HIRUROGEITA HIRU ZENTIMOKO zenbatekoan baloratua (255.333,63 €, BEZaren % 21 barne).

Hauek dira zenbateko banakatuak, zehazki:

- Definitutako lanak gauzatzea: 211.019,53 € gehi 44.314,10 € (BEZaren % 21i dagokiona)

Dokumentuak bete egiten du Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 233. eta 236. artikuluetan xedatutakoa, dokumentuaren zuinketa behar bezala egiteari eta lizitazioarako oinarritzko dokumentua lortzeari dagokienez. Berorren edukiak bete egiten ditu aplikatu beharreko 233. artikuluko apartatuak.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 235. artikulua arabera, onetsitaz jo daiteke aplikatu beharreko araudiaren ikuspuntutik.

Era berean, egiaztatu da dokumentuari aplikatu beharreko legezko edo erregelamenduzko xedapen orokorrak eta araudi teknikoa aintzakotzat hartu direla.

Honako hau da zenbatespena, lizitazioaren balioaren kostuak justifikatzeari eta genero-bereizketari buruzko 100.2. artikuluan adierazitakoari jarraikiz, proiektuaren prezioen justifikazioaren xehetasunen eta apartatu bakoitzean hainbanatutako eta justifikatu beharreko unitateen arabera:

AURREKONTU BANAKATUA

ZUZENENKO KOSTUAK GASTUAK Eskulana 53.198,20 €

GASTUAK Materialak 88.663,67 €

GASTUAK: Justifikatu beharreko unitateak (altxaerak) 17.732,73 €

GASTUAK Makinak, bitarteko osagarriak 17.732,73 €

ZEHARKAKO KOSTUAK, GASTU OROKORRAK % 13 23.052,55 €

MOZKIN INDUSTRIALA % 6 10.639,64 €

BEZ % 21 44.314,10 €

URTEKO LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA, GUZTIRA
255.333,63 €

Bestalde, ezin daiteke kontratu honetan eta obra-unitateetan *a priori* genero-bereizketarik ezarri; halaber, ez da azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 202. artikuluekin zerikusia duen inolako neurririk ezarri.

2. SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Lizitatu beharreko obrak definitzen dituen proiektuan segurtasunari eta osasunari buruzko azterlan bat dago, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuak, eraikuntzako obretako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituenak, eta gaiari buruz aplikatu behar diren gainerako arauak ezartzen dutenarekin bat etorritz.



Segurtasun- eta osasun-arloko koordinazioa RCS ARQUITECTURA Y PREVENCIÓN SLP (IFK: U-74-267824) enpresak egingo du, eta arduradunak Pablo Rivas jauna eta Asunción Álvarez andrea izango dira.

3. KALITATE-KONTROLA

Proiektuak kalitate-kontroleko plan bat dauka, urriaren 28ko 209/2014 Dekretuak, Eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen duenak, adierazitakoarekin bat etorriz.

4. HONDAKINEN KUDEAKETA ETA INGURUMENAREN ZAINZA

Dokumentu honetan, obretan aplikatu beharreko Hondakinen Kudeaketa Plana behar bezala betetzeko zenbateko bat ageri da. Plan hori obren adjudikazioduna den enpresak idatzi beharko du, betiere ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuak, Eraikuntza- eta eraispén-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituenak, adierazitakoa betez.

5. LIZITATZAILEEN PROPOSAMENA, KONTRATATZEKO GAITASUNA FROGATZEA

Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 77. artikuluan ezarritakoaren arabera eska daitekeen kontratista-sailkapenarekin lotuta, obren zenbatekoa kontuan hartuta, ez da nahitaezkoa sailkapenik eskatzea.

Eskatutako gaitasun teknikoko baldintza hau izango da: gutxienez eraikuntza-jarduketei lotutako obra bat egin izana azken bost urteotan, gutxienez 255.333,63 eurokoa, edo zenbateko horren besteko hiru obra.

Ekonomia- eta finantza-kaudimenari dagokionez, honakoen bidez egiaztatuko da:

- Erantzukizunpeko adierazpena, urteko negozio-bolumena egiaztatzen duena azken hiru ekitaldietako onenari dagokionez, zenbatekoa 255.333,63 € edo gehiago denean.

Kontratatistaren sailkapenaren alternatiba gisa, honako hauen kaudimen teknikoak egiaztatu behar da:

- TALDEA: G BIDEAK ETA PISTAK
AZPITALDEA: 6 BIDEEN OBRAK, KUALIFIKAZIO BEREZIRIK GABE.
KATEGORIA: 2.

Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 88.2. artikulua aipatutakoarekin bat etorriz, sortu berri diren enpresen kasuan, kaudimen teknikoak lege horretako 88.1.b artikuluan jasotakoaren arabera justifikatuko da: adierazpen baten bitartez, langile teknikoak eta baliabide teknikoak aipatuz (hiru ardatzeko kamioia; zabaltzeko makinaren alokairua; trinkogailuaren alokairua; fresatzeko ekipoaren alokairua; bi ofizial igeltsero; bitarteko osagarriak —hala nola alokatutako minikargagailuak tresnekin eta 500 kg-ko dunper-



kamioia— dauzkaten bi langile), enpresan integratuta egon zein ez, obrak egiteko dituenak, kasuan kasuko ziurtagiriekin batera, kontratazio-organoaren mendeko zerbitzuek hala eskatzen diotenean.

6. LANAK EGITEKO EPEA ETA LUZAPENAK

9/2017 SPKLren 29. artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, ez da luzapenik aurreikusten, salbu eta ezinbestekoren batengatik, obrak adjudikatzen zaizkion kontratistari egotzi ezin zaiona, ezin badira lanak oinarrizko dokumentuan adierazitako epean —hau da, HAMALAU (14) ASTETAN—, amaitu.

7. ORDAINKETA

Egindako lanak ordaintzeko, dagokion hileko faktura aurkeztuko da aurretik eta dagokion obrako ziurtagiria onetsiko da, betiere bat etorriz lizitazio honetarako ezarritako prezioekin.

8. BERME-EPEA

Berme-epea urtebetekoa (1) izango da gutxienez (edo lizitatzailleak eskainitakoa, handiagoa izatekotan), eta administrazio-baldintzen pleguan ezarritakoaren arabera kontabilizatuko da, Getxoko Udalari obrak edo instalazioak entregatu eta horrek hartzen dituen unetik zenbatzen hasita.

9. BALORAZIO-IRIZPIDEAK

Baremo hau proposatzen da.

AUTOMATIKOKI EBALUATU EZIN DAITEZKEEN IRIZPIDEAK (GEHIENEZ 49 PUNTU). Hauek jasoko dira bertan:

- **MEMORIA TEKNIKO (GEHIENEZ 49 PUNTU).** Obraren eta jarduketa-eremuaren azterketa-gradua adierazi behar da. Zailtasunik esanguratsuenak eta beraiek konpontzeko bideak adieraziko dira.

Puntu honetan, proiektua osatzen duten lanen ezaugarriak esanguratsuenak azalduko dira: jarduketa-eremuaren ezaugarriak, lanak egitearen ondorioz egon daitezkeen eraginak eta abar.

Obraren edukia “memoria tekniko” deritzon adjudikazio-irizpidea baloratzeko behar dena izango da, puntu hauetan banatzen dena:

1) **Obra aztertzea, proiektuaren jarduketa-eremua ezagutzea (GEHIENEZ 29 PUNTU):** eraikuntzaren memoria tekniko, zeinetan enpresa lizitatzailleak jarduketa-eremuaren eta proiektuaren ezagutza azaltzen eta frogatzen baitute. Obren garapenari buruz, eraginei buruz eta abar beharrezko den guztia sartuko da apartatu honetan.

2) **Lanen plangintza (GEHIENEZ 12 PUNTU):** apartatu honetan sartuko dira justifikazio bat, erreferentzia gisa, lizitazioko oinarrizko epearekin bat; obrarako eskuragarri dauden bitartekoak; obra egiten parte hartuko duen pertsona-taldea; obrako faseetako bakoitzaren epe partzialetan izan ditzakeen eraginen kontrola eta balioespena; etekinen azterketa; kronogramak, eta abar.



3) Obrak egitean eraginak murrizteko hartuko diren neurriak (GEHIENEZ 8 PUNTU): auzokideei, birjartzen ari diren tarteetatik zirkulatzen duten ibilgailuei, garraio publikoko lineei eta abarri kalteak minimizatzeko kontuan hartuko diren neurriak deskribatuko dira.

AUTOMATIKOKI EBALUATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK (GEHIENEZ 51 PUNTU). Hauek jasoko dira bertan:

- ESKAINTZA EKONOMIKOA (GEHIENEZ 39 PUNTU).

Eskaintza ekonomikoak honako formula honekin baloratzea proposatzen da:

– Gehieneko puntuazioa, HOGITA hemeretzi, baliozko proposamen gisa onartzen den eskaintzarik onenari emango zaio.

☐ Gainerako eskaintzetarako honako formula hau erabiliko da:

Oinarrizko puntuazioa= Gehieneko puntuak x Eskaintza ekonomikorik onena.
Aztartu beharreko eskaintza

Anormaltasun-presuntzioaren parametro objektibo gisa honako hauek ezartzen dira, onartutako lizitatzailerik kopuruaren arabera:

Lizitatzailerik bat

Eskaintza ekonomikoa lizitazio-tasa baino ehuneko 25 unitate txikiagoa denean eta irizpide ez-automatikoetan atal horretako guztizko gehieneko puntuazioaren % 80 baino puntuazio handiagoa lortu duenean.

Bi lizitatzailerik

Bi lizitatzailerik lehiatzen direnean, abnormaltasun-presuntzioa izango du beste eskaintza baino ehuneko 20 unitate txikiagoa denak eta irizpide ez-automatikoetan atal horretako guztizko gehieneko puntuazioaren % 80etik gorako puntuazioa lortu duenak.

Hiru lizitatzailerik edo gehiago

Eskaintza ekonomikoa onartutako eskaintzen batez besteko aritmetikoa baino ehuneko 10 unitate txikiagoa denean eta irizpide ez-automatikoaren puntuazioa atal horretako guztizko gehieneko puntuazioaren % 80 baino handiagoa denean.

– Gutxieneko puntuazioa, ZERO, lizitazio-oinarriaren berdina den baliozko proposamen gisa onartutako eskaintzari emango zaio.

☐ Lizitazio-oinarria gainditzen duten eskaintzak lizitazio-prozesutik kanporatuko dira.

- BERMEAREN EPEA GEHITZEA (GEHIENEZ 3,00 PUNTU).



Eskaintako berme-epeari lotuta eskaintzak baloratzeko orduan, pleguan ezarritakoaren gainean eskaintako urtebete osagarri bakoitzeko PUNTU BAT (1) emango da, obrakosatzen dituzten unitate guztietan.

- EGIKARITZE-EPEA MURRIZTEA (GEHIENEZ 5,00 PUNTU).

Egikaritze-epeari lotutako eskaintzen balorazioa honela egingo da: PUNTU BAT (1,00) egikaritze-epea murrizten den aste bakoitzeko.

- BIDE-ZORUA SENDOTZEKO LANAK EGIKARITZEAN BIRZIKLATUTAKO MATERIALA ERABILTZEKO KONPROMISOA (GEHIENEZ 4,00 PUNTU).

Eskaintako konpromisoari dagozkion eskaintzak honela baloratuko dira: BI (2,00) PUNTU bide-zorua sendotzeko lanetan birziklatutako materiala erabiltzeko egikaritze-baldintza berezietan ezarritako % 40az gain gehitzen den % 5 bakoitzeko.

10. ZEHAPENAK

Zerrenda hau aurkeztu da:

Izena DESKONTUA

Jabetzak eskatu zuen egikaritzeko baldintza bereziak bete ez izana zuzentzeko, baina obra-fasean ez zen eskakizun hori bete.

Adjudikazioaren prezioaren % 6

Atzeratutako aste bakoitzeko (lau astera arte), eskaintako egikaritze-epearen aldean.

1.000,00 €

Atzeratutako aste bakoitzeko (lau astetik gora), eskaintako egikaritze-epearen aldean.

2.000,00 €

11.- PROZEDURA-MOTAREN PROPOSAMENA ETA ESKAINTZAK AURKEZTEA.

Dokumentazioa euskarri informatikoan (pdf) aurkeztuko da, behar bezala orrikatutako dokumentuetan, eta honako ezaugarri hauek bete beharko dira:

- Iturri-mota: Arial
- Iturriaren tamaina: 10
- Gutxieneko marjinak (goikoa, behekoa, eskuinekoa eta ezkerrekoa): 3 cm
- Lerroarte: bakuna
- Gehieneko luzapena: 30 orri, formatu honetakoak: A-4 PDF, A-3 diagrama eta planoetarako, aurkibidetik orrikatuta, teknikarien eta enpresaren curriculumak izan ezik, horiek aparteko eranskinean agertuko baitira eta ez baitira zenbatuko orri kopuruan.

12.- JASOTAKO ESKAINTZETATIK KANPO UZTEKO KASUAK.



- Irizpide automatikoei buruzko informazioa sartzea irizpide ez-automatikoen gutun-azalean.
- Udalak lizitazio-prozesutik kanpo utziko ditu baloratu beharreko memoria teknikorik aurkezten ez duten eskaintzak.
- Lizitazio-oinarriaren gainera dauden eskaintza ekonomikoak

Hori guztia jakinarazten dizut, jakin dezazun eta ondorio egokiak izan ditzan.

Getxon, 2026ko martxoaren 30an

AZPIEGITURA, OBRA ETA ZERBITZU ARLOKO INGURUMEN UNITATEKO
ARDURADUNA AZPIEGITURA, OBRA ETA ZERBITZU
ARLOKOINGURUMENENKO ZINEGOTZIA
MEDIO AMBIENTE.

Sin.: Pedro María Sacristán González jauna Sin.: Janire Ocio Celada



I. ERANSKINA: PROIEKTUA

Erantsitako CDa.

II. ERANSKINA. UDALAREN IRUDIAREN PROTOKOLOA

OBRAREN KARTELA

Udalaren eskuliburuarekin bat, baina protokolo honi egokituta, obretan erabili beharreko kartela hauxe izango da:

Getxoko Udalak sustatutako obra, baterako finantzaketarik edo laguntzarik, dirulaguntzarik eta abarrik gabe.

Getxoko Udalak sustatutako obra, baterako finantzaketa edo laguntzarekin, dirulaguntzarekin eta abarrekin.

OBRA-ITXITURAK.

Udaleko teknikarien irizpideei jarraikiz eta aintzat hartuta inguruaren edo egin beharreko obren beharrak, honako obra-itxitura hauek jarriko dira:

- 2,5 m x 1 m-ko itxitura- eta balizaje-elementu linealak, plastikozkoak eta hori kolorekoak; udalaren anagrama izango dute errotulatuta; arinak izango dira, 13 kg-koak; eta oinek kautxu beltzezko sendogarri malgua izango dute, eta tolesgarriak izango dira, 4 kg-koa bakoitza.

- 2,5 m x 1 m-ko itxitura- eta balizaje-elementu linealak, metalezkoak, beroan galbanizatuak eta horiz labeen margotuak; udalaren anagrama edukiko duen xafla



bereizgarria izango dute. Markoa 35 mm x 1,5 mm-ko hodiarekin egituratuko da, eta 16 mm x 1,5 mm-ko barrote bertikalak izango dituzte.

- 2 m-ko altuerako itxitura- eta balizaje-elementu lineala, mugikorra, 10 cm x 5 cm-ko metalezko sare galbanizatuz osatutakoa; sare hori metalezko hodiz osatuta egongo den eta hormigoizko oinak izango dituen bastidorearen gainean egongo da; elementu mugikor gisa erabili ahalko da aipatutako hormigoizko oinak jarritz, bai eta elementu finko gisa ere, zoruari ainguratutako hagaxken gainean jartzen bada. Udalaren anagrama plastifikatutako euskarrian egongo da, eta plastikozko bridekin lotuko da sarera.

Obren inguruetan partikulen proiektzioa murrizte aldera poliesterrezko sareak erabili behar badira, lehenetsiko da sare horiek zuriak izatea eta, bestela, berdeak; nolana ere, obraren arduradun den udaleko teknikariak ontzat eman beharko du sarea, eta Getxobiziren anagrama etzana izango du errotulatuta.

- Itxitura- eta balizaje-elementu opaku eta linealak, xafla galbanizatuz osatutakoak, altzairu galbanizatuzko grekekin, EN 10244-2 arauaren arabera; 2,0 edo 2,5 m-ko luzera izango dute eta 40 mm-ko profila edo horren antzekoa. Euspen-paldoak: "S" paldoa, gidekin, 60x60 eta 60x40 mm, edo Omega motakoak, altzairu galbanizatuzkoak, EN 10244-2 arauaren arabera. Paldoa zoruan sartuz gero, luzera 2,35 metrokoa litzateke, edo 2,05 m-koa, ainguraketa-plakei soldatuz gero hura finkatzeko.

LANEKO ARROPAK

Herritarrei irudi bakarra eta uniformea eskaintzeko, Getxoko Udalekoak ez diren enpresek bide publikoan obrak gauzatzen badituzte, laneko arropa jantziko dute. Erraz ikusteko modukoa izango da, hori kolorekoa. Udal-brigadetako langileek erabiltzen duten lan-arroparen berdina izango da, errotuluak izan ezik: ez dituzte udalaren bereizgarriak eta anagramak edukiko. Honako jantzi hauek izango dira:

- Mahuka luzeko poloa, erraz ikusten dena, horia eta banda bikoitz islatzailearekin, Cofra V111 SUN markakoa edo beste marka batekoa, ezaugarri eta estetika berdinak baditu.



- Mahuka motzeko poloa, erraz ikusten dena, horia eta banda bikoitz islatzailearekin, Cofra V116-1 SPOTLIGHT markakoa edo beste marka batekoa, ezaugarri eta estetika berdinak baditu.

- Shoftshell haizetik babesteko jantzia/jaka, asko ikusten dena, banda bikoitz islatzailearekin eta horia, Juba markakoa (HV9810 URAL modelo) edo beste marka batekoa, ezaugarri eta estetika berdinak baditu.

- Erraz ikusten den praka, horia, eta barnean banda bikoitz islatzailea daukana, Cofra V291 ENCKE markakoa edo beste marka batekoa, ezaugarri eta estetika berdinak baditu.

- Jaka, txano desmuntagarriarekin, erraz ikusten dena, banda bikoitz islatzailearekin, horia, Cofra markakoa (V077 GLITTER modelo) edo beste marka batekoa, ezaugarri eta estetika berdinak baditu.

- Prakak estaltzekoa, erraz ikusten dena, banda bikoitz islatzailea daukana, horia, Cofra markakoa (V076 REFLEX modelo) edo beste marka batekoa, ezaugarri eta estetika berdinak baditu.

-

Estetikarekin eta irudiarekin zerikusirik ez duten lanerako gainerako jantziek, norbera babesteko ekipoek, eta banako zein taldeko babes-neurriek beteko dute laneko arriskuen prebentzioko eta laneko segurtasuneko gaietan indarrean dagoen araudian ezarritakoa.

Soilik estetikarekin zerikusirik ez duen material berria edukitzeko aukera dagoenean aurkeztuko zaio kontratuaren zuzendaritza teknikoari, onetsi dezan.

Udalekoa ez den enpresa adjudikaziodunak, lanak hasi baino lehen, erabili nahi dituen laneko arropak proposatuko ditu, ontzat eman ditzaten; hala, protokolo hau beteko da.

