PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO A TALLER USOA LANTEGIA, S.A.U. DE PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA, MATERIAL DE ASEO Y CELULOSAS

Cláusula 1.- Objeto

Constituye el objeto del presente contrato el suministro a Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P. de productos y útiles de limpieza, material de aseo y celulosas.

Cláusula 2.- Características técnicas mínimas de los bienes a adquirir

2.1 El adjudicatario presentará las fichas técnicas de los artículos ofertados para cada lote, que formarán parte de la oferta técnica y se compromete a suministrar las marcas y/o artículos con idénticas características a lo presentado en su oferta técnica, que tendrá que coincidir con las fichas técnicas presentadas.

LOTE 1: Productos químicos (las características técnicas deberán tener los siguientes valores aproximados):

NÚM.	ARTÍCULO	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.	Desincrustante baños	Envases (máximo 1 l)	Limpieza y desincrustación en uno. Limpieza de residuos calcáreos, jabones y suciedad en baños, inodoros, lavabos, bañeras y griferías. No agresivo en superficies cromadas ni metálicas. Tapón direccional. Olor agradable. Densidad a 20ºC: 1060 kg/m^3. PH 10%: 2
2.	Desincrustante anti-calcáreo	1 caja (3 garrafas) 1 garrafa (5 l)	Desincrustante anticalcáreo y desengrasante al mismo tiempo. Elimina depósitos calcáreos que se forman en maquinaria industrial. Protege metales férreos y cúpricos. Además de limpieza de superficies difíciles de suelos. Densidad relativa 1,07+/- 0,05 g/m^3. PH (10%): ≤ 1
3.	Gel hidroalcohólico	Garrafa 5 l	Gel hidroalcohólico antiséptico para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos. Inodoro.
4.	Gel hidroalcohólico	Dispensador (500 ml)	Gel hidroalcohólico antiséptico para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos. Inodoro.
5.	Jabón de manos 500 ml	Dispensador (500 ml)	Jabón líquido de manos, basado en tensioactivos especiales y de principios activos suavizantes y nutritivos para la limpieza y cuidado de la piel. PH neutro.
6.	Jabón de manos	1 garrafa (5 l)	Jabón líquido de manos, basado en tensioactivos especiales y de principios activos suavizantes y nutritivos para la limpieza y cuidado de la piel. PH neutro.
7.	Gel de ducha (1 l)	1 caja (6 cartuchos)	Jabón líquido para la higiene y lavado del cuerpo y del cabello. PH 6.0-8.0
8.	Jabón en espuma (1l)	1 caja (6 cartuchos)	Espuma para el lavado de las manos, para la higiene de la piel. Presentación en recargas selladas de 1 l. Densidad 1,01. PH 6,5
9.	Ambientador de carga	1 caja (4 cartuchos); 1 cartucho (250 ml)	Ambientador de carga, con aroma olor a manzana. Densidad 0,675+/-0,010 g/cm^3. PH. No Aplicable.
10.	Ambientador	1 garrafa (5 l)	Líquido fluido perfumado de envase con pulverizador para fragancia ambiental. Densidad relativa (20%) 900-950 kg/ m^3. PH al 100% 6,0-8,0

11.	Lejía	1 caja (15 envases) Envases 1 l	Solución acuosa de hipoclorito sódico de 40 g/l de cloro activo, para desinfección y limpieza. Densidad (20ªC) 1,7. PH 12,40
12.	Lejía en pastilla	1 caja (6 cubos) 1 cubo (1 kg)	Pastillas de cloro activo para tratamientos de agua y piscinas. Solubilidad 1,2 g/100 ml. PH (solución 1%): 2.8-3
13.	Fregasuelos XERONA o similar	1 caja (3 garrafas 5L)	Limpiador de superficies con elevado poder de desinfección. Cumple con la norma UNEW_EN 13697 en condiciones sucias. Aspecto: liquido transparente de aspecto viscoso y color azul PH 8 +- 1 Densidad (gr/ml) 1,01 +- 0,05 Viscosidad (320ª) >25" (20ªC copa Ford) Solubilidad: soluble en agua
14.	Detergente clorado DECLORNET o similar	1 caja (4 garrafas 5L)	Limpiador de superficies clorado. Hipoclorito de sodio Densidad relativa: 1,095+- 0,01 g/cm3 (20º) PH 11,0 +- 0,4
15.	Alcohol isoprolítico	1 caja (12 unidades) unidad 1 l	Disolvente industrial. Densidad relativa:0,791 g/cm^3 PH N.D/ N.A
16.	Amoniaco	1 caja (15 unidades) Envases 1 l	Limpiador de uso general, especialmente en alfombras y cristales. Hidróxido amónico al 3,5 %. Densidad al 20ºC: 0,910 g/ml. PH 12 fuertemente alcalino.
17.	Producto para mopa	1 caja (12 unidades) Envases (750 cl)	Limpiador de suelos en seco, captapolvo en aerosol. Retiene la suciedad en mopas y bayetas impregnadas con el producto. Densidad relativa: 0,59-0,63 g/ml
18.	Multiusos	1 caja (12 unidades) Unidad (750 cl)	Limpiador de cristales y multiusos sin velos ni residuos y de secado rápido. Líquido transparente y perfumado. Densidad relativa 0,965 +/- 0,005 g/cm^3. PH 6.0+/-0.5
19.	Lavavajillas manual	1 caja (12 envases) 1 envase (máximo 1,5 l)	Producto para el lavado manual de vajillas, limpieza y desengrasante de todo tipo de superficies, azulejos, suelos. Elimina todo tipo de residuos orgánicos. Densidad relativa a 20ºC: 1,054. PH: 6-8
20.	Limpia metales	Bidón (1 l)	Limpiador de metales como cobre, bronce, aluminio, cromo, latón, níquel… Alta concentración en silicio que permite una aplicación mucho más duradera, dando más protección y mucho más brillo. Densidad ≥ 1. P.H. No concernido. No se ha precisado su valor.
21.	Abrillantador para acero inoxidable	1 caja (12 botellas) 1 envases (750 cl)	Producto que protege y mantiene superficies de acero inoxidable, creando un efecto antiestático y de protección frente a grasas y suciedades. Densidad (20ºC) 0,76 +/- 0,01 g/cm^3. PH N.D/N.A
22.	Desengrasante en frío	1 caja (3 garrafas) 1 garrafa (5 l)	Producto de gran poder desengrasante. De uso frecuente en suelos, paredes de cocina, hornos, campanas… PH 11-11.5 (20º). Soluble en agua.
23.	Desengrasante en caliente	1 caja (6 botellas) 1 botella (1 l)	Producto de alta alcalinidad, se convierte en un potente desengrasante eliminando grasas en zonas de un alto grado de suciedad. Eficaz en planchas y hornos en caliente. PH ≥ 13 (20º). Soluble en agua.
24.	Decapante para suelos	1 caja (4 garrafas) 1 garrafa (5 l)	Decapante alcalino de rápido aclarado. Producto de alto poder solubilizante, indicado para eliminar de forma rápida y eficaz, capas de ceras acumuladas, emulsiones, y cristalizados. Indicado para ser aplicado en suelos duros

			(mármol, terrazo, baldosa…) o no (vinilos, sintasol, caucho…) Pudiéndose aplicar de forma manual o en máquina. Densidad 1,040 +/- 0,005 g/cm^3. PH 12.5 +/- 0.5
25.	Abrillantador o sellador de suelos	1 caja (3 garrafas) 1 garrafa (5 l)	Cristalizador de larga duración de secado rápido. Producto para el abrillantado y cristalizado de suelos duros como terrazo, mármol o travertino. Recomendado para máquinas de bajas revoluciones (200-400 r.p.m.). Densidad 1,150 +/- 0,005 (20ªC). PH 2.0 +/- 0.5
26.	Desengrasante para máquina	1 caja (3 garrafas) 1 garrafa (5 l)	Limpieza y desengrasante de suelos mediante máquina. Producto desengrasante con tensioactivos de baja espuma de uso para máquinas automáticas como fregadoras y de inyección extracción. Densidad 1,00 +/- 0,05 g/ml. PH: 10.5 +/- 1
27.	Fregasuelos para uso con máquina	1 caja (3 garrafas) 1 garrafa (5 l)	Limpieza de todo tipo de suelos mediante máquina. Fregasuelos de baja espuma y con fragancia. Densidad 1,00 +/- 0,05 g/ml. PH 8 +/- 1
28.	Detergente líquido para máquina lavavajillas	Garrafa (24 kl)	Producto de gran poder desengrasante, para aguas semiduras (10 - 30º de dureza), para lavavajillas y actuando como secuestrante de cal. Densidad 1,24 +/-0,05 g/ cm^3. PH 13 (20ºC)
29.	Desincrustante para lavavajillas	1 caja (2-4 garrafas) Garrafa (5 l)	Producto de eliminación de incrustaciones de tipo orgánico, en todo tipo de máquinas, con poderosos inhibidores para evitar el daño a metales y aleaciones blandas. Densidad 1,11 g/cm^3. PH 2.0 al 1%
30.	Abrillantador para lavavajillas	Garrafa (10 l)	Producto perfumado para la eliminación de los residuos del detergente de lavado, reduce la tensión superficial del agua logrando una evaporización más rápida y con ello un mayor secado y brillo. Densidad 0,98 +/- 0,05 g/cm^3 (20ºC). P.H. 8,5 +/- 1 (20ºC)
31.	Suavizante lavadora	Garrafa (20 l)	Producto suavizante y perfumante de ropa. Elimina la electricidad estática. Fórmula con tensioactivos biodegradables. Densidad 0,99 +/-0,05. PH5 +/- 1
32.	Hipoclorito (blanqueante)	Garrafa (24 kg)	Blanqueante basado en cloro para lavados industriales. Altamente oxidante para el proceso de blanqueo. Densidad 1,235+/-0,05 g/ml. PH 12 +/-1
33.	Desengrasante lavadora	Garrafa (10 l)	Detergente con alta concentración tensioactiva y humectante, para todo tipo de fibras. Alto poder desengrasante, penetra arrastrando la suciedad más incrustada. Densidad 1,00 +/- 0,05 g/cm^3. PH 9 +/-1
34.	Detergente líquido lavadora Doméstica	Garrafa (5 l)	Detergente con alta concentración tensioactiva y humectante, para todo tipo de fibras. Densidad 1,01 g/cm^3. PH 11.4
35.	Detergente líquido para lavadora Industrial	Garrafa (20 l)	Detergente líquido para lavadora de espuma controlada para todo tipo de tejidos. Con mezcla en su composición de tensioactivos, jabones, blanqueantes, secuestrantes, perfume, etc., de excelentes resultados en agua fría. No altera ni colores ni tejidos. Densidad 1,06+/-0,05 g/cm^3. PH 9+/-1
36.	Agua destilada	1 caja (6 envases) 1 envase (2 l)	Agua desionizada para baterías, plancha, acuarios, auto-claves, etc.
37.	Detergente para coches	Garrafa 5-10-25 l.	Detergente de lavado manual para todo tipo de vehículos. Con alto poder espumante y con alto rendimiento tanto con agua fría como con agua caliente. Densidad a 20ºC 1,035+/-0,005 PH 9,0 +/-0,5

38.	Limpia salpicadero coches	1 caja (6 envases) 1 envase (750cl)	Producto apto para la limpieza de cristales, cromados, aceros inoxidables, madera, melanina, mármoles, formica, plástico y todo tipo de superficies resistentes al agua. Eliminación efectiva de huellas con secado rápido Densidad 0,99+/-0,050 g/cm^3 (20ºC). PH 8,0+/- 1,0 (20ª)

LOTE 2: Útiles de limpieza y material de aseo (características técnicas exigidas):

NÚM.	ARTÍCULO	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.	Fregona industrial doblada (350 g)	1 caja (50 unidades)	Fregona Industrial color crudo para grandes superficies. 350 g.
2.	Pinza sujeta mopas	Unidad Individual	Pinza de sujeción de plástico color azul para mopa industrial
3.	Fregona doméstica (250 g)	1 caja (48 unidades)	Fregona de algodón color crudo de uso doméstico de 250 g.
4.	Fregona microfibra tiras verdes o azul	1 caja (12 unidades)	Fregona de tiras ultra microfibra color verde de 195 g.
5.	Escoba Florencia (blanda)	1 caja (12 unidades)	Cepillo con cuerpo de plástico con fibras de 8 a 9 cm de largo en diferentes colores. De uso general.
6.	Escoba exterior (dura)	1 caja (12 unidades)	Cepillo con cuerpo de plástico con fibra rígida negra. Especialmente diseñado para limpieza de alfombras y moquetas o para suelos de exteriores.
7.	Palo de aluminio (1,40 doble rosca taladro)	Unidad individual	Palo de aluminio universal con doble rosca y talado para cepillos, fregonas y mopas. Largo 1,40 cm.
8.	Recogedor antivuelco	Unidad Individual	Recogedor de plástico con refuerzo en el palo, que hace que se mantenga y no se caiga.
9.	Palos de recogedor	Unidad Individual	Palo para recogedor de plástico.
10.	Cubo redondo con escurridor	Unidad individual	Cubo redondo de 13 l, con asa de plástico.
11.	Escurridor para cubo redondo	Unidad individual	Escurridor de plástico para cubo redondo de 13 l.
12.	Cubo industrial	Unidad individual	Cubo de 24 l. con ruedas
13.	Doble cubo	Unidad individual	Sistema de doble cubo con ruedas de 15 L. cada uno
14.	Prensa industrial	Unidad individual	Prensa para cubo industrial
15.	Bolsa de basura negra (52 x 60) ≥G-120	1 caja (35 rollos) 1 rollo (20 unid.)	Bolsa de basura color negro medidas 52 x 60 de galga ≥120.
16.	Bolsa de basura (85x105) azul/ amarilla G-150	1 caja (30 rollos) 1 rollo (10 unid.)	Bolsa de basura azul, medidas 85 x 105 de galga ≥150.

17.	Bolsa de basura (85x105) compostable ≥G-130	1 caja (25 rollos) 1 rollo (10 unid.)	Bolsa de basura compostable blanca, medidas 85 x 105 de galga ≥130.
18.	Bolsa de basura (85 x 105) negra G-200	1 caja (25 rollos) 1 rollo (10 unid.)	Bolsa de basura negra: medidas 85 x 105 de galga 200.
19.	Guantes de vinilo (T-S-M-L)	1 caja (100 unid.)	Guantes de vinilo de un solo uso.
20.	Guantes T-6, 7, 8,9 Y 10	1 bolsa (10 pares)	Guante de goma desechable.
21.	Guantes Nitrilo desechables T-M,L y XL (GD21BD)	1 caja (50 unid.)	Guantes de nitrilo reforzado azul. Sin polvo. La superficie del guante está tratada con cloro, esto evita que los guantes se peguen entre sí y ayuda a que sean más fáciles de poner y quitar. Libre de látex. Vida útil: 5 años. Desechables.
22.	Guantes Nitrilo Extra largos T-7, 8, 9, 10	Unidad (un par)	Guante de nitrilo de alta protección ante manipulaciones intensivas de productos químicos de alto riesgo. Con excelente resistencia de abrasión y perforación. Longitud 44/46 cm. Grosor 0.55 mm
23.	Esponja de fibra color verde (Estropajo)	1 paquete (6 unidades)	Esponja por un lado y fibra verde extra por el otro. De extraordinaria duración y limpieza de vajillas y utensilios varios. Medidas 8 x 12 cm.
24.	Esponja de fibra color azul especial inodoros(Estropajo)	1 paquete (10 uni)	Esponja combinada con estropajo fino de color azul de fibra sintética que no raya superficies delicadas. Medidas 95 x 158 mm
25.	Estropajo acero inoxidable	1 paquete (10 unidades)	Diseñado para limpiar utensilios de grasa y suciedad incrustada, así como superficies duras. Resistente a grandes temperaturas. 40 g.
26.	Estropajo cortado de fibra sólo verde	1 paquete (10 unidades)	Estropajo de fibra verde, recomendada para limpiezas difíciles gracias a su elevado poder de abrasión. Medidas: 15 cm x 20 cm y grosor de 8 mm.
27.	Almohadilla abrasiva	1 caja: 10 uni	Almohadilla gruesa para limpieza con partículas abrasivas unidas con resina, para eliminar manchas en suelos duros, esquinas, rodapiés o paredes. Medidas: 11,7 x 25,4 cm.
28.	Soporte para abrasivos giratorio	Unidad individual	Soporte giratorio para pads abrasivos y pads limpiacristales. Dimensión 23 x 9,5 cm.
29.	Bastidor + recambio mopa 45 cm	Unidad individual	Bastidor y recambio de MOPA de 45 cm.
30.	Recambio para mopa 45 cm	Unidad individual	Recambio de MOPA de 45 cm.
31.	Bastidor de 45 cm	Unidad individual	Bastidor para Mopa de 45 cm.
32.	Bastidor + Recambio mopa 75 cm	Unidad individual	Bastidor y recambio de MOPA de 75 cm.

33.	Recambio para mopa 75 cm	Unidad individual	Recambio de MOPA de 75 cm.
34.	Recambio para mopa de 100 cm	Unidad individual	Recambio para Mopa de 100 cm
35.	Bastidor para mopa de 100 cm.	Unidad individual	Bastidor apar Mopa de 100 cm.
36.	Limpia-cristales completo (35 cm)	Unidad individual	Soportes o regletas + la goma de 35 cm.
37.	Limpia cristales completo (45 cm)	Unidad individual	Soportes o regletas + la goma de 45 cm.
38.	Lavavidrios completo (empapador y chasis) 35 cm	Unidad individual	Soporte de plástico + empapador para la limpieza de los cristales Medida 35 cm.
39.	Lavavidrios completo (empapador y chasis) 45 cm	Unidad individual	Soporte de plástico + empapador para la limpieza de los cristales Medida 45 cm.
40.	Recambio labio de goma 35 cm	Unidad individual	Recambio de la goma. Medida 35 cm.
41.	Recambio labio de goma 45 cm	Unidad individual	Recambio de la goma. Medida 45 cm.
42.	Recambio vellón (empapadores) 35 cm	Unidad individual	Recambio de empapador. Medidas 35 cm.
43.	Recambio vellón (empapadores) 45 cm	Unidad individual	Recambio de empapador. Medidas 45 cm.
44.	Quita telarañas	Unidad individual	Cepillo limpia tela arañas, en forma de gancho para la limpieza de tubos altos y techos.
45.	Cepillo tipo “vileda” o similar	Unidad individual	Cepillo de fregar de 30 cm homologado alimentario. Debe incluir palo (es decir, completo: cabezal + palo).
46.	Palo para cepillo tipo “vileda” o similar	Unidad individual	Palo específico para cepillo tipo “vileda” o similar, con rosca.
47.	Cepillo buque	Unidad individual	Cepillo buque Zacatón medidas 10 x 5 cm.
48.	Palo para cepillo de buque	Unidad individual	Palo de madera barrendero de buque con rosca.
49.	Cepillo funginator manual	1 caja (10 uni)	Cepillo para la limpieza de juntas de las baldosas, azulejos, mesas de trabajo, maquinaria, superficies y suelos en el sector de la industria de alimentación principalmente.

50.	Bayeta colores microfibra	1 paquete (5 uni)	Bayeta de microfibra tejida de diferentes colores. Elimina con facilidad las huellas. De gran resistencia a los productos químicos. Tamaño aprox. 40 x 38 cm.
51.	Rollo bayeta universal	Rollo (40 cm x 8 cm)	Compuesta por fibras adsorbentes de gran capacidad para retener líquidos, permitiendo un rápido secado de la vajilla a escurrir. Rollo de 40 cm x 8 m.
52.	Lana de acero n.º 1	Saco (10 kl)	Lana de acero que actúa como miles de pequeñas cuchillas que pulen el material obteniendo una superficie más lisa y uniforme. Con el objetivo de reavivar el brillo sobre todo para suelos como terrazo y mármol.
53.	Lana de acero n.º 2	Saco (10 kl)	Lana de acero que actúa como miles de pequeñas cuchillas que pulen el material obteniendo una superficie más lisa y uniforme. Con el objetivo de reavivar el brillo sobre todo para suelos como terrazo.
54.	Porta-cuchilla rascador tipo “TRIM” o similar 10 cm. Con unión lateral (apertura navaja)	Unidad individual	Soporte de cuchilla rasca vidrio que rastra y elimina la suciedad incrustada en el cristal sin rayar. Con unión por un lateral de forma que se pueda abrir como una navaja. Medida 10 cm.
55.	Recambio cuchilla para rascador tipo “TRIM” de 10 cm	1 caja (10 cuchillas)	Recambios de cuchilla de 10 cm, para rascador tipo “TRIM” con unión lateral y de apertura navaja.
56.	Rascador mango corto 10 cm	Unidad individual	Soporte anticortes de cuchilla de mango corto de 10 cm con la función de rascador de vidrio y otras impurezas en superficies.
57.	Recambio cuchilla rascador mango corto 10 cm	1 caja (10 cuchillas)	Recambios de cuchilla para soporte de rascavidrio. Medida 10 cm. Sirve para ambos tipos de porta-cuchillas anteriormente descritas (TRIM y de mango corto)
58.	Rascador bolsillo 4 cm. Cuchilla para vitrocerámicas	Unidad individual	Rascador de vitrocerámica para cuchilla de 4 cm.
59.	Recambio de cuchillas de vitrocerámica	1 caja (10 cuchillas)	Recambios de cuchilla para soporte de vitrocerámica. Medida 4 cm.
60.	PVA Micro Bayeta	1 paq (5 uni)	Bayeta tejida 100% por microfibras, con recubrimiento en PVA (polivinilo de alcohol). Reduce la fricción e incrementa su capacidad de absorción en seco de 550%, facilitando el escurrido en áreas de mucha agua. Composición: 80% poliéster y 20% poliamida Recubrimiento: 100% polivinilo de alcohol. Gramaje: 245 g/m2
61.	Esponja limpia coches	1 paq (10 uni)	Esponja de espuma de poliuretano Medidas 130 x 80 mm

LOTE 3: Celulosas (las características técnicas deberán tener los siguientes valores aproximados):

NÚM.	ARTÍCULO	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1.	Toallitas secamanos (Garajes)	Caja (30 packs x 180)	Toallas seca manos fabricadas en celulosa pura o reciclada, de 2 capas. Medidas: 21 cm x 22 cm.
2.	Bobina secamanos (2 capas)	1 paquete (6 bobinas)	Bobina de papel seca manos de **autocorte**, fabricada en celulosa pura o reciclada, de 2 capas. Para utilizar preferentemente en dispensadores dosificadores de tipo universal. Medidas bobina 130 m largo x 20 cm ancho Gramaje 38 g/m^2.
3.	Bobina secamanos (jardinería)	1 paquete (6 bobinas)	Bobina de papel seca manos, de 1 capa reciclada. Medidas 350 m largo x 21,5 cm ancho.
4.	Papel higiénico Industrial	1 paquete (12 unidades)	Papel higiénico tamaño industrial de 2 capas, color blanco con precorte cada 20 cm, para dispensador. Medidas unidad 120 m largo x 90 mm ancho.
5.	Papel higiénico doméstico (garajes+usoagune)	1 fardo (108 rollos)	Papel higiénico doméstico de celulosa pura o reciclada, de 2 capas. Se deshace en contacto con el agua. Medidas unidad 22,50 m largo x 90 mm ancho.
6	Bobina para camilla (2 capas)	1 Paquete (6 rollos)	Bobinas de papel camilla 2 capas aprox. 59cmx80m, ADD System (gofrado 2 capas)
7.	Servilletas de papel (comedor)	1 caja (4.000 unidades)	Servilleta de papel de 1 capa 30 cm x 30 cm. Color blanco.
8.	Compresa	1 caja (20 paquetes de 20 unidades cada paquete)	Compresa clásica, muy adsorbente con núcleo interior de celulosa pura y tejido exterior suave al contacto con la piel. Medida compresa: 220 mm de largo.
9.	Toallitas húmedas (conf+Usoagune)	1 caja (12 paq x 80 uni)	Toallitas húmedas dermo limpiadoras
10.	Mascarillas quirurgicas	Caja (50 uni)	Mascarilla desechable de tres pliegues con triple capa hipo alergénica de textura suave, libre de látex Medidas 17 x 9,5 cm. Resistencia bacteriana BFE>95%

2.2. La columna denominada “PRESENTACIÓN” de los cuadros contenidos en la Cláusula 2.1 tiene un carácter orientativo. No obstante, las ofertas deberán proponer, en todo caso, el precio equivalente a la cantidad solicitada de cada artículo que resulte de las columnas “PRESENTACIÓN”, “UNIDAD” y “CONSUMO ANUAL ESTIMADO”, según consta en el modelo de oferta económica.

2.3 Los artículos a suministrar deberán contar con la calidad mínima suficiente para cumplir con la normativa exigida a través de las características técnicas mencionadas, estarán homologados y, en su caso, dispondrán del correspondiente registro sanitario.

Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P. tendrá, en todo momento, la potestad de comprobar la calidad de los artículos suministrados a través de los medios que considere oportunos. Todos los gastos derivados de la realización de ensayos y pruebas correrán a cargo del adjudicatario.

En el supuesto de que Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P. comprobase que la expectativa de calidad solicitada y deseada no coincide con la fijada, lo pondrá en conocimiento del contratista

y, al mismo tiempo, se enviarán los artículos en cuestión a un laboratorio homologado. El coste de los ensayos será por cuenta del adjudicatario.

2.4 En todo caso, si los artículos presentados necesitaran de un sistema de dosificación o de un expendedor, deberá tenerse en cuenta que los dosificadores a suministrar en relación con tales artículos correrán a cargo del adjudicatario, incluyendo el envío y, en su caso, la instalación de los mismos, su mantenimiento, así como la desinstalación de los antiguos. A título enunciativo y no limitativo, se indican algunos de los artículos a los que se aplica el presente apartado: jabón de manos, gel de ducha (1 l), jabón en espuma (1 l), productos para máquina lavavajillas, productos para lavadora Industrial, ambientador de carga, bobina secamanos (2 capas).

2.5 No se admitirán propuestas de licitadores que exijan un pedido mínimo de cantidad o de precio para efectuar el suministro.

Cláusula 3.- Condiciones de suministro

3.1 El adjudicatario deberá cumplir lo establecido en la legislación estatal y comunitaria vigente en lo que respecta a instalaciones, almacenamiento, distribución personal, así como en lo relativo a etiquetados, envasados y rotulación de los artículos, y en las normas generales y particulares de cada uno de ellos establecidas en las distintas disposiciones legales vigentes.

3.2 El transporte, embalaje, etc. de los bienes a suministrar se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3.3 El suministro se efectuará en la siguiente dirección: B.º de Burtzeña, c/ Zumalakarregi, 10 de Barakaldo (48903 Bizkaia), previa petición por parte de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P. y en el plazo máximo de 6 días hábiles. A tales efectos, la periodicidad, horario de entrega y cuantía de los suministros dependerá de las necesidades de Taller Usoa Lantegia, S.A.U.M.P.

Cláusula 4.- Atención postventa

La empresa adjudicataria deberá adscribir al contrato una persona de contacto directo con el responsable del contrato que facilite la resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el suministro o en la facturación del mismo.

Cláusula 5.- Facturación

Se emitirá una factura mensual con el conjunto de ordenes de pedido efectuados en dicho mes, la cual será abonada según lo dispuesto en la Cláusula 34 del PCAP.

Su importe se obtendrá aplicando los precios establecidos en la oferta de la empresa adjudicataria a las unidades suministradas.