

Suministro de cortinas y estores para la OSI Bilbao-Basurto

2025/01339

Contenido

1. OBJETO	2
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN	2
3. VISITA PREVIA Y MEDICIÓN	3
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	4
4.1 Lote 1 CORTINAS y ESTORES	4
5. MARCADO DE CORTINAS	5
6. ESQUEMAS DE LOS PLAZOS.....	6
7. GESTIÓN DEL SUMINISTRO Y SERVICIO POST VENTA	6
8. MUESTRAS.....	7
9. CONSUMOS	7
10. GARANTÍA DEL PRODUCTO Y SERVICIO TÉCNICO:	8

1. OBJETO

El objeto del presente pliego es el suministro, instalación, reparación, recambio de cortinas o estores para la OSI Bilbao Basurto.

El suministro se realizará a demanda de la OSI, mediante pedido según se vayan generando las necesidades en el transcurso de la vigencia del expediente. Las cantidades son estimadas, no teniendo la OSI obligación de adquirir toda la previsión.

El concurso tendrá una durabilidad inicial de 1 año, con posible prorrogas anuales.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La OSI Bilbao Basurto consta con los siguientes Centros donde puede requerirse tanto el suministro, instalación, reparación, recambio de cortinas o estores. El traslado para comprobar o estudiar las necesidades de las cortinas/estores a instalar o reparar estará incluido en el precio hora de instalación o reparación.

Centro	Dirección
Ambulatorio Begoña	Virgen de Begoña, 32
Ambulatorio Bombero Etxaniz	Plaza Bombero Echaniz, 1
Ambulatorio Deusto	Luis Power, 18
Ambulatorio Doctor Areilza	Alameda Doctor Areilza, 12
Ambulatorio Rekalde	Carretera Errekalde-Larraskitu, 2
Ambulatorio Santutxu Solokoetxe	Sorkunde, 3
Ambulatorio Txurdinaga	Avenida Gabriel Aresti, 11
Consultorio Alonsotegi	Plaza Doctor Madinabeitia, 4
Consultorio Altamira	Barrio Altamira, 19 A
Consultorio Arangoiti	Campa Berriz, 50
Consultorio Irala	Ugalde, 7
Consultorio La Merced	Luis Iruarrizaga, 1
Cs Basauri-Urbi (Centro Penitenciario)	Lehendakari Aguirre, 92
Cs Basurto	Jardín Iparralde, 1
Cs Bolueta	Sagarminaga, 56
Cs Casco Viejo	Ronda, 6
Cs Gazteleku	Príncipe de Viana, 5
Cs J.S. Buruaga	Plaza Ensanche, s/n
Cs Karmelo	Padre Esteban Pernet, 6

Centro	Dirección
Cs La Peña	Ibaialde, s/n
Cs Mina Del Morro	Avenida Indalecio Prieto, 11
Cs Miribilla	Mina de San Luis, 16
Cs Otxarkoaga	Zizeruene, 1
Cs San Adrián	Juan de Garay, 51-53
Cs San Ignacio	Larrako Torre, 9
Cs Saralegi	Saralegi Plaza, 8
Cs Txurdinaga	Avenida Txomin Garat, 16
Cs Zorroza	Carretera Zorrotza-Kastrexana, 20
Cs Zurbaran	Avenida Zumalakarregi, 99
Gran Vía 62	Gran Vía 62 (Sótano, Principal izquierda, 2ºDcha, 4ºIzq)
Hospital Univeritario Basurto	Av. Montevideo, 18

Los PACs que están ubicados dentro de estas estancias, también pertenecen a la OSI, por lo que sus necesidades también están dentro del ámbito de aplicación.

3. VISITA PREVIA Y MEDICIÓN

Previamente a la fabricación de los suministros objeto del contrato, el adjudicatario contactará con el responsable del centro, área o departamento que corresponda y se concertará una visita de medición que no podrá superar diez días naturales, a contar desde el día siguiente de la solicitud de pedido.

La visita de medición por parte del adjudicatario tendrá la finalidad de identificar el tipo y todos los elementos del estor/cortina necesarios, dentro de la calidad y el color seleccionado por la OSI, establecer cuál es la mejor forma de instalación, así como verificar las mediciones reales del estor/cortina requeridas.

El horario de medición será, con carácter general, de lunes a viernes de 09:00 hasta las 14.00 horas pudiendo acordar otro horario con el responsable del contrato, ajustándose en todo caso a las necesidades del centro. Para dicha tarea, se deberá acudir con algún responsable del área de lencería o bien contar con su autorización previa.

La hoja en que se recoja la medición realizada por el proveedor y el color elegido será firmada por el personal responsable del centro.

En caso de requerirse una reparación, suministro o cualquier tipo de subsanación por una mala medida por parte del adjudicatario, esta será a coste cero.

La visita previa y la medición de la necesidad, ira a cargo del adjudicatario.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se describen requisitos normativos y técnicos, así como las características mínimas que se exigen en el lote.

4.1 Lote 1 **CORTINAS y ESTORES**

A. Requisitos mínimos de las cortinas

- Tejido lavable a máquina e ignífugo
- Gramaje 140 g/m2 +/- 10%
- Bobinas de 280cm +/- 50cm
- Llama retardante permanente
- 100% FR M1 Poliéster bioactivo
- Tejido antibacteriano permanente

Especificaciones técnicas

- Riel: en caso de ser necesario para la instalación de la cortina, este será de aluminio.
- Las cortinas deberán tener costuras en la parte superior (7cm +/- 2cm), inferior (10cm +/- 2cm) y laterales (1cm +/- 1cm). Si en el momento de la medición, el adjudicatario creyese conveniente otras medidas, este lo dejara reflejado en la copia de las mediciones.
- En caso de requerirse velcro en la cortina, agarradera u otro sistema para poder sujetarla o enrollarla, este, ira a cargo del adjudicatario

- Si se requiriese algún otro elemento para colocar la cortina, estos estarán incluidos.

B. Requisitos mínimos del estor

- Composición: Fibra de vidrio 25% / PVC 75%
- Peso de la tela 420 gr/m2 +/- 10%
- Espesor: 0.30mm
- Ignifugo M1
- Factor de apertura: BLACK OUT

C. Requisitos mínimos del estor poroso

- Composición: Poliéster 30% / PVC 70%
- Peso de la tela 420 gr/m2 +/- 5%
- Espesor: 0.58mm
- Ignifugo clase 1
- Factor de apertura: 5%

Especificaciones técnicas de los estores:

En ambos tipos de estores, el soporte de instalación y las tapas embellecedoras estarán incluidas en el precio.


5. MARCADO DE CORTINAS

Todas las cortinas tendrán que ser marcadas antes de su instalación. En el caso de tener que instalarse una cortina en el Hospital universitario Basurto, esta deberá pasar previamente por el departamento de lencería de la OSI (ubicado en el pabellón de suministros 3º planta, en el propio hospital) para su marcaje. En el caso de que la cortina se requiera para un centro de salud o un ambulatorio de la OSI Bilbao Basurto, habrá 2 opciones:

1. Opción. Acudir al departamento de lencería de la OSI, ubicado en el hospital universitario Basurto. En este caso, será el departamento el encargado del marcaje.
2. Opción. Marcada por el adjudicatario, a través de una pegatina termo-sellada, donde

se indique centro, unidad y piso al que pertenece.

Etiqueta de fondo de color blanco de 80mm X 25mm con texto en negro. Se adjunta ejemplo:



6. ESQUEMAS DE LOS PLAZOS

	DESCRIPCIÓN DE TAREAS	PLAZO MÁXIMO
MEDICIÓN	incluye identificar la necesidad, la medición, así como todos los análisis requeridos para su posterior suministro, instalación, reparación, recambio de cortinas o estores	10 días naturales a contar desde formalización del pedido
ENTREGA E INSTALACIÓN	Incluye carga, transporte, descarga, entrega, instalación, test de funcionamiento, limpieza y firma de albarán, y en su caso retirada de elementos viejos u obsoletos	30 días naturales a contar desde el día siguiente a la medición
REPARACIONES	Incluye las reparaciones de todos los elementos dentro del objeto del contrato	10 días hábiles a contar desde formalización del pedido o desde el día siguiente a la detección de defecto o comunicación por parte del responsable del contrato.

7. GESTIÓN DEL SUMINISTRO Y SERVICIO POST VENTA

El adjudicatario pondrá a disposición de la OSI Bilbao-Basurto un interlocutor único que se encargará de resolver todas las cuestiones relativas al objeto del contrato, coordinando todos aquellos aspectos que la OSI Bilbao-Basurto le encargase a efectos de garantizar la correcta gestión del suministro (coordinación de las entregas, gestión de incidencias, facturación,) sin coste alguno para la OSI Bilbao-Basurto.

En cualquier periodo de ausencia de este interlocutor, será el adjudicatario quien comunique a la OSI Bilbao-Basurto, los datos del nuevo interlocutor, con una semana de

antelación. El adjudicatario deberá proporcionar a la OSI Bilbao-Basurto la información necesaria para el correcto seguimiento y evaluación del cumplimiento del suministro prestado.

En concreto, remitirá copia de las mediciones en el plazo de 24 horas desde su realización y copia del albarán una vez finalizada la instalación (vía correo electrónico). El adjudicatario facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta.

8. MUESTRAS

Se deberá de entregar una muestra del tejido de cortina, estor opaco y estor poroso, no siendo necesario que tenga un tamaño superior a 40cm x 40cm (el color es indiferente).

La muestra se entregará en el departamento de lencería de la OSI Bilbao - Basurto: ubicado en la 3ª planta del almacén central del hospital universitario Basurto, (Montevideo Etorb., 18, Basurtu-Zorrotza, 48013 Bilbo, Bizkaia), dentro del plazo establecido, corriendo a cargo del adjudicatario los portes.

El licitador deberá presentar la muestra identificándola claramente mediante etiquetado visible y legible, incluyendo como mínimo:

- . Nombre del licitador.
- . Referencia del expediente.
- . Número del lote.
- . Denominación del producto.
- . Ficha técnica.

La falta de la muestra y/o su correcta identificación, será motivo de exclusión.

La muestra recibida no se devolverá a origen.

9. CONSUMOS

Los consumos anuales son estimados, no teniendo que llegar al número de ellos.

Artículo	Cantidades previstas	Precio unitario Hora sin IVA	Precio unitario con IVA	Total sin IVA	Total con IVA
Reparaciones	60 Unidades	55,00 €	66,55 €	3.300,00 €	3.993,00 €
Instalaciones nuevas	150 Unidades	30,00 €	36,30 €	4.500,00 €	5.445,00 €
Metro cortina	100 Unidades	25,00 €	30,25 €	2.500,00 €	3.025,00 €
Metro riel	50 Unidades	23,00 €	27,83 €	1.150,00 €	1.391,50 €
Estor 160 X 220	15 Unidades	215,00 €	260,15 €	3.225,00 €	3.902,25 €
Estor 160 X 240	15 Unidades	227,00 €	274,67 €	3.405,00 €	4.120,05 €
Estor 180 X 220	15 Unidades	237,00 €	286,77 €	3.555,00 €	4.301,55 €
Estor 180 X 240	15 Unidades	250,00 €	302,50 €	3.750,00 €	4.537,50 €
Estor 120 X 220	15 Unidades	171,00 €	206,91 €	2.565,00 €	3.103,65 €
Estor 140 X 180	15 Unidades	173,00 €	209,33 €	2.595,00 €	3.139,95 €
Estor 120 X 160	10 Unidades	145,00 €	175,45 €	1.450,00 €	1.754,50 €
Estor 60 X 180	20 Unidades	84,00 €	101,64 €	1.680,00 €	2.032,80 €
Total				33.675,00 €	40.746,75 €

En caso de que las necesidades de los estores no se adapten a las medidas arriba especificadas, el precio del estor se basará en el metro cuadrado del tejido, siendo este de 95€/m².

Los desplazamientos para ver las necesidades reales, no se tomarán en cuenta ni se facturarán como horas de instalación.

10. GARANTÍA DEL PRODUCTO Y SERVICIO TÉCNICO:

Se establece un plazo de garantía de 2 meses desde la recepción positiva del suministro.

La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto.

En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de una semana y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.

Idazkari Mahaia

Secretaria mesa contratación

Unitate sustatzailea

Director Económico Financiero

Valida: Carmen Garcés González**Iz./Fdo.** Alfonso Aliende Aguirre

Documento firmado por: MARIA CARMEN	Documento firmado por: ALFONSO
GARCES GONZALEZ	ALIENDE AGUIRRE
En la fecha 08.07.2025 13:54:36 CEST	En la fecha 08.07.2025 15:03:25 CEST