



Azpeitiko Udala

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

2. LOTEA. SUKALDE-OFFICE ALTZARIAK ETA EKIPAMENDUA AZPEITIKO UDALTZAINGOAREN BULEGOARENTZAT

1. XEDEA

Preskripzio Teknikoen Agiri honen xedea da Azpeitiko Udaltzaingoaren bulegoko sukalde eta officeko guneko altzariak eta ekipamendua hornitzeko, neurtzeko, jartzeko eta erabiltzeko moduan jartzeko bete beharko diren ezaugarri eta baldintza teknikoak ezartzea.

Lotean sukaldeko altzariak, sukalde-gainekoa, hondakinak biltzeko eta bereizteko elementuak, etxetresna elektriko integragarriak eta harraska sartzen dira, aurkeztutako dokumentazio tekniko eta grafikoaren arabera.

2. HORNIDUREN ZERRENDA

Kop.	Elementua	Ezaugarri tekniko nagusiak	Unitateak
1	Sukalde/officeko altzariak	Altzari baxu eta garaien multzoa; geruzatze zuri mateko aurrealdeak; helduleku metalikoak; barnealde ijeztuak; zokalo zuria H = 110 mm; balaztadun bandak; moteltze eta balaztatze bidezko kutxa metalikoak.	1 multzo
2	Zabor ontzi ekologikoa/hondakin sistema	Kubo ateragarrien sistema, altzarian integratua, tiradera egokitze modukoa; hondakinen identifikazioa barne; erabilgarri dagoen espazioaren eta altzariaren araberako konfigurazioa, 80 cm-koa.	1
3	Gaineko izara	Gaineko sukaldea geruzatua, 30 mm-ko	1



Azpeitiko Udala

		Iodierakoa, 2.270 × 620 × 30 mm-ko neurriak; aukeran dagoen kolorea; harraska gaineko izararen gainean.	
4	Hozkailu integragarria gaineko izarazpian	Hozkailu integragarria; aparatuaren neurriak, gutxi gorabehera: 815 × 596 × 545 mm; bolumena, guztira: 126 l; 4 izar; tenperatura erregulagarria; desizozte automatikoa; kristalezko 3 apal, 2 doigarri; ate itzulgarria.	1
5	Mikrouhin integragarria	20 l-ko mikrouhin integragarria, altzairu herdoilgaitzezko markoarekin; mikrouhin-funtzioa + grill; 60 cm-ko zutabea edo altzari altuan instalatuta; 5 potentzia-maila; 27 cm-ko plater birakaria; 1.000 W-eko grill; 800 W-eko mikrouhin-potentzia maximoa.	1
6	Harraska	Harraska, kubeta bakarrekia, 18/10 altzairu herdoilgaitza, 3½ "-ko saski-balbula, 165 mm-ko kubeta-sakonera; 45 cm-ko altzarirako egokia.	1

3. SUKALONDOKO ALTZARIAK

3.1. Multzoaren osaera

Altzari-multzoa honako modulu hauek osatuko dute, emandako altzarien deskribapenaren eta ezarpen-planoen arabera:



Azpeitiko Udala

- Harraska azpiko altzari bat, 80 cm-ko zabalerakoa, 80 cm-ko garaierakoa eta 58 cm-ko sakonerakoa, eta bi eltzekari dituenak.
- Altzari baxu bat, 80 cm-ko zabalerakoa, 80 cm-ko garaierakoa eta 58 cm-ko sakonerakoa, bi labanaleku eta kutxa bat dituenak.
- 1 ate-aurrealde hozkailu integraturako, 60 cm-ko zabalerakoa, 80 cm-ko garaierakoa eta 58 cm-ko sakonerakoa.
- Plater-altzari altu bat, 2 atekoa, 80 cm-ko zabalerakoa, 80 cm-ko garaierakoa eta 33 cm-ko sakonerakoa.
- 1 altzari altu, 2 atekoa, 80 cm-ko zabalerakoa, 80 cm-ko garaierakoa eta 33 cm-ko sakonerakoa.
- Mikrouhin-laberako altzari altu bat, 60 cm-ko zabalerakoa, 80 cm-ko garaierakoa eta 33 cm-ko sakonerakoa, ate jasogarri batekin.

3.2. Akaberak eta osagaiak

- Altzarien aurrealdeak geruzatze zuri matean.
- Helduleku metalikoak, aukeratu beharreko modeloarekin/akaberarekin.
- Barnealdeak ijezketan, zehaztu gabeko kolorearekin.
- Zokalo zuria, 110 mm-ko garaierakoa.
- Balazta duten bandak.
- Moteltze- eta balaztatze-sistema duten metalezko tiraderak.
- Tiraderek akabera zuria edo antrazita izan dezakete.

3.3. Ezarpena

Moduluen osaera, banaketa eta posizio erlatiboa aurkeztutako erreferentziazko Officeko planoetara egokituko dira. Planoek konposizio lineala erakusten dute, 800, 800 eta 600 mm-ko moduluekin eta altzariek 2.274 mm inguruko luzera dute guztira, eta goi- eta biltegitratze-eremua goikoa eta behekoa dira.

Ezarpenak harraska, gaineko hozkailua eta mikrouhin-labea behar bezala integratzea ahalbidetu beharko du, hutsuneen neurriak eta aparatuak instalatzeko baldintzak errespetatuz.

4. HONDAKINEN ONTZIAK ETA BIRZIKLAPENA

4.1. Kubo ateragarrien sistema

- Kaxan/moduluan integratutako sistema bat, 80 cm-koa.
- Sistema ateragarria eta dagokion tiraderara egokitzeko modukoa.
- Hondakinak bereizteko hondakin-ontziak.
- Sistemak hondakinen identifikazioa izan beharko du.
- Altzariaren zabalera erabilgarriara egokitu beharko da konfigurazioa.
- Dokumentazio grafikoak ontzien hainbat zenbaki eta tamainatako konfigurazioak erakusten ditu; hornidura horretarako, aurreikusitako 80 cm-ko moduluarekin bateragarria den konfigurazioa hartuko da.



Azpeitiko Udala

5. SUKALDE-GAINEKOA

5.1. Ezaugarriak

- Gainaldea material geruzatuzkoa da.
- Lodiera: 30 mm.
- Aurreikusitako neurriak: $2.270 \times 620 \times 30$ mm.
- Emandako laginen barruan aukeratu beharreko kolorea/akabera.
- Laginen dokumentazio grafikoan akabera hauek daude: Embor, Carbon, Marmol, Blanco Soft, Granito, Vintage eta Haritza.
- Harraska gaineko izararen gainean jarriko da.
- Gainaldea espazioaren benetako baldintzetara egokituta neurtu eta jarri beharko da.

6. GAINEKO AZPIKO HOZKAILU INTEGRAGARRIA

6.1. Gutxieneko ezaugarri teknikoak

- Eraikuntza mota: integragarria.
- Instalazioa: lurzoruan integratu daitekeena eta gaineko izarra azpian instalatzera bideratua.
- Kontrol elektronikoa.
- Tenperatura erregulagarria.
- Kolore nagusia: zuria.
- Elikadura-tentsioa: 220-240 V.
- Maiztasuna: 50 Hz.
- Schuko motako larakoa.
- Bolumena, guztira: 126 l.
- Izarren araberako sailkapena: 4.
- Hozte-sistema independente bat.
- Aparatuaren neurriak: 815 mm-ko altuera $\times$ 596 mm-ko zabalera $\times$ 545 mm-ko sakonera.
- Hanken gehieneko doikuntza: 70 mm.
- Ate alderantzizkagarriko bisagra.
- Desizozte automatikoa.
- 3 apal hozkailu-konpartimentuan, eta horietatik 2 erregula daitezke.
- Kristalezko apalak.
- Energia-efizientziaren mota: E.
- Fitxa teknikoan adierazitako urteko kontsumoa: 150 kWh/urte.
- Konpartimentu hozkailuaren bolumena: 108 l.
- Konpartimentu izoztailearen bolumena: 18 l.
- 4 izarreko konpartimentuaren izozte-ahalmena: 3,0.
- Klima-mota: epela/tropikala.
- Airetik zarata-emisioak: 41 dB.



Azpeitiko Udala

7. MIKROUHIN INTEGRAGARRIA

7.1. Gutxieneko ezaugarri teknikoak

- Altzairu herdoilgaitzezko markoa duen mikrouhin-labea.
- Edukiera: 20 l.
- Mikrouhinen eta grillen funtzio konbinatua.
- 60 cm-ko zabalerako zutabea edo altzari altuan instalatzea.
- Ezkerraldea irekitzea.
- Grisez esmaltatutako barrunbea.
- Mikrouhin-labeko 5 potentzia-maila.
- Mikrouhin-labeko gehieneko potentzia: 800 W.
- Grillaren potentzia: 1.000 W.
- 5 potentzia-maila, mikrouhin-laberako egokiak.
- 27 cm-ko diametroko plater birakaria.
- Urarekin garbitzeko laguntzailea.
- Tenporizadore mekanikoa, 60 minutu arteko egosketa-geldialdiaren programazioarekin.
- LED barne-argiztapena.
- Aginte birakariak.
- Segurtasun-deskonexioa.
- Ateko kontaktu-etengailua.
- Hozte-haizagailua.
- 130 cm-ko elikatze-kablea.
- Tentsio izendatua: 220-230 V.
- Sare elektrikoaren potentzia, guztira: 1,27 kW.
- Aparatuaren neurriak: 382 × 595 × 335 mm.
- Fitxan adierazitako ahokadura-neurriak: gutxi gorabehera 362-365 × 560-568 × 320 mm, instalazioaren konfigurazioaren arabera.

8. HARRASKA

8.1. Gutxieneko ezaugarri teknikoak

- Kubeta bateko harraska.
- 18/10 altzairu herdoilgaitzezko fabrikazioa.
- 3½ "-ko saski-balbula.
- Kubetaren sakonera: 165 mm.
- 45 cm-ko altzarietarako egokia.
- Produktuaren neurriak: 485 mm-ko zabalerak × 465 mm-ko luzera.
- Dokumentazio grafikoan adierazitako barne-neurriak: gutxi gorabehera 400 × 365 mm.
- Txorrotetarako zuloa, Ø 34 mm-koa, fitxa teknikoaren arabera.



Azpeitiko Udala

9. BATERAGARRITASUNA ETA INTEGRAZIOA

Elementu guztiak elkarren artean bateragarriak izateko moduan eta Officeko planoetan aurreikusitako banaketarekin hornitu beharko dira.

- Hozkailua gaineko izararen azpian eta dagokion ate-aurrealdearekin integratuta geratu beharko da.
- Mikrouhin-labea aparatu horretarako aurreikusitako modulu altuan integratuta geratu beharko da.
- Harraska gaineko izararen gainean jarri beharko da.
- Gaineko izarra behar bezala egokitu beharko da dauden modulu eta paretetara.
- Hondakinentzako ontzien sistema aurreikusitako 80 cm-ko moduluan integratu beharko da.
- Ateak, tiraderak, burdineria eta irekitzeko sistemak behar bezala lerrokatuta egon beharko dira, eta funtzionamendu arina ahalbidetu beharko dute.

10. HORNIDURAREN BALDINTZAK, NEURKETA ETA KOKAPENA

- Elementu guztiek berriak eta aldez aurretik erabili gabeak izan beharko dute.
- Espazioak eta kotak fabrikatu edo behin betiko jarri aurretik neurtu eta egiaztatu beharko dira.
- Horniduran altzariak eta gaineko izarra neurtu eta jarriko dira.
- Altzariak behar bezala nibelatu, lerrokatu, finkatu eta doitu beharko dira.
- Etxetresna elektriko integragarriak behar bezala jarri beharko dira dagozkien baoetan, eta fabrikatzaileek adierazitako lasaierak eta aireztapen-baldintzak bete beharko dituzte.
- Hornitutako aparatuak instalatzeko jarraibide teknikoak errespetatu beharko ditu kokapenak.
- Jatorrizko dokumentazioan ez dira sartzen igeltserotza-, elektrizitate-, eskaiola- eta iturgintza-lanak, altzariak eta ekipamendua hornitu eta jartzetik kanpo beharrezkoak badira.
- Jatorrizko dokumentazioan ez da sartzen harraskako txorrotaren hornidura.

11. DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

Enpresa lizitatzailerak, hala eskatzen zaionean, Preskripzio Teknikoen Agiri honetan ezarritako ezaugarriak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazio tekniko nahikoa aurkeztu beharko du.

- Eskainitako altzarien dokumentazio teknikoa.
- Eskainitako etxetresna elektrikoaren dokumentazioa, neurriekin eta ahokatze-baldintzekin.
- Sukalde-gainekoaren eta haren akaberaren dokumentazio teknikoa.
- Hondakin-kuboen sistemaren dokumentazioa.
- Harraskaren dokumentazio teknikoa.
- Jatorrizko dokumentazioan erabilitako erreferentzien baliokideak diren produktuak eskaintzen direnean, haien baliokidetasun teknikoa egiaztatzeko nahikoa dokumentazio aurkeztu beharko da.



Azpeitiko Udala

12. DOKUMENTAZIO GRAFIKOA ETA AKABERAK

Altzarien banaketa eta osaera erreferentziazko Officeko planoetara egokituko dira. Aurkeztutako planoek multzoaren oinplanoaren, altxaeraren eta hiru dimentsioko ikuspegien antolaketa adierazten dute, 80 eta 60 cm-ko moduluak, gaineko izarra, harraska, hozkailua eta mikrouhin-labea barne.

Sukalde-gainekoaren akaberak dokumentazioan emandako laginen artean hautatu ahal izango dira, honela identifikatuta: Embor, Carbon, Marmol, Blanco Soft, Granito, Vintage eta Roble. Behin betiko akabera Udalaren jarraibideen arabera zehaztuko da.

13. UNITATEEN LABURPEN-TAULA

Elementua	Ezaugarri nagusiak	Unitateak
Harraskaren azpiko altzaria	80 × 80 × 58 cm; 2 eltzekari	1
Altzari baxua	80 × 80 × 58 cm; 2 lapiko-ontzi eta kutxa 1	1
Ate-aurrealdea hozkailu integraturako	60 × 80 × 58 cm	1
Plater-altzari garaia	80 × 80 × 33 cm; 2 ate	1
Altzari garaia	80 × 80 × 33 cm; 2 ate	1
Mikrouhin-laberako altzari garaia	60 × 80 × 33 cm; 1 ate jasogarri	1
Hondakin-ontzien sistema	Ateragarria, 80 cm-ko moduluan integratua	1
Gaineko altzari geruzatua	2.270 × 620 × 30 mm	1
Hozkailu integragarria gaineko izarra azpian	126 l; 815 × 596 × 545 mm	1
Mikrouhin integragarria	20 l; mikrouhin-labea + grill; 800 W mikrouhin-labea/1.000 W grill	1
Harraska	kubeta 1; altzairu herdoilgaitza 18/10; 485 × 465 mm	1

14. ENTREGATZEKO LEKUA

Lote honetan sartzen diren elementuak Azpeitiko Udaltzaingoaren bulegoko sukalde-officeko eremura bideratuko dira.

Azpeitiko Udalak zehazten dituen udal-bulegoetan entregatu, neurtu eta jarriko dira.