

San Marko Mankomunitateko atzeko kargan jasotzeko zaborrontzi eta edukiontzien hornikuntza

Espediente zk.: 06/2026

Baldintza Teknikoen Agiria (BTA)

Suministro de cubos y contenedores de carga trasera para la Mancomunidad de San Marcos

Expediente nº: 06/2026

Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea da San Marko Mankomunitateko hainbat zerbitzutan atzeko kargan jasotzeko zaborrontzi eta edukiontzien hornikuntza unitate prezioaren arabera eskuratzea, Baldintza Teknikoen Agirian (BTA) azalduriko ezaugarrien arabera eta Administrazio Baldintza Berezien Agirian (ABBA) ezarritako zehaztapenen arabera.

Era berean, kontratuaren objektu izango da ere, edukiontzi guztiak hartzen diren unetik 5 urteko epean erosketaren xede diren edukiontziak berritzeko elementuez hornitzea eta ordezkoa eskatu ondoren, 5 astetik beherako epean entregatu beharko da.

2.- HORNIKUNTZAREN NORAINOKOA ETA EDUKIA

Hornikuntza sorta bakarrean egingo da:

Lote bakarra: 1.000 l-ko edukierako edukiontziak, osagarriekin edo gabe, 360 litroko ontziak osagarriekin edo gabe, eta 120 litroko eta 240 litroko ontziak, osagarriekin.

Bai edukiontziak baita ontziak ere, atzetik kargatzeko ibilgailuekin jasotzeko normalizatuak egon behar dute, BT hauen 3. atalean zehazturiko ezaugarrien arabera.

Hornidura honek gutxienez 1.000 litroko 228 edukiontzi-unitate, 360 litroko 196 ontzi-unitate, 240 litroko 43 kubo-unitate eta 120

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como objeto la adquisición por precio unitario de cubos y contenedores de carga trasera para varios servicios de la Mancomunidad de San Marcos, según las condiciones que se definen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y con las especificaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Así mismo, será también objeto del contrato garantizar durante 5 años a partir de la recepción de la totalidad de los contenedores, el suministro de elementos de reposición de los contenedores objeto de compra y a entregarlos en un tiempo no superior a 5 semanas después de realizada la petición del repuesto.

2.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL SUMINISTRO

El suministro se realizará en un único lote:

Lote Único: Contenedores de 1.000l de capacidad con o sin accesorios, cubos de 360, 240 y 120 litros con o sin accesorios.

Tanto los contenedores como los cubos deberán estar normalizados para su recogida con vehículos de carga trasera, según las características del apartado 3 de este PT.

Este suministro comprenderá un mínimo de 228 unidades de contenedores de 1.000 litros, 196 unidades de cubos de 360 litros,

litroko 62 unitate izango ditu.

Edukiontzien eta zaborrontzien beren funtzioari dagozkion ezaugarri teknikoak eduki behar dituzte, adibidez: mota, koloreak, zaborra jasotzeko sistema, ezaugarri teknikoak eta estetikoak, etab., lehen aipatu dugun Agiri honetako 3. atalaren arabera

3.- ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

3.1. Edukiontzien eta zaborrontzien ezaugarri teknikoak:

1. Europar Batasunak eskaturiko baldintzak bete beharko dituzte, bai fabrikazioari dagokionez, baita erabilera eta funtzionamendu egokiari dagokionez ere. Hori horrela, UNE-EN 840 arauaren arabera homologatuta egon behar dira, aplikagarriak diren alderdi guztiei dagokienez, CE markarekin.
2. Egokiak izan behar dira atzetik kargatzeko edozein markatako kamioi biltzaileekin deskargatzeko, aplikagarria den araudiaren arabera.
3. Edukiontzien gutxieneko barneko edukiera erabilgarria 1.000 litrokoa ($\pm$ % 10) izango da.

Ontzien barne-edukiera erabilgarria gutxienez 360, 240 eta 120 litrokoa ($\pm$ % 10) izango da, hurrenez hurren.
4. Ontzien gorputza eta estalkiak dentsitate handiko polietilenoazko (PEHD) injekzio bidez eginak izango dira. Polietileno hori % 100 birziklagarria izango da.
5. Eskatutako edukiontziak eta ontziak fabrikatzeko erabilitako material birziklatuaren ehunekoa adierazi beharko du lizitatuzaileak. Ehuneko hori % 75-80ra mugatuko da kasu guztietan.
6. Eraikuntzari eta erresistentziari dagokienez, aurreikusiriko erabilerarekin bat datozen ezaugarriak eduki behar dituzte.
1.000 litroko edukiontzien gorputzak

43 unidades de cubos de 240 litros y 62 cubos de 120 litros.

Los contenedores y cubos deberán cumplir unas características técnicas acordes con la función que vayan a realizar, como son: el tipo, colores, sistema de recogida, características técnicas y estéticas, etc. de acuerdo con el ya mencionado apartado 3 de este Pliego.

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.1 Características técnicas de los contenedores y cubos:

1. Deberán cumplir los requisitos exigidos por la Unión Europea tanto en su fabricación como en su correcto uso y funcionamiento, debiendo estar homologados conforme a la norma UNE-EN 840 en todos los aspectos que le sean de aplicación, marcado CE.
2. Aptos para su descarga con recolectores de carga trasera de cualquier marca y conforme a la normativa de aplicación.
3. Los contenedores tendrán una capacidad interior útil mínima de 1.000 litros $\pm$ 10%.

Los cubos tendrán una capacidad interior útil, 360, 240 y 120 litros $\pm$ 10%, respectivamente.
4. Cuerpo y tapas fabricados mediante inyección de polietileno de alta densidad (PEHD) 100% reciclable.
5. El licitador deberá indicar el porcentaje de material reciclado utilizado para la fabricación de los contenedores y cubos solicitados. Este porcentaje se limitará en todos los casos a un 75-80%.
6. Deberán tener unas características constructivas y de resistencia acordes al uso previsto.
El cuerpo de los contenedores de 1.000 litros deberá disponer de un espesor

gutxienez 5 mm-ko lodiera eduki behar du.

1.000 litroko edukiontzien tapak gutxienez 4 mm-ko lodiera eduki behar du.

Atal honi dagokionez, ez da mugarik ezartzen kuboentzat.

7. 1.000 litroko edukiontzia pisua 45 kg-koa izango da gutxienez. Ez da gutxieneko pisurik ezartzen kuboetarako.

8. Karga erabilgarria gutxienez 390 kg-koa izan behar da 1000 litroko edukiontzientzat. Ez da gutxieneko karga erabilgarririk ezartzen kuboentzat.

9. 1.000 litroko edukiontzia diseinuak pertsonen irisgarritasuna ahalbidetzeko konponbideak bildu beharko ditu (mugikortasun murriztua eta ikusmen ezgaitasuna dutenak), besteak beste, edukiontzia gorputzean obturadorea duen aho bat izan beharko du, gutxi gorabehera 250 mm-ko diametrokoa.

10. Denak batera koloreztatzen dira, eta uraren eta UV izpien eraso konbinatuaren kontra egonkortuta egon beharko dira. Gorputza eta estalkia koloretan. Mankomunitateko zerbitzu teknikoek aukeratuko dituzte koloreen tonuak, fabrikatzaileak eskaintzen dituenetik. Barnean joango den hondakinaren arabera izango dira. Akabera erabat leuna eta distiratsua izango da.

11. Metalezko osagai guztiak (burdineria) altzairu galvanizatuzkoak izango dira gutxienez, eta, horrela, korrosioaren kontrako erresistentzia bermatuta egongo da.

12. Gainazal leunak izango dituzte, koska gutxiarekin, kanpotik eta barrutik errazago garbitzeko.

13. Estalki laua

mínimo de 5 mm.

La tapa de los contenedores de 1.000 litros deberá disponer de un espesor mínimo de 4 mm.

No se establecen restricciones en este apartado para los cubos.

7. El peso del contenedor de 1.000 litros deberá ser al menos de 45 kg. No se establece peso mínimo para los cubos.

8. La carga útil de al menos 390 kg en los contenedores de 1.000 litros. No se establece carga útil mínima para los cubos.

9. El diseño del contenedor de 1.000 litros deberá contemplar soluciones para posibilitar la accesibilidad de las personas (con movilidad reducida y discapacidad visual), entre las que se incluirá una boca con obturador en el cuerpo del contenedor de aproximadamente 250 mm de diámetro.

10. Coloreados en masa y estabilizados frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V. Cuerpo y tapa en color. Los Servicios Técnicos de la Mancomunidad designarán las tonalidades de los colores entre los disponibles por el fabricante, que variarán en función del residuo al que se destinan. El acabado será totalmente liso y brillante.

11. Todos los elementos metálicos (herrajes) serán como mínimo de acero galvanizado, garantizando su resistencia a la corrosión.

12. Superficies lisas y con pocas nervaduras para facilitar su limpieza exterior e interior.

13. Tapa plana.

- | | |
|--|---|
| <p>14. 1.000 litroko edukiontziazen gorputzean, alboko bi helduleku edo euskarri egongo dira. Kuboetarako helduleku bakarra edo bikoitza.</p> <p>15. 200 mm-ko lau gupil birakari, 360°-tan, kautxu trinkozko errodadurekin, horietako bi zutik balaztatuta, 1.000 litroko edukiontzietarako. Ardatz urgazle baten bidez lotutako bi gupil, kuboetarako.</p> <p>16. Termo inprimaketaren edo kalitate handiko serigrafiaren bidez errodulatuta egongo dira, Mankomunitateak zehazturiko anagrama eta mezuekin.</p> <p>17. 2 banda islatzaile, hornitu beharreko edukiontzien eta kuboaren tamainarekin bat datozenak.</p> <p>18. Zenbaki korrelatiboa, ezartzen den zenbakitik abiatuta.</p> <p>19. Edukiontzien fabrikazio-data markatuta izango dute gorputzean, eta data hori eskaera egiten den dataren ondorengoa izango da beti.</p> <p>20. Osagarri motak:</p> <p><u>1000 litroko edukiontziak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bi ahoko tapak, ontzi arinak sartzeko, obturadoreak eta eskuzko sarraila giltza triangeluarrarekin ixteko eta automatikoki grabitatez irekitzeko. <p><u>120, 240 eta 360 litroko kuboak:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eskuzko sarraillaz hornitutako estalkiak, giltza triangeluarrarekin eta irekidura autograbitatearekin. <p>1., 3., 5. eta 7. puntuetan eskatutako ezaugarriekin batera, kanpoko erakunde egiaztatuek emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira. Bestela, 0 puntu emango dira. Era berean, 0 puntu emango zaizkie behar bezala ulertzeko nahikoa argitasun ez duten ziurtagiriei.</p> | <p>14. Dos asas o agarraderas laterales en el cuerpo del contenedor, para los contenedores de 1.000 litros. Asa única o doble para los cubos.</p> <p>15. Cuatro ruedas de 200 mm giratorias a 360° con rodaduras de caucho macizo, dos de ellas con freno de pie, para los contenedores de 1.000 litros. Dos ruedas unidas por un eje pasante, para los cubos.</p> <p>16. Vendrán rotulados mediante termoimpresión o serigrafía de alta calidad, con los anagramas y mensajes determinados por la Mancomunidad.</p> <p>17. 2 bandas reflectantes, de dimensiones acordes al tamaño de los contenedores y cubos a suministrar.</p> <p>18. Numeración correlativa, a partir del número que se establezca.</p> <p>19. Los contenedores llevarán marcada en el cuerpo la fecha de su fabricación, que siempre tendrá que ser posterior a la fecha en la que se realice el pedido.</p> <p>20. Tipo de accesorios:</p> <p><u>Contenedores 1.000 litros:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapas dotadas con 2 bocas para el depósito de envases ligeros y envases de vidrio, obturadores y cerradura manual con llave triangular y apertura auto gravedad. <p><u>Cubos de 120, 240 y 360 litros:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapas dotadas de cerradura manual con llave triangular y apertura auto gravedad. <p>Las características solicitadas en los puntos, 1., 3., 5. y 7. deberán venir acompañadas por certificaciones emitidas por entidades externas acreditadas para ello. En caso contrario serán valoradas con 0 puntos. Del mismo modo serán valorados con 0 puntos aquellos certificados presentados que no</p> |
|--|---|

dispongan claridad suficiente para su correcto entendimiento.

Enpresa fabrikatzaileak eta hornigaiak ekoizten dituzten haren zentroek UNE EN ISO 9001 eta 14001 arauen ziurtagiriak izan beharko dituzte, eta ISO45001laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemaren ziurtagiria eduki behar dute.

La empresa fabricante y sus centros de producción de los bienes a suministrar deberá estar certificada en las normas UNE EN ISO 9001 y 14001, y contar con el certificado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001.

3.2. Aurkeztu beharreko informazioa, dokumentazioa eta laginak.

3.2. Información, documentación y muestras a presentar

Lizitatzailleek beren eskaintzetan Dossier bat aurkeztu beharko dute sobre bakarrean, eta bertan agertu beharko dituzte eskatu diren zehaztapen teknikoak. Zehaztapen horiek betetzen dituztela egiaztatzeko, ziurtaturiko kanpoko erakundeek eta/edo fabrikatzaileak berak emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte txostenarekin batera, kasuan kasu. Txosten horretan sartuko dira eman beharreko edukiontzien ezaugarri tekniko hauek:

Los licitadores en sus ofertas deberán presentar un dossier en el sobre único en la que hagan referencia a las especificaciones técnicas solicitadas, adjuntando los certificados emitidos por entidades externas acreditadas y/o por el propio fabricante que dispongan para justificar su cumplimiento, según sea el caso. Este dossier incluirá las siguientes características técnicas de los contenedores a suministrar:

a) Eskainiriko edukiontzia neurria, hornigaia osatzen duten elementu guztien krokis mugatua.

a) Dimensión del contenedor ofertado, croquis acotado de todos los elementos que contienen el suministro.

b) Eraikitze eta fabrikatze sistema, eraikuntza materialak, adieraziz lodierak, kalitateak, edukiontzia osatzen duten osagaien akaberak.

b) Sistema constructivo y de fabricación, materiales de construcción, con indicación de espesores, calidades y acabados de los diferentes elementos que conforman el contenedor.

c) Erresistentzia mekanikoaren, konpresioaren eta abarren ezaugarriak.

c) Características de resistencia mecánica, compresión, etc.

d) Edukiontzia hutsik duen pisua. Onargarria den karga erabilgarria, edukiontzia erresistentzia mekanikoko irizpideak aintzat hartuz.

d) Peso del contenedor en vacío. Carga útil admisible por criterios de resistencia mecánica del contenedor.

e) Proposaturiko sarrera kontrola kudeatzeko sistemaren eta itxigailu elektronikoaren ezaugarriak.

e) Características del sistema de gestión del control de acceso propuesto y la de cerradura electrónica.

f) Deskribapen grafikoa, edukiontzia planoen eta koloretako argazkien bidez.

f) Descripción gráfica mediante planos y fotografías en color del contenedor.

g) Aurrez deskribaturiko ezaugarri

g) Además de las características

horietaz gain, enpresa lizitatzailleek interesgarria irizten duten eta hornigai, material, proba, saiakuntza eta abarren kalitatea areagotzen duen dokumentazio guztia aurkez dezakete.

descritas con anterioridad, las empresas licitadoras podrán adjuntar toda la documentación que consideren de interés y eleve la calidad del suministro, materiales, pruebas, ensayos, etc.

Ez da balioetsiko argi eta garbi berezita, zehaztuta eta ziurtatuta ez dagoen ezaugarri, alderdi tekniko edo hobekuntzarik, hau da, ez da kontuan izango lizitatzailleek ekarriko katalogo eta merkataritza txosten orokorretan dagoen informazioa.

No se valorará ningún atributo, aspecto técnico o mejora que no esté claramente diferenciado, detallado y certificado, es decir, no se tendrá en cuenta la información contenida en catálogos, y folletos comerciales genéricos aportados por el licitador.

Gutun-azal bakarra ireki ondoren beren eskaintza onartzen denean, lizitatzailleei astebeteko epean edukiontzi-mota bakoitzeko unitate bat entregatzeko eskatu ahal izango zaie MZTek ezartzen dituzten instalazioetan. 1.000 litroko edukiontziaren kasuan, lizitatzailleak irisgarritasuna bermatzeko proposatutako irtenbidearekin bidali beharko du.

Una vez que su oferta sea aceptada tras la apertura del sobre único, los STM podrán solicitar a los licitadores la entrega en el plazo de una semana de una unidad por tipo de contenedor en las instalaciones que establezcan. El contenedor de 1.000 litros deberá venir con la solución propuesta por el licitador para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

Lizitatzailleek nahitaez aurkeztu beharko dituzte eskatutako lagin horiek, eta ematea ematea kontratuaren baldintza berezizat hartzen da.

Los licitadores estarán obligados a la entrega de dichas muestras. La entrega del contenedor se considera condición esencial del contrato.

Garraioan, entregan eta ondorengo erretiratzean sortutako gastu guztiak dagokion lizitatzailleak ordainduko ditu. Lagin horiek bide publikoan jarri ahal izango dira, behar bezala baloratzeko beharrezkotzat jotzen den denboran, eta Mankomunitatearen eskura egongo dira gutxienez esleipen proposamenaren ebazpena jakinarazi arte.

Todos los gastos originados en el transporte, entrega y posterior retirada correrán a cargo del licitador correspondiente. Estas muestras, que podrán colocarse en la vía pública durante el tiempo que se considere necesario para su correcta valoración, estarán a disposición de la Mancomunidad hasta antes de la notificación de la resolución de adjudicación.

4.- BERME EPEA, LAGUNTZA TEKNIKOKO ETA MANTENTZE LANEN ZERBITZUA

Edukiontzien hornikuntzaren osoko bermea, gutxienez hiru urtekoa (3) izango da.

4.- PLAZO DE GARANTÍA, SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

La garantía total mínima del suministro de contenedores será de tres (3) años.

Hornigaiak jasoko dira behin edukiontziak muntatu ondoren eta horien funtzionamendu orokorraren probak egin ondoren, aurkezturiko eta onaturiko eskaintzaren arabera. Emaiza onargarria bada, San Marko Mankomunitateak hornikuntza jasotzat joko du, eta orduan hasiko da berme

La recepción tendrá lugar una vez realizadas el montaje y las pruebas de funcionamiento general de los contenedores de acuerdo con la oferta presentada y aprobada. Si el resultado es satisfactorio, la Mancomunidad de San Marcos dará por recibido el suministro, comenzando

hornikuntza horren epea.

entonces el plazo de garantía de cada suministro.

Bermean sartu behar dira osagaiak eta eskulana. Langile espezializatuak joango dira edukiontziak dauden tokira, edo edukiontzi horiek eramango dira konponduko diren tokira, tamainaren arabera, beti ere arazoa fabrikazio akatsari edo muntatze akatsari egotz badakioke. Eragindako gastu guztiak esleipendunaren kontura izango lirateke.

Proposamen teknikoak zehaztu behar ditu Mankomunitateari emango zaizkion laguntza teknikoaren inguruko alderdiak.

Objektuak azalduriko ordezko elementuen guztizko bermea, berriz, bost (5) urtekoa izango da eskaera bakoitzarentzat; epe horretan, eskaturiko elementuen entrega egin beharko da, eskatzen diren hurrengo egunetik kontatzen hasita 5 aste epean.

La garantía deberá incluir piezas y mano de obra, con desplazamiento de personal especializado al lugar donde se encuentren los contenedores, o bien traslado de los mismos al lugar de reparación en función de su magnitud, siempre y cuando fuese imputable a defecto de fabricación o montaje. Serían de parte del adjudicatario todos los gastos ocasionados.

La propuesta técnica deberá detallar aspectos referentes a la atención técnica a prestar a la Mancomunidad.

En cuanto al suministro de elementos de reposición especificado en el objeto del contrato, la garantía mínima será de cinco (5) años para cada pedido. En ese periodo deberán entregar los repuestos solicitados en un tiempo no superior a 5 semanas desde el día siguiente a la solicitud.

5.- HORNIKUNTZA GAUZATZEKO EPEA

Edukiontzi guztiak entregatzeko epea 5 aste epea izango da gehienez, eskaera egin eta hurrengo egunetik kontatzen hasita edo lehen eskaeraren kasuan kontratua sinatu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.

Mankomunitateak eskatuko du hornigaia pixkanaka entregatzeko, zenbait sortatan banatuta, uneoro dituen beharren eta stockaren arabera. Entrega bakoitzean eman beharreko gutxieneko unitateak esleipendunarekin adostuko dira.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

El plazo de entrega de los pedidos será como máximo de 5 semanas a partir del siguiente día hábil de la fecha del pedido, o en el caso del primer pedido, del siguiente día hábil a la firma del contrato.

La Mancomunidad solicitará la entrega escalonada del suministro en varios lotes en función de las necesidades y stock que se disponga en cada momento. Las unidades mínimas a suministrar en cada entrega serán acordadas con el adjudicatario.

6.- AKATSAK EDO OKERRAK BERME EPEAN BARRENA

Berme epeak irauten duen bitartean akatsak edo okerrak antzemango balira hornitutako ondasunetan, San Marko Mankomunitateak eskubidea izango du esleipendunari eskatzeko aldatu eta konpon ditzala egokiak ez diren hornigaiak.

Berme epe horren barnean, hornitutako ondasunen aplikazioa ezagutzeko eta

6.- VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Mancomunidad de San Marcos tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados y la reparación de los mismos.

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el adjudicatario a conocer y ser

aplikazioari buruz entzuna izateko eskubidea izango du esleipendunak.

oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

Kontratazio organoak iritziko balu, berme epean barrena, hornitutako ondasunak ez direla egokiak xede den helburua betetzeko (ondasun horietan antzeman diren eta esleipendunari egotz dakizkikeen akatsen edo okerren ondorioz), eta uste badu ondasun horiek aldatzea eta konpontzea ez dela nahikoa izango xede hori lortzeko, epea amaitu baino lehen ondasunak arbuia ditzake, eta kontratistaren kargura utzi. Era berean, ordaintzeko obligaziorik ez du izango, edo, bestela, ordaindu duen prezioa berreskuratzeko eskubidea izango du.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al adjudicatario y exista la presunción de que la reposición y reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Berme epea amaituta San Marko Mankomunitateak ez badu gauzatu artikuluko 1 eta 3 artikuluetan aipatzen diren oharretakoren bat edo salaketa, kontratistak ez du erantzukizunik izango hornitutako ondasunak direla eta.

Terminado el plazo de garantía sin que la Mancomunidad de San Marcos haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

Fdo. Isidro Salaverria Carrera
San Marko Mankomunitateko Zerbitzu teknikaria/
Técnico de Servicios de la Mancomunidad de San Marcos



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2026KONT0006-PPT/PPT ()

Digitalki sinatua:

sanmarkos
Mankomunitatea

Isidro Salaverria Carrera
Zerbitzu Teknikaria

Data: 2026/10/02 14:08:35