PLT-C-2026-0019
JU/ld

**ZERBITZU HONI DAGOKION PRESKRIPZIO TEKNIKOEN AGIRIA: "4x4 KAMIOI BERRIA EROSTEA ETA BIDE AZPIEGITURETAKO ETA LURRALDE ESTRATEGIAKO DEPARTAMENTUKO ARTAPENEKO ETA SISTEMA ADIMENDUNETAKO ZERBITZUKO BESTE KAMIOI BAT BESTERENTZEA"**

**(6-SM-60/2026)**

## 1.- OBJEKTUA:

Agiri honen objektua da, batetik, 4x4 kamioi berri baten (lehen matrikulazioa) ezaugarri teknikoak definitzea (beso anitzeko kakoa, kaxa eta elurra kentzeko makinarentzat plaka duena), hura erosteko, eta, bestetik, eragiketa horretan besterenduko den kamioiaren ezaugarriak deskribatzea.

## 2.- 4X4 KAMIOIAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK:

2 ardatzeko kamioia:

- Diesel motorra.
- Euro 6 motorra.
- 330ZP-370ZP-ren arteko potentzia.
- Gutxieneko motor-parea 1.600 Nxm.
- Abiadura-kaxa, gutxienez hamabi abiadurakoa, automatizatua, enbrage pedalik gabea eta balazta atzeratzailearekin.
- Gidatze programak: eskuzkoa/automatikoa/automatiko-offroad.
- Transferentzia/birbidalketa-kaxa erreduktorearekin.
- 4x4 trakzio sistema.
- ABS balaztatze sistema + balazta-sistema elektronikoa.
- Blokeo diferentziala eta ardatzen artekoa.
- Gehieneko masa baimendua: 18 tona.
- Aurreko ardatzak 8.000 kg-ko gehieneko masa baimendua onartuko du gutxienez, elurra kentzeko hortza errazago sartzeko.
- Motor-balazta.
- Aparkatzeko frenoa bi ardatzetan.
- Indar harguneak (elurra kentzeko plakarako eta beso anitzerako).
- Elurra kentzeko plaka desmuntagarri eta erregulagarrirako ainguraketa, helmugan homologatua ibilgailuaren gainerakoarekin batera. DIN 76060 A plaka (5. neurria).
- Neguko bidezaintzarako ekipamenduari eragiteko sistema elektrohidraulikoa, jatorrian emanda eta kabinan integratua.
- Atoia lotzeko krokadura eta akoplatzeak.
- Erregai andela, 220 litroko gutxieneko edukierakoa, eta AdBlue (Urea) andela, 35 litroko gutxieneko edukierakoa.
- Urtebeteko gutxieneko bermea.
- Erreminta kaxak.
- Su-itzalgailurako kaxa.
- Ur bidoia.
- Ardatzen arteko distantzia: 4200mm-4500mm.

ACTA7d4a79a7-8101-469c-aa40-b26b4d4aba78

Kabina

- Gidariarentzako eta bi bidaiarirentzako kabina.
- Esekidura pneumatikoa duten eserlekuak (gidaria+kopilotua).
- Kabinaren goratze elektrohidraulikoa.
- Argi-seinaleak kabinan indar-hartune konektatua ohartarazteko.
- Ispilua angeluhandia laguntzailearen aldean.
- Aurreko atzeraispiluak eta leihatilako ispiluak.
- Elektrikoki erregulatu daitezkeen atzerako ispilu berogarriak.
- Airea girotzeko gailua.
- Atzera martxako ohartarazlea.
- Bi lan-faro gehigarri kabinaren atzealdean.
- Kabinan integratutako korronte hargunea gatz-barreiatzailearen maniobrarako.
- Korronte hargunea kabinaren aurrealdean, elurra kentzeko hortzaren galibo argietarako.
- Neguko bidelanetarako berariazko argiak, ibilgailuaren arauzko argiekin kommutatuak.
- Sabai barra kabinan, karga eremura sartzeko maila eta guzti.
- Igorgailua, bluetooth-a eta GPS lokalizagailua jartzeko aurreinstalazioa.
- Kolore zuria.
- Kanpoko eguzki-babesa aurrealdeko haizetakoan.
- Balizak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren (2822/1998 ED) XI. eranskinaren arabera, 2. motako material islatzailearekin, ibilgailuaren behealdean 3. motako banda fluoreszenteekin osatua.
- Marka korporatiboa: GFA.
- 2 V-2 argi, kabinaren gainean. L1, UNE EN 12352, (LED) lanparak. ECE R-65 Araua.

Beso anitza:

- Beso teleskopiko desplazagarria, gutxienez 15 t-ko jasotze ahalmena duena.
- Kakoaren altuera 1.420 eta 1.590 mm artekoa, punta artikulatuarekin.
- Edukiontziaren blokeo hidraulikoa.
- Soft-stop lan-abiadura bikoitza.
- Aginte elektrikoa kabinan eta hari gabeko aginte eramangarria.
- Muntaketa kamioiaren txasisean, ponpa eta tanga barne.
- Ekipoan sartutako ardatz egonkortzailea.
- Inprimazioa eta pintura gris perla kolorean.
- Azterketa teknikoa, obra zuzendaritza eta IAT.
- Homologazioa eta legeztatzea.

Kaxa edukiontzia:

- Gehieneko luzerako kutxa baskulagarria, 5.500 mm-ko mugarekin.
- 2.550 mm-ko zabalerako kutxa baskulagarria.
- Kutxaren osagai guztiak hausturarekiko 450 kg/mm2-ko gutxieneko erresistentzia eta 4 mm-ko gutxieneko lodiera duten material bereziekin egingo dira.
- Kolorea: gris perla.
- 800 mm-ko gutxieneko altuera duten kartolak, alboetakoak finkoak eta atzealdekoa eraisgarria.
- Gailurdun buruhorma.
- Inprimazioa eta pintura gris perla kolorean.
- Adjudikaziodunaren konturako garraioa, dokumentazio guztiaren tramitazioa eta matrikulazioa barne.

ACTA7d4a79a7-8101-469c-aa40-b26b4d4aba78

## 3.- BESTERENDU BEHARREKO MAKINERIAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK:

| | |
|---|---|
| 1.- Ibilgailua: | Bi ardatzeko iraulki-kamioia |
| Marka: | MERCEDES BENZ |
| Aldaera: | WDB976374 |
| Potentzia: | 31,39 CVF |
| Matrikula: | 5642-FKZ |
| Tara: | 7.890 Kg |
| Osagarriak: | Elementuak eramateko plaka duena<br>Rockinger atoi-krokadura |
| Kokalekua: | Urretxuko makineria parkea |
| Matrikulazioa: | 2007ko otsailaren 2a |
| Km: | 105.137 Km |






## 4.- ENTREGATZEKO EPEA:

Entregatzeko epea 10 hilabetekoa izango da gehienez ere.

## 5.- AURREKONTUA:

Makineria berria

| | |
|---|---|
| 4x4 kamioi-txasis berri bat: | 200.000,00 € |
| Beso askotako sistema bat: | |
| Kaxa edukiontzi bat: | |
| | 120.000,00 € |
| Batura: | 320.000,00 € |
| % 21 BEZa: | 67.200,00 € |
| Guztira: | 387.200,00 € |

Baja emango zaion makineria

| | |
|---|---|
| Mercedes-Benz 4x4 kamioi bat: | 30.820,20 € |
| **Guztira, lizitazio oinarria:** | **356.379,80 €** |



EKS | CSV: ACTA7d4a79a7-8101-469c-aa40-b26b4d4aba78
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://egoitza.gipuzkoa.eus/eks
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://egoitza.gipuzkoa.eus/csv

# Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

| Titulua / Título: | PLT-C-2026-0019 EUSKERA.pdf |
|---|---|

**Digitalki sinatua** / Firmado digitalmente por:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

URANGA AGUIRIANO, JON

ET, INSTALAZIOAK
TM INSTALACIONES

**Data** / Fecha: 2026/08/26 10:05:44

Sinatzailea 2 / Firmante 2:
ZUFIRIA ZATARAIN, Iñigo - JEFE DE SERVICIO DE CONSERVACION Y SISTEMAS INTELIGENTES
Data / Fecha: 2026/08/26 14:29:11