Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	1 Albañilería		
1.1	**Picado frente cocina** Ud. Picado de frente de cocina compuesto por fregadero de mármol o granito, cocina de chapa y fogón, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	534,40	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.2	**Picado fregadera** Ud. Picado de frente de cocina compuesto por fregadero de mármol o granito y fogón, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	178,41	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3	**Demolición tabique ladrillo 7 cm** m² Demolición de tabique de ladrillo de 7 cm revestido por ambas caras, con medios manuales, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la superficie inicial a cinta corrida.	25,50	VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.4	**Derribo tabique separador** P.A. Derribo tabique separador de madera en cocina, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	130,54	CIENTO TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.5	**Picado de paramentos alicatados** m² Picado de paramentos alicatados o revestidos con plaqueta de gres o cerámica tomada con todo tipo de mortero hasta descubrir el soporte, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.	22,02	VEINTIDOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
1.6	**Picado de pavimentos** m² Picado de pavimentos cerámicos o de hormigón con p.p. de masa de agarre, realizada a mano, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	25,50	VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.7	**Desmontado de frisos y suelos** m² Desmontado de frisos de madera y de suelos laminados y de madera en tarima, parquet flotante, parquelita etc., realizada a mano, con p.p. de elementos de agarre o fijación de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	6,83	SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.8	**Picado revestimiento muros interiores** m² Picado de muros interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.	12,04	DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
1.9	**Picado revestimientos techos planos** m² Picado de techos planos, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	10,92	DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.10	**Picoteado de muros interiores** m² Picoteado de muros interiores, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.	4,09	CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
1.11	**Picoteado de techos planos** m² Picoteado de techos planos, para agarre de posteriores capas de revoque, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	4,93	CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.12	**Derribo falso techo** m² Demolición de falso techo continuo de plancha de escayola o cañizo, por medios manuales, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	8,18	OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
1.13	**Demolición de forjado de madera/acero** m² Demolición de forjado de viguetas de madera o de acero y entrevigado de tablero de madera machihembrado con medios manuales, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	40,75	CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.14	**Desmontado de puerta o ventana** Ud. Desmontado de puerta o ventana de madera o metálicos, i/p.p. de hojas, cajas de persiana, persiana, limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera.	32,24	TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
1.15	**Solera de nivelación** m² Solera de nivelación de hasta 7 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento, arena de río 1/2, i/nivelación, maestreado y fratasado, s/normativa vigente. Totalmente terminado apto para pegar pavimento cerámico o continuo.	26,68	VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.16	**Recrecido aligerado de hasta 10 cm espesor** m² Solera de nivelación para eliminar desniveles importantes de hasta 10 cm. de espesor, realizada con mortero de cemento, arena de río 1/2 y aligerado con arlita cuando se requiera, i/nivelación, maestreado y fratasado, s/NTE-RSS totalmente terminado apto para pegar pavimento cerámico o continuo.	39,93	TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.17	**Tabique ladrillo hueco doble 7 cm** m² Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo y aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de cargaderos sobre huecos, andamiajes y medios auxiliares. Según normativa vigente. Medido deduciendo huecos.	56,96	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.18	**Tabique ladrillo hueco doble 10 cm** m² Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x10 cm., en distribuciones, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo y aplomado, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de cargaderos sobre huecos, andamiajes y medios auxiliares. Según normativa vigente. Medido deduciendo huecos.	61,80	SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
1.19	**Fábrica de 1/2 pie cara vista 25 x 12 x 5** m² Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista Rojo de 25 x 12 x 5 cm. o similar en color y dimensiones, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, según norma vigente. Medida deduciendo superiores a 2 m².	68,58	SESENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.20	**Fábrica de 1/2 pie cara vista 25 x 12 x 5 sardinel** m² Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista Rojo de 15 x 12 x 5 cm. de 1 pie de espesor, colocado a sardinel y sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, i/p.p. de cortes, remates y piezas especiales, según norma vigente. Medida deduciendo superiores a 2 m².	68,93	SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.21	**Fábrica de bloque hormigón gris o crema** m² Fábrica de bloques huecos de hormigón gris o crema estándar de 40x20x10 cm. colocado a cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, según norma vigente. Medida deduciendo superiores a 2 m².	76,02	SETENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
1.22	**Suministro y recibido, aplomado de marcos o premarco** Ud. Suministro y recibido de premarco o marco de puerta de madera o acero, incluso apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado.	60,68	SESENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.23	**Tapado huella derribo tabique** m Tapado de rozas tras derribo de tabique realizada con mortero de cemento, arena de río 1/2 y arlita cuando se requiera, i/nivelación, maestreado y fratasado, según norma vigente, incluso, revestimiento acabado en enlucido de perliescayola o similar cuando sea necesario.	24,89	VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.24	**Enfoscado maestreado, en paramentos verticales para alicatar** m² Enfoscado maestreado, en paramentos verticales, de hasta 40 mm de espesor, con acabado rugoso para posterior alicatado i. p.p. de malla en encuentros de cambios de material, puente de unión en caso necesario, de andamiaje y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	29,52	VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.25	**Enfoscado, maestreado y fratasado, en paramentos verticales** m² Enfoscado, maestreado y fratasado, en paramentos verticales, de hasta 40 mm de espesor, con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/4 (M-80), regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3m i. p.p. de malla en encuentros de cambios de material, puente de unión en caso necesario, de andamiaje y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	29,52	VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.26	**Tendido yeso negro en paramentos horizontales y verticales** m² Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales hasta igualar con espesores variables, con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizontales, i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, i. p.p. de guardavivos de plástico o metal, de andamiaje y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	10,61	DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
1.27	**Enlucido de yeso blanco, en paramentos verticales** m² Enlucido de yeso blanco, en paramentos verticales, de 3 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié i. p.p. de guardavivos de plástico o metal, de andamiaje y medios auxiliares según normativa vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	15,26	QUINCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
1.28	**Enlucido de yeso blanco, en paramentos horizontales** m² Enlucido de yeso blanco, en paramentos horizontales, de 3 mm de espesor, incluso formación de rincones i. p.p. de andamiaje y medios auxiliares según norma vigente.	19,08	DIECINUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
1.29	**Alicatado de azulejos color, de 15x15 cm** m² Alicatado de azulejos color, de 15x15 cm, recibidos con mortero de cemento cola para base de mortero o de cartón yeso, sacando ingletes, sin colocación de esquineros de plástico; i. p.p. preparación de soporte, rejunteo, limpieza de andamiaje y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	56,04	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.30	**Alicatado de azulejos color, de 20x20 cm** m² Alicatado de azulejos color, de 20x20 cm, recibidos con mortero de cemento cola para base de mortero o de cartón yeso, sacando ingletes, sin colocación de esquineros de plástico; i. p.p. preparación de soporte, rejunteo, limpieza de andamiaje y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	51,35	CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.31	**Listero cerámico 10 cm. de ancho** m Alicatado listelo cerámico de 10 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento, limpieza y p.p. de medios auxiliares según normativa vigente. Medida la longitud deduciendo huecos.	20,07	VEINTE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
1.32	**Cenefa cerámica lisa de 3 cm de ancho** m Alicatado con cenefa cerámica lisa de 3 cm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de medios auxiliares según normativa vigente. Medida la longitud deduciendo huecos.	17,39	DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.33	**Solado baldosa de gres** m² Solado de gres esmaltado, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, en formato de 30x30 cm. color a definir, para transito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, i. p.p. rejuntado con lechada tapajuntas, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medido en superficie realmente ejecutada.	65,46	SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.34	**Solado de terrazo 30x30 cm.** m² Solado de terrazo 30x30 cm., baldosa hidráulica similar a la existente, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, i. p.p. limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medido en superficie realmente ejecutada.	54,78	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.35	**Tapado de mochetas** m Tabiquería para tapado de tuberías colectoras bajantes o realización de mochetas con ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor en un ancho máximo de 60 cm., recibido con mortero m-40 (1:6); i. p.p. de andamiaje y medios auxiliares según norma vigente. Medido en vertical.	74,13	SETENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.36	**Preparación de rodapié cerámico** m Preparación de rodapiés, picando el revestimiento cerámico, raseado y enlucido listo para colocar rodapié de madera o cerámico; i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la longitud deduciendo huecos.	9,41	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
1.37	**Remates varios** Ud. Remates varios en terrazas, tendederos, vuelos habitables, trasteros, cocina, baños y habitaciones, tapando todo tipo de agujeros, reponiendo azulejos o baldosas cuando las superficies sean inferiores a 1 m² localizando piezas rotas o fisuradas, picándolas y retirando material sobrante a vertedero autorizado y, reparación puntual de techos de placa de escayola, incluso p.p. de limpieza, andamiaje y de otros elementos accesorios.	92,98	NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.38	**Remates rodapié de cerámica** m Remates de rodapiés de cerámica con mortero de cemento dejándolo listo para pintar, incluso picado y retirada de piezas deterioradas. Medida la longitud deduciendo huecos.	27,88	VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.39	**Alfeizar cerámico 14x28 cm tizón** m Alfeizar realizado con piezas cerámicas con goterón de 14x28 cm. aprox. colocadas a tizón, recibidas con mortero de cemento M-40 (1:6), incluso p.p. rejuntado con lechada tapajuntas, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medido según anchura libre del hueco.	25,70	VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
1.40	**Techo placa de escayola lisa p.p. moldura** m² Techo continuo de plancha de escayola lisa, recibida con cañas, incluso p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm. de remate con paramentos y frentes verticales, andamiaje, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	36,50	TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.41	**Techo continuo de plancha de escayola lisa** m² Techo continuo de plancha de escayola lisa, recibida con cañas, incluso p.p. de remate con paramentos y frentes verticales, andamiaje, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	29,90	VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.42	**Falso techo desmontable perfilería oculta** m² Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso p.p. de perfilería semioculta, perfil angular para remates y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/ de andamiaje, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	22,92	VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.43	**Moldura de escayola** m Moldura perimetral de escayola de 5x5 cm., recibida con pasta de escayola, incluso p.p. de repaso de juntas, de andamiaje, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida en su longitud.	14,89	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.44	**Impermeabilización de S. Horizontales** m² Impermeabilización bicapa en cubiertas con pendiente entre el 1% y el 75%, no transitables o transitables para peatones, sistema adherido, constituida por dos láminas asfálticas de oxiasfalto, una con un peso medio de 4 Kg/m², acabada con film de polietileno por ambas caras, CHOVEL 40, con armadura de fibra de vidrio de 60 gr/m² (Tipo LO-40-FV de Norma UNE 104-238/99), y otra con peso medio de 4 Kg/m², armada con film de polietileno de 95 gr/m², asimismo acabada en polietileno por ambas caras, CHOPLASTIC-40 (Tipo LO-40-PE de Norma UNE 104-238/99), adheridas entre sí y al soporte con soplete, previa imprimación de éste con 0,3 Kg/m² de emulsión asfáltica SUPERMUL. Incluso limpieza del soporte. Lista para cubrir con protección pesada. Membrana PA-7 s/UNE 104-402/96. Medida la superficie ejecutada descontando huecos superiores a 2 m².	15,78	QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.45	**Impermeabilización no asfáltica** m² Impermeabilización de cubierta constituida por: lámina sintética de poliolefinas de 1,6 mm. de espesor para intemperie, DANOPOL TPO 1.6 FV, armada con fieltro de fibra de vidrio, i/limpieza del soporte lista para proteger con protección pesada. Medida la superficie ejecutada descontando huecos superiores a 2 m².	1,92	UN EURO CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.46	**Impermeabilización no asfáltica Novanol o similar** m² Impermeabilización de terrazas o tableros de cubierta con lámina flexible de PVC de 1,2 mm. de espesor, en color negro, armada con malla de fibra de vidrio, no resistente a productos asfálticos, NOVANOL 1,2mm FV, según UNE 53-363-83, colocada en posición flotante y adherida a los bordes y soldada entre sí, i/p.p. de adhesivos y sellantes. Medida la superficie ejecutada descontando huecos superiores a 2 m².	22,58	VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.47	**Impermeabilización con Tégola** m² Impermeabilización de cubiertas con pendiente entre el 1% y el 85% con placa de tégola canadese stándard de distintos colores, compuesta de 5 capas sobrepuestas, con una armadura de fibra de vidrio preimpregnada de 125 g/m², con dos capas de betún oxidado catalítico, una capa antiadherente y una capa de gránulo mineral. Membrana según Norma UNE 104-240. Medida la superficie ejecutada descontando huecos superiores a 2 m².	58,00	CINCUENTA Y OCHO EUROS
1.48	**Cobertura de teja plana o curva** m² Cobertura de teja cerámica plana, curva o mixta, color rojo o similar a la existente en la cubierta, rastrelada y recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales y costes indirectos, según NTE/QTT-12. Medida la superficie ejecutada descontando huecos superiores a 2 m².	22,54	VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.49	**Cubierta de teja mixta s/tabl. M-H.** m² Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: Tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento 1/6 y con maestra de remate superior de igual mortero, separados un metro, arriostrados transversalmente y con altura media comprendida entre 0,50 y 1 m., tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 cm., capa de compresión regleada de 3 cm. de espesor realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/6 y cobertura de teja cerámica mixta Borja 43x26 cm. roja, o similar, recibida con mortero de cemento 1/8, i/cualquier tipo de remate y p.p. de costes indirectos, según NTE/QTT-11. Medida la superficie ejecutada descontando huecos superiores a 2m².	27,95	VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.50	**Solera de hormigón armado.** m² Solera de 6 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	42,00	CUARENTA Y DOS EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.51	**Forjado de rasillón** m² Plataforma sobre elevada, realizada con ladrillo hueco doble de dimensiones 25x12x9 cm, colocado a tabicón, tomado con mortero de cemento y arena de río 1/6; tablero de rasillón de dimensiones 100x25x4 cm, capa de compresión de 5 cm con mortero de cemento 1/6, mallazo antiretracción y reparto de cuadricula 20x20 con redondo D=4mm, incluso p.p de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	42,82	CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.52	**Forjado semivigueta 20+5 B.60** m² Forjado 20+5 cm., formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg/m²), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado (Carga total 650 Kg/m²), incluso limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	39,45	TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.53	**Revestimiento monocapa raspado** m² Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPM Raspado Medio de Texsa Morteros, impermeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 396 u homologación similar, aplicado manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, termoarcilla o bloques de hormigón, con textura superficial acabado raspado, en color a determinar por la dirección facultativa, incluso p.p. de preparación de soporte y limpieza, de malla mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, colocación de juntas de trabajo con junquillos de PVC, puente de unión en caso necesario y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m ².	32,76	TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.54	**Revestimiento monocapa piedra** m² Revestimiento de fachadas con mortero monocapa ONELITE P o similar, acabado en piedra proyectada, color a determinar, aplicado manual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., a base de conglomerante hidráulico, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos. Con acabado superficial árido proyectado, en color a determinar por la dirección facultativa, incluso p.p. de preparación de soporte y limpieza, de malla mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, colocación de juntas de trabajo con junquillos de PVC, puente de unión en caso necesario y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m ².	39,85	TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.55	**Revoco terminación tirolesa** m² Revoco con mortero de cemento 1/2 terminación tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte, proyectado manual o mecánicamente, incluso p.p. de preparación de soporte y limpieza, de malla mortero, en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, puente de unión en caso necesario y medios auxiliares según norma vigente. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	30,03	TREINTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS
1.56	**Arqueta de registro de 42x40x42 cm** Ud. Arqueta de registro de 42x40x42 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de fundición de hierro dúctil con clase de carga D-400 según UNE-EN 124 para carreteras y zonas de tráfico pesado según norma vigente. Medida la unidad totalmente terminada.	147,91	CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
1.57	**Arqueta de registro de 82x40x82 cm** Ud. Arqueta de registro de 82x40x82 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de fundición de hierro dúctil con clase de carga D-400 según UNE-EN 124 para carreteras y zonas de tráfico pesado según norma vigente. Medida la unidad totalmente terminada.	382,55	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.58	**Formación de peldañeado escaleras** m Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6. Medida la longitud horizontal.	21,03	VEINTIUN EUROS CON TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.59	**Peldaño de piedra caliza** m Peldaño formado por huella y tabica de piedra caliza de 33cm. de ancho y 3,5 cm. de espesor la huella y 8cm. de alto y 2 cm. de espesor la tabica, con junta trabada entre un peldaño y el superior, con solape de 4x4 cm., recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso p.p. de sellado de juntas con mortero fino, limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la longitud horizontal.	146,48	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.60	**Ayuda gremios** P.A. Ayudas a diferentes gremios a realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos, remates precisos para el correcto montaje de la instalación, limpieza periódica y final de obra.	192,53	CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.61	**Pletina de aluminio para cambios de pavimentos** m Suministro y colocación de pletina de aluminio anodizado plata o color para colocación en cambio de pavimentos con agujeros avellanados para la instalación con tornillería. Medida la longitud.	23,58	VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.62	**Retirada de rodapié de madera o laminado** m Retirada de rodapié de madera o laminado, con medios manuales y/o mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la longitud deduciendo huecos.	1,63	UN EURO CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.63	**Demolición de moldura de escayola** m Demolición de moldura perimetral escayola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta y dejándolo raseado y lucido, i/p.p. de limpieza, andamiajes, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la longitud deduciendo huecos.	5,05	CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
1.64	**Forjado de viguetas de madera y encofrado "NERVOMETAL"** m² Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de España, de 100x150 mm de sección, clase resistente C18 según norma vigente, calidad estructural MEG según norma vigente; para clase de uso 1 según norma vigente, con protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según norma vigente, con acabado cepillado, colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural; encofrado de chapa de acero laminado en frío "NERVOMETAL" de 0,4-0,5 mm de espesor; acero según norma vigente, cuantía 1 kg/m², y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 según norma vigente, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero, de resistencia a compresión 25 MPa y entre 1700 y 1800 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y vertido con medios manuales. Incluso lámina de polietileno para la protección de las viguetas, alambre de atar, separadores, elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y huecos.	73,39	SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.65	**Sustitución bloque de chimeneas cerámicas** m Sustitución bloque de chimeneas cerámicas en paso por vivienda por otras de acero galvanizado de sección equivalente, con piezas de entronque superior e inferior. Incluido derribo y desescombro.	133,46	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.66	**Impermeabilización líquida "MAPEI SPAIN" o similar** m² Impermeabilización líquida bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos. Sistema Mapelastic Aquadefense "MAPEI SPAIN" formado por dos capas de impermeabilizante líquido elástico monocomponente, Mapelastic Aquadefense Zero "MAPEI SPAIN", de color Azul Celeste, a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, de secado rápido, con un rendimiento de 1,3 kg/m²; y banda de refuerzo Mapeband "MAPEI SPAIN" de 120 mm de anchura, en puntos singulares; y capa de regularización con adhesivo cementoso mejorado, Adesilex P4 "MAPEI SPAIN" o con producto de similares prestaciones tipo sistema SIKALASTIC STOPAGUA o SIKALASTIC 850W	37,00	TREINTA Y SIETE EUROS
1.67	**Rejunteo** m² Rejunteo de alicatados o solados cerámicos, incluso limpieza inicial del soporte, materiales y limpieza final. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m².	13,79	TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	2 Tabiquería ligera y aislamientos		
2.1	**Tabique de pladur dos placas 13 mm resistente humedad perfilería 76/400 mm** m² Tabique autoportante de cartón yeso compuesto por dos placas de 13 mm resistente a la humedad (Pladur WA) o similar incluso perfilería de acero galvanizado de 76 mm en canales y montantes, incluyendo montantes cada 400 mm de separación, incluso p.p. elementos de fijación y anclaje de canales, incluso p.p. de tornillería sistema perfil-perfil, cartónyeso-perfil, incluso p.p. de encintado rejunteo y tratamiento de juntas, p.p. malla encuentros con elementos estructurales, apertura y recibido de cajas, pequeño material totalmente terminado. Medido deduciendo huecos.	69,29	SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
2.2	**Trasdosado autoportante de cartón-yeso 46-13 mm** m² Trasdosado autoportante de cartón yeso compuesto por placa de 13mm resistente a la humedad (Pladur WA) o similar incluso perfilería de acero galvanizado de 46 mm en canales y montantes, incluyendo montantes cada 400mm de separación, incluso p.p. de arriostramientos intermedios, incluso p.p. de tornillería sistema perfil-perfil, cartónyeso-perfil, incluso p.p. de encintado rejunteo y tratamiento de juntas, p.p. malla encuentros con elementos estructurales, apertura y recibido de cajas, pequeño material totalmente terminado. Medido deduciendo huecos.	41,52	CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.3	**Falso techo de cartón yeso 13 mm resistente a la humedad 46/400 mm** m² Falso techo de cartón yeso 13 mm resistente a la humedad (Pladur WA) o similar incluso perfilería de acero galvanizado /60 cm y varilla roscada galvanizada y elementos de fijación, incluso p.p. de tornillería sistema perfil-perfil, cartónyeso-perfil, incluso p.p. de encintado rejunteo y tratamiento de juntas, apertura de huecos, pequeño material totalmente terminado. Medido deduciendo huecos.	46,37	CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.4	**Inyectado de fibra de vidrio** m² Inyectado de fibra de vidrio en cámara de aire, rellenando el interior de la cámara de aire de hasta 100 mm de espesor medio, mediante insuflación, desde el interior, de nódulos de lana de fibra de vidrio sin ligantes, con densidad 35 kg/m³ y conductividad térmica 0,034 W/(mK). incluso apertura y tapado de huecos y remates de pintura. Medida la superficie descontando huecos.	160,03	CIENTO SESENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.5	**Aislamiento de suelos** m² Aislamiento térmico en suelos mediante placas rígidas de poliestireno extruido de alta densidad, tipo Floormate de hasta 50 mm. de espesor, i/p.p. de corte y colocación. Medida la superficie descontando huecos.	31,23	TREINTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
2.6	**Polidros** m² Aislamiento térmico de paredes con placas de vidrio celular, tipo "polydros" o similar, de 450x300x20 mm. de espesor colocado en trasdosados de paramentos interiores o exteriores, estructuras o capialzados, recibido con pasta de yeso negro, incluso cortes y desperdicios, totalmente acabado. Medida la superficie ejecutada.	13,68	TRECE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.7	**Aislamiento impacto suelos** m² Aislamiento frente al ruido de impacto en suelos con lámina de polietileno reticulado de célula cerrada de 3 mm de espesor, colocada bajo pavimento, incluso corte y colocación. Medida la superficie ejecutada.	6,45	SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.8	**Aislamiento acústico tuberías** m Aislamiento acústico de tuberías de 15 cm de diámetro de media, mediante el forrado con aislante pkb-2 de wanner&vinyas o similar, siguiendo las instrucciones del fabricante. Medida la longitud de tubería ejecutada.	14,14	CATORCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
2.9	**Aislamiento poliuretano proyectado 40 mm.** m² Aislamiento de paramentos formado por capa de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor mínimo y 40 kg/m³, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza y medios auxiliares. Colocado por instalador certificado. Medida la superficie descontando huecos.	16,33	DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2.10	**Aislamiento en falsos techos lana roca 40 mm 70 kg/m³** m² Aislamiento de particiones interiores mediante panel de lana de roca semirrígido no revestido de hasta 40 mm de espesor y de densidad 70 kg/m³ colocado en falso techo, bien sobre el techo o si es necesario adherido al techo con rosetón, totalmente instalado. Medida la superficie descontando huecos.	22,80	VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
2.11	**Aislamiento tabiques de lana de roca 40 mm 70 kg/m³** m² Aislamiento de particiones interiores mediante panel de lana de roca semirrígido no revestido de hasta 40 mm de espesor y de densidad 70 kg/m³ para paramentos verticales entre perfilería, totalmente instalado. Medida la superficie descontando huecos.	17,40	DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
2.12	**Poliestireno extruido 40 mm 35 kg/m³** m² Suministro y colocación de paneles de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y 35 kg/m³ de densidad, incluso p.p. de pequeño material totalmente colocado. Medida la superficie descontando huecos.	19,34	DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.13	**Panel de aislamiento termo-acústico de paredes** m² Trasdosado directo, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 / 69,5 / con los bordes longitudinales afinados, Doublissimo E 1.90 13+60 "PLACO", con un panel de poliestireno expandido adherido en su dorso, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 89,5 mm de espesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, ayudas de albañilería para instalaciones y los revestimientos de morteros o yesos si fueran necesarios, dejando las placas acabadas para pintar. Medida la superficie ejecutada descontando huecos. Aislamiento de pared continua.	56,51	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
2.14	**Panel de aislamiento termo-acústico de pilares y vigas** m Trasdosado de pilares y vigas, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa transformada de yeso laminado B / UNE-EN 13950 - 1200 / 2600 / 69,5 / con los bordes longitudinales afinados, Doublissimo E 1.90 13+60 "PLACO", con un panel de poliestireno expandido adherido en su dorso, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 89,5 mm de espesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Medida la longitud lineal de la viga o pilar para desarrollos inferiores a 60 cm.	53,99	CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
	3 Carpintería		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.1	**Repaso general de carpintería de madera** Ud. Repaso general de carpintería de madera: Aplicada a puertas de paso y armarios. - Ajustar hojas de paso sin holguras mayores a 2 mm. - Revisión y ajuste de bisagras - Reposición de mirillas en puertas de entrada si fuera necesario según instrucción de la Dirección Facultativa. - Sellado exterior de toda la carpintería de madera. - Cambio de cierres de seguridad en persianas.	132,70	CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
3.2	**Puerta entrada lisa guinea con marco** Ud. Puerta de entrada lisa en madera de guinea para barnizar, formada por una hoja maciza de aglomerado, marco de 140 x 35 mm, jambas de 70 x 14 mm y hoja prefabricada normalizada de 2030 x 925/ 825 x 45 mm de espesor, incluso moldurada si la escalera lo requiere, canteada por dos cantos, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomo, manilla y mirilla óptica en latón de 1ª calidad. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior de la vivienda. Medida la unidad terminada.	502,55	QUINIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.3	**Puerta entrada lisa guinea** Ud. Puerta de entrada lisa en madera de guinea para barnizar, formada por jambas de 70 x 14 mm y hoja prefabricada normalizada de 2030 x 925/ 825 x 45 mm de espesor, incluso moldurada si la escalera lo requiere, canteada por dos cantos, cerradura, herrajes de colgar y seguridad, pomo, manilla y mirilla óptica en latón de 1ª calidad. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior de la vivienda. Medida la unidad terminada.	417,48	CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.4	**Puerta blindada con marco** Ud. Puerta de entrada con hoja blindada formada por tablero para lacar, esmaltar o barnizar, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Cerco de acero galvanizado de 75 x 45 mm anclado directamente a tabique con garras y jambas de 70x10 rechapado de madera para lacar o pintar. Armada con chapa de acero de protección interior y exterior de 0,6 mm de espesor. Con herrajes formados por bisagras de metal de pala ancha reforzadas con bulones fijos en la zona de bisagras, accionada por cerradura de seguridad embutida al canto antipalanqueta, mirilla óptica de latón gran angular, Manivela interior con placa, pomo exterior, jambas por el interior y exterior e incluso moldurada si la escalera lo requiere. Barnizada o pintada en fábrica. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior de la vivienda.	1.663,90	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
3.5	**Puerta blindada sin marco** Ud. Hoja blindada formada por tablero para lacar, esmaltar o barnizar, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 925/ 825 x 45 mm. Armada con chapa de acero de protección interior y exterior de 0,6 mm de espesor. Con herrajes formados por bisagras de metal de pala ancha reforzadas con bulones fijos en la zona de bisagras, accionada por cerradura de seguridad embutida al canto antipalanqueta, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior con placa, pomo exterior, jambas por el interior y exterior e incluso moldurada si la escalera lo requiere e incluso moldurada si la escalera lo requiere. Barnizada o pintada en fábrica. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior de la vivienda.	1.136,43	MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.6	**Puerta de paso pino con marco** Ud. Puerta de paso para pintar, con hoja ciega batiente de 203 x 72,5 cm/82.5 cm, según indicaciones, marco de 70 x 40 mm, jambas de 70 x 12 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de pino, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación. Medida la unidad terminada.	309,12	TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.7	**Puerta de paso pino** Ud. Puerta de paso para pintar, con hoja ciega batiente de 203 x 72,5 cm, formada por tapajuntas de 70 x 12 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de pino, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación. Medida la unidad terminada.	198,05	CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
3.8	**Puerta de paso para barnizar con marco** Ud. Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega batiente de 203 x 72,5/82,5, según indicaciones, formada por jambas y forros de 70 x 12 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación. Medida la unidad terminada.	319,35	TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.9	**Puerta de paso para barnizar** Ud. Puerta de paso ciega normalizada de 80 cm de anchura, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly barnizada, galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de haya 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	205,45	DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.10	**Premarco y marco para puerta de paso** Ud. Instalación de premarco de pino norte de 70 x 30 mm, con anclajes de fijación, marco de 70 x 40 mm y jambas de 70 x 12 mm para hoja de puerta de 82,5 x 203 cm. y herrajes de colgar y de cierre latonados, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	165,03	CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS
3.11	**Puerta paso moldurada** Ud. Hoja de puerta ciega normalizada, plafón moldeado recto o provenzal, de sapelly barnizada, de dimensiones 203 x 72,5/82,5, según indicaciones y herrajes de colgar y de cierre latonados, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	267,64	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.12	**Puerta de paso vidriera** Ud. Hoja de puerta de paso vidriera normalizada de 72,5/82,5 cm de anchura, según indicaciones, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de sapelly barnizada y herrajes de colgar y de cierre latonados, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	276,22	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
3.13	**Puerta de paso vidriera, de 2 hojas con marco** Ud. Puerta de paso vidriera con 1 vidrio, de 2 hojas normalizadas de 1250x2030 mm, plafón moldeado recto o provenzal en madera de sapelly, incluso marco, galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 70x30 mm., jambas moldeados de DM rechapado de pino país 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con pomos o manillas en latón de 1ª calidad, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	584,89	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.14	**Puerta de paso corredera con marco** Ud. Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de 80 o 90 cm de anchura para paso de minusválidos en su caso, lisa maciza (CLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de sapelly 70x30 mm., jambas lisas macizas de haya 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada dejando un margen de 1 cm con el suelo terminado para ventilación y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	415,71	CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
3.15	**Manilla interior** Ud. Sustitución de juego de manillas en puerta de paso interior, incluyendo el desmontaje del herraje existente mediante desatornillado de rosetas/placas y retirada del cuadradillo. Limpieza del alojamiento y posterior suministro y colocación de juego de manillas con roseta o placa, incluyendo cuadradillo de transmisión, tornillería de fijación y ajustes necesarios para su correcto funcionamiento. Se incluye la retirada de los escombros y restos de herrajes viejos a un contenedor o punto limpio autorizado.	46,46	CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.16	**Pomo de paso dorado** Ud. Suministro y colocación de pomo de puerta fabricado en latón dorado brillo, calidad media. Incluso retirada del existente. Medida la unidad terminada.	40,07	CUARENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
3.17	**Cepillado de puertas para ajustar a nuevo pavimento y repintado** Ud. Cepillado de puertas para ajustar a nuevo pavimento, como abertura de paso para la ventilación incluso repintado, incluso desmontado y montado de la hoja. Medida la unidad terminada.	26,03	VEINTISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
3.18	**Jamba de madera de pino** m Jamba de madera de pino o dm en tablas de 70 x 15 mm de sección, formación de uniones en inglete, recibido de puntas, nivelado, clavado; medida la longitud ejecutada.	15,03	QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
3.19	**Cinta persiana 22 mm con recogedor** Ud. Sustitución de cinta y recogedor de 22 mm en carpintería de aluminio o madera, realizado por personal competente, previo desmontaje del existente deteriorado y posterior anclaje del nuevo al tambor y recogecintas i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	54,77	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.20	**Cinta persiana mini con recogedor** Ud. Sustitución de cinta y recogedor mini en carpintería de aluminio o madera, realizado por personal competente, previo desmontaje del existente deteriorado y posterior anclaje del nuevo al tambor y recogecintas i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	50,39	CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.21	**Cinta persiana 22 mm** Ud. Sustitución de cinta de 22 mm en carpintería de aluminio o madera, realizado por personal competente, previo desmontaje de la existente deteriorada y posterior anclaje de la nueva al tambor y recogecintas i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	33,99	TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.22	**Cinta persiana mini** Ud. Sustitución de cinta mini en carpintería de aluminio o madera, realizado por personal competente, previo desmontaje de la existente deteriorada y posterior anclaje de la nueva al tambor y recogecintas i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	33,78	TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.23	**Persiana lamas PVC** m² Sustitución de persiana enrollable de lamas curvadas de PVC, con tabiquillo longitudinal y transversales, hembrilla de unión entre lamas reforzada, de accionamiento manual, incluso p.p. de guía de acero galvanizado de 1 mm de espesor, rodillo, polea, cinta y enrollador automático, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida la superficie del hueco.	88,40	OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
3.24	**Persiana enrollable de lamas aluminio inyectadas** m² Sustitución de persiana enrollable de lamas curvadas de aluminio lacado en color de 0,8 mm de espesor inyectadas con aislamiento de poliuretano, con tabiquillo longitudinal y transversales, hembrilla de unión entre lamas reforzada, de accionamiento manual, incluso p.p. de guía de acero galvanizado de 1 mm de espesor, rodillo, polea, cinta y enrollador automático, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida la superficie del hueco.	106,25	CIENTO SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
3.25	**Persiana enrollable de lamas aluminio inyectadas con guía** m² Sustitución de persiana enrollable de lamas curvadas de aluminio con guía, lacado en color de 0,8 mm de espesor inyectadas con aislamiento de poliuretano, con tabiquillo longitudinal y transversales, hembrilla de unión entre lamas reforzada, de accionamiento manual, incluso p.p. de guía de acero galvanizado de 1 mm de espesor, rodillo, polea, cinta y enrollador automático, elementos de fijación, material de agarre y colocación. Medida la superficie del hueco.	126,80	CIENTO VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
3.26	**Caja persiana p/pintar 25x30 cm** m Sustitución de caja de enrollamiento de persiana para pintar de 25 x 30 cm, formada por bastidor de pino norte, caja de tablero aglomerado de 10 mm chapado en pino norte, frente del mismo material con canteado perimetral, sistema de apertura abatible de eje horizontal con cierre por presión, incluso herrajes, material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.	67,83	SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.27	**Vidrio float 4 mm.** m² Sustitución acristalamiento de vidrio float incoloro o translúcido de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, incluso p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie del hueco.	42,16	CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.28	**Acristalamiento doble tipo Climalit 4/12/6** m² Sustitución de acristalamiento doble formado por Climalit con dos lunas de 4 mm + cámara de aire de 12 mm + 6 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Climalit 4+12+6) i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie del hueco.	127,21	CIENTO VEINTISIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
3.29	**Acristalamiento doble tipo Climalit Plus Planiterm N 6/10,12,16/4** m² Sustitución de doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y una luna float Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 10,12 o 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie del hueco acristalado.	189,39	CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.30	**Vidrio armado de seguridad una hoja** m² Sustitución de vidrio armado incoloro, traslucido o de color, de una sola hoja de 6-7 mm con malla soldada de 25 x 25 mm i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie del hueco.	101,78	CIENTO UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.31	**Vidrio doble de seguridad** m² Sustitución de doble acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios transparentes o mate de 3 mm o 4 mm de espesor con lámina de butiral de polivinilo color de 0,38 mm cada uno de ellos y separados por cámara de aire de 4 mm o 6 mm (4+6+4), homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2101, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie del hueco.	134,11	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.32	**Suministro y colocación de acristalamiento triple** m² Suministro y colocación de acristalamiento triple para carpintería PASSIVE HAUS, con doble cámara, con composición adecuada según el fabricante del vidrio y el de la carpintería, para conseguir una transmitancia del conjunto Uh(Uw)< 0.85 w/m²k y una reducción acústica a ruido de tráfico Ra, tr= 41 dBa, con gas argón en las cámaras, con perfil separador de material plástico y de baja conductividad, con una Psi-espaciador < 0,038W/mk y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, laminas bajo emisivas en vidrios, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Los espesores de vidrios y de cámaras serán iguales a los existentes que se van a sustituir. Su Transmitancia Térmica Uh,v(Ug): <0,50 W/m^2ºK. El vidrio que se coloque deberá cumplir las exigencias del CTE DB-SUA y CTE DB-AE, y en zonas inferiores o puertas balconeras se colocara además vidrio de seguridad. Se colocarán todos los sistemas necesarios para garantizar la hermeticidad y estanqueidad al agua. Se ha de garantizar la correcta hermeticidad para alcanzar un valor de <0,6 renovaciones/hora. Incluye la retirada del acristalamiento existente, de sus restos y residuos de sellados, perfiles, separadores, etc.	206,73	DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.33	**Cerradura buzón** Ud. Suministro y colocación de nueva cerradura de buzón, incluso descerrajado de la existente si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	23,36	VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.34	**Cerradura entrada vivienda o local** Ud. Suministro y colocación de nueva cerradura de seguridad de acceso a vivienda o local, acoplándola al hueco existente, incluso retirada de la cerradura existente. Medida la unidad terminada.	193,62	CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.35	**Cerradura entrada especial** Ud. Suministro y colocación de nueva cerradura de acceso a la vivienda o local sustituyendo a la existente, acoplándola al hueco existente considerada su tipología especial. Medida la unidad terminada.	335,24	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
3.36	**Cambio bombillo sencillo puerta o persiana** Ud. Suministro e instalación de nuevo bombillo. Medida la unidad terminada.	34,38	TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.37	**Cambio bombillo seguridad puerta o persiana** Ud. Suministro e instalación de nuevo bombillo especial o de puntos. Medida la unidad terminada.	56,46	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.38	**Cambio bombillo de seguridad incopiable puerta, persiana.** Ud. Suministro e instalación de nuevo bombillo de 10 pitones con llave de puntos INCOPIABLE. Incluso descerrajado y retirada de del bombillo existente. Medida la unidad terminada.	133,36	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.39	**Cambio bombillo sencillo amaestrado para puerta o persiana** Ud. Suministro e instalación de bombillo sencillo amaestrado para puerta o persiana. Medida la unidad terminada.	86,67	OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.40	**Cambio bombillo de seguridad amaestrado para puerta o persiana** Ud. Suministro e instalación de bombillo de seguridad amaestrado para puerta o persiana. Medida la unidad terminada.	108,75	CIENTO OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.41	**Llave de cerradura bombillo sencillo** Ud. Copia y suministro de llave de cerradura bombillo sencillo, incluso comprobación de su correcto funcionamiento.	10,20	DIEZ EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
3.42	**Llave de cerradura bombillo de seguridad** Ud. Copia y suministro de llave de cerradura bombillo de seguridad, incluso comprobación de su correcto funcionamiento.	16,80	DIECISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
3.43	**Tarima de guinea** m² Entarimado con tablas paralelas de Elondo de 75x18 mm de sección colocadas sobre rastreles de 60x30 mm, colocación y recibido de rastreles, clavado y cortes de la tarima, incluso p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	95,81	NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.44	**Parquet flotante Kährs haya Copenhagen.** m² Parquet Kährs compuesto por tablas multicapa acabadas de medidas 2423x200x15 mm., dotadas de la junta Woodloc en los cuatro cantos. Instalado en sistema flotante sobre manta especial de espuma de polietileno de 2 mm. Cada tabla debe estar construida en tres capas colocadas transversalmente, prensadas y encoladas: capa inferior de chapa de abeto; capa intermedia formada por lamas de pino de aserrado radial, siendo las de los extremos de la tabla de madera más dura; capa de desgaste en madera de Haya, formada por 3 lamas de 4 mm. de espesor (mínimo 3,6), encoladas entre sí y a la base. Acabado con barniz acrílico de endurecimiento UV, o acabado en aceite natural, sin disolventes ni formaldehido, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	97,11	NOVENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
3.45	**Parquelita de roble de 25 x 5 x 1** m² Parquelita. Parqué con tablillas de roble de 25x5x1 cm. en damas o similar, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acuchillado, lijado, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, incluso p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	73,29	SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
3.46	**Rodapié madera maciza de pino** m Rodapié de madera maciza de pino en tablas de 70 x 15 mm de sección, colocado sobre tacos de pino, formación de uniones en inglete, recibido de tacos, nivelado, clavado; incluso p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la longitud ejecutada.	16,78	DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.47	**Pavimento laminado HDF** m² Pavimento laminado compuesto por tablero base HDF y laminado decorativo con capa superficial de protección plástica, de medidas 1200 x190 x 8 mm. Instalado en sistema flotante sobre manta especial de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de 16 dB. Instalado con cola Clase 32. Resistencia a la abrasión AC5 de 8 mm i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	57,19	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.48	**Pavimento laminado de PVC** m² Pavimento laminado compuesto por lamas de PVC acabado en imitación madera de uso doméstico muy intenso y uso comercial intenso. Laminado decorativo de medidas 1200 x190 x 60 mm (o equivalentes). Antideslizante de grado DS; resistencia al fuego Bfl-s1. Reducción al ruido de impacto 67 dB. Espesor mínimo de la capa de uso 0.6 mm i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Color a determinar por la Dirección Facultativa. Medida la superficie ejecutada.	57,91	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
3.49	**Rodapié para pavimento laminado** m Suministro y colocación de rodapié de MDF de 90 x 18 mm, recubierto con una lámina plástica de imitación a madera, color a elegir, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Resistencia a la abrasión AC5. Medida la longitud ejecutada.	13,21	TRECE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
3.50	**Remate de madera de zonas alicatadas** m Remate de madera de zonas alicatadas para tapar el escalón entre el alicatado y el yeso, realizado con un baquetón de madera de pino que partiendo de un sólido capaz rectangular de 3,5 x 2 cm. se le dé la forma que marque la D.F., recibido en pared con clavos de acero, ingleteado en quiebros, totalmente recibido y repasadas las rebabas. (sin incluir el pintado previo ni el repaso posterior de pintura). Medida la longitud ejecutada.	4,96	CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.51	**Acuchillado y barnizado** m² Acuchillado, mano de imprimación, lijado y acabado con dos manos de barniz sintético sobre tarima de madera. Incluso p.p. de recibido de faltas, huecos con masilla reparadora y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada. Se considerará siempre un mínimo de 10 m².	32,99	TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.52	**Lijado y barnizado** m² Lijado con un grado medio de exfoliación, mano de imprimación, y acabado con dos manos de barniz sintético sobre parqué o tarima de madera. Incluso p.p. de recibido de faltas, huecos con masilla reparadora y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada. Se considerará siempre un mínimo de 10 m².	16,88	DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.53	**Puerta blindada fabricada a medida con marco** Ud. Puerta de entrada con hoja blindada formada por tablero para lacar, esmaltar o barnizar, rebajado y con moldura, de medidas especiales adaptadas al hueco de entrada a la vivienda, cortada en fábrica. Cerco de acero galvanizado de 75 x 45 mm anclado directamente a tabique con garras y tapajuntas de 70x10 rechapado de madera para lacar o pintar. Armada con chapa de acero de protección interior y exterior de 0,6 mm de espesor. Con herrajes formados por bisagras de metal de pala ancha reforzadas con bulones fijos en la zona de bisagras, accionada por cerradura de seguridad embutida al canto antipalanqueta, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior con placa y pomo exterior. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra, apertura de hueco y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior de la vivienda. Medida la unidad terminada.	1.734,40	MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
3.54	**Buzón encastrado** Ud. Suministro e instalación, incluso retirada del existente, de buzón superpuesto o encastrado igual a la existente, de dimensiones aproximadas 34,5x25x12 cm, con ranura para entrada de cartas en su parte frontal o superior, cuerpo de chapa de acero inoxidable, pintada o madera y puerta del mismo material, con tarjetero, cerradura, llaves y color a seleccionar por la dirección facultativa, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación. Medida la unidad terminada	72,87	SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.55	**Buzón individual** Ud. Suministro e instalación, incluso retirada del existente, de Buzón individual para interior o exterior igual a la existente, con cuerpo y puerta de chapa de acero color blanco, negro, marrón, verde, o granate, con apertura hacia abajo, de dimensiones aproximadas 360x100x275 mm, con tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación. Medida la unidad terminada	56,98	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.56	**Jamba de madera de Sapelly** m Jamba de madera maciza de Sapelly en tablas de 90 x 15 mm (o 11 mm-13 mm) de sección, formación de uniones en inglete, recibido de puntas, nivelado, clavado; i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la longitud ejecutada.	16,43	DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.57	**Retirada, acopio y colocación de puerta de entrada** Ud. Retirada, acopio y colocación de puerta de entrada, i/p.p. de medios accesorios y de protección de elementos.	37,85	TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.58	**Gestion de mando de garaje y/o llave magnética** Ud. Gestión de mando/llave existente para su nueva recodificación en empresa mantenedora.	48,60	CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
3.59	**Gestión y suministro de mando y/o llave magnética de puerta de garaje** Ud. Gestión y suministro de mando y/o llave magnética de puerta de garaje. El mando y/o llave deben ser recogidos en la dirección establecida por la dirección facultativa, procediéndose a comprobar su correcto estado de funcionamiento.	104,23	CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
3.60	**Rodapié de madera maciza de Sapelly** m Rodapié de madera maciza de Sapelly en tablas de 70 x 15 mm de sección, colocado sobre tacos de pino o sapelly, formación de uniones en inglete, recibido de tacos, nivelado, clavado; i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la longitud ejecutada.	19,55	DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.61	**Escudo electrónico para control de accesos** Ud Escudo electrónico para cerradura de embutir tecnología proximidad para control de accesos offline puertas interiores (acceso a apartamentos, cuartos de instalaciones, …). Escudos electrónicos de bloqueo electrónico de picaporte y palanca accionables desde el interior y exterior fabricado en acero inoxidable. Equipada con placas antitaladro extremadamente robustas para proteger la electrónica, el lector y la mecánica, así mismo dispone de un eje antitaladro flotante con bolas de acero en el eje de la manilla para prevenir el sabotaje. Manilla a definir por D.F. Alimentación autónomo mediante 3 baterías alcalinas LP033 AAA, autonomía de 30.000 y 40.000 aperturas y memoria no volátil, hasta 64.000 usuarios. Resistente al fuego RF-30. Tecnología de identificación iButton o similar, habilitada permanentemente la apertura interior, señales acústicas de autorización y sistema acorde a la certificación. IP54. Fabricación Salto modelo E9020, Dorlet o similar aprobado por D.F. Medida la unidad completamente instalada y programada.	689,95	SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
3.62	**Forrado de mochetas de carpintería de madera** ml Forro de madera maciza de Sapelly en tablas de hasta 200 mm x 15 mm (o 11 mm-13 mm) de sección, formación de uniones en inglete, recibido de puntas, nivelado, clavado; i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la longitud ejecutada.	30,69	TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.63	**Rodapié para pavimento laminado en PVC** ml Suministro y colocación de rodapié de PVC de 90 x 18 mm, con acabado mate al natural, de cantos redondeados, color a elegir, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Resistencia a la abrasión AC5. Medida la longitud ejecutada.	14,74	CATORCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.64	**Compensación medidas o formas especiales de carpinterías** Ud. Unidad de compensación para todas aquellas puertas, de entrada o de paso, de medidas o formas no estandar (entendiendo su exclusión del estandar las variaciones superiores a 2 cm) en base a los ajustes/ampliaciones necesarios para su ajuste a las condiciones de cada situación.	160,95	CIENTO SESENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.65	**Parqué de roble** m² Parqué con tablillas de roble, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acuchillado, lijado, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, incluso p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie ejecutada.	78,74	SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.66	**Descerrajado para apertura de puerta** Ud. Descerrajado para apertura de puerta sin cambio de cerradura	56,00	CINCUENTA Y SEIS EUROS
3.67	**Suministro e instalación de bombillo barrera antiparking** Ud. Suministro e instalación de bombillo barrera antiparking incluso descerrajado del existente.	54,38	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.68	**Reparación cerradura borjas** Ud. Desmontado y reparación de cerradura de borjas MCM /EZKURRA/MOTTURA con sustitución de elementos. Medida la unidad terminada.	113,17	CIENTO TRECE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
3.69	**Mirilla panorámica** Ud. Suministro y colocación de mirilla panorámica en puerta de entrada.	16,70	DIECISEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
	4 Carpintería metálica		

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.1	**NOTA CARPINTERIA EXTERIOR.** TODA LA CARPINTERÍA, del capítulo carpintería exterior tiene INCLUIDA en cada precio unitario de cada partida el suministro y la colocación, de TODOS los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de cada unidad como los perfiles, vidrios, persianas, alfeizares, jambas interiores, remates exteriores de albañilería, pintura, limpieza de obra, etc., y sus elementos cumplirán las siguientes especificaciones: CADA VENTANA O CIERRE DE FACHADA se contabilizará por hueco de fachada individualizado por fábrica de ladrillo u otro tipo de albañilería. LA PERFILERÍA de las carpinterías de aluminio para las zonas de viviendas y escaleras está valorada con rotura de puente térmico, todos los perfiles poseerán certificado de calidad homologado, y con acabado anodizado o lacado al horno con polvo de poliester, calidad qualicoat y qualimarine, de 15 micras de espesor mínimo. Las carpinterías de PVC estarán certificadas por Passive House Institute con perfilería de triple junta y cumpliendo una transmitancia <1.00 w/m²k. Se deberá comprobar el color y diseño con el acordado por la comunidad o la dirección correspondiente previa a su fabricación. LOS HERRAJES Y ACCESORIOS para practicables, abatibles, oscilobatiente, corredera, etc. son con certificado de calidad y de aluminio con eje de acero inoxidable, cierre por cremona, herrajes de deslizamiento etc., cubrejuntas y demás accesorios específicos para cada unidad. LAS CAJAS DE PERSIANA siempre que se pueda serán 15 cm más largas a cada lado de la ventana para poder rematar jambas y accesorios de persiana, y disponen de aislamiento térmico alojado en el interior de la caja de persiana. Color a determinar por la dirección o establecido por la comunidad de propietarios correspondiente previo a su fabricación. LA CLASIFICACIÓN cumplirá según normativa vigente, como mínimo lo especificado en partida, se aportarán ensayos de fabricante antes de su ejecución. EL ACRISTALAMIENTO será climalit certificado 4 / 12 / 6 mm para vidrios dobles y con una transmitancia del conjunto Uh(Uw)<0.85w/m²k y una reducción acústica a ruido de tráfico Ra, tr=41 dBa, con gas argón en las cámaras y una Psi-espaciador<0.038W/mk para vidrios triples situados por encima de 1,10 mts desde el suelo, cambiando la luna exterior a climalit stadipp 3+3 para los antepechos, vidrios de balconeras, o bajos, y de 8 mm templado para los portales, colocados con juntas de estanqueidad y sellados. Cierres de fachada con acristalamiento con vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,4-0,5 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	LOS PREMARCOS estarán dimensionados de acuerdo con la perfilería de la carpintería, para resolver los encuentros con la albañilería, perfectamente fijados. LAS PERSIANAS estarán dimensionadas para soportar los esfuerzos del viento de acuerdo a cada caso y serán de aluminio inyectado de poliuretano tipo mini, color a determinar y todos sus elementos complementarios, como cilindro superior, poleas, cinta recogedor cajetín, petacas, fijaciones, etc. estarán dimensionados de acuerdo al conjunto a componer, y estarán en posesión de certificado de calidad. En las realizadas en pisos bajos o primeros se dispondrá un sistema anti intrusión. LAS REJILLAS HIGROREGULABLES para aireación de las viviendas irán incorporadas en la caja de persiana o en el perfil, con refuerzos interiores en los perfiles para evitar el posible debilitamiento. LOS SELLADOS serán preferentemente con espuma de poliuretano entre marco y premarco y rematadas con sellante para intemperie tipo sikaflex, para evitar la entrada de agua en cualquiera de las juntas. LAS JAMBAS Y DINTELES EXTERIORES: cada ventana o balconera lleva incluida en su precio el remate exterior de jamba y dintel realizado en aluminio o PVC de 3 mm de espesor plegado en taller anodizado o lacado con la misma calidad que la perfilería y con el color a determinar por la dirección, sobre espuma de poliuretano y sellado a la fachada y a la carpintería para evitar entrada de aguas. LOS PORTALES y puertas de uso comunitario dispondrán de cerradura de seguridad, y accesorios accionamiento de portero automático, manillas y manillones robustos para soportar el uso continuado, muelle retenedor de seguridad. LAS CERRADURAS Y LLAVES de portales, accesos comunes, armarios de instalaciones, etc, se maestrearán de acuerdo con la propiedad, y se entregarán juegos de llaves completos para cada vivienda, parcela de garaje, y locales. CIERRES FACHADA, las puertas de acceso provistas con cerradura, manillas y manillones robustos para soportar el uso continuado y muelle retenedor de seguridad.	0,01	UN CÉNTIMO

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.2	**Ventana aluminio anodizado oscilobatiente < 0.5 m² sin persiana TIPO I** m² Ventana de hojas oscilobatientes, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm con rotura de puente térmico con un ancho mínimo de 12 mm y capa de anodizado en color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección de 15 micras, TIPO I (<=0,50 m²), incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2 según CTE-DBHS; construida según NBE-CT-79; incluso acristalamiento doble formado por tipo Climalit con dos lunas de 4 y 6 mm cámara de aire de 12 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Tipo Climalit Plus bajo emisivo Planistar 4+ 12 + 6) obteniendo una transmitancia térmica global mínima de 3,2 W/m² k. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates de albañilería interior y exterior.	920,00	NOVECIENTOS VEINTE EUROS
4.3	**Ventana aluminio anodizado oscilobatiente < 2 m² sin persiana TIPO II** m² Ventana de hojas oscilobatientes, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm con rotura de puente térmico con un ancho mínimo de 12 mm y capa de anodizado en color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección de 15 micras, TIPO II (<2 m²), incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2 según CTE-DBHS; construida según NBE-CT-79; incluso acristalamiento doble formado por tipo Climalit con dos lunas de 4 y 6 mm cámara de aire de 12 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Tipo Climalit Plus bajo emisivo Planistar 4+ 12 + 6) obteniendo una transmitancia térmica global mínima de 3,2 W/m² k. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates de albañilería interior y exterior.	605,00	SEISCIENTOS CINCO EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.4	**Ventana aluminio anodizado oscilobatiente < 2 m² con persiana TIPO III** m² Ventana de hojas oscilobatientes, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm con rotura de puente térmico con un ancho mínimo de 12 mm y capa de anodizado en color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección de 15 micras, TIPO III (<=2 m² con persiana), incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2 según CTE-DBHS; construida según NBE-CT-79; incluso acristalamiento doble formado por tipo Climalit con dos lunas de 4 y 6 mm cámara de aire de 12 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Tipo Climalit Plus bajo emisivo Planistar 4+ 12 + 6) obteniendo una transmitancia térmica global mínima de 3,2 W/m² k. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates de albañilería interior y exterior.	680,00	SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
4.5	**Ventana aluminio anodizado oscilobatiente <3 m² sin persiana TIPO IV** m² Ventana de hojas oscilobatientes, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm con rotura de puente térmico con un ancho mínimo de 12 mm y capa de anodizado en color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección de 15 micras, TIPO IV (entre 2-3 m²), incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2 según CTE-DBHS; construida según NBE-CT-79; incluso acristalamiento doble formado por tipo Climalit con dos lunas de 4 y 6 mm cámara de aire de 12 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Tipo Climalit Plus bajo emisivo Planistar 4+ 12 + 6) obteniendo una transmitancia térmica global mínima de 3,2 W/m² k. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates de albañilería interior y exterior.	405,00	CUATROCIENTOS CINCO EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.6	**Ventana aluminio anodizado oscilobatiente < 3 m² con persiana TIPO V** m² Ventana de hojas oscilobatientes, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm con rotura de puente térmico con un ancho mínimo de 12 mm y capa de anodizado en color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección de 15 micras, TIPO V (entre 2-3 m² con persiana), incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2 según CTE-DBHS; construida según NBE-CT-79; incluso acristalamiento doble formado por tipo Climalit con dos lunas de 4 y 6 mm cámara de aire de 12 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Tipo Climalit Plus bajo emisivo Planistar 4+ 12 + 6) obteniendo una transmitancia térmica global mínima de 3,2 W/m² k. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates de albañilería interior y exterior.	480,00	CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
4.7	**Ventana aluminio anodizado oscilobatiente > 3 m² sin persiana TIPO VI** m² Ventana de hojas oscilobatientes, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm con rotura de puente térmico con un ancho mínimo de 12 mm y capa de anodizado en color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección de 15 micras, TIPO VI (>3 m²), incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2 según CTE-DBHS; construida según NBE-CT-79; incluso acristalamiento doble formado por tipo Climalit con dos lunas de 4 y 6 mm cámara de aire de 12 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Tipo Climalit Plus bajo emisivo Planistar 4+ 12 + 6) obteniendo una transmitancia térmica global mínima de 3,2 W/m² k. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates de albañilería interior y exterior.	315,00	TRESCIENTOS QUINCE EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.8	**Ventana aluminio anodizado oscilobatiente > 3 m² con persiana TIPO VII** m² Ventana de hojas oscilobatientes, formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm con rotura de puente térmico con un ancho mínimo de 12 mm y capa de anodizado en color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección de 15 micras, TIPO VII (>3 m² con persiana), incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2 según CTE-DBHS; construida según NBE-CT-79; incluso acristalamiento doble formado por tipo Climalit con dos lunas de 4 y 6 mm cámara de aire de 12 mm, con junta plástica, colocado sobre carpintería y sellado con silicona incolora, incluso cortado y colocación. (Tipo Climalit Plus bajo emisivo Planistar 4+ 12 + 6) obteniendo una transmitancia térmica global mínima de 3,2 W/m² k. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates de albañilería interior y exterior.	505,00	QUINIENTOS CINCO EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.9	**Ventana PVC oscilobatiente < 3 m² acristalamiento triple sin persiana TIPO I** m² Suministro y colocación de ventana certificada por Passive House Institute de PVC, TIPO I < 3m², con perfilería Schüco Livlng triple junta de 82 mm o equivalente, según despiece y diseño existente, y con premarco de madera y membrana de estanqueidad al aire y barrera al vapor interna Siga Fentrim blanca 100mm y barrera al vapor externa Siga Fentrim negra 100 mm, color existente o definido por la dirección. Cumpliendo una transmitancia térmica del marco Uh,m (Uf) <1.00 w/m²k para su certificación como carpintería PASSIVE HAUS. Perfiles de PVC con formulación adecuada a nuestra climatología, siendo nuestra zona climática Severa. Perfiles de PVC con resistencia al impacto, CLASE II según la norma UNE EN 12,608:2003. Marco con siete cámaras y hoja con seis cámaras con refuerzo de acero galvanizado en su interior. Incluso acristalamiento mediante triple vidrio con doble cámara, para conseguir una transmitancia del conjunto Uh(Uw)< 0.85 w/m²k y una reducción acústica a ruido de tráfico Ra, tr= 41 dBa, con gas argón en las cámaras, con perfil separador de material plástico y de baja conductividad, con una Psi-espaciador < 0,038W/mk y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, laminas bajo emisivas en vidrios, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Se colocarán todos los sistemas necesarios para garantizar la hermeticidad y estanqueidad al agua para alcanzar un valor de <0,6 renovaciones/hora. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates por el interior y exterior.	459,94	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.10	**Ventana PVC oscilobatiente > 3m² acristalamiento triple sin persiana TIPO II** m² Suministro y colocación de ventana certificada por Passive House Institute de PVC, TIPO II > 3m², con perfilería Schüco Livlng triple junta de 82 mm o equivalente, según despiece y diseño existente, y con premarco de madera y membrana de estanqueidad al aire y barrera al vapor interna Siga Fentrim blanca 100mm y barrera al vapor externa Siga Fentrim negra 100 mm, color existente o definido por la dirección. Cumpliendo una transmitancia térmica del marco Uh,m (Uf) <1.00 w/m²k para su certificación como carpintería PASSIVE HAUS. Perfiles de PVC con formulación adecuada a nuestra climatología, siendo nuestra zona climática Severa. Perfiles de PVC con resistencia al impacto, CLASE II según la norma UNE EN 12,608:2003. Marco con siete cámaras y hoja con seis cámaras con refuerzo de acero galvanizado en su interior. Incluso acristalamiento mediante triple vidrio con doble cámara, para conseguir una transmitancia del conjunto Uh(Uw)< 0.85 w/m²k y una reducción acústica a ruido de tráfico Ra, tr= 41 dBa, con gas argón en las cámaras, con perfil separador de material plástico y de baja conductividad, con una Psi-espaciador < 0,038W/mk y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, laminas bajo emisivas en vidrios, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Se colocarán todos los sistemas necesarios para garantizar la hermeticidad y estanqueidad al agua para alcanzar un valor de <0,6 renovaciones/hora. Medida de fuera a fuera del marco. Incluidos todos los remates por el interior y exterior.	341,89	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.11	**Cierre de fachada de aluminio anodizado < 6m² TIPO I** m² Suministro y colocación de cierre de aluminio con perfil reforzado de espesor de 2 mm lacado de 15 micras de espesor mínimo, TIPO I < 6 m², color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección, incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2. Cerramiento compuesto por ventanales fijos para escaparates y puerta de acceso; incluso acristalamiento con vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,4-0,5 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según normativa vigente. Incluye todos los remates de albañilería, pintura y decoración por el interior y exterior de la estructura soporte i/, p.p. de medios accesorios para su instalación y protección de elementos.	342,72	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.12	**Cierre de fachada de aluminio anodizado > 6 m² TIPO II** m² Suministro y colocación de cierre de aluminio con perfil reforzado de espesor de 2 mm lacado de 15 micras de espesor mínimo, TIPO II > 6m², color acordado por la comunidad correspondiente o la dirección, incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con anclajes de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, jambas interiores, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica, marcado CE, mínimo Clase 2. Cerramiento compuesto por ventanales fijos para escaparates y puerta de acceso; incluso acristalamiento con vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,4-0,5 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según normativa vigente. Incluye todos los remates de albañilería, pintura y decoración por el interior y exterior de la estructura soporte i/, p.p. de medios accesorios para su instalación y protección de elementos.	388,35	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.13	**Repaso general de carpintería exterior** P.A. Repaso general de la carpintería exterior metálica, PVC y/o madera Aplicada a puertas (incluso en tendederos, terrazas y balconeras), ventanas y persianas: - Comprobar el correcto funcionamiento del mecanismo batiente y oscilobatiente y estado de los herrajes y de la perfilería, reparando lo posible y comunicando los defectos reparables por carpintería metálica. - Ajustar hojas dejándolas sin holguras mayores a 0,5 mm. - Sellado exterior de toda la carpintería por el interior y exterior. - Cambio de cierres de seguridad en persianas.	132,70	CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
4.14	**Suministro y colocación de rodamientos de ventanas** Ud. Suministro y colocación de rodamientos de ventanas de aluminio, incluso cambio de guías y topes de PVC, y restauración de carriles si fuera necesario.	100,00	CIEN EUROS
4.15	**Manilla metálica** Ud. Suministro y colocación de manilla en aleación de aluminio anodizado, lacado en color o similar a las existentes en la vivienda. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	69,38	SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.16	**Kit de herrajes de ventana oscilobatiente** Ud. Suministro y colocación de Kit de herrajes de ventana oscilobatiente de una hoja. Incluso retirada de la existente si fuera el caso. Medida la unidad terminada.	129,58	CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.17	**Puerta de chapa lisa** m² Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior. Medida la unidad terminada.	169,97	CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.18	**Puerta de chapa 80 cm. lacada con rejilla** Ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno o lacada en blanco. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior. Medida la unidad terminada.	181,24	CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
4.19	**Puerta de chapa 90 cm. lacada sin rejilla** Ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno o lacada en blanco. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior. Medida la unidad terminada.	187,31	CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
4.20	**Puerta de chapa 90 cm. lacada con rejilla** Ud. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno o lacada en blanco. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior. Medida la unidad terminada.	193,24	CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.21	**Puerta de trastero lisa 800 X 2015 mm.** m² Puerta trastero prelacada de una hoja Roper, de dimensiones 0.80x2.015 m, marco y cerco de acero galvanizado, hoja con lamas horizontales de acero zincado con zona para insertar rejilla de ventilación (283 cm²), cerradura de máxima seguridad alojada en carcasa de PVC-Ignifugo, marco perimetral armado y con zarpas para fijación a soporte y rejilla de ventilación. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior. Medida la unidad terminada.	160,07	CIENTO SESENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
4.22	**Puerta de trastero lisa 700 X 2015 mm.** m² Puerta trastero prelacada de una hoja Roper, de dimensiones 0.7x2.015 m, marco y cerco de acero galvanizado, hoja con lamas horizontales de acero zincado con zona para insertar rejilla de ventilación (283 cm²), cerradura de máxima seguridad alojada en carcasa de PVC-Ignifugo, marco perimetral armado y con zarpas para fijación a soporte, incluso p.p. de rejilla de ventilación. Totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza de obra y remates de albañilería y pintura por el interior y exterior. Medida la unidad terminada.	134,11	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
4.23	**Entradas de aire higrorregulables para marcos** Ud. Entradas de aire higrorregulables sensible a la humedad y con atenuador acústico integrado, incluso mecanizado y sellados necesarios. Caudal variable en función de la humedad relativa. Completamente instalada. Ubicación en cualquier parte de la carpintería salvo caja de persiana. Medida la unidad terminada.	81,66	OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.24	**Rejilla ventilación de acero** Ud. Suministro y colocación de rejilla para ventilación de 100x25 cm. ejecutada con chapa de acero perforada, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, patillas de fijación, i/recibido de albañilería. Medida la unidad terminada.	61,40	SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
4.25	**Reja metálica de tubo** m² Suministro y colocación de reja metálica realizada con tubo de acero de 30x15 mm. en vertical y horizontal, separados 15 cm. con garras para recibir de 12 cm, incluso tratamiento antióxido y esmaltada en color con dos manos de acabado. Incluso recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de río 1/4 (M-80). Medida la superficie colocada.	128,54	CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.26	**Entrada de aire de apertura fija** Ud. Suministro y colocación de rejilla de aire de apertura fija, troquelada para encastrar en caja de persiana, incluso soltar y recolocar tapa de registro, mecanizado, corte y sellado de hueco para su colocación, etc... Rejilla de aire de A.S.K. Systems modelo 451702 de 375 mm de longitud.	56,98	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.27	**Entradas de aire higrorregulables para cajas de persiana de plástico ABS con compuerta de regulación acoplada a una trenza** Ud. Entradas de aire higrorregulables de plástico ABS con compuerta de regulación a una trenza de nylon sensible a la humedad y con atenuador acústico integrado de 37 dB. Caudal variable en función de la humedad relativa, que varía entre 5 y 50 m³/h. Ubicación en cualquier cajón de persiana, incluso mecanizado y sellados necesarios. Marca/modelo: ALDERVENTICONTROL EHA 10-30 o equivalente. Medida la unidad terminada.	69,90	SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
4.28	**Limpieza superficial de persianas** Ud. Limpieza manual de paramento de persianas con presencia de suciedad, grasas o polvo mediante la aplicación de detergente alcalino, con un rendimiento de 0,2 l/m², hasta su total eliminación. Medida la unidad terminada.	59,19	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
4.29	**Engrase de persiana** Ud. Engrase de guías de ejes, poleas y muelles garantizando el correcto funcionamiento de la persiana. Medida la unidad terminada.	106,01	CIENTO SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO
4.30	**Saneamiento Guías** Ud. Saneamiento de guías, con eliminado de óxido, comprobación de aplomado y sujeción de guías, sin sustitución de guías ni remates perimetrales de obra. Medida la unidad terminada.	95,14	NOVENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
4.31	**Eje en acero de 48 DIN** ml Suministro y colocación de eje en acero de 48 DIN con poleas antifricción y muelles cónicos de acero templado. Incluso desmontaje, retirada y canon vertido del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	159,50	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.32	**Guías de chapa en galvanizado de 22x30 mm** Ud. Suministro y colocación de par de guías de chapa en galvanizado de 22x30 mm. de fondo para empotrar. Para persiana de hasta 3m de altura, sin remates de albañilería. Incluso desmontaje, retirada y canon vertido de las existentes si es necesario. Medida la unidad terminada.	291,68	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.33	**Cierre de metal enrollable ciego** m² Cierre metálico enrollable ciego con lamas galvanizadas, cajón recogedor, guías, eje, cerradura en lama y accesorios, totalmente instalado. Incluso recibido de marco de persiana y remates de albañilería.	345,62	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.34	**Cierre de metal enrollable aros** m² Cierre metálico enrollable calado tipo aros, con varilla de acero zincado, dorado de 8 mm. de diámetro, i/cajón recogedor, accesorios, guías y cerradura tipo Azbe, totalmente instalado. Incluso recibido de marco de persiana y remates de albañilería.	249,14	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
4.35	**Cerradura para persiana metálica** Ud. Sustitución de cerradura en lama de persiana metálica. Medida la unidad terminada.	198,31	CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
4.36	**Colocación de cerradura de antirrobo** Ud. Sustitución de cerradura galvanizada de seguridad con anclaje antirrobo a suelo. Medida la unidad terminada.	282,93	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.37	**Suministro y colocación de refuerzo metálico de puerta blindada** Ud. Suministro y colocación de refuerzo de puerta blindada constituido por dos cuadradillos metálicos de 40 mm x 90 mm de longitud variable fijados a la estructura de hormigón (vigas, pilares y forjado) que delimita el hueco de entrada a la vivienda., incluso p.p. de soldaduras. Medida la unidad terminada.	161,90	CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.38	**Suministro y colocación de Cierrapuertas hidráulico** Ud. Suministro y colocación de Cierrapuertas hidráulico. Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera. Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad. Color a elegir por la dirección facultativa. Modelo GECSA 2000/TELESCO 2000 o 2500 o similar. Fuerza variable 2,4 Y 5 o fuerza fija EN3 según requerimientos de la instalación y normativas vigentes. Incluso desmontaje y retirada del cierrapuertas existente. Medida la unidad terminada.	196,62	CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.39	**Suministro y colocación de estor** m² Estor enrollable, con tejido ignífugo oscurecedor, de fibra de vidrio sin PVC ni halógenos, accionamiento manual con cadena de PVC en el lado derecho; fijado en la pared con anclajes mecánicos. En color a definir por la dirección facultativa. Incluso retirada del existente y de sus residuos.	203,10	DOSCIENTOS TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
4.40	**Suministro y colocación de cierre antipánico** Ud. Suministro y colocación de cierre antipánico compuesto por cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154 y Barra antipánico para puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta. Incluye la retirara del sistema de cierre existente y de los residuos relacionados.	286,49	DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4.41	**Suministro y colocación de Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, color azul o negro, espesor total 15 mm, uso interior y exterior, enrollable.** m² Felpudo de rizos de vinilo entrelazados, espesor total máximo de 15 mm, uso interior y exterior, enrollable, para instalar en cajeado de pavimento formado por foso de hasta 15 mm de profundidad. Incluso preparación de la superficie soporte (raspado y limpieza) y retirada del felpudo existente si fuera necesario.	61,08	SESENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
4.42	**Suministro y colocación de rejilla de ventilación de aluminio** Ud. Suministro y colocación de rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco de 20 x 20 cm y 0,5 a 2 mm de espesor. Incluso retirada del elemento existente.	20,69	VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.43	**Celosía de lamas** m² Celosía fija de aluminio lacado, para montar en posición horizontal, formada por lamas fijas u orientables, de sección ovalada, de 100x30 mm, colocadas en posición vertical, marco de pletina, de 100x10 mm, montada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso retirada de la existente.	202,99	DOSCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4.44	**Suministro y colocación de lamas de aluminio para celosía** Ud. Suministro y colocación de lamas de aluminio para celosía de sección recta o ovalada, de 100 x 30 mm. i/p.p. de retirada de las existentes.	30,98	TREINTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.45	**Suministro e instalación de puerta clásica o pivotante de acero antirrobo con cerradura** Ud. Suministro e instalación de puerta clásica o pivotante de acero antirrobo o antiokupa con cerradura adaptada a la medida de la puerta existente, sea de alquiler o de compra. La hoja y el marco irán reforzados con gato mecánico de alta presión y la llave no fácilmente reproducible. El sistema de fijación no dañará la estructura actual y la resistencia irá incrementada por bombín y bisagras invisibles. Incluso retirada y almacenamiento de elementos como jambas, zócalos, puerta de entrada, etc. si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	150,00	CIENTO CINCUENTA EUROS
4.46	**Alquiler de puerta clásica o pivotante de acero antirrobo con cerradura** Mes Alquiler mensual de puerta clásica o pivotante de acero antirrobo o antiokupa con cerradura. La hoja y el marco irán reforzados con gato mecánico de alta presión y la llave no fácilmente reproducible. El sistema de fijación no dañará la estructura actual y la resistencia irá incrementada por bombín y bisagras invisibles.	80,82	OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.47	**Retirada de puerta clásica o pivotante de acero antirrobo con cerradura** Ud. Retirada de puerta clásica o pivotante de acero antirrobo o antiokupa con cerradura, sea de alquiler o de compra. Incluso colocación de remates y puerta de entrada acopiada retirados en la colocación si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	151,96	CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.48	**Suministro e instalación de pantalla de acero antirrobo** Ud. Suministro e instalación de pantalla de acero antirrobo o antiokupa perforada adaptada a la medida del hueco existente, sea de alquiler o de compra, con un sistema de resistencia a la deformación gracias a ángulos y marcos reforzados con gatos mecánicos de alta presión. El sistema de fijación no dañará la estructura actual. Incluso retirada de elementos como jambas, zócalos, hojas de la ventana, etc. si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	101,20	CIENTO UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
4.49	**Alquiler de pantalla de acero antirrobo** Ud. Alquiler de pantalla de acero antirrobo o antiokupa perforada adaptada a la medida del hueco existente, con un sistema de resistencia a la deformación gracias a ángulos y marcos reforzados con gastos mecánicos de alta presión.	51,96	CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.50	**Retirada de pantalla de acero antirrobo** Ud. Retirada de pantalla de acero antirrobo o antiokupa perforada, sea de alquiler o de compra. Incluso colocación de remates y hojas de ventana acopiadas en la colocación si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	40,42	CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.51	**Servicio de Urgencia para instalación de puertas y/o pantallas antirrobo** Ud. Servicio de Urgencia para instalación de puertas y/o pantallas antirrobo o antiokupa, sea de compra o alquiler descritas en las partidas anteriores. El servicio consiste en el suministro y colocación de puertas y/o pantallas en el día de la solicitud. Medida la unidad terminada.	90,00	NOVENTA EUROS
4.52	**Compra de puerta antirrobo** Ud. Suministro en propiedad de puerta clásica o pivotante de acero antirrobo o antiokupa con cerradura adaptada a la medida de la puerta existente, sea de alquiler o de compra. La hoja y el marco irán reforzados con gato mecánico de alta presión y la llave no fácilmente reproducible. El sistema de fijación no dañará la estructura actual y la resistencia irá incrementada por bombín y bisagras invisibles. Medida la unidad suministrada.	915,00	NOVECIENTOS QUINCE EUROS
4.53	**Desmontaje de cierre metálico** m² Desmontaje de cierre metálico enrollable, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los mecanismos, accesorios y transporte a vertedero autorizado.	68,85	SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
4.54	**Rejilla de Tramex galvanizada** m² Rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, con chapa de seguridad, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero incluso p.p. de medios auxiliares y de retirada de la existente o restos, limpieza y preparación del soporte según norma vigente.	301,66	TRESCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.55	**Boca de extracción higrorregulable** Ud. Entradas de aire higrorregulables sensible a la humedad y con atenuador acústico integrado, incluso sellados necesarios. Caudal variable en función de la humedad relativa. Completamente instalada. Medida la unidad terminada.	143,85	CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.56	**Puerta RF** Ud. Unidad de puerta resistente al fuego RF 90 EI2 90, de una hoja alma de lana de roca de alta densidad, acabado lacado. Incluye marco de acero, juntas intumescentes, herrajes de colgar y seguridad, cerradura, barra antipánico, muelle cierrapuertas homologado C5 y mano de obra de instalación, totalmente terminada y probada.	883,85	OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
	5 Pintura		
5.1	**NOTA GENERAL** Todas las partidas de pintura y de revestimientos, incluyen los medios auxiliares para acceder a los soportes (escaleras, sistemas de seguridad, etc.), posterior limpieza de obra y protección de elementos y enseres que puedan verse afectados.	0,01	UN CÉNTIMO
5.2	**Preparación de paredes y techos** m² Preparación de paredes y techos con rascado de pinturas o arrancado de papeles viejos en muros interiores, hasta la completa eliminación de los mismos, ejecutado por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, reparando pequeños desconches, incluso tendido si fuera necesario, i/p.p. de andamiajes, limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	12,08	DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
5.3	**Pintura plástica lisa** m² Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional aplicada a rodillo con aditivo antimoho, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, a base, plastecido, mano de fondo y dos de acabado, con espesor suficiente para evitar clareos, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	8,90	OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
5.4	**Pintura plástica lisa incluso preparación de soporte** m² Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional aplicada a rodillo con aditivo antimoho, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, a base de limpieza y lijado del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos de acabado, con espesor suficiente para evitar clareos, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	13,43	TRECE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.5	**Pintura plástica lisa en techos** m² Pintura plástica lisa mate lavable profesional aplicada a rodillo con aditivo antimoho en techos, formada por lijado y limpieza del soporte, plastecido, mano de fondo y dos manos de acabado, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	10,29	DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
5.6	**Pintura plástica al gotelé blanco** m² Pintura plástica, aplicada a rodillo con aditivo antimoho, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, a base de limpieza y lijado del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos de acabado, con espesor suficiente para evitar clareos, acabado con pintura plástica proyectada con pistola con gota fina, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	10,14	DIEZ EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
5.7	**Pintura al martelet** m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado martelet, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación y dos manos de acabado con pistola, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	27,45	VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
5.8	**Pintura al clorocaucho** m² Pintura al clorocaucho, color a elegir, con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y neutralización, emplastecido de grietas, y mano de imprimación, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	18,25	DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
5.9	**Pintura al gotelé aplastado** m² Pintura al gotelé aplastado, con dos manos de plástico y aplastado, incluso preparación, completamente lavable y proyectado con pistola con gota fina, i/p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	12,04	DOCE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
5.10	**Pintura picada** m² Pintura plástica, color a elegir, acabado en mate con textura picada, con aplicación manual de dos manos, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones y una solución de ácido clorhídrico al 10% para eliminar las eflorescencias salinas (salitre) presentes en el 10% de la superficie soporte, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	13,00	TRECE EUROS
5.11	**Pintura impermeable antihumedad o antimanchas** m² Pintura impermeabilizante al disolvente antihumedad o antimanchas, especialmente formulada para sellar manchas de humedad por filtración, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido y dos manos de acabado, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos. Dique Procolor o similar.	12,96	DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
5.12	**Pintura tixotrópica** m² Pintura tixotrópica en paramentos verticales y horizontales, especialmente formulada para manchas de humedad por condensación, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido y dos manos de acabado, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	14,69	CATORCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
5.13	**Pintura pétrea Ispo-putz** m² Pintura pétrea Ispo-putz o similar a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	16,81	DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
5.14	**Pintura antioxidante exteriores** m² Pintura antioxidante especial para exteriores dos manos aplicadas con pistola sobre soporte metálico, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	19,61	DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
5.15	**Revestimiento con papel pintado vinílico** m² Revestimiento con papel pintado vinílico, formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de PVC, de 235 gr/m², colores y dibujos diversos, tomado con adhesivo vinílico, previa preparación de paredes con mortero; incluso esquineros de remata donde proceda, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	28,00	VEINTIOCHO EUROS
5.16	**Esmalte mate sobre carpintería** m² Esmalte sintético mate sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de esmalte, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	18,73	DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
5.17	**Barnizado de rodapié o moldura** m Barnizado sintético para rodapié o moldura de madera, para interiores, de 0,10m-0,15m, preparación del soporte, lijado, mano de tapaporos protector, relijado y dos manos de barniz sintético, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	5,40	CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
5.18	**Preparación de suelos** m² Preparación de suelos arrancando todos los pavimentos previos de cualquier tipo de material ligero (sintasol, moqueta, PVC y textiles), incluso capa de cola, rascando y retirada de puntas y demás elementos, ejecutado por procedimiento manual mediante raqueta y espátula, y dejando listo para aplicación de capa niveladora, i/p.p. de limpieza, retirada de escombro, transporte a vertedero autorizado y canon de escombrera. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	6,75	SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
5.19	**Pavimento Sintasol, de 3 mm de espesor** m² Pavimento Sintasol, de 3 mm de espesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	26,45	VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
5.20	**Pintura epoxi antideslizante para pavimentos** m² Pintura epoxi antideslizante bicomponente con carga antideslizante según localización y características del suelo de grado 1 a 3 (extremo o máximo), utilizable en interiores o exteriores para cualquier tipo de suelo, aplicada con dos manos con rodillo, la segunda sin diluir, en color a elegir, en acabado satinado, incluyendo preparación del soporte, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	18,14	DIECIOCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
5.21	**Pintado de puerta** Ud. Esmalte sintético mate o barniz sobre superficie de carpintería interior de madera, preparación del soporte, lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con dos manos de esmalte o barniz, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la unidad terminada.	59,40	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
5.22	**Esmalte satinado s/metal** m² Esmalte sintético, color a elegir, sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar eliminando óxidos, y acabado dos manos y una mano de minio o antioxidante, i/ p.p. de limpieza y medios auxiliares según norma vigente. Medida la superficie realizada.	19,61	DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
5.23	**Esmalte sobre rodapié o tuberías** m Esmalte sobre rodapié o tuberías de calefacción con dos manos de esmalte acrílico, indicado para los trabajos de protección y decoración de radiadores y tuberías, i/p.p. de limpieza y preparación del soporte totalmente terminado hasta 30 cm de ancho. Medida la superficie realizada.	10,50	DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
	6 Fontanería		

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.1	**Revisión general** Ud. Revisión general de tuberías, desagües, aparatos y grifería consistente en: - Puesta en carga de la instalación. - Apertura y cierre de llaves de paso y de escuadra. - Limpieza de filtros. - Comprobación de descargas de inodoros. - Comprobación de estanqueidad y limpieza de sifones. - Sustitución de pequeño material (sifones de lavabo y fregadero, latiguillos, juntas, flotador, tapones, cadenillas, etc.) en caso de necesidad. - Reparaciones puntuales del esmaltado de bañeras. - Sellados de fregaderos y lavabos.	122,95	CIENTO VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.2	**Desmontado de instalaciones de fontanería** P.A. Desmontado de instalaciones de abastecimiento y evacuación en aseos y cocina, incluso aparatos sanitarios, llaves, griferías, etc., recogida de escombro y transporte a vertedero autorizado. Medida la unidad considerando la totalidad de los aseos incluidos.	126,00	CIENTO VEINTISEIS EUROS
6.3	**Instalación de agua** Ud. Instalación de agua fría y caliente en cuarto de baño y cocina con tubería de cobre de diferentes diámetros, con tomas para calentador o caldera, lavadora, friegaplatos y fregadero en cocina, lavabo, bidé, inodoro y bañera o ducha en baño, piezas, soldaduras, llaves, etc., incluso apertura, cierre de rozas y retirada de escombro a vertedero autorizado.	623,75	SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.4	**Instalación de desagües** Ud. Instalación de desagües completos en baños (o baño y aseo) cocina y caldera con tubo y piezas de P.V.C. en diferentes diámetros para los diferentes puntos de suministro, incluso apertura, cierre de rozas y retirada de escombro a vertedero autorizado.	491,80	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
6.5	**Inodoro T.B.** Ud. Suministro e instalación de inodoro completo de porcelana vitrificada de color blanco, Marca/modelo: ROCA/VICTORIA o equivalente, compuesto por taza para tanque bajo con salida vertical, tanque con tapa y mecanismos de descarga doble, llave de regulación visible, asiento y tapa de resina lacados y con caída amortiguada, con elementos de fijación a suelo y conectado a red de evacuación. Completamente instalado, incluso desmontaje, retirada y canon del vertido del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	378,37	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.6	**Inodoro T.A.** Ud. Suministro e instalación de inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados y con caída amortiguada, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando, incluso desmontaje, retirada y canon del vertido del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	216,86	DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.7	**Inodoro compacto de tanque bajo** Ud. Suministro e instalación de inodoro completo de porcelana vitrificada de color blanco, Marca/modelo: ROCA/DAMA SENSO compacto o equivalente, compuesto por taza compacta adosada a pared con salida dual, tanque con tapa y mecanismos de descarga doble, llave de regulación visible, asiento y tapa de resina lacados, con elementos de fijación a suelo y conectado a red de evacuación. Completamente instalado, incluso desmontaje, retirada y canon del vertido del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	491,23	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
6.8	**Lavabo** Ud. Suministro e instalación de lavabo con pie, de dimensión variable, grifería monomando ECO con desagüe automático, sifón, llaves, ramalillos, tapón, etc., instalado, sellado y funcionando, incluso desmontaje, retirada y canon del vertido del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	280,18	DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
6.9	**Fregadero** Ud. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 90*60 cm con pozo y escurridor, grifería monomando caño alto marca TEKA. Mod: IN 914 o similar, sifón, llaves de arco, ramalillos y pequeño material, sujeto con dos pies de cobre o instalado sobre mueble o encimera existentes, incluso desmontaje, retirada y canon del vertido del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	276,36	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.10	**Bidé** Ud. Suministro e instalación de bidé completo de porcelana vitrificada de color blanco, Marca/modelo: ROCA/VICTORIA o equivalente, grifo monomando mezclador, llaves de corte visible, con elementos de fijación a suelo y conectado a red de evacuación. Completamente instalado, incluso desmontaje, retirada y canon del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	203,41	DOSCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
6.11	**Bañera** Ud. Bañera de chapa de acero esmaltado de 4 mm de espesor, de 150x70 cm. o 170x70 cm, blanca con fondo antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal o vertical, de 40 mm., instalada, sellada y funcionando, incluso desmontaje, retirada y canon de vertido del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	374,54	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.12	**Plato de ducha de 70 x 70 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana vitrificada, de 700x700x100 mm, color blanco, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y salida sifónica de 40 mm (Viega o similar), con grifería mezcladora exterior monomando con teléfono de colgar, flexible de 170 cm y soporte de ducha articulado (marca Roca/Victoria o similar). Completamente instalado. Plato de Marca/modelo: ROCA/EASY o equivalente. Medida la unidad terminada.	341,06	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
6.13	**Plato de ducha de 80 x 80 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana vitrificada, de 800x800x100 mm, color blanco, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y salida sifónica de 40 mm (Viega o similar), con grifería mezcladora exterior monomando con teléfono de colgar, flexible de 170 cm y soporte de ducha articulado (marca Roca/Victoria o similar). Completamente instalado. Plato de Marca/modelo: ROCA/EASY o equivalente. Medida la unidad terminada.	382,46	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.14	**Plato de ducha de 90 x 90 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana vitrificada, de 900x900x100 mm, color blanco, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y salida sifónica de 40 mm (Viega o similar), con grifería mezcladora exterior monomando con teléfono de colgar, flexible de 170 cm y soporte de ducha articulado (marca Roca/Victoria o similar). Completamente instalado. Plato de Marca/modelo: ROCA/EASY o equivalente. Medida la unidad terminada.	383,01	TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO
6.15	**Plato de ducha rectangular de 100 x 80 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha rectangular de porcelana vitrificada, de 100x800x100 mm, color blanco, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y salida sifónica de 60 mm (Viega o similar), con grifería mezcladora exterior o empotrable de monomando con teléfono de colgar, flexible de 170 cm y soporte de ducha articulado (marca Roca/Victoria o similar). Completamente instalado. Plato de Marca/modelo: ROCA/ITALY o equivalente. Medida la unidad terminada.	448,73	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.16	**Plato de ducha rectangular de 120 x 80 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha rectangular de porcelana vitrificada, de 1200x800x100 mm, color blanco, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y salida sifónica de 60 mm (Viega o similar), con grifería mezcladora exterior o empotrable de monomando con teléfono de colgar, flexible de 170 cm y soporte de ducha articulado (marca Roca/Victoria o similar). Completamente instalado. Plato de Marca/modelo: ROCA/ITALY o equivalente. Medida la unidad terminada.	465,50	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
6.17	**Plato de ducha de resinas minerales de 90 x 80 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de resinas minerales con gel coat superficial, de 900x800x30 mm, de color blanco o color a seleccionar, antideslizante de grado 3, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y con válvula de salida sifónica, con grifería mezcladora exterior monomando con teléfono de colgar y tubo flexible de 170 cm. Cortado a medida si fuera necesario y completamente instalado. Marcas: ROCA/EASY o equivalente. Medida la unidad terminada.	451,14	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.18	**Plato de ducha de resinas minerales de 100 x 80 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de resinas minerales con gel coat superficial, de 1000x800x30 mm, de color blanco o color a seleccionar, antideslizante de grado 3, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y con válvula de salida sifónica, con grifería mezcladora exterior monomando con teléfono de colgar y tubo flexible de 170 cm. Cortado a medida si fuera necesario y completamente instalado. Marcas: ROCA/EASY o equivalente.	473,56	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.19	**Plato de ducha de resinas minerales de 120 x 80 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha de resinas minerales con gel coat superficial, de 1200x800x30 mm, de color blanco o color a seleccionar, antideslizante de grado 3, colocado sobre pavimento, con desagüe cromado y con válvula de salida sifónica, con grifería mezcladora exterior monomando con teléfono de colgar y tubo flexible de 170 cm. Cortado a medida si fuera necesario y completamente instalado. Marcas: ROCA/EASY o equivalente.	525,67	QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
6.20	**Plato de ducha extraplano de 100 x 80 cm** Ud. Suministro e instalación de plato de ducha rectangular de porcelana vitrificada, extraplano, de 100x800x65 mm, color blanco, colocado empotrado hasta 2 cm, con desagüe cromado y salida sifónica de 60 mm (Viega o similar), con grifería mezcladora exterior o empotrable de monomando con teléfono de colgar, flexible de 170 cm y soporte de ducha articulado (marca Roca/Victoria o similar). Completamente instalado. Plato de Marca/modelo: ROCA/CRATOS o equivalente. Medida la unidad terminada.	494,39	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.21	**Sellado de bañera o plato de ducha** Ud. Sellado de bañera o plato de ducha mediante cordón de silicona, incluso retirada de restos existentes, y limpieza de cordones antiguos totalmente terminado. Medida la unidad terminada.	33,85	TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.22	**Soltar aparatos** Ud. Desmontaje de aparatos sanitarios (lavabo, inodoro y bidé), con recuperación del material, almacenaje y posterior recolocación; con p.p. de desmontaje y montaje de grifería, desconexión y conexión de desagües y tomas de agua. Medida la unidad terminada.	177,50	CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.23	**Llave paso general de bola 1/2"** Ud. Suministro y colocación de llave de paso general de bola de 1/2 " de diámetro. Medida la unidad terminada.	42,86	CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.24	**Llave lavadora y lavavajillas** Ud. Suministro e instalación de llave de paso acodada cromada, de corte y alimentación a lavadora y lavavajillas, índice azul, de 15 mm de diámetro, con toma para manguera de 20 mm. Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente. Medida la unidad terminada.	26,39	VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.25	**Grifería lavabo** Ud. Suministro e instalación de grifería monomando lavabo, llaves de arco, ramalillos y pequeño material, incluso desmontaje y retirada del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	137,80	CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
6.26	**Grifería monomando baño-ducha** Ud. Grifería monomando baño-ducha, cuerpo de latón cromado con aireador, inversor automático baño-ducha, toma para flexo cartucho de discos cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijación rápida, vaciador de cadena y contrapeso y conexiones flexibles. Flexo efecto metálico de 1,7 m. con tomas 1/2". Cabezal ducha Apoyo Eco con toma a 1/2" y sistema antical. Totalmente instalado, incluso desmontaje y retirada existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	154,16	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
6.27	**Tapa sanitario** Ud. Sustitución de tapa de sanitario incluyendo desmontaje y retirada de la existente y suministro y colocación de nueva tapa y aro lacada con caída amortiguada para inodoro o bidé. Medida la unidad terminada.	73,63	SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.28	**Desagüe de acero inoxidable de 12,5 cm x 12,5 cm** Ud. Suministro y colocación de desagüe fabricado en acero inoxidable con acabado en inox cepillado. Toma de 40 mm. Instalación mediante adhesivo tipo C2 y adecuado para interior y exterior. Medidas: 12,5 x 12,5 cm. Medida la unidad terminada.	66,94	SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.29	**Sumidero sifónico de PVC** Ud. Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm o de 200 x 200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Medida la unidad terminada.	31,98	TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.30	**Sumidero de fundición** Ud. Instalación de sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm. totalmente instalado. Medida la unidad terminada.	120,92	CIENTO VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.31	**Acometida de la red general de saneamiento, 10 m** Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 10 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga.	327,86	TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.32	**Acometidas de agua entre cocina y baño >5 m** Ud. Acometidas de agua caliente y fría entre cocina y baño con tubería de cobre de diferentes diámetros, soldaduras, piezas especiales, etc. incluso apertura, cierre de rozas, canon de escombrera y retirada de escombro a vertedero autorizado, cuando la distancia entre las llaves de paso de abastecimiento de los dos cuartos húmedos sea igual o superior a 5 metros medidos en proyección horizontal.	224,85	DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.33	**Reductora de presión en instalación de suministro** Ud. Suministro y colocación de reductora de presión en instalación de fontanería de vivienda según necesidades de suministro. Totalmente instalada y en funcionamiento.	132,30	CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
6.34	**Reductora de presión para batería de contadores** Ud. Suministro y colocación de válvula reductora de presión 11/4 para una presión máxima de 25 bares, incluso retirada de la existente. Totalmente instalada y en funcionamiento.	369,29	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
6.35	**Barra de apoyo para ducha** Ud. Suministro y colocación de barra de apoyo para ducha, baño, puerta ó WC de 50 cm. modelo Prestoba o similar 430 fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco, instalada. Medida la unidad terminada.	57,15	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.36	**Asa de baño abatible** Ud. Suministro y colocación de asa de baño abatible para personas con movilidad reducida de 10 cm de longitud x 80 cm de ancho x 22 cm de alto para un peso máximo soportado de 150 Kg. Medida la unidad terminada.	155,49	CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.37	**Asiento de ducha para personas con movilidad reducida** Ud. Suministro y colocación de asiento de ducha para personas con movilidad reducida. Abatible de 40 cm de longitud x 42 cm de ancho para un peso máximo soportado de 150 Kg. Medida la unidad terminada.	178,79	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
6.38	**Termo eléctrico 50 l.** Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico de 50 l. presión máxima 10,00 bares modelo TRE-50N de Edesa o similar, con llaves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica y conexión a la red de desagües si fuera necesario. Retirada y gestión del termo eléctrico existente y de los residuos generados en la actuación. Medida la unidad terminada.	340,83	TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.39	**Termo eléctrico 80 l.** Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico de 80 l. presión máxima 10,00 bares modelo TRE-50N de Edesa o similar, con llaves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica y conexión a la red de desagües si fuera necesario. Retirada y gestión del termo eléctrico existente y de los residuos generados en la actuación. Medida la unidad terminada.	350,90	TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
6.40	**Termo eléctrico 100 l** Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico de 100 l. presión máxima 8.00 bares modelo PRO R de Ariston o similar, con llaves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica y conexión a la red de desagües si fuera necesario. Retirada y gestión del termo eléctrico existente y de los residuos generados en la actuación. Medida la unidad terminada.	356,62	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
6.41	**Termo eléctrico 200 l** Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico de 200 l. presión máxima 8.00 bares modelo PRO R de Ariston o similar, con llaves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica y conexión a la red de desagües si fuera necesario. Retirada y gestión del termo eléctrico existente y de los residuos generados en la actuación. Medida la unidad terminada.	624,50	SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
6.42	**Calentador a gas** Ud. Suministro e instalación de calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, Edesa CI500E2N o similar. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido piezoeléctrico y válvula de seguridad, con llaves de corte y latiguillos, incluso conexión eléctrica.	375,28	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
6.43	**Grifería de fregadero** Ud. Suministro e instalación de mezclador monomando para cocina con caño giratorio de repisa, modelo Victoria o similar, ramalillos y pequeño material, incluso desmontaje y retirada del existente si es necesario. Medida la unidad terminada.	167,78	CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
6.44	**Modificación de ubicación de contador de agua** Ud. Modificación de ubicación de contador de agua con tubería de cobre de diferentes diámetros, soldaduras, piezas especiales, etc. incluso apertura, cierre de rozas, canon de escombrera y retirada de escombro a vertedero autorizado. Distancia de traslado igual o inferior a 3 metros entre las llaves de paso de abastecimiento medidos en proyección horizontal.	104,95	CIENTO CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6.45	**Suministro e instalación de electrobomba sumergible** Ud. Suministro e instalación de electrobomba sumergible modelo NP3085.160SH de 2,4KW de potencia con impulsor N anti-atascos o similar. Incluso retirada del equipo existente y i/p.p. de limpieza, protecciones, medios auxiliares y transporte de residuos a vertedero autorizado.	2.643,12	DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
6.46	**Suministro e instalación de electrobomba de presión** Ud. Suministro e instalación de electrobomba de presión modelo Silen 07/04 180T o similar. Incluso retirada del equipo existente y i/p.p. de limpieza, protecciones, medios auxiliares y transporte de residuos a vertedero autorizado.	1.971,80	MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
	7 Electricidad		
7.1	**Revisión general** Ud. Comprobación de la instalación eléctrica de una vivienda o local en bloque de grado básico según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T ITC-BT-10 e ITC-BT-25); realizada por técnico competente y/o empresa instaladora; mediante verificaciones visuales y ensayos eléctricos recogidos en normas vigentes con los equipos adecuados; que incluye una verificación de: Protección contra contactos directos (aislamientos y envolventes), Protección contra contactos indirectos (tierras, red equipotencial y diferenciales), Distribución de los circuitos, Protección contra sobreintensidades (I.G.A. y P.I.A.), Protección contra sobretensiones (si hubiera), Características de los conductores, Conformidad de los materiales, Instalación de los elementos, Baños y cuartos húmedos (volúmenes y protección), Mediciones realizadas (continuidad del conductor de protección, disparo de los diferenciales y resistencia de aislamiento) y comprobación del funcionamiento del portero automático y/o videoportero y, del termostato de calefacción; i/p.p. de medios auxiliares y eliminación de cables, de conexiones incorrectas e innecesarias, retirada de temporizadores, de cajas de telecomunicaciones y de diferenciales e interruptores bipolares inservibles.	87,71	OCHENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
7.2	**Derivación individual** m Sustitución del cableado de la Derivación Individual (D.I.) monofásica por un nuevo cableado formado por manguera de conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 3x6 mm²+1x1,5 mm² de hilo de mando de color rojo, para una tensión nominal de 0,6/1 kV, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida; consistente en desconexión de la antigua línea, retirada de la misma, introducción de la nueva línea por la conducción existente o con apertura y tapado de rozas si fuese necesario y conexión de la nueva línea, según R.E.B.T. ITC-BT-15 o norma vigente; i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la longitud instalada con un mínimo de 1 m.	38,95	TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.3	**Base reglamentaria para contador** Ud. Instalación de caja homologada modular de protección y medida para alojamiento de contador monofásico con fusibles de seguridad, conexiones y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad terminada.	91,29	NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.4	**Cuadro general** Ud. Sustitución de cuadro existente en vivienda por un Cuadro General de Distribución de electrificación básica (5.750W), formado por caja empotrable o de superficie de doble aislamiento con puerta de grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de protección, alojamiento del Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) independiente y precintable; compuesto por: 1 I.G.A. de corte omnipolar 32A (2P), 1 Interruptor Diferencial 40A / 2P / 30mA Clase A y 6 P.I.A.s(I+N) de corte omnipolar; 1 de 10A para Iluminación (C1), 4 de 16A para tomas de Uso General(C2), Lavadora (C4), Termo/Caldera (C4) y Cuartos Húmedos (C4) y 1 de 25A para Vitro/Horno (C3). Incluye desmontaje del antiguo cuadro, retirada de dispositivos, apertura de rozas y recibido del nuevo cuadro, instalación del cuadro y de los elementos de mando y protección, conexiones y rotulado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares; según R.E.B.T. ITC-BT-10, ITC-BT-17 e ITC-BT-25 y otras normas vigentes. Medida la unidad terminada.	731,30	SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
7.5	**Circuito eléctrico** Ud. Creación de nuevo circuito empotrado o sustitución del cableado existente por uno nuevo para un circuito monofásico (fase + neutro + protección) en interior formado por conductores unipolares de cobre aislados H70V-K sección según uso del circuito, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo de PVC corrugado M16/gp5 empotrado, según R.E.B.T. ITC-25 o norma vigente. Incluyendo apertura de rozas en paramento, recibido de tubo corrugado con pasta de yeso negro, tapado de rozas y enlucido con yeso, en caso necesario, e introducción de cableado mediante guía por medios manuales; i/p.p. de limpieza, pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	170,93	CIENTO SETENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.6	**Punto de luz** Ud. Creación de nuevo punto completo o sustitución del cableado y mecanismo (si puede ser modelo igual a la existente) por nuevo punto realizado con tubo de PVC corrugado empotrado, cableado (fase + neutro + protección) de 1,5 mm² desde registro a mecanismo y punto final, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de nuevo interruptor con tecla, de gama estándar, tipo EUNEA Unica o similar con embellecedor, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplásticco libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión del nuevo interruptor, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	69,56	SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.7	**Conmutador** Ud. Creación de nuevo punto conmutado completo o sustitución del cableado y mecanismos (si puede ser modelo igual a la existente) por nuevo punto realizado con tubo de PVC corrugado empotrado, cableado (fase + neutro + protección) de 1,5 mm² desde registro a mecanismo y punto final, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de interruptor conmutado nuevo con tecla, de gama estándar, tipo EUNEA Unica o similar con embellecedor, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplásticco libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión del nuevo interruptor, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	103,42	CIENTO TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.8	**Conmutador cruce** Ud. Creación de nuevo punto conmutado de cruzamiento completo o sustitución del cableado y mecanismos (si puede ser modelo igual a la existente) por nuevo punto realizado con tubo de PVC corrugado empotrado, cableado (fase + neutro + protección) de 1,5 mm² desde registro a mecanismo y punto final, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de interruptor conmutado y de cruzamiento nuevo con tecla, de gama estándar, tipo EUNEA Unica o similar con embellecedor, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplásticco libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión del nuevo interruptor, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	107,64	CIENTO SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.9	**Base enchufe de 16 A** Ud. Creación de nueva base de enchufe completo o sustitución del cableado y mecanismo (si puede ser modelo igual a la existente) por nueva base de enchufe 16A (II+TT), con toma de tierra, sistema schuko, realizado con tubo de PVC corrugado empotrado, cableado (fase + neutro + protección) de 2,5 mm² desde registro a mecanismo, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de nuevo mecanismo, de gama estándar, con marco, tipo EUNEA Unica o similar, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplásticco libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión del nuevo interruptor, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	77,95	SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.10	**Base enchufe 25 A** Ud. Creación de nueva base de enchufe completo o sustitución del cableado y mecanismo (si puede ser modelo igual a la existente) por nueva base de enchufe 25A (II+TT), con toma de tierra, de tipo horno-cocina, realizado con tubo de PVC corrugado empotrado, cableado (fase + neutro + protección) de 6 mm² desde registro a mecanismo, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de nuevo mecanismo, de gama estándar, con marco, tipo EUNEA Unica o similar, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplásticco libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión del nuevo interruptor, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	119,90	CIENTO DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
7.11	**Toma T.V., teléfono o termostato roza < 2 m** Ud. Creación de nueva toma de TV, teléfono o termostato completo o sustitución del cableado y mecanismo (si puede ser modelo igual a la existente) por nueva toma de RTV/SAT, teléfono (tipo RJ-45) o punto para termostato, realizado con tubo de PVC corrugado empotrado en longitud menor de 2m, cableado desde registro a mecanismo, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de nueva toma, de gama estándar, con grado de protección IP33 e IK5 con marco, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplástico libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión de la toma, instalada y probada, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según Reglamento ICT RD 346/2011 o norma vigente. Medida la unidad terminada.	31,86	TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.12	**Toma T.V., teléfono o termostato roza > 2 m** Ud. Creación de nueva toma de TV, teléfono o termostato completo o sustitución del cableado y mecanismo (si puede ser modelo igual a la existente) por nueva toma de RTV/SAT, teléfono (tipo RJ-45) o punto para termostato, realizado con tubo de PVC corrugado empotrado en longitud mayor de 2m, cableado desde registro a mecanismo, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de nueva toma, de gama estándar, con grado de protección IP33 e IK5 con marco, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplástico libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión de la toma, instalada y probada, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según Reglamento ICT RD 346/2011 o norma vigente. Medida la unidad terminada.	167,17	CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
7.13	**Punto portero automático o timbre** Ud. Creación de nuevo punto completo o sustitución del cableado y mecanismo (si puede ser modelo igual a la existente) por nuevo punto realizado con tubo de PVC corrugado empotrado, cableado desde registro a mecanismo y punto final, conexiones, picando y empotrando, incluido el tapado de rozas, en su caso. Incluso colocación de nuevo pulsador con tecla, de gama estándar con embellecedor, que incluye caja de registro de empotrar de material termoplástico libre de halógenos con tornillos, según norma vigente, incluso retirada del antiguo mecanismo, retirada de la antigua caja de empotrar, rozas y recibido de la nueva caja de empotrar con pasta de yeso, enlucido y montaje con conexión del nuevo interruptor, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	54,55	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.14	**Timbre** Ud. Sustitución de zumbador por uno nuevo electromecánico de gama estándar, tipo DINUY o similar de alta sonoridad 80dB, incluso retirada del antiguo timbre, instalada y probada, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Según norma vigente. Medida la unidad terminada.	44,24	CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.15	**Portalámparas** Ud. Colocación de nuevo o sustitución del portalámparas en punto de luz, por uno nuevo de casquillo de rosca metálico general de tipo E27. Incluye la retirada de la pantalla de protección y de la antigua lámpara y montaje de la nueva. Completamente instalada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos. Medida la unidad terminada.	2,22	DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
7.16	**Bombilla standard de bajo consumo led 7,5 W** Ud. Colocación de nueva o sustitución de la bombilla, por una nueva de bajo consumo tipo E27, de forma A60, con una potencia lumínica de entre 200-300 lm (aprox. entre 6-8 W según modelo, equivalente a 40W en luz incandescente), para tensiones de funcionamiento de 220 – 240 Voltios. Etiqueta de bajo consumo A y vida útil de la lámpara de 15.000 horas. Incluye la retirada de la pantalla de protección y de la antigua lámpara y montaje de la nueva. Completamente instalada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos. Medida la unidad terminada.	10,32	DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
7.17	**Bombilla standard de bajo consumo led 9,5 W** Ud. Colocación de nueva o sustitución de la bombilla, por una nueva de bajo consumo tipo E27, de forma A60, con una potencia lumínica de entre 400-500 lm (aprox. entre 8-11 W según modelo, equivalente a 60W en luz incandescente), para tensiones de funcionamiento de 220 – 240 Voltios. Etiqueta de bajo consumo A y vida útil de la lámpara de 15.000 horas. Incluye la retirada de la pantalla de protección y de la antigua lámpara y montaje de la nueva. Completamente instalada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos. Medida la unidad terminada.	15,94	QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.18	**Bombilla standard de bajo consumo led 11,5 W** Ud. Colocación de nueva o sustitución de la bombilla, por una nueva de bajo consumo tipo E27, de forma A60, con una potencia lumínica de entre 1.250-1.500 lm (aprox. entre 11-13 W según modelo, equivalente a 100W en luz incandescente), para tensiones de funcionamiento de 220 – 240 Voltios. Etiqueta de bajo consumo A y vida útil de la lámpara de 15.000 horas. Incluye la retirada de la pantalla de protección y de la antigua lámpara y montaje de la nueva. Completamente instalada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos. Medida la unidad terminada.	20,75	VEINTE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.19	**Plafón superficie** Ud. Colocación de nuevo o sustitución del plafón de superficie acabado en blanco con difusor de cristal matizado o similar a la existente, con interruptor por detector de presencia. Grado de protección IP-55, aislamiento de clase I y preparado para lámparas Led. Incluye la retirada de la antigua lámpara y montaje de la nueva. Completamente instalada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos. Medida la unidad terminada.	42,59	CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.20	**Tramitación y gestión de boletín** P.A. Tramitación y gestión del Certificado de instalación eléctrica y elaboración de Memoria Técnica de Diseño (MTD). Especificará el numero CUPS de la vivienda o local.	160,00	CIENTO SESENTA EUROS
7.21	**Portero automático** Ud. Sustitución de teléfono interior de portero electrónico con pulsador de apertura de puerta, micrófono y altavoz, instalado con cordón rizado, realizado por personal especializado, consistente en retirada del anterior y montaje de uno nuevo compatible con el sistema de portero automático, de superficie, instalado y probado; i/p.p. de circuito desde caja de derivación, conexiones, ayudas de albañilería y de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	75,96	SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.22	**Aparato interior vídeo-portero** Ud. Sustitución de aparato interior video-portero, de montaje semiempotrado, para 2 acceso/s, compuesto por soporte, video monitor con microteléfono incorporado, botón apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y conectores, realizado por personal especializado, consistente en retirada del anterior y montaje de uno nuevo compatible con el sistema, de superficie, instalado y probado; i/p.p. de circuito desde caja de derivación, conexiones, ayudas de albañilería y de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	567,63	QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
7.23	**Unidad Externa de Video Portero** Ud. Sustitución de abrepuertas de acceso en una instalación de unidad externa de video portero automático, consistente en caja y soporte de empotrar, soporte, módulo audio-video, módulos pulsadores y frontales, realizada por personal especializado, consistente en retirada del anterior abrepuertas y colocación de uno nuevo, compatible con la instalación, instalado y probado; i/p.p. de circuito desde caja de derivación, conexiones, ayudas de albañilería y de medios auxiliares. Medida la unidad terminada.	865,70	OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.24	**Mecanismo** Ud. Suministro e instalación de mecanismo tipo EUNEA Unica o similar con embellecedor reutilizando caja existente, incluso conexiones.	20,00	VEINTE EUROS
7.25	**Mecanismo con caja** Ud. Suministro e instalación de mecanismo tipo EUNEA Unica o similar con embellecedor incluso conexiones, instalación de nueva caja picando y empotrando, incluso tapado de rozas.	31,00	TREINTA Y UN EUROS
7.26	**Conmutador de caldera atmosférica y campana extractora** Ud. Suministro e instalación de conmutador para independizar la caldera atmosférica de la campana extractora, pasando cables hasta el extractor.	96,35	NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.27	**Luz de Emergencia** Ud. Toma de corriente para Emergencia con parte proporcional de línea y automático de protección en cuadro general, incluido equipo autónomo fluorescente con una hora de autonomía, de tecnología LED, IP42, 150 lúmenes. Incluso retirada de la existente a vertedero autorizado.	175,38	CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
7.28	**Programador minutero para circuito de luminarias totalmente instalado y funcionando** Ud. Programador minutero para circuito de luminarias totalmente instalado y funcionando	99,00	NOVENTA Y NUEVE EUROS
7.29	**Fluorescente** Ud. Sustitución de tubo fluorescente de todas las dimensiones estándar existentes, incluso cebador y equipo así como limpieza de la luminaria y reflector. Retirada y gestión de los residuos generados en la actuación.	22,79	VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
7.30	**Cierre eléctrico y placa puerta portal** Ud. Suministro y sustitución de cierre eléctrico de embutir, incluso placa para cierre de acero inoxidable. Sin Palanca de bloqueo/desbloqueo del cierre, ambidiestro, pestillo regulable. Longitud y ancho similar al existente totalmente instalado y funcionando. i/p.p. de retirada del cierre existente, limpieza y protección de elementos.	148,95	CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.31	**Detectores de presencia de empotrar o superficie** Ud. Detectores de presencia de empotrar o superficie Orbis Discromat plus o similar incluso pp de instalación y pequeño material, instalado y funcionando	111,00	CIENTO ONCE EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.32	**Caja de fusibles monofásica** Ud. Suministro y colocación de caja de fusibles monofásica de 100 A con base de fusibles BU C según normativa en caso de que sea necesario para dar servicio a lonja por estar cogida la luz de una caja independiente a la escalera de la comunidad.	105,70	CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
7.33	**Caja de fusibles trifásica** Ud. Suministro y colocación de caja de fusibles TRIFÁSICA de 100 A con base de fusibles BUC según normativa en caso de que sea necesario para dar servicio a lonja por estar cogida la luz de una caja independiente a la escalera de la comunidad.	219,00	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
7.34	**Línea general de distribución. Acometida eléctrica de local.** m Suministro e instalación de línea general de distribución monofásica desde caja de reparto situada en escalera o portal hasta módulo de contador individual situado en lonja. Esta línea está compuesta por tubo de 32 y RZ1-k 0.6/kv de 3x 10 mm. Medida la longitud ejecutada	17,00	DIECISIETE EUROS
7.35	**Base de contador BUC** Ud. Suministro y colocación de módulo de superficie para contador monofásico de Iberdrola con bases portafusibles BUC de conexión en carga, según normativa de Iberdrola.	169,00	CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
7.36	**Toma fuerza de superficie** Ud. Suministro y colocación de toma de fuerza schuko de superficie. Compuesto por tubo rígido de M 20 y cable afumex de 2.5 mm. desde caja de distribución más cercana.	56,00	CINCUENTA Y SEIS EUROS
7.37	**Código Universal del Punto de Suministro Eléctrico** P.A. Localización y suministro del número CUPS correspondiente al Código Universal del Punto de Suministro eléctrico. Solamente aplicable en locales no renovados que requieran una gestión especial para su localización.	72,00	SETENTA Y DOS EUROS
7.38	**Luminaria de garaje** Ud. Suministro e instalación de luminaria, START WATERPROOF LED 1265 mm SINGLE 4000K, de la marca Sylvania o similar de 1265 x 170 x 100 mm, con lámparas LED de 24 W, carcasa y difusor de policarbonato reforzado (IK08, IP-65). Incluidos accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluso desmontaje de la luminaria existente a menos de 5 m de altura y su retirada a vertedero autorizado.	252,60	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.39	**Línea general de alimentación de 10 mm²** m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. El conductor neutro deberá ser, en general, de la misma sección que los conductores de fase excepto cuando se justifique que no pueden existir desequilibrios o corrientes armónicas debidas a cargas no lineales.	21,26	VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
7.40	**Línea general de alimentación de 25 mm²** m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b, d1, a1 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de diámetro.	39,95	TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.41	**Luminaria Downlight** Ud. Suministro e instalación de luminaria Downlight de empotrar circular. potencia 8 w-10 w, diámetro 80 mm-100 mm. adaptable a todo tipo de techos. incluye driver y lampara led luz neutra. IP44. Acabado blanco. Incluidos accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluso desmontaje de la luminaria existente y su retirada a vertedero autorizado.	50,52	CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.42	**Expediente de Iberdrola** Ud. Apertura y gestión de expediente de Iberdrola o de compañía homologada suministradora de energía eléctrica, incluso localización de punto de acometida, i/p.p. de medios auxiliares.	43,03	CUARENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
7.43	**Cierre eléctrico especial y placa puerta portal** Ud. Suministro y sustitución de cierre eléctrico especial de embutir, incluso placa para cierre de acero inoxidable. Sin Palanca de bloqueo/desbloqueo del cierre, ambidiestro, pestillo regulable y bombillo de perfil europeo incluido. Cerradura mecánica y cerradero eléctrico totalmente cerrados para evitar polvo, salpicaduras, etc. Longitud y ancho similar al existente totalmente instalado y funcionando. i/p.p. de retirada del cierre existente, limpieza y protección de elementos.	302,91	TRESCIENTOS DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
7.44	**Tramitaciones empresa suministradora** Ud. Comprende todas las gestiones telemáticas, postales, presenciales o de cualquier otro tipo así como la documentación a elaborar necesaria (impresos, fotografías, etc.) necesarias para la correcta tramitación del expediente.	135,00	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
	8 Calefacción		
8.1	**Revisión circuito calefacción** Ud. Revisión circuito calefacción consistente en: - Puesta en carga de la instalación. - Apertura y cierre de llaves de paso. - Comprobación de estanqueidad. - Sustitución de pequeño material en caso de necesidad. - Reparaciones puntuales del esmaltado de emisores.	91,45	NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.2	**Revisión caldera** Ud. Revisión de instalación de gas tanto en materiales como en ventilación, que los dispositivos de maniobra funcionan correctamente y de la caldera, limpieza de quemadores, comprobación del funcionamiento del termostato, etc.. Elaboración de certificados y cuantos documentos sean necesarios para su puesta en marcha, incluida esta.	220,45	DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.3	**Informe de inspección y cálculo** Ud. Informe de inspección y cálculo realizado por profesional capacitado con determinación de la demanda calórica necesaria y su equivalente en módulos radiadores, incluso croquis recogiendo situación y recorrido de tuberías en instalaciones de nueva ejecución.	60,00	SESENTA EUROS
8.4	**Instalación de gas** Ud. Instalación de gas desde contador (llave ventana o centralización de contadores) hasta caldera, en tubería de cobre con sus correspondientes accesorios, incluso soporte de contador, protección del mismo con carcasa de metacrilato trasparente y regulador de presión NL 20 y llave de corte del aparato, boletines, gestiones, tasas, derechos de extensión y legalización de la instalación ante organismo competente. Si fuera necesario, por su distribución interior, queda incluido el envainado del tramo necesario. En caso de centralización de contadores sin derivación individual se valorará por separado este tramo.	499,65	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
8.5	**Caldera condensación NOx clase 5** Ud. Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas de 25 kW para los servicios de calefacción y a.c.s instantánea, marca HERMANN modelo MICRAPLUS Condens 25 o similar. Quemador en Gas Natural. Garantía 2 años-MARCADO CE. Completamente instalada, conexionada y en funcionamiento, incluso desconexión, retirada y gestión de los residuos del equipo existente y pequeñas modificaciones en la instalación. Medida la unidad terminada.	1.711,80	MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
8.6	**Caldera SIME UNIQA REVOLUTION 25 LOW NOX** Ud. Suministro e instalación de caldera mural técnica de gas natural/GLP marca SIME, modelo UNIQA REVOLUTION 25 LOW NOX o similar, para calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS). Equipo de tecnología híbrida con bomba de calor integrada Clase 6 bajo NOx (según normativa ErP), de 22,9 kW en calefacción y 24,5 kW en ACS, sin necesidad de desagüe de condensados. Incluye: - Fijación e instalación de la nueva caldera sobre pared mediante soporte reforzado, adecuado para el peso estructural del equipo (45 kg). - Conexión a las líneas existentes de ida/retorno de calefacción, entrada de agua fría, salida de ACS y alimentación de gas, utilizando kit de llaves de corte y racores de unión. - Conexión eléctrica a toma de corriente cercana (potencia máxima absorbida de 334W). - Instalación de kit de salida de humos coaxial estanco (60/100 mm) con terminal plano calado a fachada o conexión a chimenea comunitaria existente. - Llenado del circuito de calefacción, purgado del sistema y verificación de presión óptima de trabajo. - Pruebas de estanqueidad de gas, medición de combustión y puesta en marcha inicial del equipo. Totalmente terminada, operativa y con emisión de Certificado de Instalación de Gas/RITE cumplimentando la normativa vigente.	2.131,92	DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.7	**Conducto esmaltado evacuación humos-toma de aire** Ud. Suministro e instalación de conducto esmaltado doble pared hasta 2 m de longitud, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, apertura de paso en fachada, pasatubos y colocación de rejilla exterior de color a definir por la D.F. Conexión caldera con conductos verticales aptos, incluso adaptador de doble flujo. Medida la unidad terminada.	105,00	CIENTO CINCO EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
8.8	**Instalación tubería cobre vivienda < 50 m²** Ud. Instalación de calefacción en tubería de cobre sistema bitubo, por el exterior excepto en cuartos húmedos que se ejecutará empotrado, empleando tubería de cobre de diferentes diámetros, piezas, soldaduras, llaves de cierre, detentores, taponaje de radiadores, etc., incluso apertura, cierre de pasos de tabiques acabado con escudos protectores y retirada de escombro a vertedero autorizado en viviendas de superficie menor de 50 m². Medida la unidad terminada.	996,80	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
8.9	**Instalación tubería cobre vivienda > 50 m² y < 70 m²** Ud. Instalación de calefacción en tubería de cobre sistema bitubo, por el exterior excepto en cuartos húmedos que se ejecutará empotrado, empleando tubería de cobre de diferentes diámetros, piezas, soldaduras, llaves de cierre, detentores, taponaje de radiadores, etc., incluso apertura, cierre de pasos de tabiques acabado con escudos protectores y retirada de escombro a vertedero autorizado en viviendas de superficie comprendida entre 50 m² y 70 m². Medida la unidad terminada.	1.252,80	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
8.10	**Instalación tubería cobre vivienda > 70 m²** Ud. Instalación de calefacción en tubería de cobre sistema bitubo, por el exterior excepto en cuartos húmedos que se ejecutará empotrado, empleando tubería de cobre de diferentes diámetros, piezas, soldaduras, llaves de cierre, detentores, taponaje de radiadores, etc., incluso apertura, cierre de pasos de tabiques acabado con escudos protectores y retirada de escombro a vertedero autorizado en viviendas de superficie superior a 70 m². Medida la unidad terminada.	1.531,75	MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.11	**Suministro y colocación módulos radiadores.** Ud. Suministro y colocación de elementos emisores compuestos por módulos de aluminio tipo ROCA DUBAL de 60 o similar según detalle de medición. Incluso unión de los diferentes módulos, piezas, tapones, pequeño material, etc. DEFINIDA Y CALCULADA LA EMISIÓN CALÓRICA REQUERIDA EN EL DETALLE DE MEDICIÓN SE IDENTIFICARÁ DEPENDENCIA Y NÚMERO DE ELEMENTOS. Medida la unidad terminada.	27,70	VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
8.12	**Radiador toallero para cuarto de baño** Ud. Radiador toallero BAXI modelo CL 50-800 o similar para cuarto de baño tubular de acero para instalaciones de agua caliente pintado con pintura epoxi de hasta 8 bar y 110ºC incluso elementos de fijación y accesorios, totalmente instalado. Medida la unidad terminada.	221,45	DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.13	**Panel chapa P-500-750** Ud. Sustitución de panel chapa de acero P-500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 469 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes. Medida la unidad terminada.	51,70	CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
8.14	**Termostato ambiente digital** Ud. Suministro y colocación de termostato ambiente Honeywell modelo CMT507 o similar superficial digital programable semanal con 2 niveles para control de caldera alimentado por pilas (incluidas). Medida la unidad terminada.	93,51	NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
8.15	**Desmontaje y montaje de radiadores de vivienda** Ud. Desmontaje y montaje de conjunto de radiadores de vivienda <100 m² incluyendo vaciado de circuito, acopio y protección de los mismos, incluso recolocación, revisión de soportes, juntas de estanqueidad, carga del circuito y comprobación de estanqueidad. Medida la unidad terminada.	190,45	CIENTO NOVENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.16	**Desmontaje y Montaje de caldera de gas** P.A. Desmontaje y Montaje de caldera de gas para modificación de la instalación de calefacción por cambio en la distribución, incluso p.p. de nuevas tomas y de tuberías de abastecimiento para recorridos inferiores a 4 m. Medida la unidad terminada.	140,95	CIENTO CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.17	**Detentor cromado** Ud. Sustitución de detentor reglaje para instalación bitubular. Conexión directa a tubería de hierro y para tubería de cobre, plástico o multicapa mediante adaptador y el correspondiente enlace de compresión. Enlace de unión al radiador plastificado. Medida la unidad terminada.	41,80	CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
8.18	**Llave cromada monogiro calefacción** Ud. Sustitución de llave de doble reglaje para instalación bitubular. Conexión directa a tubería de hierro y para tubería de cobre, plástico o multicapa mediante adaptador y el correspondiente enlace de compresión. Accionamiento manual de una sola vuelta o termostático. Enlace de unión al radiador plastificado. Medida la unidad terminada.	41,80	CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
8.19	**Soporte contador gas G4 160 mm inox** Ud. Suministro e instalación de soporte contador gas G4 160 mm inoxidable para ubicación a la intemperie. Medida la unidad terminada.	123,68	CIENTO VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.20	**Revisión de la instalación privativa de gas** Ud. Revisión de la instalación privativa de gas desde el punto de conexión del contador o puntos de suministro hasta la toma de la caldera, asegurando el buen estado de las conexiones, funcionamiento de llaves, válvulas, etc. Reposición de casquillos del soporte de contador de gas y de pequeño material si fuese necesario. Elaboración del Certificado de instalación Individual Receptora de Gas con el croquis de la instalación y, de cuantos documentos sean necesarios para que el arrendatario pueda darse de alta en el suministro. Medida la unidad terminada.	199,37	CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
8.21	**Desmontaje de instalación de calefacción** Ud Desmontaje de instalación de calefacción, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje del colector, tuberías, radiadores y demás accesorios y la obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. Se comprobará que la red de suministro está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que ni la red ni los terminales a desmontar contienen fluidos. Medida la unidad terminada.	241,20	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
8.22	**Puesta en marcha de caldera** Ud. Puesta en marcha de caldera a su puesta en servicio, sellado de garantía y comprobación de la instalación.	72,00	SETENTA Y DOS EUROS
	9 Equipamiento		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9.1	**Revisión electrodomésticos** Ud. Puesta en marcha de todos los electrodomésticos durante dos horas y en caso de la lavadora y el lavavajillas, durante un ciclo completo de lavado.	54,00	CINCUENTA Y CUATRO EUROS
9.2	**Equipamiento cocina** m Suministro y colocación mobiliario de cocina compuesto por muebles bajos para fregadero, bajo para horno, mueble de almacenamiento, hueco para lavadora y/o lavavajillas, incluso encimera, zócalo y copete y fregadero con su grifería monomando caño alto marca TEKA. Mod: IN 914 o similar, incluyendo montaje, distribución y conexiones de todos los componentes y electrodomésticos. Se deberá de prever un hueco para la nevera. Se medirá por módulos de 60 cm o fracción colocados. Incluso desinstalación y retirada del mobiliario existente a vertedero autorizado. Medida la longitud deduciendo el hueco de la nevera.	561,55	QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.3	**Campana MEPNSA Pirámide Plus 60-X o equivalente** Ud. Suministro e instalación de campana extractora decorativa de pared, acabado en acero inoxidable antihuellas, modelo MEPAMSA Pirámide Plus 60-X o equivalente, con capacidad máxima de extracción de 290 m³/h, presión máxima de 150 Pa, potencia máxima absorbida de 65 W y nivel sonoro máximo de 64 dB(A), clasificación energética C. Incluso suministro de materiales auxiliares, anclajes, conexionado a la salida de humos o chimenea existente, comprobación de funcionamiento, retirada de restos de embalaje y puesta en marcha. Medida la unidad completamente instalada.	178,32	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
9.4	**Lavadora BEKO BM3 WFU3721 WB o equivalente** Ud. Suministro e instalación de lavadora de carga frontal de 7 kg de capacidad y 1.200 rpm de velocidad máxima de centrifugado, con clasificación energética A, modelo BEKO BM3 WFU3721 WB o equivalente. Incluso suministro, transporte, desembalaje, conexión a las instalaciones existentes de agua, desagüe y electricidad, conexión del desagüe mediante boquilla de PVC, adaptación al hueco de encastre existente en el mobiliario de cocina mediante desmontaje de la tapa superior cuando sea necesario, nivelación, pruebas de funcionamiento y retirada de restos de embalaje. Medida la unidad completamente instalada.	415,66	CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9.5	**Horno BEKO BBIE12100XD o equivalente** Ud. Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción acabado en acero inoxidable, modelo BEKO BBIE12100XD o equivalente, con capacidad útil mínima de 66 litros, temporizador mecánico y clasificación energética A. Incluso suministro, transporte, desembalaje, colocación en el hueco previsto, conexión a la instalación eléctrica existente mediante regleta o colocación de terminales cuando resulte necesario, materiales auxiliares, nivelación, puesta en marcha, comprobación de funcionamiento y retirada de restos de embalaje. Medida la unidad completamente instalada.	226,12	DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
9.6	**Frigorífico INDESIT I55T0 412W o equivalente** Ud. Suministro e instalación de frigorífico combinado de libre instalación, modelo INDESIT I55T0 412W o equivalente, con capacidad útil total mínima de 206 litros, compuesto por frigorífico de 169 litros y congelador de 37 litros, sistema de frío estático, clasificación energética E y acabado en color blanco. Incluso suministro, transporte, desembalaje, colocación en el emplazamiento previsto, nivelación, conexión a la instalación eléctrica existente, puesta en marcha, comprobación de funcionamiento, regulación de puertas cuando resulte necesario y retirada de restos de embalaje. Medida la unidad completamente instalada.	267,03	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
9.7	**Lavavajillas BEKO DVN05320W o equivalente** Ud. Suministro e instalación de lavavajillas de libre instalación, modelo BEKO DVN05320W o equivalente, con clasificación energética mínima E, capacidad mínima para 13 servicios, mínimo 4 programas de lavado, función de media carga, acabado en color blanco y nivel sonoro máximo de 49 dB(A). Incluso suministro, transporte, desembalaje, colocación en el emplazamiento previsto, conexión a las instalaciones existentes de agua, desagüe y electricidad, materiales auxiliares, nivelación, puesta en marcha, comprobación de funcionamiento y retirada de restos de embalaje. Medida la unidad completamente instalada.	287,32	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9.8	**Vitrocerámica BEKO HIC63401T o equivalente** Ud. Suministro e instalación de placa vitrocerámica de tres zonas de cocción, con control táctil, potencia total mínima de 5,7 kW e indicadores de calor residual, modelo BEKO HIC63401T o equivalente. Incluso suministro, transporte, desembalaje, colocación en el hueco existente de la encimera, conexión a la instalación eléctrica mediante regleta o colocación de terminales cuando resulte necesario, materiales auxiliares, comprobación de funcionamiento, puesta en marcha y retirada de restos de embalaje. Medida la unidad completamente instalada.	255,72	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.9	**Conjunto de filtros activos de carbón para campana extractora** Ud. Suministro y colocación de conjunto de filtros activos de carbón en número necesario para campana extractora totalmente instalado, incluso retirada de filtros existentes si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	51,38	CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.10	**Emisor térmico de aluminio inyectado modelo Ecotermi TPA 8 o equivalente** Ud. Suministro e instalación de emisor térmico de aluminio inyectado modelo Ecotermi TPA 8 o equivalente, con una potencia de 1200 watios, con fluido termoconductor de bajo calor específico y elevada inercia térmica, provisto de termostato, elementos de sujeción, totalmente instalado, sin incluir toma eléctrica. Medida la unidad terminada.	379,48	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.11	**Emisor térmico de aluminio inyectado modelo Ecotermi TPA 10 o equivalente** Ud. Suministro e instalación de emisor térmico de aluminio inyectado modelo Ecotermi TPA 10 o equivalente, con una potencia de 1200 watios, con fluido termoconductor de bajo calor específico y elevada inercia térmica, provisto de termostato, elementos de sujeción, totalmente instalado, sin incluir toma eléctrica. Medida la unidad terminada.	436,20	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9.12	**Emisor térmico de aluminio inyectado modelo Ecotermi TPA 12 o equivalente** Ud. Suministro e instalación de emisor térmico de aluminio inyectado modelo Ecotermi TPA 12 o equivalente, con una potencia de 1200 watios, con fluido termoconductor de bajo calor específico y elevada inercia térmica, provisto de termostato, elementos de sujeción, totalmente instalado, sin incluir toma eléctrica. Medida la unidad terminada.	492,92	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.13	**Mampara para bañera de 85 cm** Ud. Suministro y colocación de Lateral separador de bañera 1 puerta practicable de 85 cm de largo x 150 cm de alto en cristal templado transparente de 6 mm de espesor y compensación de 25 mm. Montado en perfil de aluminio plata brillante o en acero inoxidable, batiente 180º. Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Totalmente instalada. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	408,89	CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
9.14	**Mampara para bañera de 100 cm** Ud. Suministro y colocación de Lateral separador de bañera 1 puerta practicable de 100 cm de largo x 150 cm de alto en cristal templado transparente de 6 mm de espesor y compensación de 25 mm. Montado en perfil de aluminio plata brillante o en acero inoxidable, batiente 180º. Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Totalmente instalada. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	477,40	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
9.15	**Mampara para plato de ducha para instalar entre paredes desde 130 cm hasta 160 cm.** Ud. Suministro y colocación de frontal de ducha con una puerta corredera y 1 segmento fijo, para instalar entre paredes a una distancia máxima de 161 cm y mínima de 130 cm. En cristal transparente de 160 cm de longitud x 190 cm de altura y 4 mm de espesor, compensación de 25 mm. Puerta corredera a derecha o izquierda. Montado sobre perfil metálico de aluminio plata brillante o en acero inoxidable. Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Totalmente instalado. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	694,15	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9.16	**Mampara para plato de ducha para instalar entre paredes desde 90 cm hasta a 130 cm.** Ud. Suministro y colocación de frontal de ducha con una puerta corredera y 1 segmento fijo, para instalar entre paredes a una distancia máxima de 120 cm y mínima de 88 cm. En cristal transparente de la longitud requerida x 190 cm de alto y 4 mm de espesor, compensación de 25 mm. Puerta corredera a derecha o izquierda. Montado sobre perfil metálico de aluminio plata brillante o en acero inoxidable. Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Totalmente instalado. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	558,02	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
9.17	**Mampara para plato de ducha de 70 cm x 70 cm** Ud. Suministro y colocación de Vértice ducha de 190 cm de alto compuesto por 2 puertas correderas enmarcadas con 2 paneles fijos con guía inferior para plato de ducha de 70 cm x 70 cm. Cristal transparente de 4 mm de espesor y perfil de aluminio plata brillo o de acero inoxidable. Compensación de 25 mm. Totalmente instalado Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	597,75	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.18	**Mampara para plato de ducha de 80 cm x 80 cm** Ud. Suministro y colocación de Vértice ducha de 190 cm de alto compuesto por 2 puertas correderas enmarcadas con 2 paneles fijos con guía inferior, para plato de ducha de 80 cm x 80 cm. Cristal transparente de 4 mm de espesor y perfil de aluminio plata brillo o de acero inoxidable. Compensación de 25 mm. Totalmente instalado Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	604,83	SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.19	**Mampara para plato de ducha de 100 cm x 70 cm** Ud. Suministro y colocación de Vértice ducha de 190 cm de alto compuesto por 2 puertas correderas enmarcadas con 2 paneles fijos con guía inferior, para plato de ducha de 100 cm x 70 cm. Cristal transparente de 4 mm de espesor y perfil de aluminio plata brillo o de acero inoxidable. Compensación de 25 mm. Totalmente instalado Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	611,91	SEISCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9.20	**Mampara para plato de ducha de 100 cm x 80 cm** Ud. Suministro y colocación de Vértice ducha de 190 cm de alto compuesto por 2 puertas correderas enmarcadas con 2 paneles fijos con guía inferior, para plato de ducha de 100 cm x 80 cm. Cristal transparente de 4 mm de espesor y perfil de aluminio plata brillo o de acero inoxidable. Compensación de 25 mm. Totalmente instalado Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	620,42	SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.21	**Mampara para plato de ducha circular de 90 cm x 90 cm** Ud. Suministro y colocación de angular ducha de 190 cm de alto compuesto por 2 puertas correderas enmarcadas con 2 fijos y con guía inferior para plato de ducha de 90 cm x 90 cm. Cristal transparente de 4 mm de espesor y perfil metálico de aluminio color plata brillo o de acero inoxidable. Compensación de 25 mm. Totalmente instalado. Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	682,83	SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.22	**Mampara para plato de ducha circular de 80 cm x 80 cm** Ud. Suministro y colocación de angular ducha de 190 cm de alto compuesto por 2 puertas correderas enmarcadas con 2 fijos y con guía inferior para plato de ducha de 80 cm x 80 cm. Cristal transparente de 4 mm de espesor y perfil metálico de aluminio color plata brillo o de acero inoxidable. Compensación de 25 mm. Totalmente instalado. Marca Roca o similar. Modelo Victoria o similar. Incluso retirada de la mampara existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	668,63	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.23	**Grupo de ventilación forzada** Ud. Suministro e instalación de Grupo de Ventilación forzada BAHIA Compact ES micro-watt de bajo consumo o similar. Incluso p.p. de obra de albañilería con apertura de pasamuros al exterior y falso techo de cubrición, empalmes, conexiones, tubos de extracción, etc. Totalmente instalado. Medida la unidad terminada.	1.270,66	MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
9.24	**Secadora CANDY CROEH8N2TES o equivalente** Ud. Suministro e instalación de secadora de condensación con bomba de calor, capacidad de carga de 8 kg, con un mínimo de 15 programas de secado y clasificación energética D, modelo CANDY CROEH8N2TES o equivalente. Incluso suministro, transporte, desembalaje, colocación en el emplazamiento previsto, conexión a la instalación eléctrica existente, nivelación, puesta en marcha, comprobación de funcionamiento y retirada de restos de embalaje. Medida la unidad completamente instalada.	469,70	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
9.25	**Microondas Saivod MS-2719W con capacidad de 20 litros o equivalente** Ud. Suministro e instalación de microondas de libre instalación, con una capacidad mínima de 20 litros, modelo Saivod MS-2719W o equivalente. Incluso suministro, transporte, desembalaje, colocación en el emplazamiento previsto, conexión a la instalación eléctrica existente, comprobación de funcionamiento, puesta en marcha y retirade de restos de embalaje. Medida la unidad completamente instalada.	63,34	SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.26	**Barrera parking (cerradura dientes)** Ud. Suministro y colocación de barrera de parking con bases resistentes (resiste hasta 10 toneladas de compresión) y estructura de tubo de diámetro 50 y 45mm. Acabado cincado y antióxido, con 3 bases de resina de alta resistencia y 2 bandas fluorescentes rojas. Cuando se encuentra plana mide 94x5x82 (ancho x alto x fondo), cuando se encuentra montada sus dimensiones son de 94x43x45 cm (ancho x alto x fondo). Fijación por tornillos y tacos (incluidos). Sin asperidad para proteger los neumáticos. Cerradura incluida. Incluso retirada de la barrera existente si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	256,00	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
9.27	**Colocación de barrera antiparking** Ud. Colocación de barrera de parking. Cuando se encuentra plana mide 94x5x82 (ancho x alto x fondo), cuando se encuentra montada sus dimensiones son de 94x43x45 cm (ancho x alto x fondo). Fijación por tornillos y tacos (incluidos). Sin asperidad para proteger los neumáticos. Incluso retirada de la barrera existente si fuera necesario. Medida la unidad terminada.	46,00	CUARENTA Y SEIS EUROS
	10 Varios		

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.1	**Limpieza de interiores** Ud. Limpieza del interior de la vivienda y anejos, con productos adecuados al material objeto de tratamiento: vierteaguas, persianas, paredes, suelos, carpinterías, marcos de ventanas, vidrios, aparatos sanitarios, mecanismos eléctricos, manillas, herrajes, radiadores, instalaciones de fontanería, equipamiento de cocina, electrodomésticos, etc. dejándola lista para entrar a vivir. i/p.p. de material, productos de limpieza y de utensilios utilizados.	227,95	DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.2	**Limpieza de interiores en fincas amuebladas** Ud. Limpieza del interior de la vivienda y anejos, con productos adecuados al material objeto de tratamiento: vierteaguas, persianas, paredes, suelos, carpinterías, marcos de ventanas, vidrios, aparatos sanitarios, mecanismos eléctricos, manillas, herrajes, radiadores, instalaciones de fontanería, equipamiento de cocina, todo tipo de mobiliario, electrodomésticos, etc. dejándola lista para entrar a vivir. i/p.p. de material, productos de limpieza y de utensilios utilizados.	289,95	DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.3	**Vaciado de enseres** Ud. Vaciado de todo tipo de enseres de la vivienda (incluidos sus anejos), mezcla de residuos, colchones, bombonas de gas, etc., incluso la separación selectiva de los mismos, transporte y canon de escombrera autorizada. 1 unidad = 1 volumen de 7 m³ más todo tipo de tasas exigibles en base a la naturaleza del residuo. Facturable en fracciones iguales o superiores a media unidad. Cada unidad y/o fracción se justificará mediante partes o albaranes que muestren la gestión sostenible de los residuos.	756,32	SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
10.4	**Servicio de limpieza portal hasta 7 plantas** Ud. Servicio de limpieza consistente en el barrido y fregado una vez a la semana de todos los suelos, lámparas, apliques, mecanismos eléctricos, pasamanos, y rodapiés y, limpieza de cristales y ventanas una vez al mes. 1 Ud = 1 portal de dos manos de 7 plantas, derecha-izquierda, incluida planta baja y rellanos.	180,00	CIENTO OCHENTA EUROS
10.5	**Quitamiedos metálico** Ud. Suministro y colocación de quitamiedos tubular en ventana situada en hueco de fachada y fijada al paramento incluso p.p. de remates necesarios y retirada de la existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	182,00	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.6	**Informe de inspección, diagnóstico y certificación energética** Ud. Informe de inspección y diagnóstico realizado por profesional capacitado no colegiado, incluso p.p. de medios auxiliares (fotografías, bocetos, descripción gráfica, etc.) Incluyendo certificación energética de la vivienda o lonja, antes y después de la actuación.	80,00	OCHENTA EUROS
10.7	**Boca de extracción de cocina higrorregulable** Ud. Boca de extracción de cocina higrorregulable con compuerta de regulación acoplada a una trenza de nylon sensible a la humedad. Diámetro de conexión 125 mm. Caudal variable de 20 a 150 m³/h para una humedad relativa del 31% al 76%. Completamente instalada. Marca/modelo: ALDERVENTICONTROL COCINA 1/2 T1 T2 o equivalente. Medida la unidad terminada.	150,00	CIENTO CINCUENTA EUROS
10.8	**Boca de extracción de baño higrorregulable** Ud. Boca de extracción de baño higrorregulable con compuerta de regulación acoplada a una trenza de nylon sensible a la humedad. Diámetro de conexión 125 mm. Caudal variable de 12 a 70 m³/h para una humedad relativa del 31% al 76%. Completamente instalada. Marca/modelo: ALDERVENTICONTROL BAHIA BAÑO GAZ o equivalente. Medida la unidad terminada.	140,00	CIENTO CUARENTA EUROS
10.9	**Salida de camión desatascos y limpieza** Ud. Salida de camión desatascos y limpieza	180,00	CIENTO OCHENTA EUROS
10.10	**Camión desatascos y limpieza** h Camión desatascos y limpieza. En los desatascos se computará una hora de desatasco y limpieza. La facturación de más de una hora de desatasco se justificará mediante los partes de trabajo de la empresa especializada.	180,00	CIENTO OCHENTA EUROS
10.11	**Montaje de tendidos para trabajos verticales** Ud. Preparación de la zona de trabajo, medios necesarios a emplear, medidas de seguridad, protección de zona de viandantes afectada, y todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad según normativa en actuaciones de trabajos verticales.	100,00	CIEN EUROS
10.12	**Tratamiento de desinsectación 1 vivienda** Ud. Tratamiento de desinsectación contra cucarachas, hormigas, pulgas y polillas, mediante clorpirifos, fipronil o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, enseres y maquinarias, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	200,00	DOSCIENTOS EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.13	**Tratamiento de desinsectación 2 viviendas** Ud. Tratamiento de desinsectación contra cucarachas, hormigas, pulgas y polillas, mediante clorpirifos, fipronil o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, enseres y maquinarias, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	145,00	CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
10.14	**Tratamiento de desinsectación 3-4 viviendas** Ud. Tratamiento de desinsectación contra cucarachas, hormigas, pulgas y polillas, mediante clorpirifos, fipronil o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, enseres y maquinarias, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	140,00	CIENTO CUARENTA EUROS
10.15	**Tratamiento de desinsectación 5-6 viviendas** Ud. Tratamiento de desinsectación contra cucarachas, hormigas, pulgas y polillas, mediante clorpirifos, fipronil o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, enseres y maquinarias, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	102,00	CIENTO DOS EUROS
10.16	**Tratamiento de desinsectación >=7 viviendas** Ud. Tratamiento de desinsectación contra cucarachas, hormigas, pulgas y polillas, mediante clorpirifos, fipronil o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, enseres y maquinarias, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	80,00	OCHENTA EUROS
10.17	**Tratamiento de desratización 1 vivienda** Ud. Tratamiento de desratización contra ratas y ratones mediante clorofacinona o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	200,00	DOSCIENTOS EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.18	**Tratamiento de desratización Local comercial** Ud. Tratamiento de desratización contra ratas y ratones mediante clorofacinona o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	350,00	TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
10.19	**Tratamiento de desratización zonas comunes** Ud. Tratamiento de desratización contra ratas y ratones mediante clorofacinona o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	450,00	CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
10.20	**Tratamiento de desinfección 1 vivienda** Ud. Tratamiento de desinfección mediante germicida-L o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	180,00	CIENTO OCHENTA EUROS
10.21	**Tratamiento de desinfección 2 viviendas** Ud. Tratamiento de desinfección mediante germicida-L o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	140,00	CIENTO CUARENTA EUROS
10.22	**Tratamiento de desinfección 3-4 viviendas** Ud. Tratamiento de desinfección mediante germicida-L o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	130,00	CIENTO TREINTA EUROS
10.23	**Tratamiento de desinfección 5-6 viviendas** Ud. Tratamiento de desinfección mediante germicida-L o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	100,00	CIEN EUROS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.24	**Tratamiento de desinfección >=7 viviendas** Ud. Tratamiento de desinfección mediante germicida-L o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada.	75,00	SETENTA Y CINCO EUROS
10.25	**Control de palomas con púas** m Suministro y colocación de control de palomas mediante la colocación de púas, postes y alambres, i. p.p. preparación de soporte, rejunteo. Incluso retirada de la existente. Medida la longitud deduciendo huecos.	15,00	QUINCE EUROS
10.26	**Control de palomas mediante redes** m² Suministro y colocación de control de palomas mediante la colocación de redes, i. p.p. preparación de soporte. Incluso retirada de la existente. Medida la superficie realizada deduciendo huecos.	100,00	CIEN EUROS
10.27	**Tratamiento de desinsectación contra chinches hematófagos y otros cimícidos** Ud. Tratamiento de desinsectación contra chinches hematófagos y otros cimícidos (Cimex lecturalis, Cimex spp.) y cualquier otro insecto del Orden de los Hemíptera, mediante piretroides o productos similares homologados según número de registro HA, sobre superficies, enseres y maquinarias, incluso plazo de seguridad, garantía de mantenimiento 1 año y certificado sanitario emitido por empresa autorizada. Tratamiento a realizar en una vivienda o caja de escalera y otros elementos comunes de un portal, incluso trasteros y cuartos de contadores eléctricos, agua, gas, etc.	850,00	OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
10.28	**Registro oficial del Certificado de Eficiencia Energética** Ud. Suministro del documento de registro del certificado de eficiencia energética por la administración pública de la CAE, i/p.p. de medios auxiliares, gestión y tasas.	86,95	OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.29	**Limpieza de locales con superficie igual o inferior a 20 m²** m² Limpieza de locales, trasteros y parcelas de garajes con superficie útil igual o inferior a 20 m², mediante productos adecuados al material objeto de tratamiento: paredes, suelos, carpinterías, marcos de ventanas, vidrios, aparatos sanitarios, mecanismos eléctricos, manillas, herrajes, radiadores, instalaciones de fontanería, etc. dejándolo listo para arrendamiento. i/p.p. de material, productos de limpieza y de utensilios utilizados. Se facturará un mínimo de 10 €. Medida la superficie útil como la delimitada por el perímetro de cada planta de distribución.	6,16	SEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
10.30	**Limpieza de locales con superficie superior a 20 m²** m² Limpieza de locales con superficie útil mayor a 20 m², mediante productos adecuados al material objeto de tratamiento: paredes, suelos, carpinterías, marcos de ventanas, vidrios, aparatos sanitarios, mecanismos eléctricos, manillas, herrajes, radiadores, instalaciones de fontanería, etc. dejándolo listo para arrendamiento. i/p.p. de material, productos de limpieza y de utensilios utilizados. Medida la superficie útil como la delimitada por el perímetro de cada planta de distribución.	4,38	CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.31	**ITE Inspección Técnica de Edificio** Ud. Inspección Técnica de Edificio (I.T.E.) realizada por técnico competente; de modo que se pueda determinar su estado de conservación y detectar lesiones, fallos o carencias de mantenimiento que afecten al edificio e impidan alcanzar las adecuadas condiciones de seguridad y salubridad. Incluye informe inicial y final en formato papel y soporte informático, con certificado de habilitación del técnico redactor o visado colegial y entrega en el Ayuntamiento. El informe inicial hará referencia al estado de cimentación, estructura, fachada, cubierta, fontanería y saneamiento; así como una evaluación con recomendaciones sobre su estado de accesibilidad, ornato y eficiencia energética. El informe final constará del Certificado de subsanación de deficiencias. Incluso un trabajo intermedio de preparación de presupuesto para solicitar ofertas e inspección de las deficiencias subsanadas. Completamente realizada; i/p.p. de medios auxiliares para realización de visita(s) e informe.	1.300,00	MIL TRESCIENTOS EUROS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.32	**Vaciado de pequeños volúmenes de enseres mediante transporte en furgoneta** Ud. Vaciado de todo tipo de enseres de la vivienda (incluidos sus anejos) para pequeños volúmenes iguales o inferiores a 3 m³, mezcla de residuos, colchones, bombonas de gas, etc., transporte en furgoneta y canon de escombrera autorizada. Facturable por fracciones no superiores a dos unidades. 1 unidad = 1 volumen de 3 m³.	287,46	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.33	**Visita inmobiliaria** Ud. Visita inmobiliaria consistente en la recepción y tramitación del aviso en las plataformas de gestión correspondientes; realización de las gestiones necesarias para concertar fecha y hora para la realización de la visita con el interesado; generación de impresos y órdenes de trabajo requeridas para el control y certificación de la visita; desplazamiento incluyendo medios de transporte públicos o privados y costes de aparcamiento si procediera; atención, acompañamiento y explicación al interesado de las características, servicios, necesidades y obligaciones relacionadas con la puesta en marcha y uso del elemento visitado; cierre documentado de la visita realizada adjuntando los comprobantes e impresos requeridos.	80,00	OCHENTA EUROS
10.34	**Limpieza previa grasas** Ud. Limpieza de zonas alicatadas o pintadas necesaria para la posterior colocación de mobiliario o electrodomésticos de nuevo suministro.	86,98	OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.35	**Instalación de alarma** Ud. Instalación de alarma. El sistema deberá contar con al menos tres sensores colocados según el siguiente criterio: • En la puerta de entrada (elemento magnético de contacto que saltaría al separarse las dos piezas con la apertura de la puerta). • Frente a la puerta, al fondo del hall o pasillo (volumétrico con cámara CCTV, saltaría tras el primero, al detectar movimiento y haría fotografía) a una distancia que haga reconocibles las imágenes de los posibles intrusos. • En una habitación próxima a la entrada, con la puerta directamente enfocada al hall o pasillo o situado en habitación fácilmente accesible (volumétrico con cámara CCTV, saltaría al detectar movimiento y haría fotografía). Para el correcto funcionamiento y control del sistema, la instalación constará como mínimo con: • Batería central en armario de poliéster con funcionamiento autónomo de aproximadamente 7 meses. • Central de alarma con SIM 4G, teclado inalámbrico con lector y SIRENA. • Aplicación móvil y software PC. • Conexión a Central Receptora de Alarmas con respuesta en menos de 20 segundos para verificar el salto de alarma y avisar a la Policía en caso de intrusión. NOTA: Para la desinstalación final del sistema, se abonará otra unidad equivalente a la instalación. Se recibirán y repararán todos los pequeños desperfectos que el anclaje de los diferentes sistemas hayan dejado.	55,00	CINCUENTA Y CINCO EUROS
10.36	**Alquiler mensual y mantenimiento del sistema de anti-intrusión** Ud. Alquiler mensual y mantenimiento del sistema de anti-intrusión. Quedan incluidos todos los trabajos que se requieran dentro del periodo de uso que se deriben de él (recambio de baterías, recolocación de sensores, recalibración, etc.).	65,80	SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
10.37	**Gestión de avisos generados por los saltos de los sistemas anti-intrusión** Ud. Gestión de avisos generados por los avisos de los sistemas anti-intrusión, atención telefónica y de la app, derivación de llamadas y aplicación de los protocolos oportunos. Tendrá carácter mensual para todo el conjunto de instalaciones implantadas.	274,20	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
10.38	**Gestión de residuos** Ud. Gestión integral de los residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de las obras, incluyendo la recogida selectiva, clasificación y separación de residuos en origen, almacenamiento temporal en condiciones adecuadas, suministro, colocación y retirada de contenedores, sacas o recipientes necesarios, carga, transporte y entrega a gestores autorizados o instalaciones de transferencia, valorización y/o eliminación. Se incluyen los costes de operaciones de valorización y eliminación, así como la tramitación y entrega de toda la documentación justificativa de la correcta gestión de los residuos, incluyendo documentos de identificación, justificantes de entrega y certificados de gestión. Asimismo, se consideran incluidos la mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y cuantos trabajos sean necesarios para garantizar la correcta gestión de los residuos conforme a la normativa vigente. Medición y abono: unidad completa (Ud.), a tanto alzado, por la totalidad de las operaciones de gestión de residuos previstas para la obra.	139,00	CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
10.39	**Elaboración de tour virtual 3D básico de vivienda (superficie <= 90 m²)** Ud. Elaboración de tour virtual tridimensional interactivo de vivienda de hasta 90 m², mediante representación y modelado simplificado de los espacios interiores, incluyendo geometría básica de paramentos, tabiquería, huecos, puertas y ventanas, así como incorporación de mobiliario esquemático y elementos básicos de referencia. Incluye aplicación de materiales y acabados sencillos, configuración de navegación interactiva que permita el desplazamiento virtual entre las distintas estancias y ver el espacio en 3D desde una vista superior: “Dollhouse”. Se generará un fichero de video (mp4 o equivalente).	290,00	DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
	11 Enseres		
11.1	**Gestión de acondicionamiento piso** Ud. Colocación de los enseres y textiles suministrados en el piso y pequeños arreglos y ajustes del mobiliario.	126,00	CIENTO VEINTISEIS EUROS
11.2	**Mesa de cocina para cuatro personas** Ud. Suministro, montaje y colocación de mesa de cocina en pino macizo, barnizado o esmaltado en blanco o color para cuatro comensales de 120 cm largo x 75 cm ancho x 73 cm alto o similar. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	159,95	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
11.3	**Mesa de cocina para seis personas extensible** Ud. Suministro, montaje y colocación de mesa de cocina compuesta por dos tableros de extensión de partículas, laminados en fresno. Estructura inferior de pino macizo laminado en fresno con guía de extensión en madera maciza. Barnizada incolora o esmaltada. Dimensiones: 220 cm de longitud máxima, 80-90 cm de ancho y 74-75 cm de alto o similar. Para un máximo de 6 comensales. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	205,65	DOSCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.4	**Silla de cocina en polipropileno** Ud. Suministro, montaje y colocación de silla de cocina con estructura de patas, asiento y respaldo en acero lacado o revestido de poliéster en polvo, asiento y respaldo en plástico de polipropileno de alta densidad. Dimensiones del asiento 39 cm ancho x 34 cm profundidad x 45 cm de altura y 110 Kg de carga soportable o similar. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	41,60	CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
11.5	**Silla regulable de estudio en dormitorio** Ud. Suministro, montaje y colocación de silla de estudio en dormitorio regulable en inclinación y altura y con ruedas. Dimensiones del asiento 47 cm ancho x 48 cm profundidad x 114 cm de altura total y 110 Kg de carga soportable o similar. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	118,90	CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
11.6	**Banco modelo Bilbao** Ud. Suministro y colocación de banco modelo Bilbao de 2 ml de longitud con tablones de madera de Guinea barnizados con barniz marino y soportes de función esmaltados en negro. Incluso retirada del existente a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.	430,70	CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
11.7	**Somier de 90 cm + patas en dormitorio** Ud. Suministro, montaje y colocación de somier y patas para cama individual de 90 cm en dormitorio. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	222,98	DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.8	**Colchón de 90 cm en dormitorio** Ud. Suministro de colchón para cama individual de 90 cm en dormitorio. Incluso retirada de la existente.	207,05	DOSCIENTOS SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
11.9	**Relleno nórdico en dormitorio** Ud. Suministro de relleno nórdico de plumón en dormitorio para cama individual de 90 cm (150 x 220 cm). Incluso retirada de la existente.	79,07	SETENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
11.10	**Funda nórdica en dormitorio** Ud. Suministro de funda nórdica para relleno nórdico en dormitorio para cama individual de 90 cm (150 x 220 cm). Incluso retirada de la existente.	43,00	CUARENTA Y TRES EUROS
11.11	**Juego de sábanas en dormitorio** Ud. Suministro de juego de sábanas en dormitorio para cama individual de 90 cm compuesta por una sábana bajera (90 x 200 x 28 cm), una funda nórdica (150 x 220 cm) y una funda de almohada (45 x 110 cm). Incluso retirada de la existente.	51,05	CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
11.12	**Sábana bajera en dormitorio** Ud. Suministro de sábana bajera en dormitorio para cama individual de 90 cm (90 x 200 x 28 cm). Incluso retirada de la existente.	24,72	VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
11.13	**Almohada en dormitorio** Ud. Suministro de almohada en dormitorio para cama individual de 90 cm (90 x 35 cm). Incluso retirada de la existente.	31,43	TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.14	**Funda de almohada en dormitorio** Ud. Suministro de funda de almohada en dormitorio para cama individual de 90 cm (90 x 35 cm). Incluso retirada de la existente.	19,18	DIECINUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
11.15	**Cojín** Ud. Suministro de cojín de 50 x 50 cm compuesto por relleno de fibra y funda. Incluso retirada de la existente.	20,40	VEINTE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
11.16	**Funda de cojín** Ud. Suministro de funda de cojín para relleno de 50 x 50 cm. Incluso retirada de la existente.	11,32	ONCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
11.17	**Alfombra en dormitorio** Ud. Suministro de alfombra en dormitorio. Incluso retirada de la existente.	70,43	SETENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.18	**Protector de colchón** Ud. Suministro de protector de colchón para cama individual de 90 cm (90 x 200 x 28 cm). Incluso retirada de la existente.	34,07	TREINTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
11.19	**Lámparas dicroicas** Ud. Suministro y colocación de lámparas dicroicas. Incluso retirada de la existente.	63,90	SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
11.20	**Vinilos para forrado de armario en dormitorio** Ud. Suministro y colocación de vinilos para forrado de armario en dormitorio. Medida la unidad terminada.	76,80	SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
11.21	**Cortinas enrollables en dormitorio** Ud. Suministro y colocación de cortinas enrollables en dormitorio. Incluso retirada de la existente.	73,95	SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.22	**Cajas decorativas** Ud. Suministro de cajas decorativas.	13,48	TRECE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.23	**Juego de toallas en dormitorio** Ud. Juego de toallas en dormitorio compuesta por una toalla grande de 100 x 180 cm y una mediana de 90 x 150 cm. Incluso retirada de la existente.	50,43	CINCUENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.24	**Servicio de lavandería** Ud. Servicio de lavandería	173,13	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
11.25	**Cepillo baño** Ud. Suministro de escobilla de baño. Incluso retirada de la existente.	12,05	DOCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
11.26	**Cortina de ducha + barra en baño** Ud. Suministro y colocación de cortina de ducha y barra en baño. Incluso retirada de la existente.	63,50	SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
11.27	**Conjunto de jabonera en baño** Ud. Suministro de conjunto de jabonera en baño compuesto por vaso, dosificador y jabonera. Incluso retirada de la existente.	38,23	TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
11.28	**Alfombra de baño** Ud. Suministro de alfombra de baño. Incluso retirada de la existente.	16,25	DIECISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
11.29	**Manta de sofá en salón** Ud. Suministro de manta de sofá en salón de 130 x 170 cm. Incluso retirada de la existente.	42,73	CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.30	**Cubo y fregona** Ud. Suministro de fregona y cubo escurridor. Incluso retirada de la existente.	49,65	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.31	**Escoba y recogedor** Ud. Suministro de escoba y recogedor. Incluso retirada de la existente.	28,88	VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
11.32	**Cubo de basura con tapa** Ud. Suministro de cubo de basura con tapa. Incluso retirada de la existente.	32,73	TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.33	**Tabla de planchar** Ud. Suministro de tabla de planchar. Incluso retirada de la existente.	77,35	SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.34	**Salvamanteles en ECK - cocina** Ud. Suministro de salvamanteles en ECK - cocina. Incluso retirada de la existente.	13,78	TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.35	**Mantel en ECK - cocina** Ud. Suministro de mantel para mesa de 4 - 6 comensales de 170 x 250 m en ECK - cocina. Incluso retirada de la existente.	27,33	VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
11.36	**Servilleta en ECK - cocina** Ud. Suministro de servilleta de 45 x 45 cm en ECK - cocina. Incluso retirada de la existente.	8,94	OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.37	**Trapos de cocina** Ud. Suministro de set de 2 trapos de cocina de 50 x 70 cm en cocina. Incluso retirada de la existente.	13,78	TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.38	**Tabla de cortar en cocina** Ud. Tabla de cortar de madera en cocina. Incluso retirada de la existente.	19,32	DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
11.39	**Juegos de cubiertos en cocina** Ud. Suministro de 3 juegos de cubiertos compuesto por cucharas, tenedores, cucharillas y cuchillos.	35,80	TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
11.40	**Cubierto** Ud. Suministro de tenedor, cuchara o cuchillo en cocina.	2,35	DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.41	**Cucharilla** Ud. Suministro de cucharilla en cocina.	1,80	UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS
11.42	**Cucharón sopero** Ud. Suministro de cucharón sopero en cocina.	11,01	ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO
11.43	**Cucharón para espaguetis** Ud. Suministro de cucharón para espaguetis en cocina.	11,01	ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO
11.44	**Tenedor grande** Ud. Suministro de tenedor grande en cocina.	11,01	ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO
11.45	**Cazo** Ud. Suministro de cazo en cocina. Incluso retirada de la existente.	13,78	TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1			
Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
11.46	**Platos hondos y llanos** Ud. Suministro de plato hondo o llano en cocina.	5,51	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
11.47	**Sartenes** Ud. Suministro de juego de sartenes en cocina compuesto por una sartén grande y una sartén pequeña. Incluso retirada de lo existente.	46,60	CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
11.48	**Tazón desayuno** Ud. Suministro de tazón desayuno grande con asa en cocina	8,28	OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
11.49	**Juego de cuchillos** Ud. Suministro de juego de cuchillos en cocina.	51,18	CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
11.50	**Vaso** Ud. Suministro de vaso en cocina.	2,77	DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.51	**Bandeja en cocina** Ud. Suministro de bandeja en cocina.	17,94	DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
11.52	**Aceitera y vinagrera** Ud. Suministro de aceitera y vinagrera en cocina. Incluso retirada de la existente.	19,32	DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
11.53	**Salero** Ud. Suministro de salero en cocina. Incluso retirada de la existente.	9,66	NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.54	**Escurreplatos** Ud. Suministro de escurreplatos en cocina. Incluso retirada de la existente.	17,63	DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
11.55	**Taza** Ud. Suministro de taza en cocina.	2,77	DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.56	**Sacacorchos** Ud. Suministro de sacacorchos en cocina.	9,66	NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.57	**Abrelatas** Ud. Suministro de abrelatas en cocina.	8,28	OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
11.58	**Tijeras** Ud. Suministro de tijeras en cocina.	8,28	OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
11.59	**Azucarero** Ud. Suministro de azucarero en cocina. Incluso retirada de la existente.	11,75	ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
11.60	**Tostadora** Ud. Suministro de tostadora PHILIPS DAILY HD2598/00 o similar en cocina. Incluso retirada de la existente.	48,13	CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
11.61	**Cafetera de goteo** Ud. Suministro de cafetera de goteo TAURUS VERONA 12 o similar en cocina. Incluso retirada de la existente.	50,90	CINCUENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
11.62	**Olla exprés** Ud. Suministro de olla exprés TEKNA BRA o similar en cocina. Incluso retirada de la existente.	111,98	CIENTO ONCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.63	**Plancha** Ud. Suministro de plancha PHILIPS AZUR PERFORMER PLUS GC4516/20 o similar en cocina.	77,35	SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.64	**Exprimidor** Ud. Suministro de exprimidor BRAUN CJ 3000 o similar en cocina.	30,26	TREINTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
11.65	**Batidora** Ud. Suministro de batidora BRAUN MQ 5007 o similar en cocina. Incluso retirada de la existente.	77,35	SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
11.66	**Televisor** Ud. Suministro televisor led 32" PHILIPS 32PHT5302/12 o similar. Incluso retirada de la existente.	381,00	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
11.67	**Armario con tres puertas color blanco.** Ud. Suministro, montaje y colocación de armario con tres puertas de color blanco. Dimensiones: 117 x 50 x 190 cm (ancho x fondo x alto) o similar. Constituido por tres puertas de tablero de fibras o partículas laminadas en papel o melamina. Una de las puertas tendrá adosado un espejo. Incluye una barra de ropa, tres baldas regulables, una balda fija y los tiradores de las puertas. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	324,74	TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (Euros)	En letra (Euros)
11.68	**Sofá de dos plazas** Ud. Suministro, montaje y colocación de sofá de dos plazas. Respaldo contrachapado sobre tablero de fibras y de partículas, reposabrazos y armazón con soporte en madera maciza. Cojines de respaldo y de asiento con fundas de quitar y poner, rellenos de fibra de poliéster y de espuma fría (poliuretano de gran elasticidad (35 Kg/m³), herrajes en plástico de polipropileno y revestimientos interior de guata de poliéster y exterior 100% tela de poliéster. Dimensiones: 179 x 88 x 88 x 49 x 45 cm (ancho x fondo x altura x fondo de asiento x altura de asiento) o similar. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	462,06	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
11.69	**Somier de 150 cm + patas en dormitorio** Ud. Suministro, montaje y colocación de somier y patas para cama individual de 150 cm en dormitorio. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	202,20	DOSCIENTOS DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
11.70	**Colchón de 150 cm en dormitorio** Ud. Suministro de colchón para cama individual de 150 cm en dormitorio. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	206,70	DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
11.71	**Silla de estudio no regulable** Ud. Suministro, montaje y colocación de silla de estudio en dormitorio de no regulable sin ruedas. Dimensiones del asiento 47 cm ancho x 48 cm profundidad x 114 cm de altura total y 110 Kg de carga soportable o similar. Incluso retirada de la existente. Medida la unidad terminada.	85,66	OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11.72	**Juego de cazuelas** Ud. Suministro de juego de cazuelas en cocina compuesto por una grande y una pequeña. Incluso retirada de lo existente.	52,70	CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS