Zumaiako Udala

2026IKIE0028

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ZUMAIAKO LUBAKI KIROLDEGIKO GIMNASIORAKO MAKINEN HORNIDURA ETA INSTALAKUNTZA ADJUDIKATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA	**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINARIA PARA EL GIMNASIO DE LUBAKI KIROLDEGIA DE ZUMAIA**

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA — AURKIBIDEA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS — ÍNDICE

1.- KONTRATUAREN XEDEA
2.- DESKRIBAPENA ETA EDUKIA
3.- PREZIOA, BALIO ZENBATETSIA ETA ORDAINKETA MODUA
4.-GAUZATZEKO EPEA
5.- BERMEA
6.- BERDINTASUN BALDINTZAK
7.- HIZKUNTZA BALDINTZAK

1.- OBJETO DEL CONTRATO
2.- DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
3.- PRECIO, VALOR ESTIMADO Y FORMA DE PAGO
4.- PLAZO DE EJECUCION
5.- GARANTIA
6.- CLÁUSULAS DE IGUALDAD
7.- CLÁUSULAS LINGÜÍSTICAS

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea honako hau da: prozedura ireki bidez, ZUMAIAKO LUBAKI KIROLDEGIKO GIMNASIORAKO MAKINEN HORNIDURA ETA INSTALAZIOA KONTRATATZEA

Udalak eskuratu nahi dituen elementu eta zerbitzu ezberdinak lote bakarrean adjudikatuko dira, SPKLren 99.3 artikuluaren ezarritakoaren arabera.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Será objeto del presente contrato, mediante procedimiento abierto, el SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINARIA PARA EL GIMNASIO DE LUBAKI KIROLDEGIA DE ZUMAIA.

Los distintos elementos y servicios que pretende adquirir el ayuntamiento se adjudicarán en un único lote, siguiendo las directrices del artículo 99.3 de la LCSP.

2.- DESKRIBAPENA ETA EDUKIA

Kop.	KARDIO MAKINAK
3	Zutikako bizikletak
2	Korrika egiteko zinta
GIHARRAK LANTZEKO MAKINAK	
1	Hip Thrust

2.- DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO

Cant.	MÁQUINAS DE CARDIO
3	Bicicletas verticales
2	Cintas de correr
MÁQUINAS DE FUERZA	
1	Hip Thrust

ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527

Hauek izango dira elementu ezberdinek bete beharreko gutxieneko ezaugarriak:

Estas serán las características mínimas que deberán cumplir los diferentes elementos.

GIMNASIOKO MAKINAK.

MÁQUINAS PARA EL GIMNASIO.

Jarduera ezberdinak lantzeko helburua izango duten kardio gailuez zein giharrak lantzeko makinez hornitzea izango da helburua. Ezaugarri orokor hauek izan beharko dituzte:

El objetivo será el suministro de máquinas de cardio y máquinas de peso guiado con el fin de trabajar los diferentes músculos. Deberán reunir las siguientes características generales:

KARDIO MAKINAK

- Makinek berriak izan behar dute, ez dira bigarren eskukoak edo aurrez erabili eta egokitutakoak onartuko.
- Erabilera intentsiborako ekipo profesionala.
- Entrenamenduko eremuaren eta makinak okupatzen duen eremuaren artean orekatua izan behar du.
- Entrenamendua libreki egiteko aukera eman behar du.
- Saioa egiteko eremuak irisgarria izan behar du.
- Kontsola digitala, teklatu kapazitiboarekin eta konektatua, erabilera profesional intentsiborako egokia.
- Gutxienez, entrenamenduaren funtsezko parametroak argi bistaratzea: denbora, distantzia, abiadura edo kadentzia, erresistentzia-maila, inklinazioa, gastu kalorikoa, potentzia edo baliokidea eta bihotz-maiztasuna, hala dagokionean.
- Entrenamendu-programa integratuak edo kontsolatik eskura daitezkeenak, helburuek eta egoera fisikoko oinarrizko probek aurrez definitutako entrenamendu batzuekin gutxienez.
- Bihotz-maiztasunez edo intentsitatez kontrolatutako programak, gutxienez bi.
- Abiarazte azkarreko funtzioa (Quick Start) izatea.
- Hari gabeko konektibitate integratua, gutxienez Bluetooth eta Wi-Fi edo irtenbide baliokideak, datuak sinkronizatzeko,

MÁQUINAS DE CARDIO

- Las maquinas serán nuevas, no se aceptarán máquinas de segunda mano o reacondicionadas.
- Equipo cardiovascular profesional para uso intensivo.
- Equilibrio entre el espacio ocupado y espacio de entrenamiento.
- Suficiente amplitud para poder entrenar libremente.
- Facilidad de acceso al espacio de entrenamiento.
- Consola digital conectada con teclado capacitivo, apta para uso profesional intensivo.
- Visualización clara, como mínimo, de los parámetros esenciales del entrenamiento: tiempo, distancia, velocidad o cadencia, nivel de resistencia o inclinación cuando aplique, gasto calórico, potencia o equivalente y frecuencia cardíaca cuando proceda.
- Programas de entrenamiento integrados o accesibles desde la consola, con como mínimo varios entrenamientos predefinidos por objetivos y pruebas básicas de condición física.
- Programas controlados por frecuencia cardíaca o intensidad, como mínimo dos modalidades.
- Función de inicio rápido (Quick Start) disponible.
- Conectividad inalámbrica integrada, como mínimo Bluetooth® y Wi-Fi o soluciones equivalentes, para

ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527

eguneratzeko eta gailu pertsonalekin lotzeko.	sincronización de datos, actualizaciones y vinculación con dispositivos personales.
• Erabiltzailea identifikatzea aplikazioa: QR kode bidez, kontakturik gabeko gailu bidez edo antzeko sistema bidez egiteko aukera izango du.	• Identificación de usuario/a mediante aplicación, código QR, dispositivo wearable, o solución equivalente.
• Entrenamenduaren jarraipen-sistemekiko eta plataforma digitalekiko bateragarritasuna, protokolo estandarren edo irtenbide baliokideen bidez.	• Compatibilidad con sistemas de seguimiento del entrenamiento y plataformas digitales mediante protocolos estándar o soluciones equivalentes.
• Erabiltzaile bakoitzeko edo konfigurazio baliokideko hizkuntza hautatzea, eta gutxienez interfazea izatea gaztelaniaz edo konfiguratu daitekeen hizkuntza baliokidean.	• Selección de idioma por usuario/a o configuración equivalente, con disponibilidad mínima de interfaz en castellano o idioma configurable equivalente.
GIHARRAK LANTZEKO MAKINAK	MÁQUINAS DE FUERZA
• Makinek berriak izan behar dute, ez dira bigarren eskukoak edo aurrez erabili eta egokitutakoak onartuko.	• Las maquinas serán nuevas, no se aceptarán máquinas de segunda mano o reacondicionadas.
• Indarraren entrenamendu pertsonalizatua lortzeko asmoz diseinu ergonomikoa eta biomekanika azterketa garatuetan oinarritutako diseinua izan beharko du.	• Diseño ergonómico y avanzados principios biomecánicos para obtener la solución más avanzada para el desarrollo de programas personalizados de entrenamiento de fuerza.
• Kargak modu orekatuan banatzeko eta bultzatze-erakartze mugimenduak eraginkorrak eta erosoak izan daitezen, heldulekuek ergonomikoak eta testurizatuak izan behar dute.	• Las empuñaduras deben ser ergonómicas con una superficie texturizada para distribuir la carga de forma más equilibrada y hacer que los movimientos de empuje y tracción sean más efectivos y confortables.
• Makinak adierazle bat izango du, erabiltzaileari ariketa behar bezala nola egin azaltzeko.	• Debe disponer de marcas visuales que guíen a la persona usuaria al posicionamiento correcto del cuerpo en el equipo para alcanzar la máxima efectividad en el entrenamiento.
• Eserleku eta bizkarraldeko akoltxatuak gorputzaren formara moldatu, egonkortasuna eman eta erosotasuna emateko dentsitate altuko Bodyprint motako akoltxatua izan beharko dute.	• Los respaldos y asientos deben llevar Bodyprint, una espuma de alta densidad que se amolda a la forma del cuerpo para proporcionar máxima estabilidad y confort durante el ejercicio.
• Makinek leku ikusgarrian QR kode bidez erabiltzaileek jarraibideak eta entrenamendua kontrolatuko duen programara sartzea ahalbidetuko du. Programa honek aukera emango dio erabiltzaileari eskuz egindako entrenamendu sartzeko.	• Las personas usuarias podrán acceder a un programa de orientación online escaneando el código QR del equipo. La aplicación compatible con los equipos te permitirá introducir manualmente el entrenamiento realizado con el equipo.
• Ekipoak diskoak kargatzeko aukera izan dezaten pintxoak jartzeko aukera izango dute.	• Posibilidad de adaptar pinchos en cada equipo para tener zona de carga de discos.

ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527

- Material guztiak egonkortasun nahikoa izan beharko du berez, lurrean ainguratu beharrik gabe.
- Botiletarako euskarria eta makinaren egituran integratutako osagarrietarako erretilua.

- Todo el material deberá tener suficiente estabilidad por sí mismo, sin necesidad de anclajes en el suelo.
- Soporte para botellas y bandeja para accesorios integrados en la estructura de la máquina.

Makina bakoitzaren ezaugarri zehatza honako hau izango da:

Las especificidades de cada máquina son estas:

1.- Zutikako bizikleta (kardio makina)

1.- Bicicleta estática vertical (máquina de cardio).

- Erabilera intentsiborako ekipo profesional autogeneratua, sarbide erosoko diseinuarekin, walk-through edo antzekoa.
- Gutxieneko kanpoko neurriak: luzera 1,10 m; zabalera 0,55 m; altuera 1,30 m.
- Ekipoaren pisua gutxienez 55 kg izatea.
- Erabiltzailearen gutxieneko karga ahalmena 170 kg.
- Erabiltzailearen altuera ahalmena: 1,40 m - 2,00 m.
- Elektronikoki erregulatu daitekeen erresistentzia-sistema, lan handia egiteko egokia, 500 W edo gehiagoko potentzia lana egiteko aukera.
- Pedalak, uhalekin edo sistema baliokidearekin; ahal dela, eseritako posiziotik jartzea errazten duen diseinuarekin.
- Pedalen arteko distantzia (Q-faktorea) laburra, 0,17 m ingurukoa, edo baliokide biomekanikoa.
- Jarleku azkar eta sendoa doitzea, sarritan aldatzeko modukoa.
- Intentsitate-kontrol irisgarria.
- Pultsu-sentsore integratua izan beharko du.
- Gailu ezberdinak lagatzeko euskarria izango du.
- Aktibazio/pizte automatikoko sentsorea, hurbiltzean edo pedalei eragitean (wake-up edo baliokidea).

- Equipo profesional para uso intensivo, con diseño de acceso cómodo (walk-through) o equivalente.
- Dimensiones exteriores mínimas: longitud 1,10 m; anchura desde 0,55 m; altura 1,30 m.
- Peso mínimo del equipo 55 kg.
- Capacidad de carga mínima de la persona usuaria 170 kg.
- Rango de estatura de usuario/a: 1,40 m – 2,00 m
- Sistema de resistencia regulable electrónicamente, apto para trabajo intenso, alcanzando valores de potencia máxima de 500 W o superior.
- Pedales con correas o sistema equivalente; preferentemente con diseño que facilite el calce desde posición sentada.
- Distancia entre pedales (Q-factor) reducida, del orden de 0,17 m, o equivalente biomecánico.
- Ajuste de sillín rápido y robusto, apto para cambios frecuentes.
- Controles de intensidad accesibles.
- Sensores manuales de pulso integrados.
- Bandeja/soporte para dispositivo y portabidón integrado.
- Sensor de activación/encendido automático al aproximarse o al iniciar el pedaleo (wake-up o equivalente).

ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527

2.- Korrika egiteko zinta (Arnasa luzeko makina)	2.- Cinta de correr (máquina de cardio)
• Erabilera intentsiborako ekipo kardiobaskular profesionala, etengabeko funtzionamendurako egokia.	• Equipo cardiovascular profesional para uso intensivo.
• Ainguratze beharrik gabe egitura egonkorra eta nibelatzeko elementuekin.	• Estructura estable sin necesidad de anclaje, con elementos de nivelación.
• Gehienezko kanpoko neurriak: 2,00 m x 0,95 m	• Dimensiones exteriores máximas: 2,00 m x 0,95 m.
• Gutxienezko kanpoko neurriak: luzera 1,70 m, zabalera 0,90 m, altuera 1,55 m.	• Dimensiones exteriores mínimas: longitud 1,70 m; anchura 0,90 m; altura 1,55 m.
• Egonkortasuna bermatzeko makinaren gutxieneko pisua 150 kg.	• Peso estructural mínimo de 150 kg, para garantizar estabilidad.
• Korrika egiteko azalerak amortiguatua eta irristagaitza.	• Superficie de carrera amortiguada y antideslizante
• Tapizaren gutxieneko neurria 1,55 m luze eta 0,55 m zabal.	• Dimensiones minimas del tapiz de 1,55 m de largo y 0,55 m de ancho.
• Elektronikoki erregulatu daitekeen abiadura-tartea; 1 km/h-ko tarteak.	• Rango de velocidad regulable electrónicamente, 1 km/h
• 22 km/h-ko gehieneko abiadura gutxienez.	• Velocidad máxima: mínimo 22 km/h.
• Zintak gutxienez % 0tik % 15era bitarteko aldapa simulatuko du.	• Inclinación motorizada con rango mínimo desde 0 % hasta al menos 15 %.
• Erabiltzailearen gutxieneko karga ahalmena 200 kg.	• Capacidad de carga mínima de persona usuaria de 200 kg.
• Sare estandarrekin bateragarria den elikadura elektrikoa (gutxi gorabehera 100 – 240 V, 50/60 Hz) eta potentzia handiko erabilera profesionaleko motorra.	• Alimentación eléctrica compatible con redes estándar (aprox. 100–240 V, 50/60 Hz) y motor de uso profesional de alta potencia.
• Bihotz-maiztasuneko eskuzko sentsoreak eskubandan edo antzeko sistema integratuta.	• Sensores manuales de frecuencia cardíaca integrados en pasamanos o solución equivalente.
• Bandaren edo baliokidearen gainean erabiltzailea/ibilbidea detektatzeko sistema, abiarazteko/gelditzeko kudeaketa seguruarekin.	• Sistema de detección de persona usuaria/carrera sobre la banda o equivalente, con gestión segura de arranque/parada.

ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527

- Larrialdiko geldialdietarako gailu irisgarria eta berehalakoa.
- Dispositivo de parada de emergencia accesible e inmediata.

- Gailuen euskarri integratu bikoitza.
- Soporte integrado para lectura/dispositivo y doble portabidón.

3.- Hip-trhus indar makina (giharrak lantzeko makina)

3.- Hip trust (máquina de fuerza).

- Gluteoak, iskiotibialak, kuadrizepsa eta gerrialdeko muskuluak landuko dituen makina.
- Máquina que trabajará glúteos, isquiotibiales, cuádriceps y músculos de la zona lumbar.

- Hanken kokaleku zabalak (plano ezberdinetan) gihar aktibazio ezberdinak egiteko helburuarekin angelu anitzetan lan egiteko aukera ematen du (gutxienez 3).
- El amplio reposapiés (en diferentes planos) permite trabajar en varios ángulos con el objetivo de diversificar la activación muscular. Mínimo tres posiciones.

- Pelbisa kokatzeko diseinu ergonomikoa izango du eta sarrera errazteko eta gehiegizko prezioa ekiditeko mugitzeko aukera emango du.
- Dispondrá de un diseño ergonómico para la colocación de la pelvis permitiendo girarlo para facilitar el acceso y evitar la presión no deseada en la zona pélvica.

- Erabiltzaileek gluteoen aktibazioa eta jarduera intentsuago egiteko aukera emango dien banda elastikoak lotzeko aukera izango du.
- Tendrá la posibilidad de unir bandas elásticas que permitan a las personas usuarias realizar la activación de los glúteos como la posibilidad de hacer una actividad más intensa.

- Ekipamenduaren gehienezko neurriak: luzera 1780 mm, zabalera 1100 mm eta altuera 1000 mm
- Dimensiones máximas del equipo: longitud 1780 mm, anchura 1100 mm y altura 1000 mm

- Ekipamenduaren gehieneko pisua 195 kg.
- Peso máximo del equipo 195 kg.

- Gehieneko karga: 95 kg
- Carga máxima: 95 kg

3.- PREZIOA, BALIO ZENBATETSIA ETA ORDAINKETA MODUA

- **Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.**

PREZIOA BEZ GABE	BEZA	GUZTIRA
22.260,00€	4.674,60€	**26.934,60 €**

- **Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren desglosea**

KONTZEPTUA	ZENBATEKOA
Hornidura	20.760,00€
Garraioa eta instalatzea	1.500,00€
ZENBATEKO PARTZIALA	**22.260,00€**
BEZa	4.674,60€
ZEBATEKO OSOA	**26.934,60 €**

3.- PRECIO, VALOR ESTIMADO Y FORMA DE PAGO

- **Presupuesto de la licitación**

PRECIO SIN IVA	IVA	TOTAL
22.260,00€	4.674,60€	**26.934,60€**

- **Desglose del presupuesto anual de la licitación**

CONCEPTO	PRECIO
Suministro	20.760,00€
Transporte e instalación	1.500,00€
PRECIO PARCIAL	**22.260,00€**
IVA	4.674,60€
TOTAL	**26.934,60€**

ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527

- **Kontratuaren balio zenbatetsia.**

KONTZEPTUA	BALIO ZENBATETSIA (BEZIK GABE)
Lizitazioaren aurrekontua	22.260,00€
GUZTIRA	**22.260,00€**

- **Valor estimado del contrato.**

CONCEPTO	VALOR ESTIMADO (SIN IVA))
Presupuesto del contrato	**22.260,00€**
TOTAL	**22.260,00€**

4.- HORNITZEKO EPEA

Hornitzeko eta instalatzeko epea 8 astekoa izango da, gehienez ere, kontratua adjudikaziodunarekin formalizatzen denetik zenbatzen hasita

Hornitutako produktuak garraiatu, instalatu eta martxan jartzea adjudikaziodunaren kontura izango da, eta eskainitako prezioan sartuko da. Halaber, prozesu honetan sortutako edozein kalte material edo pertsonal enpresa adjudikaziodunaren erantzukizuna izango da.

4.- PLAZO DEL SUMINISTRO

El suministro e instalación se realizará en un plazo máximo de 8 semanas desde la formalización del contrato con la empresa adjudicataria.

El transporte, instalación y puesta en marcha de los productos suministrados será por cuenta de la empresa adjudicataria, incluyéndose en el precio ofertado. Asimismo, cualquier daño material o personal producido en este proceso será responsabilidad de la empresa adjudicataria.

5.- BERMEA

Hornitu beharreko makinariaren berme epea behin betiko harrera akta sinatzen denetik 2 urtekoa izango da edo lizitatzaileak eskaintzen duena.

Berme epe honetan, enpresa adjudikaziodunak administrazioak antzemandako akatsak bere kontura konpontzera behartuta egongo da.

Administrazioak hornitzaileak zehaztutako bidetatik akatsaren berri eman ondoren, gehieneko erantzute denbora 96 ordukoa izango da. Adjudikaziodunak eskaintzan hau hobetu ahal izango du

5.1. FUNTZIONALITATEA ETA IRAUNKORTASUNA

Hornitu eta instalatu beharreko ekipamenduko materialek mantentze-lanak, iraunkortasuna eta birjarpena erraztuko dituzten ezaugarriak izan behar dituzte. Produktuek gutxienez 2 urteko bermea izan beharko dute eta adjudikaziodunak hornitutako material eta osagarriek merkatuan gutxienez 5 urteko biziraupena izango dutela bermatu beharko

5.- GARANTIA

La maquinaria suministrada tendrá un plazo de garantía mínima de dos años desde la firma del acta de recepción definitiva o el que oferte la licitadora.

Durante el citado plazo de garantía, la empresa contratista estará obligada a subsanar a su costa los desperfectos observados por la administración.

El tiempo máximo de respuesta será de 96 horas, una vez que la Administración haya notificado el error por las vías que determine el proveedor. El adjudicatario podrá mejorar este apartado en la oferta.

5.1.- FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD

Los equipamientos a suministrar e instalar deben poseer características que procuren su fácil mantenimiento, durabilidad y reposición. Los productos deberán de tener una garantía mínima de 2 años y la adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de las piezas y complementos suministrados al menos durante 5 años. Este

ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527

du. Alderdi hau hobetzeko aukera izango du lizitatzaileak eta puntuagarria izango da.

Irizpide hau betetzen dela egiaztatzeko, adjudikazio errekerimenduan ziurtatu beharko da.

aspecto será mejorable por la licitadora y puntuada.

Para acreditar el cumplimiento de este criterio se aportará una Declaración de la empresa fabricante o certificado del producto

6.- BERDINTASUN BALDINTZAK

Enpresa lizitatzaileek, beren proposamenak egin eta aurkeztean, hizkera ez-sexista erabili beharko dute.

Era berean, kontratua indarrean dagoen bitartean, enpresa esleipendunak hizkuntzaren erabilera ez-sexista egin beharko du behin betiko edozein dokumentu idatzi eta/edo digitaletan, eta datuak sexuaren arabera bereizi beharko ditu pertsonei buruzko edozein estatistikatan, hori guztia 1/2023 legegintzako dekretua, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.3 artikuluaren babesean, bertan adierazten baitira errespetatu beharreko printzipio orokorrak.

6.- CLÁUSULAS DE IGUALDAD

Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas, deberán hacer un uso no sexista del lenguaje.

Asimismo, la empresa adjudicataria a lo largo de la vigencia del contrato deberá hacer un uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito y/o digital, y deberá desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 del Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas libres de Violencia machista contra las mujeres en el que se señalan los principios generales que deberán respetarse.

7.- HIZKUNTZA BALDINTZAK

Enpresak administrazioarekin dituen ahozko zein idatzizko harremanak euskaraz izango dira, ahal den neurrian.

7.- CLÁUSULAS LINGÜÍSTICAS

Las relaciones tanto verbales como escritas de la empresa con la administración serán en euskera, siempre que sea posible.

EGINBIDEA: Zumaiako Udaleko Alkateak, baldintza teknikoen agiri hau onartu du 2026ko azaroaren 17ko 1878/2026 Alkate Dekretu bidez.	**DILIGENCIA:** El presente Pliego de prescripciones técnicas ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía 1878/2026 de fecha 17 de noviembre de 2026.

IDAZKARIA/EL SECRETARIO

EKS | CSV: ESKUeebfc865-4eb7-410a-a564-3a5cbbcb1527
Egiaztatu dokumentu honen osotasuna eta sinadura hurrengo URL edo QR kodean sartuz: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=08110
Compruebe la integridad y firma de este documento, accediendo a la siguiente URL o código QR: https://udal.egoitza.gipuzkoa.eus?De=08110

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2026IKIE0028-Baldintza teknikoen agiria/Pliego de prescripciones técnicas ()

Digitalki sinatua:

Zumaiako Udala

Gorka Urgoiti Agirre
Idazkaria
Data: 2026/11/17 11:33:48