UDALTZAINGOA
Tel.: 943 00 51 15
Faxa: 943 00 52 05
Gipuzkoa kalea, 32
20800 - ZARAUTZ
udaltzaingoa@zarautz.eus
www.zarautz.eus

HORNIDURA KONTRATUAKO ADJUDIKATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

ZARAUZKO UDALTZAINGORAKO, BRIGADARAKO ETA HERRILAN, AZPIEGITURA ETA ZERBITZUETAKO DEPARTAMENTURAKO IBILGAILUAK HORNITZEA (BI AUTO ETA BI MOTOR ELEKTRIKO)

1. - KONTRATUAREN XEDEA

Agiri honetan oinarrituta egingo den kontratuaren xedea da Zarauzko Udaltzaingoko eta Herrilan, Azpiegitura eta Zerbitzuetako departamenturako auto bana eta Udaltzaingo eta Brigadarako motor elektriko bana hornitzea, Baldintza Teknikoen Agiri honetako zehaztapenekin bat etorriz.

Zazpi lote desberdintzen dira, lehenengoa autoarena, bigarrena auto hori poliziala bihurtzeko gehigarriena, hirugarrena motor elektriko batena, laugarrena motor hori polizia ibilgailu bihurtzeko gehigarriena, bostgarrena beste motor elektriko batena, seigarrena beste auto batena eta, azkenik zazpigarrena, .aurreko autoaren serigrafiarena

2. – EZAUGARRI TEKNIKOAK

1. loteko ezaugarriak, ibilgailua (Udaltzaingoa)

Hauek dira ibilgailuaren gutxieneko ezaugarriak:

EHZ ereduaren batez besteko tamaina
Potentzia 110 CV edo gehiagokoa
Zilindrada 1.6 eta 2.0
Kolore txuria
Hibrido ez entxufagarria
5 eserlekuak
Beira tindatuak
Osagarriak : - Bola-krokadura euskarri erauzgarriarekin (atoi-kakoa). - 6v-ko lanpara halogenodun bi linterna kargagarri, 12V-ko kargagailuarekin eta euskarridun kono difusorearekin. Aurreko eta atzeko ateen artean kokatuko dira. - Gomazko alfonbratxo garbigarriak - - Aurreko eserlekuetarako babes-zorroak (eserlekuak uzten badu)
- Ibilgailuak IATarekin entregatuko da

2. loteko ezaugarriak: serigrafia eta zubia (1. Loteko ibilgailuarentzat

Egungo araudiaren araberako ibilgailu ofizialentzako larrialdietako seinaleztapen optiko-akustikokoa.

UDALTZAINGOA
Tel.: 943 00 51 15
Faxa: 943 00 52 05
Gipuzkoa kalea, 32
20800 - ZARAUTZ
udaltzaingoa@zarautz.eus
www.zarautz.eus

- Instalazio elektrikoa eta poliziala: "TETRA" sistemaren zehaztapenen arabera igorgailurako aurreinstalazioa duten polizia-ibilgailuen transmisio-ekipoetarako, sirenetarako, megafoniarako eta abarretarako instalazio egokia, banda biko antena duena (UHF irratia eta antena berean integratutako GPS sistema), sabaiaren erdian instalatua, eta RG-58 kable koaxiala, behar besteko luzerarekin aipatutako emisorara iritsi arte. 1,5 mm-ko sekzioarekin eta 10 A-ko fusiblearekin, ibilgailuak sabaian irrati-CDarentzako antena badu, hori lerrokadan aipatutakoarekin ordezkatu behar da. UHF irratia Udaltzaingoko teknikariek emango dute, eta haiek zehaztutako lekuan jarriko da, ibilgailuaren ereduaren araberako aukerak aztertu ondoren.
Karga azkarreko bi LED linterna kargagarri, 12 v-ko euskarri kargatzailearekin eta kono barreiatzailearekin. Aurreko eta atzeko ateen artean kokatuko da. 240 lunens minimoa, 3 posizioko etengailua modu normalean, potentzia baxuko modua, aldizkako modua Gehienezko neurriak: 60 x 40 x 300 mm, gehieneko pisua: 530 gr edo antzekoa
6 kiloko su-itzalgailu bat jartzeko, gomazko amarradura.
Zubiaren, argi perimetralen eta sirena anplifikadorearen kontrola kontrolatuko dira. BUS LINE teknologiaren bidez, erraz erabiltzeko moduko kontrol-botoi bakar baten bidez. Kontrol-teklak aktibatzean, retro teklatu argiduna eta burrunbadorea. Zubiaren ekipamendua: 2 argi-maila, V forma edo antzekoa, 22 Led urdineko 2 modulu, Altavoz zubiaren erdian, gurutze-argia, 2 argi zuri foku aurrealdean, 2 foku gorri aurrealdean (Luz Pare), 2 foku zuri alboetan. 8 ambar moduluko atzealdeko direkzio-barra, PTT (Push To Talk) sakagailua duen mikrofonoa eta bolumen-kontrola. 100 Watioko anplifikadorea eta bozgorailua. R65 homologazioa, I. motakoa eta II.R-10 eta R26 motakoa edo antzekoa
Identifikazio korporatiboa eta kanpo-errotulazio islatzailea, zerbitzuko gainerako ibilgailuetan edo erabakitzen den beste ibilgailu korporatibo batean gaur egun dagoenaren antzekoa, eta berdina materialetan eta kalitatean.
Perimetroko argiak: aurreko parrillan jarritako 2 foku urdin eta atzeko bi foku urdin, maletategiaren barruan jarriak. Maletategiko porton bat irekitzean jarriko dira martxan.
Ibilgailuak aldatu zaizkion ezaugarrietarako egindako IAT bidez entregatuko dira.

3. loteko ezaugarriak, motorra (Udaltzaingoa).

Hauek dira ibilgailuaren gutxieneko ezaugarriak:

1300 × 2200 × 715 mm batez besteko tamaina
5000W bataz besteko motor elektrikoa
Autonomia elektrikoa 150 km
Gehienezko abiadura 100 km/h aurrera
Kolore txuria
Sistema elektrikoa - 72 V-ko sistema, hezetasunaren aurka babestua eta blindatua - Motozikletaren sistema eta osagarriei 60 Ah korronte baino gehiago ematen dizkion bateria

UDALTZAINGOA
Tel.: 943 00 51 15
Faxa: 943 00 52 05
Gipuzkoa kalea, 32
20800 - ZARAUTZ
udaltzaingoa@zarautz.eus
www.zarautz.eus

Disko-balaztak aurreko eta atzeko gurpiletan
Ibilgailua matrikulatua eta IATarekin entregatuko da

4. loteko ezaugarriak: serigrafia eta argia (3 loteko motorrarentzat)

Egungo araudiaren araberako ibilgailu ofizialentzako larrialdietako seinaleztapen optiko-akustikokoa:
Mastil teleskopikoa buruan led argi urdinarekin. 15 led 3 w 12 v
Kontrol- agintea
Perimetroko argiak, motorraren aurrekaldean bi led pilotu estroboskopiko urdin
Identifikazio korporatiboa eta kanpo-errotulazio islatzailea, zerbitzuko gainerako ibilgailuetan edo erabakitzen den beste ibilgailu korporatibo batean gaur egun dagoenaren antzekoa, eta berdina materialetan eta kalitatean.
Ibilgailuak aldatu zaizkion ezaugarrietarako egindako IAT bidez entregatuko dira.

5. loteko ezaugarriak, motorra (Udal brigada)

1300 × 2200 × 715 mm batez besteko tamaina
5000W bataz besteko motor elektrikoa
Autonomia elektrikoa 60-70 km
Gehienezko abiadura 85 km/h aurrera
Kolore txuria
Sistema elektrikoa - 72 V-ko sistema, hezetasunaren aurka babestua eta blindatua - Motozikletaren sistema eta osagarriei 40 Ah korronte baino gehiago ematen dizkion bateria
Disko-balaztak aurreko eta atzeko gurpiletan
Ibilgailua matrikulatua eta IATarekin entregatuko da

6. loteko ezaugarriak, ibilgailua (Herrilan, Azpiegitura eta Zerbitzuetako departamentua)

Hauek dira ibilgailuaren gutxieneko ezaugarriak

Tamaina txikia
Potentzia 110 CV edo gehiagokoa
Zilindrada 1.5 cc
Hibrido ez entxufagarria
Kolore txuria
5 eserleku eta 5 ate
Ibilgailua matrikulatua eta IATarekin entregatuko da

7. loteko ezaugarriak: serigrafia (6 loteko ibilgailuarentzat)

Identifikazio korporatiboa: udal eskudoa aurreko bi ateetan
Ibilgailuak aldatu zaizkion ezaugarrietarako egindako IAT bidez entregatuko dira.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS (2 COCHES Y 2 MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS) PARA LA POLICIA MUNICIPAL, BRIGADA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, INFRASTRUCTURAS Y SERVICIOS.

1. - Objeto del contrato

El contrato que se llevará a cabo en base a este pliego tiene por objeto el suministro de dos vehículos uno para la Policía Municipal de Zarautz y otro para el Departamento de Obras Públicas, Infraestructuras y Servicios y unas motocicletas eléctricas para la Policía Municipal y Brigada, de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Se distinguen siete lotes, el primero de un vehículo, el segundo de accesorios para convertir el vehículo en policial, el tercero de una motocicleta, el cuarto de accesorios para convertir la motocicleta en vehiculo policial , el quinto de otra motrocicleta, el sexto de un vehículo, y por último el séptimo, serigrafía del vehículo del lote 6

2. Características técnicas

Características del lote 1, vehículo. (Policía Municipal)

Las características mínimas del vehículo son las siguientes:

Tamaño medio modelo SUV

Potencia 110 CVo superior.
Cilindrada 1.6 y 2.0
Carroceria blanca
Vehiculo hibrido no enchufable
5 plazas
Lunas tintadas
Complementos : - Enganche de bola con soporte extraible (gancho de remolque). - Alfombrillas de goma lavables - Fundas de protección para asientos delanteros (si el asiento lo permite)
- El vehiculos se entregara con la ITV realizada

Características del lote 2: serigrafía y puente del vehículo del lote 1

Equipo de señalización óptico-acústico de emergencia conforme a la reglamentación actual para vehículos oficiales.
Instalación eléctrica y policial: instalación apropiada para los equipos de transmisión, sirenas, megafonía, etc., de vehículos policiales dotados de preinstalación para emisora según especificaciones del sistema "TETRA", dotada de antena bibanda (Radio UHF y sistema GPS integradas en la misma antena) instalada en el centro del techo, y cable coaxial RG-58 con suficiente longitud hasta la ubicación de la citada emisora; así como la toma de corriente de 12 V., para lo que se utilizará cableado paralelo Rojo y Negro con sección de 1,5 mm y protección con fusible de 10 A. En el caso de que el vehículo disponga de antera para radio-CD en el techo, ésta se debe sustituir por la mencionada en el párrafo anterior. La emisora UHF, que proporcionarán los técnicos de la Policía Local, se instalará en el lugar determinado por éstos una vez observadas las posibilidades según el modelo del vehículo.
Dos linternas LED recargables de carga rápida, con soporte cargador de 12v, y cono difusor. Su ubicacion estara entre las puertas delanteras y las traseras. 240 lumens mínimo, interruptor 3 posiciones modo normal, modo baja potencia, modo intermitente Dimensiones maximas: 60 x 40 x 300 mm, peso maximo: 530gr o similar
Amarre de goma instalado para un Un extintor de 6 kilos.
El control del puente, de las luces perimetrales y del amplificador sirena serán controlados mediante tecnología BUS LINE a través de una botonera de control única de fácil manejo, con teclado retro iluminado y zumbador al activar las teclas de control. Equipamiento del puente: 2 niveles de luces, forma en V o similar, 2 módulos de 22 Led azul, Altavoz en el centro del puente, Luz crucero, 2 Focos luz blanca en la zona delantera, 2 focos rojos zona delantera (Luz Pare), 2 focos blancos laterales. Barra direccional trasera de 8 modulos ambar, micrófono con pulsador PTT (Push To Talk) y con control de volumen. Amplificador y altavoz de 100 Watios. Homologación R65 Clase I y clase II.R-10 y R26 o similar
Identificación corporativa y rotulación exterior reflectante similar a la existente actualmente en el resto de vehículos en el Servicio o aquella otra corporativa que se decidiese, e idéntica en materiales y calidad.
Luces perimetrales compuestas de: 2 focos delanteros azules instalados en la parrilla

delantera y dos focos traseros azules, instalados en el interior del maletero, las cuales se pondran en funcionamiento al abrir el porton del maletero.
El vehículo se entregara con la ITV realizada para las caracteristicas modificadas.

Características del lote 3, motocicleta. (Policía Municipal)

Las características mínimas del vehículo son

Tamaño medio 1300 × 2200 × 750 mm
Motor eléctrico aproximado 5000W
Autonomia eléctrica 150 km
Velocidad maxima a partir de 100 km/h
Color blanco
Sistema eléctrico: - Sistema a 72 V, protegido y blindado contra la humeda. - Una bateria que suministre mas de 60 Ah de conrriente al sistema de la motocicleta y accesorios.
Frenos de disco en las ruedas delantera y trasera.
El vehículo se entregara matriculado y con la ITV realizada

Características del lote 4: serigrafía y puente para vehículo del lote 3

Equipo de señalización óptico-acústico de emergencia conforme a la reglamentación actual para vehículos oficiales.
Mastil telescópico con cabezal azul 15 led 3 w 12 v
Mando control
Luces perimetrales compuestas de: 2 focos estroboscópicos azules situados en la parte delantera.
Identificación corporativa y rotulación exterior reflectante similar a la existente actualmente en el resto de vehículos en el Servicio o aquella otra corporativa que se decidiese, e idéntica en materiales y calidad.
El vehículo se entregara con la ITV realizada para las caracteristicas modificadas.

Características del lote 5, motocicleta. (Brigada Municipal)

Las características del vehículo son las siguientes:

Tamaño medio 1300 × 2200 × 750 mm
Motor eléctrico aproximado 5000W
Autonomia eléctrica 60-70 km
Velocidad maxima a partir de 85 km/h

UDALTZAINGOA
Tel.: 943 00 51 15
Faxa: 943 00 52 05
Gipuzkoa kalea, 32
20800 - ZARAUTZ
udaltzaingoa@zarautz.eus
www.zarautz.eus

Color blanco
Sistema eléctrico: - Sistema a 72 V, protegido y blindado contra la humeda. - Una bateria que suministre mas de 40 Ah de conrriente al sistema de la motocicleta y accesorios.
Frenos de disco en las ruedas delantera y trasera.
El vehículo se entregara matriculado y con la ITV realizada

Características del lote 6, vehiculo. (Departamento de Obras Públicas, Infraestructuras y Servicios)

Las características mínimas del vehículo son las siguientes:

Tamaño pequeño
Potencia 110 CV o más
Cilindrada 1.5 cc
Híbrido no enchufable
Color blanco
5 asientos y 5 puertas
El vehículo se entregara matriculado y con la ITV realizada

Características del lote 7: serigrafía para vehículo del lote 6

Identificación corporativa: escudo del Ayuntamiento en las puertas delanteras
El vehículo se entregara con la ITV realizada para las caracteristicas modificadas.