

Expediente: 09/22

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN POR LOTES DEL SUMINISTRO DE PINTURAS Y DERIVADOS, ASÍ COMO MATERIAL DE REPARACIÓN PARA TRABAJOS DE CARROCERÍA PARA LA FLOTA DE AUTOBUSES DE LA COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato comprenderá el suministro por lotes de pinturas y derivados, así como material de reparación para trabajos de carrocería para la flota de la COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (en adelante, CTSS) que se relacionan en el archivo Excel adjunto al **Anexo V** del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El contrato se divide en los siguientes lotes:

- Lote 1.- Pinturas y derivados (barnices, aparejos y catalizadores)
- Lote 2.- Material de reparación para trabajos de carrocería para la flota de autobuses (disolventes, sprays anexos y útiles de pintura)

Los licitadores podrán presentar ofertas para uno o incluso para los dos lotes. Esto, no obstante, las ofertas deben ser individualizadas, no admitiéndose ofertas integradoras.

La adjudicación de los dos lotes será independiente, pudiendo recaer los mismos en uno o varios adjudicatarios por separado.

Los Códigos CPV de los dos Lotes son los siguientes:

- -44810000-1 Pinturas
- -44830000-7 Mástiques, plastos de relleno, masillas y disolventes
- -24910000-6 Colas

**2. LOTES, PARTIDAS Y PRECIOS UNITARIOS DEL SUMINISTRO.
ANEXO I.**

El suministro de pinturas y derivados se estructura en **dos lotes, conforme a la clasificación que figura en el Anexo I** del presente pliego. Tanto las **referencias** como las *denominaciones de los productos* que figuran en las partidas de cada lote **son**

ORIENTATIVAS, y se refieren a los suministros de este tipo de productos que se están utilizando actualmente en la CTSS.

Las cantidades a suministrar de cada una de las partidas se han determinado en litros, kilogramos y unidades. Se acompaña una descripción de la capacidad del envase en el que viene comercializado el producto que se está utilizando actualmente, descripción que sigue siendo meramente orientativa. Cada partida de cada lote viene precedida de una numeración, y en cada una de ellas se refleja con claridad el precio unitario de cada producto teniendo en cuenta que este precio se ha establecido por litro, kilogramo, o unidad física de producto según su naturaleza.

Las cantidades de cada producto que se reflejan en el Anexo I son estimativas para 1 año, habiendo basado esta previsión en el consumo habido en los últimos 12 meses. Durante el periodo de duración de este contrato, este Organismo no estará obligado a adquirir cantidad alguna de suministro de aquellas partidas de cada lote del Anexo I de las que no surja necesidad.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR

3.1 Consideraciones medioambientales

A) Limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Tanto las pinturas de carrocería como los disolventes deberán cumplir la legislación que garantiza el respeto por el medio ambiente, en especial las disposiciones recogidas en el Real Decreto 117/2003, de limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV o VOC) debidas al uso de disolventes en determinadas actividades; y en el real Decreto 227/2006 de limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV's) en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos. En cualquier momento este Organismo podrá exigir al adjudicatario que acredite tanto las pinturas como los disolventes que va a suministrar con la mencionada directiva.

B) Envasado y etiquetado de los productos a suministrar

Los productos suministrados deberán ser nuevos, vendrán envasados de forma comercial, y el envase estará dotado de etiqueta identificativa con su marca y referencia correspondiente.

3.2 Consideraciones de seguridad laboral.

La empresa adjudicataria adquiere la obligación de entregar a la CTSS las fichas de datos de seguridad actualizadas (FDS) de los productos a suministrar que contengan sustancias químicas. Esta ficha de datos de seguridad deberá estar en castellano.

Esta documentación se puede facilitar en papel o soporte informático.

3. EJECUCIÓN DEL PEDIDO

La ejecución del pedido se dividirá en tres fases, y en cada una de las fases, el contratista deberá cumplir con las siguientes indicaciones:

a) Lanzamiento del pedido:

- Pedidos urgentes: En caso de necesidad urgente, la CTSS llamará al teléfono de contacto comercial, y posteriormente, vía e-mail u opcionalmente por FAX, enviará un pedido cuyo plazo de entrega, que como máximo será de:
 - Los pedidos urgentes realizados antes de las 13h., se deberán entregar en un plazo máximo de 24 horas hábiles a contar desde las 13h. de la fecha de la realización del pedido.
 - Los pedidos urgentes realizados posterior a las 13h., se deberán entregar en un plazo máximo de 24 horas hábiles a contar desde las 13h. del día siguiente hábil a la fecha de la realización del pedido.
- Pedidos para el Stock: Los pedidos para el Stock se realizarán vía e-mail u opcionalmente por FAX y en cualquier momento, adjuntando un archivo con el pedido y el plazo de entrega, que como máximo será de 72 horas hábiles desde la confirmación del pedido, en cuanto, al menos el 20% de cada una de las referencias.

b) Confirmación del pedido:

- Pedidos urgentes: Para los casos de necesidad urgente, la respuesta telefónica será inmediata (máximo 10 minutos desde la llamada) y deberá devolver el propio archivo del pedido como confirmación vía e-mail u opcionalmente por FAX en un plazo máximo de 2 horas desde la llamada y siempre dentro del horario comercial del proveedor (horario comercial de la tienda, oficina o almacén del proveedor).
- Pedidos para el Stock: Para los pedidos del Stock, el contratista deberá devolver el propio archivo del pedido vía e-mail u opcionalmente por FAX en un plazo de 4 horas desde la solicitud y dentro del horario comercial del proveedor (horario comercial de la tienda, oficina o almacén del proveedor).

c) Entrega del pedido:

El lugar de la entrega será en el Almacén principal de las instalaciones de la CTSS sitas en C/Fernando Sasiain, nº 7 de Donostia/San Sebastián. La entrega del suministro se podrá realizar dentro o fuera del horario presencial del personal del Almacén.

Preferiblemente, la entrega del suministro se realizará dentro del horario presencial del personal de Almacén (horario diurno de lunes a sábado de 8:00 a 13:00 horas, y horario nocturno de lunes a sábado de 19:00 a 2:00 horas), el transportista deberá identificarse ante el personal de seguridad de la empresa y seguidamente hacer entrega del pedido en el Almacén de la CTSS y en presencia del personal del Almacén siguiendo sus indicaciones de descarga. A la finalización de la entrega, el contratista deberá entregar un albarán valorado y referenciado, con descripción del suministro entregado. Dicho albarán será firmado, de ser conforme, por el personal de la CTSS que asista al contratista en la entrega.

Excepcionalmente y siempre previo aviso, si la entrega del suministro se realiza fuera del horario presencial del personal del Almacén (lunes a sábado de 14:00 a 19:00 horas), el transportista deberá identificarse ante el personal de seguridad de la empresa y seguir sus indicaciones para ubicar el material frente a la puerta principal del Almacén junto con el albarán valorado y referenciado, que en este caso se depositará en la puerta del Almacén.

Generalmente el contratista descargará el material por sus medios en los horarios y condiciones descritas, cumpliendo con la normativa de seguridad vigente. Con carácter excepcional y previo aviso y confirmación con los responsables de la CTSS, la CTSS descargará los pedidos paletizados por sus medios.

Anexo I

Lote 1 - PINTURAS Y DERIVADOS (BARNICES, APAREJOS Y CATALIZADORES)			
PARTIDA	REFERENCIA ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA	CAPACIDAD ENVASE ORIENTATIVA
1	530803	CATALIZADOR IMPRIMACION APAREJO 2K EPOXY PRIMER	Bote 0,5 litros
2	1NGB	PINTURA AZUL D-BUS	Bote 1 litro
3	523977	IMPRIMACION APAREJO 2K EPOXY PRIMER	Bote 1 litro
4	PIF3305/E5	DISOLVENTE MEDIO THINNER 420	Bote 5 litros
5	VI75	PINTURA VERDE D-BUS	Bote 1 litro
6	553318	APAREJO FILLER HB 5+1 SET 3	3 litros + 0,6 litros
7	523272	DILUYENTE APAREJO THINNER MEDIO	Bote 1 litro
8	1NGB	PINTURA SPRAY AZUL D-BUS	Bote 400 ml
9	DISOLV5	DISOLVENTE LIMPIEZA VD	Bidón 5 litros
10	523256	CATALIZADOR HARDENER 420	Bote 2,5 litros
11	522616	DISOLVENTE DESENGRASANTE 5L UNI DEGREASER	Bote 5 litros
12	544525	DISOLVENTE EXTRA SPEED	Bote 1 litro
13	D8421_E0.4	IMPRIMACION ACABADO SPRAY	Bote 400 ml
14	VI75	PINTURA SPRAY VERDE D-BUS	Bote 400 ml
15	523171	IMPRIMACION PLASTICOS (1K PLASTICS PRIMER)	Bote 1 litro
16	523252	DISOLVENTE INTEGRADOR FADE OUT	Bote 1 litro

Lote 2 - MATERIAL DE REPARACIÓN PARA TRABAJOS DE CARROCERÍA (DISOLVENTES, SPRAYS ANEXOS Y UTILES PINTURA)			
PARTIDA	REFERENCIA ORIENTATIVA	DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA	CAPACIDAD ENVASE ORIENTATIVA
1	PN08616	POLIURETANO NEGRO LUNAS SALCHICHAS	Caja 20 Unidades (600 ml/paquete)
2	8933112	PINTURA ANTIGRAVILLA SPRAY	Bote 500 ml
3	498937	LIJA VELCRO RECTANGULAR 92X175 P150	Caja 100 Unidades
4	3M-08115	ADHESIVO ESTRUCTURAL DE PANELES 2 COMPONENTES	Bolsa 200 ml
5	PN50446	DISCO LIJA VELCRO Ø150 P150	Caja 100 Unidades
6	PN50443	DISCO LIJA VELCRO Ø150 P080	Caja 100 Unidades
7	PN50448	DISCO LIJA VELCRO Ø150 P220	Caja 100 Unidades
8	44363	PULIMENTO VERDE	Bote 1 litro
9		PINTURA SPRAY BLANCO	Bote 400 ml
10	612050	COLA CONTACTO	Bote 1 litro
11	3M08193	CANULA ADHESIVO ESTRUCTURAL DOS COMPONENTES	Bolsa 6 Unidades
12		IMPRIMACION POLIURETENO LUNAS	Caja 25 Unidades (30 ml/bote)
13	AVFDF	ESTROPAJO SCOTCH BRITE ROJO	Caja 20 Unidades
14	892694011	MASILLA PLASTICOS (VAKU PLASTIC FAST)	Bote 1 Kg
15	PN08684	POLIURETANO GRIS ADHESIVO MS ABSOLUTE	Caja 12 Unidades (290ml/paquete)
16	5001-001084	MASILLA FILL MULTISOFT WHITE	Bote 1,8 Kg

17	PN08613	POLIURETANO NEGRO LUNAS	Caja 12 Unidades (310ml/paquete)
18		PINTURA SPRAY NEGRO MATE	Bote 400 ml
19		ACTIVADOR LIMPIADOR POLIURETANO LUNAS	Caja 25 Unidades (30 ml/bote)
20	3445	PAPEL EMPAPELAR CARROCERO 45 CM	Rollo 400 metros
21	PN06313	CINTA CARROCERO 50 MM	Caja 24 rollos (50 mt/rollo)
22	PN08694	POLIURETANO NEGRO	Caja 12 Unidades (310ml/paquete)
23	563722	MASILLA POLIESTER PUTTY GLASS FIBRE	Bote 1,8 Kg
24	PN08868	PROTECTOR BAJOS ANTIGRAVILLA BODY-WYK	Bote 1 litro
25	PN06309	CINTA CARROCERO 25MM	Caja 36 rollos (50 mt/rollo)
26		IMPRIMACION GRIS CLARO	Bote 400 ml
27		PINTURA SPRAY NEGRO SATINADO	Bote 400 ml
28	PN50451	DISCO LIJA VELCRO Ø150 P320	Caja 100 Unidades
29	5001-001121	RESINA POLIESTER + CATALIZADOR	Bote 750 ml
30	100155	PALETINA PLANA 60mm	Unidad
31	5001-001125	MASILLA ALUMINIO	Bote 1 Kg
32	3490	PAPEL EMPAPELAR CARROCERO 90 CM	Rollo 400 metros
33	2004-004080	PINCEL REDONDO Nº 6	Unidad
34	5001-001123	MANTA DE FIBRA DE VIDRIO	1 m2

35		DISCO LIJA VELCRO Ø150 P040	Caja 50 Unidades
36	100155	PALETINA PLANA 12 mm	Unidad
37	PN08689	POLIURETANO BLANCO	Caja 12 Unidades (300ml/paquete)
38	2004-005020	PINCEL REDONDO N°20	Unidad
39	100155	PALETINA PLANA 20 mm	Unidad
40	CA20045010CR	PINCEL REDONDO N°12	Unidad