AREATZAKO UDALARENA DEN "UPO-LEKANDA" ONURA PUBLIKOKO MENDIAN BASO APROBETXAMENDUA EGITEKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1. XEDEA

2022an, Gorbeiako PN eta KBEaren barruan Areatzako Udaleko U.P. mendian dagoen unada baten baso-aprobetxamendua egin nahi da.

2.350 estereoko bolumena eta 11 ha-ko mozketa-azalera aurreikusten dira.

2.- MENDIAREN ETA APROBETXAMENDUAREN DATUAK

Udal mugartea / Término municipal	AREATZA
Jabetza / Pertenencia	Areatzako udala / Ayuntamiento de Areatza
Izena / Nombre	"UPO-LEKANDA"
Zk. / Nº	43

Sorta zkia / Lote nº	
Ingurua / Paraje	Otsobaso
Unada / Rodal	43A07001p
Ebaketa azalera / Superficie de corta	11,00 ha.
Espeziea / Especie	Lawson altzifrea/ Ciprés de Lawson
Adina / Edad	63 urte/ años
Oin kopurua / Nº de pies	903 oin/ pies (30 oin apurtuta eta haizeak botata eta 873 osorik eta artez/ 30 pies rotos y derribados por viento y 873 enteros y en pie)
Bolumena / Volumen estimado	2.350 estereo/ estéreos
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Arraseko mozketa/ Corta a hecho

Bolumena / Volumen	2.350 estereo/ estéreos
Modalitatea / Modalidad	Azken neurketaren arabera/ A resultas de medición final
Ebaketa azalera / Superficie de corta	11 ha
Oin kopurua/ Nº de pies	903
Burutzeko epea / Plazo de ejecución	2022 ko abuztuaren 31 baino lehen/ antes del 31 de agosto de 2022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA "UPO-LEKANDA" PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE AREATZA

1. OBJETO

En el 2022 se pretende realizar el aprovechamiento forestal de un rodal situado en monte de U.P. perteneciente al Ayuntamiento de Areatza dentro del PN y ZEC de Gorbeia.

Se estima un volumen de 2.350 estéreos y una superficie de corta de 11 ha.

2. DATOS DEL MONTE Y DEL APROVECHAMIENTO

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS en www.ebizkaia.eus.

3.- SEINALEEN DESKRIBAPENA

- Markatutako zuhaitz denak moztu beharko dira.

- Ebakitzeko markatuta ez dagoen oinen bat ebaki behar bada, kalte handia egin zaiolako edo ateratzeko beharrezkoa delako, basoko agentearen baimenarekin baino ez da egingo.

- Nolanahi ere, aprobetxamendua kontrolatzeaz eta gainbegiratzeaz arduratzen diren Natura Ondarearen Zerbitzuko langileek emandako jarraibideak beteko dira.

3. DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO

- Deberá apearse todo el arbolado señalado.

- Si se tuviera que cortar algún pie que no estuviera marcado para su corta, bien porque ha sido seriamente dañado o porque fuera necesario para la saca, se hará únicamente bajo el consentimiento del agente forestal.

- En cualquier caso, se seguirán las indicaciones dadas por el personal del Servicio de Patrimonio Natural encargado del control y supervisión del aprovechamiento.

4.- EGURRA ATERATZEKO BIDEAK

- Mendian dauden pistak erabiliko dira. Aprobetxamendurako pista berririk irekitzea beharrezkoa bada, Natura-ondarearen Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak. Irekitze kostuak enpresa esleipendunaren kontura izango dira, arroka ez-xoborgarrian eginiko irekitze-pistak izan ezik.

- Beharrezkoa baldin bada, enborrak arrastaka eramateko edo prozesatzeko erabiliko diren kaleak seinalez markatuko dituzte Natura-ondarearen Zerbitzuko langileek; oro har, gutxienez 18-20 m-ko distantzia egongo da kaleen artean, gehieneko maldaren lerroaren norabidean, betiere bota gabeko zuhaitzei kalterik ez eragiten saiatuz.

- Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Natura-ondarearen Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

- Aprobetxamendua bukatutakoan, esleipendunak pista eta ateratzeko bideetan eragindako kalteak berrikusi beharko ditu, eta kalteen arabera beharrezko arido materialak emango ditu, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko. Nolanahi ere, aprobetxamendua bukatutakoan eta fidantza itzuli aurretik, pistek gutxienez lanak hasi aurreko egoera berdinean egon beharko dute.

4. VÍAS DE SACA

- Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Patrimonio Natural, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir. Los costes de apertura serán a cuenta de la empresa adjudicataria, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

- En caso de ser necesario, se procederá por parte del personal del Servicio de Patrimonio Natural al señalamiento de las calles de arrastre o procesado, que de forma genérica se realizarán a una distancia mínima de 18-20 m. entre calles, en dirección de la línea de máxima pendiente, procurando siempre la mínima afección a la masa en pie.

- Cuando las condiciones de climatología, permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Patrimonio Natural está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

- Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS en www.ebizkaia.eus.

- Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, adjudikaziodunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

5.- APROBETXAMENDUA ATERATZEKO ORDUAK

- Astelehenetik ostiralera eta goizeko 08:00 etatik arratsaldeko 06:00 etara, inguruko basozainari aldez aurretik abisua emanda.

- Aprobetxamendua neurketen ondoriozkoa bada, kargatutako kamioi bakoitza abiatu baino nahikoa denbora lehenago esleipenduna harremanetan jarriko da udalerriko baso agentearekin edo neurketaz arduratu beharko den Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuko langilearekin, produktuak menditik ateratzerakoan neurketa egiteko ordua eta tokia zehazteko. Hala, garraiolariak enpresaren albaran bat emango dio eta agiri horretan adieraziko dira bidaia bakoitzean ateratako bolumenaren neurketa, egur mota, mendiaren izena eta unada zkia (edo aprobetxamendu espedientearen zenbakia) eta irteera data.

6.- EGUR PARKEAK

- Mendiko berezkoak: Upokomakatza.

- Garraiolariak lekua seinaleztatu beharko du zamalanak egiten ari denean.

- Areketan ez da egurrik utziko

- Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko eta ez du segurtasunari begira arriskurik sortuko.

- Egurra ezin izango da 15 egun baino gehiagoz mantendu parkean.

7.- INGURUMEN-ERAGINAREN AZTERKETA

- NBAPren arabera sorta Gorbeiako Parke Naturaleko abeltzaintza eta basogintza sustatzeko zonan dago.

- Ez dago batasunaren lehentasunezko edo intereseko habitatik.

- El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

5. HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

- La extracción del aprovechamiento se realizará de lunes a viernes y de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la Zona.

- Cuando el aprovechamiento sea a resultas de medición, el adjudicatario deberá ponerse en contacto con antelación suficiente a la salida de cada camión cargado, con el Agente Forestal del municipio o personal del Servicio de Patrimonio Natural encargado de la medición, para concertar el lugar y hora al objeto de proceder a la medición de los productos a su salida del monte, facilitando el transportista un albarán de la empresa con la medición del volumen extraído en cada viaje, tipo de madera, nombre del monte y nº de rodal (o nº de expediente del aprovechamiento) y fecha de salida.

6. PARQUES DE MADERA

- Propios del monte: Upokomakatza.

- El transportista deberá señalizar el lugar cuando esté efectuando operaciones de carga y descarga.

- No se depositará madera en las cunetas.

- La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos ni suponer un riesgo para la seguridad.

- La madera en parque no podrá mantenerse más de 15 días.

- ANÁLISIS DE AFECCIONES AMBIENTALES

- Según el PORN el lote se sitúa en la Zona de potenciación ganadero-forestal del P.N. de Gorbeia.

- No existen hábitats de interés prioritario/comunitario.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS en www.ebizkaia.eus.

- Ez da antzeman espezie mehatxatu edo ez mehatxatuentzat kaltegarriak izan daitezkeen aintzat hartzeko gaitzik.

- No se detectan afecciones apreciables que puedan perjudicar a especies amenazadas u otras especies no amenazadas.

8.- APROBETXAMENDUAREN BURUTZAPENA

- EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

8.1 BALDINTZA OROKORRAK

8.1. CONDICIONES GENERALES

- Unadak Gorbeiako Parke Naturalearen eta KBEren barruan kokatzen dira, horregatik Naturgune babestu horretako araudi espezifikoak ezartzen duena bete beharko da.

- Los rodales se encuentran en el interior del P.N. y ZEC de Gorbeia, por lo que se deberá cumplir con lo establecido en la normativa específica que regula dicho Espacio Natural Protegido.

- Moztu beharreko zuhaitzen jauskera hutsunetara edo zuhaitz gutxien dagoen aldera zuzendu beharko da, eite oneko edo etorkizun oneko berez sorturiko hostozabalei eta ibai-bazterreko landarediari ahalik eta kalte gutxien egiten ahaleginduz.

- Se procurará dirigir la caída de los árboles hacia las zonas más despejadas y con menor cobertura arbórea, procurando no dañar la frondosa de regeneración natural bien conformada o con buen porvenir ni la vegetación de ribera. En todo caso se priorizará la seguridad del trabajador.

- Beste aukerarik egon ez ezik eta zonaldeko basozainari jakinarazi ondoren, zuhaitz bat ez da inoiz ur-ibilgu iraunkor baten gainean edo ibaiertzeko landaretzaren gainean botako.

- Salvo que no existiera otra posibilidad y previa comunicación al guarda de la zona, nunca se deberá apear un árbol sobre un cauce de agua permanente ni sobre la vegetación de ribera.

- Adar kentzea ahal dela zuhaitza moztu den leku berean egin beharko da, hondakinak baso barruan ondo sakabanaturik geratuz, prozesagailua erabiliz gero, adarrak lokarri txikitan pilatuta geratuko dira, ondoren birrindu ahal izateko. eta adar-pilo handiak sortu ez daitezen.

- El desramado a poder ser se realizará en el lugar del apeo para que las ramas queden bien extendidas en el monte, en el caso de utilizar procesadora, las ramas quedarán amontonadas en pequeños cordones que faciliten su posterior trituración.

- Arrastatzea dauden bideetatik egingo da eta bota gabe dauden zuhaitzei inolako kalterik eragin gabe. Enborrak banan-banan atera beharko dira eta beharrezkoa denean, etorkizun handiko berezko zuhaitzei kalterik ez egiteko, zatitu egin beharko dira, enbor osoak ateratzea ekidinez.

- El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie. Los fustes serán extraídos uno a uno y en algunos casos, si resulta necesario para evitar daños sobre el regenerado natural de porvenir, se deberán extraer troceados, evitando el arrastre de árbol entero.

- Puntan 8 zentrimetrotik gorako fusteak aprobetxatuko dira.

- Se aprovecharán los fustes hasta 8 centímetros en punta.

- Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik.

- En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke. www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS en www.ebizkaia.eus.

- Zuhaitzak moztu eta handik 15 egunera atera beharko da egurra, eta ezingo da mendian bertan utzi, gaixotasunak eta izurriteak zabaltzea saihesteko, horrek osasun arriskua sorraraz dezakeelako masa barruan.

- El plazo de desembosque será de 15 días a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, con el consiguiente riesgo sanitario sobre la masa.

- Arreta berezia eduki beharko da KALTERIK EZ EGITEKO aprobetxamendutik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait espezie autoktonoren araubide espezifikoaren 11/97 foru arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak eta baita harridura zeinu (!) batekin markatu diren zuhaitzak ere, koniferoak eta hostozabalak.

- Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas así como a los árboles marcados con un signo de exclamación (!), tanto coníferas como frondosas.

- Lanak etenik gabe egingo dira, eta aprobetxamendua egin ahala aldaketak egonez gero, inguruko baso agenteari jakinarazi beharko zaizkio.

- Los trabajos se realizarán de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Agente Forestal de la Zona.

- Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

- Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable.

- Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen landaredia errespetatu behar da, ezin da ebaketaren hondakinik ibilguaren barruan utzi eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko.

- En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estacionales) se deberá respetar la vegetación de ribera, no se depositaran restos de corta en el interior de los cauces y se adoptarán medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas.

- Oro har, aprobetxamendu eta ateratze lanak egin bitartean, ezingo da inongo ur-ibilgurik gurutzatu. Salbuespen gisa, behar-beharrezkoa bada, Natur Ondarea zaintzeko Zerbitzuarekin jarri beharko da harremanetan beharrezko neurriak ezartzeko (zeharkatze guneak, aldi baterako zubiak, etab.).

- Con carácter general no se podrá cruzar ningún curso de agua durante las labores de aprovechamiento y de saca. Excepcionalmente, en caso de manifiesta necesidad, se deberá poner en contacto con el Servicio de Patrimonio Natural para establecer las medidas necesarias (puntos de cruce, puentes temporales, etc.).

- Hezegune edo kapa freatikoa oso azalean dagoen uneetan, arrastea eta makinen igarotzea ekidin beharko da eta bertan dauden itxidurak errespetatu beharko dira, eragindako edozein kalte esleipendunak ordaindu beharko duelarik.

- En los humedales, trampales o en aquellas zonas que tuvieran la capa freática muy superficial, se deberá evitar el arrastre y el paso de maquinaria y se respetarán los cierres existentes, corriendo a cargo del adjudicatario cualquier desperfecto.

- Hezeguneak edo ur-putzuak aurkituz gero, balizatu egin beharko dira egin beharreko lanek kalterik sor ez dezaten, kartografiaturik eta interesdun habitatengandik gutxienez 10 m-tako distantzia utziaz eta besteegandik 5 m-takoa.

- Los núcleos húmedos o charcas se deberán balizar de forma que no se vean afectadas por las labores, como mínimo en una distancia de 10 m de los humedales considerados hábitat de interés y cartografiados y de 5 m del resto.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS en www.ebizkaia.eus.

- Aprobetxamendua bukatutakoan, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo -bonbilak, zaborrak edo beste edozein), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean. Horrez gain ez dira baimenduko makinen konponketak ingurumenean olio edo erregai-isurketak ekiditzeko asmoz.

- Lehor eta zuloak dituzten zuhaitz guztiak (zutik egon edo lurrean egon) dauden moduan utzi beharko dira aniztasuna bultzatzeko asmoz. Gaztainondo eta haritz zahar eta lepatuen enborrei arreta berezia eskeiniko zaie.

- Bertoko landaredia errespetatuko da, batez ere Jabari Publiko Hidraulikon eta honen bide-zorran, bertoko basoaren birsorkuntza errazteko asmoz.

- Mendian aurkitzen diren aztarna arkeologokikoak, harrizko eraikuntzak, harresiak, elur-zuloak eta karobiak errespetatu beharko dira.

- Baso-lanek behar bezala seinaleztatuta egon beharko dute beti.

- Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro) debiendo dejar el monte limpio o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos, no autorizándose las reparaciones y otras acciones de maquinaria que pudieran provocar el derrame de aceites o lubricantes en el medio natural.

- Todo arbolado seco y con huecos (en pie o en el suelo) se dejará tal cual está con el objeto de favorecer la biodiversidad. Se prestará especial atención a los troncos viejos y trasmochos de castaño y de roble.

- Se respetará la vegetación autóctona especialmente en el Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre para facilitar la regeneración natural del bosque autóctono.

- Se respetarán los restos arqueológicos, construcciones de piedra, muros de piedra, neveros y caleros que se encuentren en el monte.

- Los trabajos forestales deberán de estar siempre debidamente señalizados.

8.2-BALDINTZA ESPEZIFIKOAK

- Eguraldia lehorra denean aterako da zura menditik, ahal dela udan.

- Makineria autopropultsatua pistetatik kanpo ibili ahal izateko, basozainaren baimena beharko da, eta pistetan kalterik (erreiak) ez izateko edo lurzorua ez higatzeko neurriak hartzeko baldintzapean egingo da (kaleetan adarrak jartzea, koltxoi gisa, makinaren pisuaren eragina arintzeko).

- Autokargagailuak ezin izango du pistetatik kanpo zirkulatu, eta dauden bideetan gurpilak markak utziz gero, lanak berehala gelditu dira eta narriadura handiagoa saihesteko neurriak hartuko dira.

- Prebentzio-neurriak hartu beharko dira dauden hezeguneetan kalterik ez izateko, eta, nolabait kaltetuz gero, zuzentzeko.

8.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS

- La extracción de madera se hará en época de tiempo seco, preferiblemente en verano.

- El tránsito de maquinaria autopropulsada (arrastrador y procesadora) fuera de pistas requerirá autorización del guarda de la zona y estará condicionado a la ausencia de daños en forma de rodadas o a la adopción de medidas para evitar la erosión del suelo (aporte de ramas en las calles a modo de colchón para amortiguar el efecto del tránsito de la maquina).

- El autocargador de ningún modo podrá circular fuera de pistas y en caso de producir rodadas en las vías de saca existentes se paralizarán la extracción de forma inmediata y se adoptarán medidas para evitar un mayor deterioro.

- Se deberán adoptar medidas preventivas para evitar daños en las zonas húmedas existentes y correctoras en el caso de que resulten de algún modo afectadas.

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS en www.ebizkaia.eus.

- Mozketa-hondarrak behar bezala pilatuta eta ondo ordenatuta geratu beharko dira mendiaren barruan, eta ez da onartuko pistaren ertzetan pilaketarik egitea; lanak amaitu ondoren, ez da adarrik geratuko pisten gainean. Horrela, organo kudeatzaileak ondoren egingo duen ebaketa-hondarrak birrintzeko lana erraztuko da.

- Landutako egurra mendiaren irteeran eta Upokomakatzako egur parkean utzi ahal izango da. Beste kokapen bat behar izanez gero, inguruko baso-agenteari baimena eskatuko zaio. Egurra ezin izango de parkean egon 15 egun baino gehiago.

- Los restos de corta deberán quedar debidamente apilados y bien ordenados en el interior del monte, no permitiéndose acumulaciones en los bordes de pista y una vez terminado los trabajos no deberán quedar ramas sobre las pistas. De esta manera se facilitará el trabajo de trituración de restos de corta que se hará con posterioridad por parte del órgano gestor.

- La madera elaborada se podrá depositar a la salida del monte y en el Parque de madera de Upokomakatza. En caso de precisar otra ubicación se requerirá autorización al agente forestal de la zona. La madera no podrá estar más de 15 días en parque.

Sin./Fdo.: KEPA CORPION BRAVO - 2022-06-24
NATURAGUNE BABESTUAK KUDEATZEKO ATALA-REN LURRALDE ARTAPEN ETA ANTOLAMENDUKO TEKNIKARIA
TÉCNICO/A DE CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Sin./Fdo.: TXOMIN DIAZ LETAMENDI - 2022-06-24
NATURAGUNE BABESTUAK KUDEATZEKO ATALEKO BURUA
JEFE/A SECCIÓN DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Elektronikoki sinatutako dokumentua. GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS Egiaztapen Kode Elektronikoaren bidez (EKE) egiaztatu daiteke www.ebizkaia.eus helbidean.
Documento firmado electrónicamente. Autenticidad verificable mediante Código de Verificación Electrónica (CVE) GLZ7-XB6X-PBWZ-2DZS en www.ebizkaia.eus.