

DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ

INFORME: SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE MOBILIARIO DE HOSTELERÍA

SITUACIÓN: LAUAXETA ENPARANTZA Z/G, LAUKIZ (BAJO EDIFICIO AYUNTAMIENTO)

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE LAUKIZ

ANTECEDENTES:

Se ha acondicionado el local situado en el bajo del Ayuntamiento como centro socio cultural. Se pretende dotarlo del equipamiento necesario para dar servicio de cocina y barra.

ALCANCE:

Dotar a la cocina y a la barra del mobiliario y los electrodomésticos mínimos para un uso normal del local.

Para ello se incluye la toma de medidas, la fabricación y el suministro del mobiliario bien sea estándar o a medida y el suministro de los electrodomésticos, así como el montaje y el conexionado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


- Mobiliario de acero inoxidable, bastidores y zonas de chapa de acero inoxidable, mínimo calidad AISI 304-18/10
- Complementos necesarios, como patas, petos, bordes redondeados, agujeros, remates, ajustes, etc...
- Todos los electrodomésticos eléctricos y monofásicos.
- Conexionado de tomas y desagües sobre instalaciones existentes quedando en funcionamiento.

MOBILIARIO MÍNIMO

1.- BARRA:

1. Botellero 4 puertas de 200 cm de longitud.
2. Mueble adaptado a la geometría de barra con fregadero (25+115+115 cm)
3. Lavavasos (1500/1700 piezas/h) i/ grifería y desagüe
4. Fabricador hielo (para cubo macizo 45 kg/día)

Barra




5. Contramueble tras-barra bajo cafetera a medida (dim. Aprox 115x500x105)

Contra barra



2.- COCINA:

2.1.- ZONA DE FRIO



6. Mesa fría (200x60x85 cm)
7. Mueble fregadero 60x60
8. Armario de pared 180x40x60 cm

Zona de frío




2.2.- ZONA LAVADO

9. Mueble o muebles de frente de 250 cm con fregadero con escurridor, zona de trabajo, base inferior y balda intermedia.
10. Lavavajillas 300-550 piezas /h
11. Grifo ducha con pedal para agua fría y caliente
12. Estanterías de pared 2 uds de 60x40x50 cm.

Zona de lavado





2.3.- ZONA COCINADO

13. Frente cocinado de 400x60x85 con estantes inferiores parte abierta y parte con puerta i/ elementos necesarios para apoyo electrodomésticos.
14. Fry-top plancha, 2 zonas, regulación 50-300°C y 60x60 cm.
15. Cocina 4 fuegos
16. Freidora eléctrica 10l.
17. Campana extracción (tubo bicapa 200 mm diámetro interior existente) de 240x75 cm y ventilador centrífugo 400°C 2 h.
18. Estantería colgante 2 uds de 60x40x50 cm


Zona de cocinado



3.- ALMACENES:

3.1.- Estanterías metálicas de 400x40x200 cm

3.2.- Estanterías metálicas 200x50x120 cm



Croquis:

