

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ROTULACIÓN Y PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA

1. ANTECEDENTES

El Palacio de Congresos Europa, dependiente del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la Avenida Gasteiz 85, fue construido en 1988 con idea de albergar un centro deportivo y un centro cultural.

A lo largo de estos años han surgido varias rehabilitaciones encaminadas a ampliar la oferta congresual adecuando las superficies del edificio y acondicionando salas.

En 2015 se lleva a cabo el proyecto de rehabilitación y ampliación del edificio siguiendo los criterios de Passivhaus, que basa sus construcciones en lograr un gran aislamiento térmico, reducir el consumo energético y, entre otras propiedades, aprovechar la energía solar para alcanzar una climatización óptima.

Tras la finalización de las obras se realiza la señalización funcional de edificio colocando alrededor de 175 placas entre directorios, placas posicionales de pictogramas, de identificación de destino y placas direccionales e informativas.

Dada la dificultad para comprender y circular por el edificio, en 2021 se encarga la redacción de un proyecto de señalización del Palacio de Congresos para reforzar y complementar la señalización existente.

Una vez finalizado y aprobado el citado proyecto de redacción, se propone la contratación del Proyecto de ejecución.

2. DEPARTAMENTO QUE INCIA LA CONTRATACIÓN

Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo

3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del mismo es contratar la producción y colocación de las placas y piezas de señalización respetando las características de diseño y pautas de producción propuestas en el "Proyecto de refuerzo de señalización de Congresos Europa".

Conceptos

- Revisión y cotejado de cada una de las piezas propuestas, tanto de las de nueva creación como del conjunto de placas direccionales existentes que deben modificarse o retirarse.
- Fabricación, suministro, colocación de rótulos y elementos de señalización.
- Retirada de las placas sobrantes.

Ekonomia Sustapen,
Enplegu, Merkataritza eta
Turismoaren Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua Fecha y Hora	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	1/8



6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M



4. CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEÑALES DE NUEVA CREACIÓN

Atendiendo al tamaño de los textos y a los soportes y paramentos sobre los que van colocadas las piezas de señalización, se proponen **diferentes materiales** (textos recortados en PVC, tableros DM lacados en color corporativo, vinilo adhesivo, paneles realizados en vinilo impreso, chapas y bandejas de acero lacadas, vinilo glass, aluminio lacado, pintura, materiales plástico...) y **diferentes sistemas de colocación** (pegadas, atornilladas, colocadas en suspensión...)

- SEÑAL TEXTOS RECORTADOS PEQUEÑOS** **STR-P**
Señales de textos recortados en PVC espumado o tablero DM de 10 mm lacado en el color definido en cada diseño y simulación, colocado mediante adhesivo sobre el paramento (en aquellas señales donde el tamaño lo permita se reforzará la adherencia con varilla roscada atornillada por la trasera y empotrada y adhesivada en el paramento) con medidas ajustadas según diseños. Textos de tamaño medio de menos de 1 m² de superficie total.
- SEÑAL DE TEXTOS RECORTADOS PEQUEÑOS + VINILO** **STRP+VIN**
Señales compuestas de código (2 o 3 letras) de textos recortados en PVC espumado o tablero DM de 10 mm, lacado en el color definido en cada diseño y simulación, colocado mediante adhesivo sobre el paramento (en aquellas señales donde el tamaño lo permita se reforzará la adherencia con varilla roscada atornillada por la trasera y empotrada y adhesivada en el paramento) con medidas ajustadas según diseños; y resto de información en vinilo del mismo color.
- SEÑAL DE TEXTOS RECORTADOS B direccional** **STR-Bdir**
Mural de señales de textos recortados en PVC espumado o tablero DM de 10 mm lacado en el color definido en cada diseño y simulación, colocado mediante adhesivo sobre el paramento (en aquellas señales donde el tamaño lo permita se reforzará la adherencia con varilla roscada atornillada por la trasera y empotrada y adhesivada en el paramento) con medidas ajustadas según diseños. Textos de tamaño medio de unos 5 m² de superficie total.
- SEÑAL RECORTADA IDENTIFICADOR ASEOS** **SR-WC**
Señales de pictogramas de aseo recortados en PVC espumado o tablero DM de 10 mm lacado en el color definido en cada diseño y simulación, colocado mediante adhesivo sobre el paramento (en aquellas señales donde el tamaño lo permita se reforzará la adherencia con varilla roscada atornillada por la trasera y empotrada y adhesivada en el paramento) con medidas ajustadas según diseños. Composiciones de tamaño medio de menos de 1 m² de superficie total.
- VINILO IDENTIFICADOR SALA** **VIN-IS**
Señales de vinilo adhesivo en el color definido en cada diseño y simulación, colocado sobre el paramento con medidas ajustadas según diseños. Textos de tamaño medio de menos de 0,6 m² de superficie total.
- VINILO PANEL DIRECCIONAL** **VPD**
Señales con formato de panel, realizados en vinilo impreso adhesivo en el color y composición definido en cada diseño y simulación, colocado sobre el paramento con medidas ajustadas según diseños. Composiciones de tamaño medio de menos de 2 m² de superficie total. Puede que en función de las características del paramento alguno de ellos deba llevar un PVC espumado de 2 o 3 mm como base. No será en la mayoría. Si el fabricante lo prefiere, se puede emplear vinilo de corte de color corporativo en el fondo y vinilo de corte para los textos. Cualquiera de las 2 soluciones se dará por

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) CSV (Código Seguro de Verificación)	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua Fecha y Hora	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	2/8



6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M



válida siempre que la impresión sea continua y homogénea y no tenga "banding" o errores de impresión apreciables.

7. **VINILOS VARIOS** **Vin-Var**
Señales de vinilo adhesivo en el color y composición definida en cada diseño y simulación, colocado sobre el paramento con medidas ajustadas según diseños. Composiciones de tamaño medio de menos de 0,6m² de superficie total.
8. **SEÑAL DE EVACUACIÓN EMPUJAR** **SE-E**
Señal foto luminiscente de lado a lado del vidrio de las puertas de emergencia y salida con símbolo de manos empujando según diseño y composición. Fabricada e instalada según normas aplicables. Fotoluminiscencia de CLASE A. Adhesivo directo sobre vidrio.
9. **VINILO IRTEERA – SALIDA** **Vin-IRSA**
Señal de vinilo adhesivo en color y composición definida en el diseño y simulación, colocado sobre el paramento con medidas ajustadas según diseños. Composición de tamaño medio de menos de 1,2 m² de superficie total.
10. **VINILO TIRAR** **Vin-T**
Señales de vinilo adhesivo en color y composición definida en el diseño y simulación, colocado sobre la puerta con medidas ajustadas según diseños. Composición de tamaño medio de menos de 0,2 m² de superficie total.
11. **VINILO EMPUJAR** **Vin-E**
Señales de vinilo adhesivo en color y composición definida en el diseño y simulación, colocado sobre la puerta con medidas ajustadas según diseños. Composición de tamaño medio de menos de 0,2 m² de superficie total.
12. **PINTURA** **PIN**
Pintado de pared en color y composición definida en el diseño y simulación, con medidas ajustadas según diseños. Composición de tamaño medio de menos de 4 m² de superficie total.
13. **PIEZA DEL DIRECTORIO GENERAL POR ZONAS SOBRE COLUMNA** **DG**
1 pieza del Directorio general compuesto de 3 piezas, 2 sobre las columnas y una sobre el paramento trasero del hall. Fondo de chapa lacada de acero de 1 o 2 mm (curvada con el ángulo de la columna forrando completamente la misma y con tortillería oculta en la parte trasera para mejor fijación en las 2 columnas y plana en la pared trasera). Fijación mediante adhesivo de alta adherencia y tornillos del mismo color que la chapa con cabeza allen apenas perceptibles en zonas menos visibles para asegurar la fijación. Textos aplicados en vinilo según diseños y colores. Ancho de la chapa de fondo (diámetro de la columna): 168 cm. Altura de la chapa: 222 cm. *Confirmar medidas reales finales "in situ" antes de proceder a fabricación para evitar posibles errores tipográficos.*
14. **BANDEJA DIRECCIONAL EN BANDERA PEQUEÑA** **BDP**
Bandeja de acero lacado plegado sobre bastidor interior invisible de tubo de acero cuadrado, colocada en suspensión fijada lateralmente a paramento en perpendicular mediante fijación por tornillería adecuada de bastidor de acero interior de 5 cm de espesor. Tamaño aproximado 75x50x5cm. Gráfica en vinilo adhesivo según composición.
15. **BANDEJA DIRECCIONAL EN BANDERA GRANDE** **BD**
Bandeja de acero lacado plegado sobre bastidor interior invisible de tubo de acero cuadrado, colocada en suspensión fijada lateralmente a paramento en perpendicular mediante fijación por tornillería adecuada de bastidor de acero interior de 5 cm de espesor. Tamaño aproximado 190x50x5 cm. Gráfica en vinilo adhesivo según composición.

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoak darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena Firmado por	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) CSV (Código Seguro de Verificación)	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua Fecha y Hora	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	3/8



6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M



16. **DIRECTORIO DE ASCENSORES** **Dir-AS**
Directorio con impresión digital acabada en laminado mate o impresión directa, siempre sobre placa de PVC espumado negra de 2 o 3 mm de espesor o sobre chapa de aluminio negra de 1 mm para absorber irregularidades del paramento, colocada sobre mármol lateral o pared lateral de los ascensores según diseños y simulaciones. Medidas según diseños. Medida media aproximada menor a 1m².
17. **VINILO GLASS FORRADO PUERTAS** **Glass**
Retirada de vinilos actualmente existentes y sustitución por vinilo glass o efecto chorro de arena liso sobre los 2 vidrios de la puerta (superior e inferior). Medida media aproximada en torno a 2m².
18. **VINILO-LOGO SOBRE PANELES** **Vin-LP**
Retirada de vinilos actualmente existentes y sustitución por logotipo más pequeño en vinilo gris corporativo sobre paneles ya existentes. En caso de no resultar posible esta solución, forrado completo de paneles mediante vinilo adhesivo impreso y acabado en laminado mate. Superficie media orientativa: 2m².
19. **VINILO CÁMARAS** **Vin-CAM**
Sustitución de señales de cámara de grabación por nuevo diseño a definir en monocrómico y con diseño ajustado a la identidad corporativa municipal en color gris corporativo.

INTERVENCIÓN SOBRE SEÑALES EXISTENTES

20. **MODIFICAR CONJUNTO DE PLACAS DIRECCIONALES EXISTENTES SEGÚN DISEÑOS EN DOSSIER ANEXO** **Modif PL**
Modificación o retirada (en caso de ser posible sin dejar rastro en la pared) de la totalidad de las placas direccionales actualmente existentes, adecuándolas al diseño de la nueva señalización según se detalla en dossier adjunto. Las nuevas placas serán de aluminio lacado en color corporativo de 2 mm de espesor impresas por impresión directa sobre el mismo. Tendrán 1 cm más de tamaño de ancho y de alto para que al colocarse sobre las actualmente existentes puedan tener un vuelo de 5 mm por cada lado. Se revisará la fijación de la placa actual para garantizar su permanencia antes de colocar sobre ella la nueva placa. La nueva placa se fijará mediante adhesivo de alta adherencia. El tamaño la composición y el diseño de la totalidad de las placas se encuentran recogidos en documento anexo.
21. **ELIMINAR PLACA EXISTENTE** **ELIMI**
Como se ha indicado en el punto anterior, se procurará retirar todas aquellas placas que no dejen rastro sobre el paramento (algo poco probable). Se determinan 3 placas a intentar retirar con especial atención (puede que ni siquiera estas puedan ser retiradas.)
22. **PLACAS NUEVAS BRAILLE Y ALTORRELIEVE** **IP**
Se ha modificado el nombre de algunas estancias, por lo que se requiere fabricar e instalar de nuevo las placas en braille y altorrelieve ya existentes. Estas placas se realizarán en material plástico de 3 mm de espesor, con fondo en color corporativo y textos en altorrelieve y braille según norma en color blanco.

5. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS (ANEXOS)

Para la presentación de ofertas se hace necesario estudiar el **Proyecto de Refuerzo de Señalización del Palacio de Congresos Europa** adjunto.

El mismo se acompaña de varios **ANEXOS** que en su conjunto conforman el Proyecto de Ejecución, que permite producir e instalar la totalidad de las nuevas señales, describir las

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Seguruak) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	4/8
 6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M			



ya existentes que deben retirarse, registrar las ya existentes que se mantendrán en su lugar, y definir el modo en que debe modificarse el diseño de las señales direccionales actualmente instaladas:

“PRSEJ - NuevasSeñales - SIMULACIONES.pdf “

En este documento se recogen las **simulaciones** sobre ubicaciones fotográficas de la totalidad de las nuevas implantaciones de señalización que debe contemplar el Proyecto de Refuerzo de Señalización del Palacio de Congresos Europa.

“PRSEJ - NuevasSeñales - ORIGINALES E= 1-10 TR.pdf “

“PRSEJ - NuevasSeñales - ORIGINALES E= 1-10.pdf “

2PRSEJ - NuevasSeñales - PLANOS UBICACION.pdf “

En estos tres documentos, se pueden permite producir e instalar la totalidad de las **nuevas señales**.

“PRSEJ - modificacion senales existentes - ORIGINALES E= 1-2 TR.pdf “

“PRSEJ - modificación señales existentes - PLANOS UBICACION.pdf”

En estos dos documentos se describen las **señales existentes** que deben retirarse y las existentes que se mantiene en su lugar y el modo en que debe modificarse el diseño de las mismas.

PRSEJ - ListadoCompletoSeñalesDescripcion.xlsx

PRSEJ - ResumenSeñalesPorPlanta.xlsx

PRSEJ - ParaOfertaEconomica.xls

En estos documentos EXCEL se ofrece un listado completo con la descripción de todas las señales y las nuevas señales propuestas referenciadas y ordenadas por planta.

En cualquier caso, este proyecto deberá ser finalmente revisado y ajustado en medidas, colores y materiales estudiando “in situ” la realidad de cada punto de implantación de manera previa a la producción, y este último estudio sometido a la revisión y aprobación por el personal municipal, pues pudiera haber errores de ajuste o dimensiones, e incluso modificaciones en el edificio posteriores al diseño del proyecto que no hayan sido contempladas en el mismo y puedan afectar a las características de alguna de las señales.

En caso de detectarse incongruencias o errores en el proceso de contraste final previo a la fabricación e instalación, el Ayuntamiento dirimirá sobre las mismas y determinará la solución que considere más adecuada para cada circunstancia.

El diseño y materiales de las señales se ha ajustado a la situación concreta existente en el momento de realizar el proyecto. Ha tenido en consideración factores tan específicos como las características del paramento de cada una de las señales a ubicar (lo que determina el material de la señal para poder garantizar su durabilidad). Si hubiese algún error en este análisis que obligue a modificar las características de la señal, o se considerase que alguna señal concreta puede resolverse de otro modo diferente al contemplado, respetando el diseño y la estética de la misma, pero garantizando mejor la fijación y permanencia de la

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ <i>El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/</i> Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoaren alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. <i>Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.</i>			
Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiazatzeko Kode Seguru) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	5/8
 6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M			



señal, podrá someterse a consideración de la propiedad para su aprobación previa al proceso de fabricación.

En caso de incongruencia en el proyecto, la oferta económica deberá hacerse en base al número y referencia de señales incluida en la tabla adjunta. En caso de incongruencias entre las simulaciones, los planos y las tablas Excel, será este último el que deba tomarse como referencia para realizar la oferta y el que será considerado como válido a todos los efectos.

6. CONDICIONES GENERALES

- Previa a la presentación de ofertas las empresas podrán visitar al edificio para conocer las instalaciones. Se dirigirán para ello al Servicio de Proyectos del Departamento de Promoción Económica. Tel. 945 16 16 16 (ext. 4395)

7. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y FORMA DE PAGO

El presupuesto es de 30.000,00 euros (IVA no incluido), 36.300,00 (IVA incluido), mejorable a la baja por los licitadores.

Se realizará el pago tras la finalización del trabajo

8. PERIODO DE GARANTÍA

- 5 años para cualquier desperfecto no atribuible al mal uso.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El criterio único de selección será el económico.

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	6/8



6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M



10. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Se presentará la oferta económica desglosada y detallada siguiendo el esquema de la tabla adjunta.

SEÑALES DE NUEVA CREACIÓN					
	Referencia	Nombre	Cantidad	Coste unitario	Coste total
1	STR-P	SEÑAL TEXTOS RECORTADOS PEQUEÑOS	15		0
2	STRP+VIN	SEÑAL DE TEXTOS RECORTADOS PEQUEÑOS + VINILO	5		0
3	STR-Bdir	SEÑAL DE TEXTOS RECORTADOS B direccional	3		0
4	SR-WC	SEÑAL RECORTADA IDENTIFICADOR ASEOS	5		0
5	VIN-IS	VINILO IDENTIFICADOR SALA	45		0
6	VPD	VINILO PANEL DIRECCIONAL	10		0
7	Vin-Var	VINILOS VARIOS	15		0
8	SE-E	SEÑAL DE EVACUACIÓN EMPUJAR	11		0
9	Vin-IRSA	VINILO IRTEERA - SALIDA	1		0
10	Vin-T	VINILO TIRAR	6		0
11	Vin-E	VINILO EMPUJAR	6		0
12	PIN	PINTURA	4		0
13	DG	PIEZA DEL DIRECTORIO GENERAL POR ZONAS SOBRE COLUMNA	3		0
14	BDP	BANDEJA DIRECCIONAL EN BANDERA PEQUEÑA	6		0
15	BD	BANDEJA DIRECCIONAL EN BANDERA GRANDE	1		0
16	Dir-AS	DIRECTORIO DE ASCENSORES	12		0
17	Glass	VINILO GLASS FORRADO PUERTAS	8		0
18	Vin-LP	Vin-LOGO SOBRE PANELES	7		0
19	Vin-CAM	VINILO CÁMARAS	8		0
	total señales nueva creación		171		0
INTERVENCIÓN SOBRE SEÑALES EXISTENTES					
20	Modif PL	MODIFICAR CONJUNTO DE PLACAS DIRECCIONALES EXISTENTES SEGÚN DISEÑOS EN DOSSIER ANEXO (alrededor de 59 señales)		Coste conjunto	0
21	ELIM!	ELIMINAR PLACA EXISTENTE	3		0
22	IP	PLACAS NUEVAS BRAILLE Y ALTORRELIEVE	5		0
	total señales existentes		Conjunto+8		0
TOTAL SEÑALES (NUEVA CREACIÓN + SEÑALES EXISTENTES)			CONJUNTO + 179		0

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiazatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/ Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.			
Sinatzailearen izena Firmado por	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiazatzeko Kode Segurua CSV (Código Seguro de Verificación))	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua Fecha y Hora	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria Servidor	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea Página	7/8
 6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M			



11. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El plazo máximo para la presentación de ofertas será el indicado en la publicación de la licitación en la plataforma de contratación de Euskadi.

12. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Una vez adjudicado el contrato, el personal técnico del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible convocará a la empresa adjudicataria para realizar una visita del Palacio Europa y comprobar *in situ* la ubicación de las señales así como plantear posibles medidas correctoras.

El plazo de ejecución es de 2 meses, a contar desde el 1 de noviembre de 2022, o desde la fecha de adjudicación (en el caso de que ésta fecha sea posterior a aquélla).

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Proiektuen
Zerbitzua
Servicio
de Proyectos

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektronikoen kopiatan osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/>

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena <i>Firmado por</i>	DE JUAN ROMANIEGA, MIREN MAITE (Jefatura de Servicio de Comercio de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) <i>CSV (Código Seguro de Verificación)</i>	6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M	Data eta Ordua <i>Fecha y Hora</i>	30/08/2022 09:05:53
Zerbitzaria <i>Servidor</i>	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea <i>Página</i>	8/8



6JA6ONPJQETBWQZE4HYNRVHF6M