




I ERANSKINA / ANEXO I

item	foto	descripción	uds	cantidad	precio	importe
1		PAPELERA RECICLAJE Cuatro módulos de papelera modelo BERNA de medidas 25 x 25 x 70 cm de 39,4 l. cada una, fabricada en chapa de hierro de 1,5 mm. La tapa batiente está sujeta al cuerpo de la papelera mediante 2 tornillos no visibles. Aro para sujetar la bolsa tipo mariposa incluido en el interior de la papelera. Unión de la base con el cuerpo de la papelera mediante soldadura. Base con tacos de goma para proteger la superficie donde se ubique. Icono indicador de residuo en vinilo.	1 2 2 1	6	1.100,00 €	6.600,00 €
2		PARAGÜERO SIMPLE Paragüero metálico con dos asas. Dispone de un aro inferior de pvc color negro. ACABADOS: Blanco, plata y negro, fabricado en chapa de 0,5mm de espesor, recoge aguas inferior en PVC negro. Medidas: 500 mm x 215 Ø	3 24 3 1	31	54,00 €	1.674,00 €
3		PARAGÜERO MULTIPLE Paragüeros fabricados en plancha de aluminio plegada y pintada en diferentes colores. Incluyen una rejilla para separar paraguas y un plato para recoger el agua.	1 2 1	4	397,00 €	1.588,00 €
4		PARAGÜERO DISPENSADOR DE BOLSAS Paragüero, dispensador de bolsas para paraguas o embolsador de paraguas con 2 medidas una para paraguas plegables y otra para paraguas estándar.	1	1	340,00 €	340,00 €
5		PERCHERO PARED Perchero mural metálico y de gran ligereza con 6 ganchos dobles pintados en colores negro y blanco. Disponibles en versión 1, 3 o 4. Medida 15 x 42 cm	11 25 10 6	52	36,20 €	1.882,40 €
6		PERCHERO MULTIPLE Perchero metálico modelo TS DE 120 X 53 cm o equivalente, pintado epoxi blanco bastidor con ruedas de estructura demontable para transporte o almacenaje. La parte inferior incorpora un estante para colocar bolsos, maletas, cascos etc... Incluyendo 20 perchas	3	3	512,50 €	1.537,50 €
7		ESTANTERIA METALICA 0,30 x 1,00 Suministro y colocación de ml. de estanteria metalica modelo LOK o equivalente, de 300 mm de profundidad y 2000 mm de altura, compuesta por pies metalicos fabricados en chapa de acero 1,4mm de espesor, con regulacion mediante puntos de encaje para las baldas a cada 77mm y acabado de pie de plastico. Con 6 baldas metalicas, incluso travamientos para refuerzo del conjunto.	17 12 4	33	161,10 €	5.316,30 €
8		ESTANTERIA METALICA 0,30 x 1,70 Suministro y colocación de ml. de estanteria metalica modelo LOK o equivalente, de 300 mm de profundidad y 2000 mm de altura, compuesta por pies metalicos fabricados en chapa de acero 1,4mm de espesor, con regulacion mediante puntos de encaje para las baldas a cada 77mm y acabado de pie de plastico. Con 6 baldas metalicas, incluso travamientos para refuerzo del conjunto.	1	1	275,00 €	275,00 €
9		RELOJ Reloj modelo TIME o equivalente, fabricado en plastico y metal de alta calidad. 31 cm de diametro con los 12 numeros marcados.	4 23 5 3	35	75,00 €	2.625,00 €
10		PIZARRA MUSICAL Pizarra mural Zenit de Acero vitrificado o equivalente, blanca con 5 lineas de pentagrama, para uso con rotulador de borrado en seco, superficie de acero vitrificado a 800 °C. Perfilera de aluminio con anclajes ocultos anodizada en color plata mate, incluye cajetin reposa rotuladores de 30 cm. Medidas 120 x 150 x 2,3 cm.	1 22 6 1	30	636,40 €	19.092,00 €

I ERANSKINA / ANEXO I

11		PIZARRA NORMAL 2,0 x 1,2 Pizarra mural Zenit de Acero vitrificado o equivalente, blanca para uso con rotulador de borrado en seco, superficie de acero vitrificado a 800 °C. Perfilera de aluminio con anclajes ocultos anodizada en color plata mate, incluye cajetín reposa rotuladores de 30 cm. Medidas 120 x 200 x 2,3 cm.	1			
			2	3	538,10 €	1.614,30 €
12		PERCHERO CON PARAGÜERO Paragüero metálico de chapa de gran ligereza y estabilidad gracias a su base pintados en colores negro y blanco	1			
			1	2	174,00 €	348,00 €
13		CORCHO Tablero de corcho Zenit o equivalente, enmarcado con perfil de aluminio anodizado en color plata. Superficie de corcho natural o tapizada en colores. Se pueden fijar sobre su superficie notas, avisos, posters, etc. Medidas 60 x 80 x 2,3 cm.	2 22 6 1			
				31	152,80 €	4.736,80 €
14		ESPEJO 180 x 90 cm Suministro y colocación de espejo plateado de 5 mm con cantos pulidos pegado a pared de medidas 90 x 180 cm	16 4 3			
				23	337,50 €	7.762,50 €
15		SILLA APILABLE Silla apilable modelo WHASS o equivalente, con carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con fibra de vidrio acabado negro. Modelo sin brazos con asiento tapizado con acolchado ergonómico inferior (115- 125 kg/m3) en acabados negro M12 con 100.000 martindales a la abrasión e ignífugo. Estructura inferior con pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. y con carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura. Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi negro de 90 micras de espesor, con conteras en acabado negro con fieltro. Hasta 10 sillas de apilamiento.	36 22 28			
				58	134,00 €	7.772,00 €
16		SILLA MUSICOS Silla para músico modelo SLL-03 o equivalente, con diseño ergonómico para cubrir las necesidades de comodidad, funcionalidad y estética que requieren los músicos de orquesta. Su especial diseño permite una postura dinámica del músico, facilitando una buena circulación y garantizando una máxima comodidad. Las sillas están tapizadas con tejido transpirable e ignífugo (M1/Class 1) según normas UNE-EN 1021-1 y UNE-EN 1021-2, proporcionando máxima evaporación de humedad. Realizadas con estructura de acero (Ø 25 mm) con acabado en pintura negra anti rayadura, están equipadas con cuatro terminales articulados antideslizantes, los cuales garantizan una perfecta nivelación al suelo y evitando daños al mismo.	64 20			
				84	151,65 €	12.738,60 €
17		BANQUETA Banqueta modelo WHASS o equivalente con carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con fibra de vidrio acabado negro. Sin brazos, con asiento tapizado con acolchado ergonómico inferior (115- 125 kg/m3) en acabados negro M12 con 100.000 martindales a la abrasión e ignífugo. Estructura inferior de aluminio inyectado, que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad. Con elevación a gas, aro Reposapiés de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor. Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio. Ruedas autofrenadas invertidas. Tapones opcionales.	1			
				1	273,00 €	273,00 €
18		ATRIL MUSICOS MANHASSET 48 Atril modelo MANHASSET 48 o equivalente, con superficie para partituras: 508 x 318 mm y altura del tubo de soporte: 660 - 1.260 mm con una altura total máxima: 1.550 mm. Terminado en aluminio con lacado en polvo negro. Inclínable y ajustable en altura con una sola mano. Tubo interior resistente de cromo con pie de acero soldado "Heavy Duty Norm", necesita poco espacio de colocación y soporta hasta 2,5 kg.	66 20			
				86	67,20 €	5.779,20 €

I ERANSKINA / ANEXO I

19		SILLA OPERATIVA - PROFESOR/SECRETARIA Silla Operativa modelo STAY o equivalente, con base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro y rodadura de teflón. Respaldo Marco perimetral fabricado en polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP+ 40% F.V.) y malla técnica elástica clipada, que facilita la transpiración de la espalda. Sistema Syncro que permite una mejor adaptación del usuario. Asiento diseñado con cámaras de aire, para mejorar el confort, la flexibilidad y la distribución de la presión para cualquier usuario, recubierto con espuma inyectada de PUR flexible de 50-60 kg/m3 de densidad, con carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 70 mm y sistema de auto-retorno.	4 22 5 2	33	323,00 €	10.659,00 €
20		SILLA CON PALA Silla apilable con pala modelo WHASS o equivalente, con carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con fibra de vidrio acabado negro. Modelo con pala de escritura desmontable en fenólico de 13 mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda, con un máximo de 4 sillas apilables. Con asiento acolchado en PUR negro. Estructura inferior con pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. y con carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura. Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi negro de 90 micras de espesor, con conteras en acabado negro con fieltro.	75	75	186,00 €	13.950,00 €
21		SILLA DIRECTOR Silla ergonómica para director de orquesta modelo SL-20 o equivalente, provistas de respaldo desmontable, regulable en altura y que bascula automáticamente para adaptarse a la postura única de cada músico. El asiento y respaldo están tapizados con tejido transpirable e ignífugo (M1/Class 1) según normas UNE-EN 1021-1 y UNE-EN 1021-2, proporcionando máxima evaporación de humedad. Su base con reposapiés fijo, está fabricada con una fuerte y resistente estructura de acero (Ø 25mm), con acabado en pintura negra anti rayadura que garantiza una máxima durabilidad y resistencia. Está equipada con cuatro terminales articulados antideslizantes que garantizan una perfecta nivelación y estabilidad de la silla. Estos terminales están acabados en goma antideslizante, evitando así posibles roces en el suelo y movimientos no deseados. ESPECIFICACIONES SL-20 Altura del Asiento: 79 cm Medidas de Asiento: 49 x 46 x 6 cm Altura del Respaldo: 106 cm – 117 cm (Regulable) Medidas del Respaldo: 46 x 26 x 4 cm (Basculante) Peso Neto: 10 kg Color: Negro Material: Acero y tejido transpirable e ignífugo (M1)	2	2	147,75 €	295,50 €
22		ATRIL DIRECTOR MANHASSET 54 Atril modelo MANHASSET 54 o equivalente, con superficie para partituras: 813 x 394 mm y altura del tubo de soporte de 610 - 1.120 mm, con una altura total máxima de 1.560 mm. Soporte doble provisto de una amplia y estable base. Repisa para accesorios integrada con compartimento de almacenamiento (detrás del panel). Resistente acabado con pintura texturizada en polvo negra, fabricado en aluminio ligero con ajuste de inclinación y altura con una sola mano, sin fricción. Eje interior resistente de cromo.	1 1	2	167,00 €	334,00 €

I ERANSKINA / ANEXO I

23		TARIMA DIRECTOR Pódium para director de orquesta modelo TMD09 o equivalente, de 1 x 1 m construido con un fuerte marco de aluminio de gran capacidad de carga y panel contrachapado fenólico finlandés, 100% madera de abedul. La tarima de director incluye una barandilla de aluminio reforzada de color negro. Está provisto de cuatro patas desmontables de aluminio para una altura de 20 cm. Una de ellas equipada con un nivelador de acero inoxidable que permite regular su altura hasta 5 cm, garantizado una máxima estabilidad en superficies con pequeños desniveles. Su diseño desmontable y su estructura de aluminio reforzado, hacen que sea muy resistente, a la vez que ligera y compacta, permitiendo un fácil transporte y almacenaje. ESPECIFICACIONES TMD-09 Medidas pódium: 100 x 100 cm Altura pódium: 20 cm (otras alturas bajo petición) Barandilla de aluminio: Incluida. Desmontable Peso neto: 26 kg Usos: Para interiores y exteriores Carga Máxima: 750 kg Resistencia al fuego: Clasificación: B-s1 Panel: 100% madera de abedul de 15 mm, contrachapado fenólico finlandés Superficie antideslizante: R-13 (según normativa: DIN 51130) Material estructura y patas: Aluminio reforzado, aleación EN AW 6063 80-T6 Medioambiente: Certificados: FSC y PEFC Certificado conforme con: Norma DIN 15921	1 1	2	506,00 €	1.012,00 €
24		CAJONERA RODANTE CON TRES CAJONES Cajonera rodante melamínica de tres cajones incluso bandeja plumier y separador con llave.	4 22 4 2	32	178,00 €	5.696,00 €
25		MESA 80 X 120 CM Mesa modelo Prisma o equivalente, de medidas 80 x 120 x 74 cm de altura, compuesta por tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero. Espesor de mesa de 50 mm fabricado con moldura perimetral de tablero de 19 mm con canto redondeado de 2 mm de espesor, de elevada durabilidad y reciclable. Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en acabados blanco. Estructura de la superficie de mesa de sección 30 x 30 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de espesor, en acabado blanco. Patas con nivelador de PP inyectado con soleta antideslizante.	2 22 4 2	30	337,00 €	10.110,00 €
26		MESA 120 X 120 cm Mesa modelo Prisma o equivalente, de medidas 120 x 120 x 74 cm de altura, compuesta por tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero. Espesor de mesa de 50 mm fabricado con moldura perimetral de tablero de 19 mm con canto redondeado de 2 mm de espesor, de elevada durabilidad y reciclable. Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en acabados blanco. Estructura de la superficie de mesa de sección 30 x 30 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de espesor, en acabado blanco. Patas con nivelador de PP inyectado con soleta antideslizante. Incluso tapa de electrificación abatible superior y bandeja electrificable.	4	4	498,00 €	1.992,00 €
27		ARMARIO PARTITURAS 1980 x 420 X 1200 mm Armario metálico modelo SLINE o equivalente, de medidas 1980 x 420 x 1200 mm de ancho de persiana de apertura lateral, con cuerpo del armario fabricado en chapa de acero de 0,8 mm de espesor, y provista de cerradura. Armarios monobloc. Techo fabricado en chapa de acero con 1,0 mm de espesor y cuerpo (incluso la trasera del armario) en chapa ST 12 de primera calidad con 0,8 mm de espesor. Puertas de lamas en coextrusión de polímero vinílico rígido y plastificado ignífugas (MI). Acabado en pintura epoxi. Equipado con cuatro estantes preparados para carpetas colgantes. Los estantes son ajustables en altura (a cada 30mm existe un apoyo para las estantes). Cada estante soporta un peso aproximado de 65 KG (distribuidos de manera uniforme). Zócalo con 60 mm de alto. Armarios equipados con niveladores (regulación hecha por el interior - 15mm). Bajo nivel de emisión de ruidos debido a la calidad de los materiales empleados y de los sistemas usados. Incluso cajón por hueco para crear hasta 60 separadores verticales para formación de casilleros en compacto fenólico.	1	1	1.714,00 €	1.714,00 €


I ERANSKINA / ANEXO I

28		ARMARIO1050 x 420 X 1200 mm Armario metálico modelo SLINE o equivalente, de medidas 1050 x 420 x 1200 mm de ancho de persiana de apertura lateral, con cuerpo del armario fabricado en chapa de acero de 0,8 mm de espesor, y provista de cerradura. Armarios monobloc. Techo fabricado en chapa de acero con 1,0 mm de espesor y cuerpo (incluso la trasera del armario) en chapa ST 12 de primera calidad con 0,8 mm de espesor. Puertas de lamas en coextrusión de polímero vinílico rígido y plastificado ignífugas (MI). Acabado en pintura epoxi. Equipado con dos estantes preparados para carpetas colgantes. Los estantes son ajustables en altura (a cada 30mm existe un apoyo para las estantes). Cada estante suporta un peso aproximado de 65 KG (distribuidos de manera uniforme). Zócalo con 60 mm de alto. Armarios equipados con niveladores (regulación hecha por el interior - 15mm). Bajo nivel de emisión de ruidos debido a la calidad de los materiales empleados y de los sistemas usados.	0 4 0 2	6	388,30 €	2.329,80 €
29		ARMARIO 1980 x 420 X 1200 mm Armario metálico modelo SLINE o equivalente, de medidas 1980 x 420 x 1200 mm de ancho de persiana de apertura lateral, con cuerpo del armario fabricado en chapa de acero de 0,8 mm de espesor, y provista de cerradura. Armarios monobloc. Techo fabricado en chapa de acero con 1,0 mm de espesor y cuerpo (incluso la trasera del armario) en chapa ST 12 de primera calidad con 0,8 mm de espesor. Puertas de lamas en coextrusión de polímero vinílico rígido y plastificado ignífugas (MI). Acabado en pintura epoxi. Equipado con cuatro estantes preparados para carpetas colgantes. Los estantes son ajustables en altura (a cada 30mm existe un apoyo para las estantes). Cada estante suporta un peso aproximado de 65 KG (distribuidos de manera uniforme). Zócalo con 60 mm de alto. Armarios equipados con niveladores (regulación hecha por el interior - 15mm). Bajo nivel de emisión de ruidos debido a la calidad de los materiales empleados y de los sistemas usados.	2 22 7 3	34	513,70 €	17.465,80 €
30		TAQUILLA Suministro e instalación de taquilla de 1 puerta de medidas 600 mm de ancho x 500 mm de fondo x 1800 mm de alto, fabricado en tablero compacto fenólico, puertas de 12 mm, suelo, techos de 10mm, laterales de 4 mm de espesor y trasera perforada para su correcta ventilación. Conjunto reforzado en perfiles de aluminio de sección 20x20x1mm, bisagras de acero inoxidable sobre guía al perfil de 60x50mm, barra colgador ovalado de aluminio de 30x15mm, retenedor de apertura de acero inox. Cerradura de resbalon de bombillo extraíble con pitones de acero inox, taquilla numerada, totalmente rematado.	2	2	790,00 €	1.580,00 €
31		CONJUNTO BANCO + PERCHERO FENOLICO + BALDA Suministro e instalación de 1500 x 300 mm de banco para anclar a pared fabricado en tablero compacto fenólico de 12 mm. de grosor x 300 mm. de ancho, con percheros de 12 mm. de grosor x 100 mm. ancho, con perchas blancas en aluminio de doble gancho, incluso balda superior en el mismo material. Estructuras en aluminio lacado blanco de sección 35x35x1, 5 con cartabón antirotura en chapa de 40x4mm.	1	1	478,00 €	478,00 €
32		ATRIL MANHASSET 48 -T Atril modelo MANHASSET 48 -T o equivalente, con altura total máxima: 1830 mm (aprox.) en acabado con pintura recubierta en polvo duradera en negro texturizado. Peso ligero, fabricado totalmente en aluminio. Cuello con inclinación por fricción automático sin perillas y fácil. Empuñadura de fricción con una sola mano con eje interno de cromo de alta resistencia. Base soldada de acero, espacio mínimo en elevadores de escenario. Capacidad de carga de hasta 2,5 kg. Dimensiones del atril: 508 x 318 mm y altura del soporte: 970 a 1.520 mm (aprox.)	6 41 9	56	82,80 €	4.636,80 €
35		CARRO PARA SILLAS PLEGABLES Carro modelo PLEK o equivalente, para silla PLEK de apilamiento y transporte de sillas, con estructura de tubo de Acero Ø 30 mm y grosor de 1,5 mm, con capacidad máxima de 10 unidades. Medidas 50 x 82 x 108 cm. Incluida lona de protección a intemperie para los 6 carros situados en terraza.	4 6	10	232,00 €	2.320,00 €


I ERANSKINA / ANEXO I

36		SILLA PLEGABLE Silla Plegable modelo PLEK o equivalente, con respaldo y asiento fabricados en ABS. Asiento compuesto de dos piezas de 5 mm de espesor unidas entre sí, parcialmente abatible sin necesidad de plegar la silla. Modelo sin brazos. Estructura de tubo de Aluminio inyectado de 20 mm el mínimo x 25 mm el máximo de espesor que permite plegado total de la silla en negro. Con tapones de polipropileno (P.P) del mismo color que asiento y respaldo.	40	60	100	178,00 €	17.800,00 €
37		ESPEJO CON LUZ Espejo rectangular de 800 x 600 mm fijo con marco de una sola pieza, fabricado con acero inoxidable AISI 304 y acabado satinado, incluso luminaria de espejo.	1 2		3	396,50 €	1.189,50 €
38		TOCADOR 1,5 x 0,3 m Estante tocador realizado en tablero compacto fenolico de 12 mm de espesor con cantos redondeados, de medidas de 1500 x 300 mm con cartelas de sujecion en acero inoxidable (sin espejo ni iluminacion)	1		1	150,00 €	150,00 €
39		MESA 160 x 320 x 74 cm (12 PERSONAS) Mesa modelo Prisma o equivalente, de medidas 160 x 320 x 74 cm de altura, compuesta por tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero. Espesor de mesa de 50 mm fabricado con moldura perimetral de tablero de 19 mm con canto redondeado de 2 mm de espesor, de elevada durabilidad y reciclable. Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en acabados blanco. Estructura de la superficie de mesa de sección 30 x 30 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de espesor, en acabado blanco. Patas con nivelador de PP inyectado con soleta antideslizante.	1		1	1.100,00 €	1.100,00 €
40		MESA ABATIBLE APILABLE Mesa modelo Trama o equivalente, de medidas 1400 x 670 x 740 mm, abatible, apilable con ruedas, y faldon delantero incluido en color negro. Compuesta por brazos de aluminio inyectado y perfil de columna 100x60 mm, fabricado en aluminio extrusionado de 2 mm de espesor en acabados aluminizado, blanco y negro. con pie de 72 cm con ruedas negras de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Tapa de mesa en tablero aglomerado de 25 mm con acabado melaminico.	2 1		3	403,00 €	
41		SILLA NIÑOS APILABLE Silla apilable modelo WHASS o equivalente, con carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con fibra de vidrio acabado 7 colores a elegir. Modelo sin brazos con asiento acolchado en PUR en gris o negro. Estructura inferior con pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. y con carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura. Estructura fabricada con tubo cilindrico de acero laminado en caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi negro de 90 micras de espesor, con conteras en acabado negro con fieltro. Hasta 10 sillas de apilamiento.	16		16	127,00 €	2.032,00 €
42		MESA NIÑOS APILABLE Mesa modelo Trama o equivalente, de medidas 800 x 1400 x 650 mm, abatible, apilable con ruedas. Compuesta por brazos de aluminio inyectado y perfil de columna 100x60 mm, fabricado en aluminio extrusionado de 2 mm de espesor en acabados aluminizado, blanco y negro. con pie de 72 cm con ruedas negras de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón. 2 ruedas con freno y 2 sin freno. Tapa de mesa en tablero aglomerado de 25 mm con acabado melaminico.	3		3	445,00 €	1.335,00 €
43		ATRIL METACRILATO Fabricado en acrílico transparente de alta calidad. Bandeja de 48 x 31,5 cm para formato A3. Pie de gran resistencia. Medidas: Alt 116 x 30 cm de diámetro.	1		1	180,00 €	180,00 €

I ERANSKINA / ANEXO I

44		TABURETE Taburete modelo SL-25 o equivalente, reforzado con asiento redondo, tapizado en piel sintética, con mayor espesor y densidad para garantizar una máxima comodidad del músico. La altura del taburete se regula mediante sistema neumático, simplemente accionando la palanca colocada en la parte inferior del asiento regulamos la altura de una manera rápida y precisa. Está provisto de un reposapiés circular de 360º que permite una cómoda postura tanto sentado como simplemente apoyado sobre el asiento. Está fabricado con una estructura de acero de alta resistencia, con acabado en pintura negra anti rayadura para una mayor durabilidad. Su base está provista de tacos de goma antideslizantes que garantizan un perfecto ajuste al suelo. ESPECIFICACIONES SL-25 Altura del Asiento: 60 cm – 74 cm Medidas Asiento: Ø 35 (grosor: 8 cm) Altura del Respaldo: Si. Sistema neumático	0	0	118,00 €	0,00 €
45		PAPELERA INDIVIDUAL Papeleras metálicas lisas pintadas epoxi, provistas de aro inferior de PVC antideslizante en 12 litros, en color blanco, negro o gris.	5 24 8 3	40	20,45 €	818,00 €
46		MUEBLE SECRETARIA Conjunto de mobiliario realizado en tablero melamínico de 30 mm color blanco y negro a definir, compuesto por muebles bajos y altos, cerrados con puertas, encimeras y estantes abiertos. Todo ello según documentación gráfica con una medida total de 3400 x 2350 mm.	1		4.862,50 €	4.862,50 €
47		MESA REDONDA DE DIAMETRO 120 cm Mesa modelo TAR 30 o equivalente, de altura 74 cm y 120 cm de diámetro compuesta por superficie de la mesa en melamina (25 mm), con columna central de Acero de Ø 76 mm y 2 mm de espesor y base de Ø66 cm, realizadas en inyección de aluminio en acabados blanco, aluminizado y negro. La base dispone de tapones antideslizantes de PP.	1	1	292,00 €	292,00 €
48		ESTANTERIA METALICA Suministro y colocación de ml. de estantería metálica modelo LOK o equivalente, de 400 mm de profundidad y 2000 mm de altura, compuesta por pies metálicos fabricados en chapa de acero 1,4mm de espesor, con regulación mediante puntos de encaje para las baldas a cada 77mm y acabado de pie de plástico. Con 6 baldas metálicas, incluso travamientos para refuerzo del conjunto.	6	6	238,60 €	1.431,60 €
49		MESA REDONDA DE EXTERIORES Mesa alta modelo TAR 20 o equivalente, para exteriores de 60 cm de diámetro x 110 cm de altura con superficie de la mesa en fenólico (13 mm), con columna central de Aluminio de Ø 60 mm y 2 mm de espesor y base de Ø 67,5 cm, con 4 apoyos en cruz, realizada en aluminio en acabados aluminizado, negro o blanco. Los brazos disponen de apoyo de soleta antideslizante color negro.	3	3	214,00 €	642,00 €
50		TABURETE EXTERIORES Taburete modelo BAKHITA o equivalente, fabricado en polímero y metal co-inyectado, para uso exterior e interior. Apilable.	9	9	125,00 €	1.125,00 €
51		MESA CON ALA 160 X 80 cm + 96 x 60 cm Mesa modelo Prisma o equivalente, de medidas 160 x 80 x 74 cm de altura incluso ala 96 x 60 cm, compuesta por tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero, y faldón delantero incluido. Espesor de mesa de 50 mm fabricado con moldura perimetral de tablero de 19 mm con canto redondeado de 2 mm de espesor, de elevada durabilidad y reciclable. Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en acabados blanco. Estructura de la superficie de mesa de sección 30 x 30 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de espesor, en acabado blanco. Patas con nivelador de PP inyectado con soleta antideslizante.	1	1	666,00 €	666,00 €

I ERANSKINA / ANEXO I

52		BALDAS Baldas modulares, de estética lineal en disposición horizontal, que permiten la libre composición de las mismas para adaptarse a las necesidades de cada espacio. Fabricadas en aluminio, y acabadas en color negro de 30 cm de fondo x 200 cm de largo.	2	2	183,00 €	366,00 €
53		MESA PRO 96 X 60 cm Mesa modelo Vital Pro o equivalente, de medidas 96 x 60 x 74 cm de altura, compuesta por recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m2, sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%. Estructura de patas de sección 50 x 50 mm con un e=1,5 mm y travesaños inferiores de sección de 40 x 40 mm con un e=2 mm, fabricados con perfil de acero laminado en caliente y decapado, en acabado blanco con pintura epoxi. Patas con nivelador de PP inyectado con soleta antideslizante.	1	1	148,00 €	148,00 €
54		MODULO ESTANTE Y EXPOSITOR 0,36 x 4,06 Suministro y colocación de modulo de estanteria y expositor modelo Marciana V2 o equivalente, compuesto por tres modulos de baldas y uno con estantes inclinados expositores. de estanteria metalica de 600 mm de profundidad y 2000 mm de altura, compuesta por pies metalicos fabricados en chapa de acero 1,4mm de espesor, con regulacion mediante puntos de encaje para las baldas a cada 77mm y acabado de pie de plastico. Con 6 baldas metalicas, incluso travamientos para refuerzo del conjunto.	1	1	2.155,00 €	2.155,00 €
55		CAJONERA RODANTE CON CAJON Y 1 CAJON ARCHIVO Cajonera rodante melaminica de un cajon y un archivo para carpetas colgantes de tamaño folio, incluso bandeja plumier y separador con llave.	1	1	201,00 €	201,00 €
56		MESA para MESA TECNICA 200 X 70 cm Mesa modelo Vital o equivalente, de medidas 200 x 70 x 74 cm de altura, compuesta por recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m2, sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%. Estructura de patas de sección 50 x 50 mm con un e=1,5 mm y travesaños inferiores perimetrales, fabricados con perfil de acero laminado en caliente y decapado, en acabado blanco con pintura epoxi. Patas con nivelador de ABS inyectado con soleta antideslizante.	1	1	420,00 €	420,00 €
57		ESTANTERIA METALICA 0,60 x 1,00 Suministro y colocación de ml. de estanteria metalica modelo LOK o equivalente, de 600 mm de profundidad y 2000 mm de altura, compuesta por pies metalicos fabricados en chapa de acero 1,4mm de espesor, con regulacion mediante puntos de encaje para las baldas a cada 77mm y acabado de pie de plastico. Con 6 baldas metalicas, incluso travamientos para refuerzo del conjunto.	2	2	279,00 €	558,00 €
58		MUEBLE PERCUSION Estanteria de fondo especial para instrumentos de percusion realizada en tablero laminado de 30 mm de grueso sobre estructuras metalicas de fondo especial de 740 mm. Compuesta por dos alturas y una longitud de 5,63 ml, según diseño.	1	1	3.025,00 €	3.025,00 €
59		CARRO PARA PELOTAS Carro portabalones plegable con estructura de aluminio, cesta de lona y cuatro ruedas, de medidas 60 x 60 x 50 cm, para 20 balones de 19 cm.	1	1	115,00 €	115,00 €
60		MICROONDAS Microondas electrónico con grill - 23l, de libre instalación Color Blanco, con apertura lateral izquierda, control Electrónico con Display y Mando Rotatorio. Potencia microondas 800 W y potencia Grill: 1000 W. Grill de Cuarzo, con 5 Niveles de Potencia y 8 Funciones Automáticas: Microondas, Grill, Combi, Descongelar y +30 seg. Iluminación interior, 1 Plato Giratorio de vidrio de 270mm. Dimensiones aparato exteriores (ancho x alto x fondo): 485 x 288 x 401 mm	1	1	130,00 €	130,00 €

I ERANSKINA / ANEXO I

61		FRIGORIFICO Frigorífico Cooler 1 puerta color blanco de medidas 85 x 55,4 x 62 cm (alto x ancho x fondo) con tirador Slimline ergonómicamente diseñado, table top de instalación bajo-encimera compatible debido a la ventilación frontal (extracción del aire a través de las parrillas de la encimera) y extraíble. Patas regulables en altura en la parte delantera, bisagra de la puerta reversible.	1	1	414,00 €	414,00 €
		CORTINAS 3º PISO Suministro y colocación de m2 de cortina enrollable sistema Premium Plus de Bandalux o equivalente, accionada mediante cadena de bolas plásticas, con tejido técnico Polyscreen® 351, tejido de vinilo entrelazado fabricado con hilo de poliéster de alta tenacidad revestido de PVC sin ftalatos, bisphenol ni plomo, composición 80 % PVC + 20 % poliéster, 1% de abertura homogénea, peso 508 g/m2, ignífugo Clase 1 (UNE EN-13773), baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (certificado Greenguard Gold), inhibidor de la proliferación de bacterias (ASTM 2180-01), fonoabsorbente ($\alpha_w = 0,5$) y 100% reciclable, de color a escoger por la D.F. El enrollado de la tela se realiza mediante tubos de diámetros Ø44-55-66mm, según dimensiones de la cortina. Tubo de enrollado y contrapeso inferior de aluminio extruido. Los soportes metálicos están provistos de tapas plásticas embellecedoras que, incluso, ocultan los tornillos de instalación. Color de los perfiles de aluminio (en el caso de ser vistos) y de las tapas embellecedoras de los soportes a escoger. 13 unidades de cortina.	63,32	63,32	135,35 €	8.570,36 €
		CORTINAS 2º PISO Suministro y colocación m2 de cortina enrollable sistema Premium Plus de Bandalux o equivalente, accionada mediante cadena de bolas plásticas, con tejido técnico Polyscreen® 403, tejido de vinilo entrelazado fabricado con hilo de poliéster de alta tenacidad revestido de PVC sin ftalatos, bisphenol ni plomo, composición 80 % PVC + 20 % poliéster, 3% de abertura homogénea, peso 500 g/m2, ignífugo Clase 1 (UNE EN-13773), baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (certificado Greenguard Gold) y 100% reciclable, de color a escoger por la D.F. El enrollado de la tela se realiza mediante tubos de diámetros Ø44-55-66mm, según dimensiones de la cortina. Tubo de enrollado y contrapeso inferior de aluminio extruido. Los soportes metálicos están provistos de tapas plásticas embellecedoras que, incluso, ocultan los tornillos de instalación. Color de los perfiles de aluminio (en el caso de ser vistos) y de las tapas embellecedoras de los soportes a escoger. 14 unidades de cortina.	30,41	30,41	135,35 €	4.115,99 €
		CORTINAS 1er PISO Suministro y colocación de m2 de cortina enrollable sistema Premium de Bandalux o equivalente, accionada mediante cadena de bolas plásticas, con tejido técnico Polyscreen® 403, tejido de vinilo entrelazado fabricado con hilo de poliéster de alta tenacidad revestido de PVC sin ftalatos, bisphenol ni plomo, composición 80 % PVC + 20 % poliéster, 3% de abertura homogénea, peso 500 g/m2, ignífugo Clase 1 (UNE EN-13773), baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (certificado Greenguard Gold) y 100% reciclable, de color a escoger por la D.F., incluidas guías laterales de cable. El enrollado de la tela se realiza mediante tubos de diámetros Ø38-44mm, según dimensiones de la cortina. Tubo de enrollado y contrapeso inferior de aluminio extruido. Los soportes metálicos están provistos de tapas plásticas embellecedoras que, incluso, ocultan los tornillos de instalación. Color de los perfiles de aluminio (en el caso de ser vistos) y de las tapas embellecedoras de los soportes a escoger.	35,19	35,19	135,35 €	4.762,97 €

LOTE 1: Mobiliario y accesorios	SUMA	215.132,42 €
	IVA 21%	45.177,81 €
LOTE 1: Mobiliario y accesorios	TOTAL	260.310,23 €