

II ERANSKINA / ANEXO II

item	descripción	cantidad	precio	importe
VIDEO-PROYECCIÓN				
CARACTERÍSTICAS GENERALES.				
Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos inertes, tóxicos o peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos. Todos los equipos instalados, puestos en marcha y comprobados.				
1 1	Pantalla de proyección frontal			
1 1 1	Suministro e instalación de Pantalla Space Tiro directo o equivalente en características y calidad. Pantalla eléctrica de proyección con sistema de TIRO DIRECTO de medidas 1 5,00x2,81m con moto reductor tubular de funcionamiento discontinuo y protección térmica. Caja de 21x21cm de aluminio en color blanco lacado . Incluye 2 mandos a distancia. Tela de proyección frontal Blanco Mate Din 19045 Tipo D, ganancia 1:1,1 Ignífuga Clase 1, según normativa UNE EN 13773, grosor 0,3mm	1	2.998,00 €	2.998,00 €
1 2	Videoprojector			
1 2 1	Suministro e instalación de video-proyector Nec P605UL o equivalente en características y calidad 6000 lumen, 1920x1200 WUXGA, 16:9, 28Db, laser lampara 20000h, Lente ratio 1.23-2:1. Conectividad HDBaseT. Incluye cable HDMI 1m.	1	3.113,00 €	3.113,00 €
1 2 2	Suministro e instalación de soporte colgado proyector , a garra para tubo de 50mm para fijación en truss	1	300,00 €	300,00 €
1 3	Cámara de video			
1 3 1	Cámara PTZ DATAVIDEO PTC -140 o equivalente en características y calidad . Sobremesa/techo. 1080p, 1080i, 720p. 20x optical zoom, Pan: 340deg/Tilt:+90deg & -30deg. 0,5 Lux. Salida HD-SDI, HDMI y stream. Control mando IR (10 presets)/IP/RS422/RS232. VISCA (128 Presets).	1	1.544,40 €	1.544,40 €
1 3 2	Soporte a pared PTZ Datavideo RKM-150 Black	1	279,60 €	279,60 €
1 4	Grabación de video			
1 4 1	Selector/grabador ATEM Mini Pro ISO, o equivalente en características y calidad.	1	834,00 €	834,00 €
4 entradas HDMI . Salida HDMI . Resolución 1080@60Hz. USB-C para disco externo y funcionamiento como webcam . PinP. Multiview. Transiciones y efectos . Control IP.				
1 4 2	LaCie Portable SSD. Disco duro 500Gb externo. USB-C 3.1.	1	180,00 €	180,00 €
1 4 3	Embebedor audio HDMI. IN/OUT HDMI+audio analógico+toslink seleccionable. 4K 60Hz 4:4:4.	1	270,00 €	270,00 €
1 5	Monitor de video			
1 5 1	Monitor LED LG 22MK600M, o equivalente en características y calidad. 21,5". 1920x1080. 5ms. 1780. 2HDMI, VGA. An49x AL39. 3H Hard Coating..	1	163,20 €	163,20 €
1 5 2	Soporte de pared para monitor	1	31,20 €	31,20 €
1 6	Fuentes de video			
1 3 1	Suministro e instalación de Blue Ray Tascam BD-MP1 o equivalente en características y calidad Reproduce Blue Ray, DVD, USB. Salida HDMI.	1	419,00 €	419,00 €
1 7	Cableado y transporte de señales de video.			
1 7 1	Suministro e instalación de Transmisor Extron para HDMI DTP T HWP 4K 231 D-Placa mural de estilo Decorator o equivalente en características y calidad	1	510,00 €	510,00 €
1 7 2	Conmutador escalador tipo Extron Serie In 1804 DI/DO ó equivalente en características y calidad. Tres entradas HDMI, una entrada DTP2. Salida dual HDMI y DTP2	1	3.990,00 €	3.990,00 €
1 8	Partida cableado canalizado de CAT6 libre de halógenos			
Canalizaciones instaladas por la propiedad.				
1 8 1	Caja de superficie metálica en color negro, con conectores ethernet tipo Neutrik NE8FDX-P6 ó equivalente en características y calidad. Incluye conexionado del cable CAT6 pelado instalado por la propiedad. Una en cabina con 2 conectores ethernet y otra en truss con un conector ethernet.	2	170,00 €	340,00 €
1 8 2	Juego de cableado aéreo Ethernet. Cable Cat6 con conector aéreo: 2 de 5m., 2 de 3m., 2 de 2m.	1	70,00 €	70,00 €
1 8 3	HDMI cable aéreo 8m.	1	30,00 €	30,00 €
1 8 4	HDMI cable aéreo 3m.	2	15,00 €	30,00 €
1 8 5	HDMI cable aéreo 1m.	2	10,00 €	20,00 €
VIDEO-PROYECCIÓN			SUBTOTAL	15.122,40 €

II ERANSKINA / ANEXO II

item	descripción		cantidad	precio	importe
ILUMINACIÓN ESCÉNICA					
CARACTERÍSTICAS GENERALES.					
Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos inertes, tóxicos o peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos. Todos los equipos instalados, puestos en marcha y comprobados.					
2	1	Proyectores			
2	1	1 Suministro e instalación de proyector Fresnell Briteq BT-Theatre HD2 o equivalente en características y calidad. Fresnel LED 200W, RGBAL, zoom motorizado 14°-55°, RDM. Completo, con garra, palas, portafiltro y cable de seguridad con cáncamo de cierre automático.	10	1.149,00 €	11.490,00 €
2	1	2 Suministro e instalación de proyector Prolights VERSAPAR o equivalente en características y calidad 12x10W RGBW LED, zoom 7°-60° motorizado, Completo, con garra, portafiltro y cable de seguridad con cáncamo de cierre automático.	10	825,00 €	8.250,00 €
2	2	Control			
2	2	1 Suministro e instalación de consola de iluminación ETC Color Source 20 Multi Console o equivalente en características y calidad. Consola de control DMX para máx. 80 canales o fixtures , 20 Playback, Faders, pantalla multitáctil de 7", 1 Cue-List de 999 cues, 10 páginas de 20 playbacks (memorias estáticas o secuencias), 4 Faders y 5 botones de función configurables, 1 salida DMX XLR 5pin, 1 puerto USB, extensa librería de aparatos , sistema de ayuda en pantalla, 2GB de memoria interna para almacenamiento de shows . Incluye fuente de alimentación.	1	1.963,00 €	1.963,00 €
2	2	2 DMX splitter: 1 entrada DMX 3 y 5 PIN, 3 x salidas DMX 3 y 5 PIN, compatible RDM. Patch en el frontal.	1	356,00 €	356,00 €
2	5	Cableado iluminación: DMX, shukos, adaptadores			
Canalizaciones instaladas por la propiedad.					
2	5	1 Caja metálica de superficie en color negro, en control. Incluye 1 conector para DMX XLR M 3 puntas tipo Neutrik NC3 MD-LX-B ó equivalente en características y calidad. Ésta caja se una al cableado DMX tirado por la propiedad que va de control a armario en regiduría, donde está el splitter. Rotulación incluida.	1	170,00 €	170,00 €
2	5	2 Caja metálica de superficie en color negro, en armario de regiduría. Incluye 2 conectores para DMX XLR M 3 puntas tipo Neutrik NC3 MD-LX-B ó equivalente en características y calidad. Incluye 1 conector DMX XLR H 3 puntas tipo Neutrik NC3 FD-LX-B ó equivalente en características y calidad. Ésta caja se una al cableado DMX tirado por la propiedad que va del armario de regiduría a: control, puente frontal y puente trasero.	1	240,00 €	240,00 €
2	5	3 Caja metálica de superficie en color negro, una en puente frontal y otra en puente trasero.l. Incluye cada una 1 conector DMX XLR H 3 puntas tipo Neutrik NC3 FD-LX-B ó equivalente en características y calidad. Éstas cajas se una al cableado DMX tirado por la propiedad que vienen del armario de regiduría, donde está el splitter. Rotulación incluida.	2	170,00 €	340,00 €
2	5	4 MANGUERA SHUKO macho-hembra 3 x 2,5 mm de 10 m de longitud	5	36,00 €	180,00 €
2	5	5 MANGUERA SHUKO macho-hembra 3 x 2,5 mm de 5 m de longitud	5	24,00 €	120,00 €
2	5	6 MANGUERA SHUKO macho-hembra 3 x 2,5 mm de 1,5 m de longitud	25	18,00 €	450,00 €
2	5	7 MÚLTIPLES DE CORRIENTE, para uso escénico, sin interruptor, sin indicadores luminosos y protegidos para un uso intensivo.	10	6,90 €	69,00 €
2	5	8 Cableado DMX XLR M 5PIN - XLR H 5 PIN 5 m., conectores Neutrik	5	19,60 €	98,00 €
2	5	9 Cableado DMX XLR M 5PIN - XLR H 5 PIN 1,5 m., conectores Neutrik	25	19,60 €	490,00 €
2	5	10 Adaptador XLR M 5PIN - XLR H 3PIN Neutrik	1	12,90 €	12,90 €
2	5	11 Adaptador XLR M 3PIN - XLR H 5PIN Neutrik	1	12,90 €	12,90 €
Todo el cableado incluye sistema de recogida de cable mediante tira con velcro. Identificación de la longitud de la manguera e impresión indeleble del logotipo del teatro.					
2	6	2 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y RJ45 en CONTROL	1	420,00 €	420,00 €
4 ML Canaleta de 100mm , 8 base shuko, distribuidas por la misma. 4 ml CANALETA 100mm con separadores interiores. Tomas ethernet RJ45 CAT6, 6 para audio y video de regiduría, 1 para video hacia el proyector.					
ILUMINACIÓN ESCÉNICA				SUBTOTAL	24.661,80 €

II ERANSKINA / ANEXO II

item	descripción	cantidad	precio	importe	
AUDIO					
CARACTERÍSTICAS GENERALES. Todas las partidas de este capítulo tienen incluidos los trabajos de replanteo, ayudas necesarias, trabajos complementarios, medios auxiliares y limpieza aunque no se exprese en la descripción de la unidad. Se incluye la gestión de residuos inertes, tóxicos o peligrosos por gestores autorizados en su tratamiento o retirada y la documentación justificativa de la gestión de residuos. Todos los equipos instalados, puestos en marcha y comprobados.					
3	1	Control de sonido			
3	1	1 Suministro e instalación de MESA DE MEZCLAS DE SONIDO DIGITAL BEHRINGER X32 COMPACT o equivalente en caracterísiticas y calidad Previos MIDAS 16 entradas de micrófono. 8 salidas XLR. 8 grupos DCA. 6 grupos Mute. 17 faders motorizados. Pantalla de color de 7". Interfaz de audio USB de 32x32. 25 buses de mezcla. Control remoto DAW. Control remoto inalámbrico a través de aplicación IOS Red AES 50 (hasta 48 entradas y 48 salidas).	1	1.599,00 €	1.599,00 €
3	1	2 Suministro e instalación de STAGEBOX DIGITAL BEHRINGER S16 o equivalente en características y calidad Caja de escenario con 16 entradas de micrófono con previos Midas, 8 salidas, Ultramet. 16 canales programables con control remoto de previos y Puerto dual Network AES50 con Tecnología Klark Teknik. Supermac con integración ultramet para los sistemas de monitoreo POWERPLAY P16. 8 XLR outputs. Meters de display, Dual ADAT outputs, Midi in/out bidireccional, USB updates. 2 U de rack.	1	584,00 €	584,00 €
3	2	P.A.			
3	2	1 Suministro e instalación RECINTO ACÚSTICO TW AUDIO M12 o equivalente en características y calidad Compuesto por 1x12" LF / 1 x 1" HF. Respuesta de frecuencia 60 -19000 Hz. Potencia 700W programa 1400W pico. Impedancia 8 ohm. Dispersión 75° x 50° Sensibilidad 101dB, SPL max 132 dB.	2	2.890,00 €	5.780,00 €
3	2	2 Suministro e intalación SOPORTE COLGADO M12 o equivalente en caracteríticas y calidad	2	380,00 €	760,00 €
3	2	3 Suministro e instalación de SUBGRAVE TW AUDIO B17i o equivalente en características y calidad	2	2.690,00 €	5.380,00 €
3	3	FRONTFILL			
3	3	1 Suministro e instalación de RECINTO ACÚSTICO TW AUDIO C5 o equivalente en caracterísitcas o calidad Compuesto por 1 x 5" LF / 1 x 1" HF. Respuesta de frecuencia 90 - 20000 Hz. Potencia 250W programa 500W pico. Impedancia 24 Ohm. Dispersión 110° radial Sensibilidad 91dB, SPL max 117 dB	2	1.290,00 €	2.580,00 €
3	3	2 Suministro e instalación Soporte colgado TW Audio C5 o equivalente en caracteríticas y calidad	2	170,00 €	340,00 €
3	3	3 Suministro e instalación de ETAPA DE POTENCIA DEDICADA PARA SISTEMA DE P.A., Sub, frontfill Y MONITORES POWERSOFT T604 o equivalente en en caracterísitca y calidad DSP integrado con la configuración del sistema. Potencia 4 x 1200W a 8 ohm.	2	3.148,00 €	6.296,00 €

II ERANSKINA / ANEXO II

item	descripción	cantidad	precio	importe
3 4	MONITORES			
3 4 1	Suministro e instalación RECINTO ACÚSTICO TW AUDIO M10 o equivalente en característica y calidad Compuesto por 1x10" LF / 1 x 1" HF. Respuesta de frecuencia 70 -20000 Hz. Potencia 400W programa 800W pico. Impedancia 8 ohm. Dispersión 90° x 60°, rotable Sensibilidad 95dB, SPL max 124dB.	4	2.390,00 €	9.560,00 €
3 5	FUENTES			
3 5 1	Suministro e instalación de ordenador portatil Asus TUF Gaming FX505GT-BQ024 o equivalente en características y calidad Intel Core i7-9750H/16GB/1TB+256GB SSD/GTX 1650/15.6 Memoria RAM 16GB (8GB*2) DDR4 2666MHz Disco duro 256GB SSD M.2 PCIe® NVMe + 1TB 5400rpm SATA Display 15.6" LED FullHD (1920 x 1080) 16:9 IPS Antirreflejos Controlador gráfico NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB GDDR5 VRAM Conectividad LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 Conexiones, 1 x HDMI, 1 x Combo Audio, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 GEN1, 1 x RJ45	1	898,00 €	898,00 €
3 6 1	MICROFONIA Suministro e instalación de micrófonos CUELLOS DE CISNE PARA CABEZAS DE MICRÓFONO DE 15 CM SENNHEISER MZH 3015 o equivalente en características y calidad. Cuerpo de metal. Para utilización con series ME. Salida balanceada. Incluida pinza para pie de micro.	3	177,30 €	531,90 €
3 6 2	Suministro e instalación de CAPSULA PARA CUELLO DE CISNE SENNHEISER ME36 o equivalente en características y calidad. Cabeza de micrófono condensador. Para utilización con cuellos de cisne MZH. Mini shotgun altamente direccional. Alimentación phantom. Color negro. Incluido protector contra viento.	3	216,00 €	648,00 €
3 6 3	Suministro e instalación de BASE DE MICRÓFONO DE MESA XLR CON INTERRUPTOR o equivalente en características y calidad Conexión superior XLR-3F. Conexión trasera XLR-3M. Funciones PTT (Push To Talk) y ON/OFF	3	157,50 €	472,50 €
3 6 4	Suministro e instalación de SISTEMA INALÁMBRICO DE MICRÓFONO DE MANO SENNHEISER SERIE 100 o equivalente en características y calidad. Sincronización automática transmisor-receptor por medio de infrarrojos. Gestión de frecuencias mejorada, con hasta 12 frecuencias compatibles en cada banco, con un total de 20 bancos disponibles más un banco usuario. 42 MHz de ancho de banda con hasta 1.680 frecuencias posibles. Display iluminado de matriz de puntos, fácil de leer. Indicador de nivel de batería de 4 pasos. Rango mejorado de respuesta de audio. Rango ampliado de sensibilidad de audio. Modo "Soundcheck". Ecualizador integrado. Contactos de recarga de las baterías BA2015, integrados directamente en los transmisores. Receptores portátiles con recepción "Diversity" adaptativa. 1 Receptor de montaje formato rack. 1 Transmisor SKM 100-835 G3 h (dinámico, cardiode). 2 Antenas. 1 Fuente de alimentación exterior.	1	639,00 €	639,00 €

II ERANSKINA / ANEXO II

item	descripción	cantidad	precio	importe
3 6 5	Suministro e instalación de SISTEMA INALÁMBRICO DE MICRÓFONO DE DIADEMA SENNHEISER SERIE 100 o equivalente en características y calidad. Sincronización automática transmisor-receptor por medio de infrarrojos. Gestión de frecuencias mejorada, con hasta 12 frecuencias compatibles en cada banco, con un total de 20 bancos disponibles más un banco usuario. 42 MHz de ancho de banda con hasta 1.680 frecuencias posibles. Indicador de nivel de batería de 4 pasos. Rango mejorado de respuesta de audio. Rango ampliado de sensibilidad de audio. Modo "Soundcheck". Ecualizador integrado. Contactos de recarga de las baterías BA2015, integrados directamente en los transmisores. Receptores portátiles con recepción "Diversity" adaptativa. 1 Receptor de montaje formato rack. 1 Transmisor bodypack SK 100 G3. 1 diadema con microfono cardiode. 2 Antenas. 1 Fuente de alimentación exterior.	2	706,50 €	1.413,00 €
3 6 6	Suministro e instalación ADAPTADOR RACK RECEPTOR SERIE 100 o equivalente en características y calidad. Adaptador para rack de 19" de la serie xsw. Juego de accesorios de la serie ew G3 para montarse en racks de 19". Valido para dos equipos.	2	43,20 €	86,40 €
3 6 7	Suministro e instalación DIVISOR DE ANTENA ACTIVO 2 X 1:4 SENNHEISER o equivalente en características y calidad. Divisor de antena activa 2 x 1:4. Divisor de antena activa para una operación sin pérdida de sistemas multicanal hasta con cuatro receptores ew en un par de antenas.	1	544,50 €	544,50 €
3 6 8	Suministro e instalación ANTENA UHF DIRECCIONAL PARA SISTEMAS SENNHEISER o equivalente en características y calidad Rosca de 3/8" para soporte de micrófonos. Rango de frecuencia: 1400 - 2400MHz. Conector de 50 Ohmios. Incluidos 2 cables de BNC de 15 ms misma longitud.	2	317,25 €	634,50 €
3 6 9	Suministro e instalación de Brida de montaje para microfono con adaptador a rosca 3/8	2	15,00 €	30,00 €
3 6 10	Suministro e instalación CAJA DE INYECCIÓN ACTIVA BSS AR133 o equivalente en características y calidad Caja de inyección activa. Necesita alimentación phantom 48V. Atenuador de -20dB en entrada. Conmutador de desconexión a tierra. Indicador de estado mediante led. Entrada balanceada y desbalanceada.	4	134,38 €	537,52 €
3 6 11	Suministro e instalación MICRÓFONO DINÁMICO CARDIOIDE VOCALISTAS SHURE SM-58 o equivalente en características y calidad Patrón polar cardioide. Respuesta de frecuencia 50 Hz a 15 kHz. SPL max 94 dB.	4	94,50 €	378,00 €
3 6 12	Suministro e instalación MICRÓFONO DINÁMICO CARDIOIDE INSTRUMENTOS SHURE SM-57 o equivalente en características y calidad Patrón polar cardioide. Respuesta de frecuencia 40 Hz a 15 kHz. SPL max 94 dB.	2	94,50 €	189,00 €
3 6 13	Suministro e instalación de set de batería Audio-Technica MBDK7 1x MB6K, 4x MB5K, 2x MB4K	1	454,00 €	454,00 €

II ERANSKINA / ANEXO II

item	descripción	cantidad	precio	importe
3 7	ACCESORIOS AUDIO			
3 7 1	PIE DE MICRÓFONO TELESCÓPICO CON JIRAFÁ PARA BOMBO Tipo K&M 25935 o similar en características y calidad.	1	55,59 €	55,59 €
3 7 2	PIE DE MICRÓFONO TELESCÓPICO CON JIRAFÁ GRANDE Tipo K&M 25200 o similar en características y calidad.	6	72,30 €	433,80 €
3 7 3	PIE DE MICRÓFONO TELESCÓPICO CON JIRAFÁ PEQUEÑO Tipo K&M 255 o similar en características y calidad.	2	65,00 €	130,00 €
3 7 4	TRÍPODE PARA ALTAVOZ Tipo K&M 214/6 o equivalente en características y calidad. Construido en aluminio. Carga max 50 kg. Altura ajustable entre 1375 - 2185 mm.	2	100,71 €	201,42 €
3 7 5	FLIGHT CASE PARA 15 MICRÓFONOS 15 compartimentos separados para micros y compartimento para accesorios. Tipo GATOR GM-15 TSA o equivalente en características y calidad.	1	116,94 €	116,94 €
3 7 6	Suministro e instalación MUEBLE RACK DE MADERA DE 12U FONESTAR FRS120 o similar en características y calidad. Rack de madera 19" de 16 U de altura, protección contra golpes, con ruedas y freno. Incluida instalación de etapas, inalambricos, síhch de video, grabador de video, blue ray y transmisros, recepetores utp. Conexionado a pach-panel trasero y puesta en marcha.	1	585,00 €	585,00 €
3 7 7	Suministro en instalación de perfiles de rack 19" de alta resistencia, 16U, empotrados en hombro derecho del escenario puesto de regiduría. Incluida instalación de Satge-Box y spliter de iluminación. Incluye apertura de hueco en panel lateral de escenario y colocación de los perfiles de rack 19".	1	850,00 €	850,00 €
3 8	CABLEADO DE AUDIO Todo el cableado incluye sistema de recogida de cable mediante tira con velcro. Identificación de la longitud de la manguera e impresión indeleble del logotipo del teatro.			
	CABLEADO CANALIZADO DE CARGA LIBRE DE HALÓGENOS Tirada de cable canalizada por tubo dejado por la propiedad. Incluida instalación y conexionado. Conforme a REBT en vigor.			
3 8 1	Caja metálica de superficie en control, con 2 conectores tipo Speakon modelo Neutrik NTL8 MP ó similar. En ésta caja se conectan los pares de cableado de altavoz instalados por la propiedad, que van desde control (donde están las etapas) hasta las distintas tomas de los altavoes. Incluidos 2 latiguillos aéreos de la mínima longitud posible, cada uno con 1 conector Neutrik NTL4 FX en un extremo, y 4 conectores Neutrik NTL4 FX ó similar en el otro.	1	320,00 €	320,00 €
3 8 2	Caja metálica de superficie en escenario, para conexión de monitores. Con 4 conectores tipo Speakon modelo Neutrik NTL4 MP ó similar. En ésta caja se conectan los pares de cableado de altavoz que vienen desde control, instalados por la propiedad.	1	280,00 €	280,00 €
3 8 3	Caja metálica de superficie en escenario, para conexión de: P.A., Frontfill, Subgraves. Con 1 conector cada una tipo Speakon modelo Neutrik NTL4 MP ó similar. En éstas cajas se conectan los pares de cableado de altavoz que vienen desde control, instalados por la propiedad.	6	140,00 €	840,00 €
	CABLEADO CANALIZADO DE CAT5e LIBRE DE HALÓGENOS			
3 8 4	Caja de superficie metálica en color negro, con conectores ethernet tipo Neutrik NE8FDX-P6 ó similar. Incluye conexionado del cable CAT6 pelado instalado por la propiedad. En regiduría, con 2 conectores ethernet.	1	170,00 €	170,00 €

II ERANSKINA / ANEXO II

item	descripción	cantidad	precio	importe
PARTIDA CABLEADO DE AUDIO AEREO con conectores Neutrik				
3 8 5	Manguera de 8 canales de señal de audio de línea. Cable señal balanceado 26 AWG Conductor interno Material: BC 7 x 0.15 mm (Ø) (OFC) Sección: 0.125 mm² Numero de conductores: 8 pares Aislamiento: PE 1.5 mm (Ø) Blindaje: Espiral BC 32 x 0.12 mm (Ø) (OFC) Cubierta externa Material: PVC flexible 3.5 mm (Ø) color negro Exterior: PVC flexible 19 mm (Ø) Características eléctricas Resistencia al plomo: 13.75 Ω / 100 m Capacidad conductor/conductor: 25 pF / m @ 1 kHz Capacidad conductor/blindaje: 74 pF / m @ 1 kHz , con 8 conectores XLR-M en un extremo y 8 conectores XLR-H en el otro, 4 m. de longitud.	1	90,00 €	90,00 €
3 8 6	Cables de altavoz Speakon M - Speakon M, 15 m.	2	58,00 €	116,00 €
3 8 7	Cables de altavoz Speakon M - Speakon M, 8 m.	2	50,00 €	100,00 €
3 8 8	Cables de altavoz Speakon M - Speakon M, para P.A., Subgraves, Frontfill, de la mínima longitud posible.	6	40,00 €	240,00 €
3 8 9	Cables de micrófono canon macho canon hembra 10 m.	8	23,75 €	190,00 €
3 8 10	Cables de micrófono canon macho canon hembra 5 m.	10	20,50 €	205,00 €
3 8 11	Cables de micrófono canon macho canon hembra de 2 m.	4	16,00 €	64,00 €
3 8 12	Cables 2 canon macho a 2 rca macho 2 m.	2	10,00 €	20,00 €
3 8 13	Cables 2 canon hembra a 2 rca macho 2 m.	2	10,00 €	20,00 €
3 8 14	Cables canon macho a jack macho 2 m.	2	10,00 €	20,00 €
3 8 15	Cables canon hembra a jack macho 2 m.	2	10,00 €	20,00 €
3 8 16	Cables de jack macho a jack macho 2 m.	4	10,00 €	40,00 €
3 8 17	Cables 2 canon macho a mini jack estéreo 2 m.	2	11,50 €	23,00 €
3 8 18	Adaptador canon macho-macho.	4	7,90 €	31,60 €
3 8 19	Adaptador canon hembra-hembra.	4	7,90 €	31,60 €
STAGE BOX DE ESCENARIO MARCA PINANSON o equivalente en características y calidad.				
3 8 20	Cajetín de escenario con 12 in XLR3.12m de longitud.	1	387,22 €	387,22 €
VARIOS				
Rotulación indeleble de uso y de propiedad en todo el material que necesite ser numerado, sea susceptible de moverse de sitio. Equipos cableado, herramienta etc.				
AUDIO			SUBTOTAL	45.916,49 €

VIDEO-PROYECCIÓN	15.122,40 €
ILUMINACIÓN ESCÉNICA	24.661,80 €
AUDIO	45.916,49 €

LOTE 2: Equipamiento escénico del auditorio	SUMA	85.700,69 €
	IVA 21%	17.997,14 €
LOTE 2: Equipamiento escénico del auditorio	TOTAL	103.697,83 €