sanmarkos
Mankomunitatea

San Marko Mankomunitateko hainbat zerbitzutan atzeko kargan jasotzeko zaborrontzi eta edukiontzien hornikuntza

Espediente zk.: 10/2022

Baldintza Teknikoen Agiria (BTA)

Suministro de cubos y contenedores de carga trasera para varios servicios de la Mancomunidad de San Marcos

Expediente nº: 10/2022

Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea da San Marko Mankomunitateko hainbat zerbitzutan atzeko kargan jasotzeko zaborrontzi eta edukiontzien hornikuntza unitate prezioaren arabera eskuratzea, Baldintza Teknikoen Agirian (BTA) azalduriko ezaugarrien arabera eta Administrazio Baldintza Berezien Agirian (ABBA) ezarritako zehaztapenen arabera.

Era berean, kontratuaren objektu izango da ere, edukiontzi guztiak hartzen diren unetik 5 urteko epean erosketaren xede diren edukiontziak berritzeko elementuez hornitzea eta ordezkoa eskatu ondoren, 4 astetik beherako epean entregatu beharko du.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como objeto la adquisición por precio unitario del suministro de cubos y contenedores de carga trasera para varios servicios de la Mancomunidad de San Marcos según las condiciones que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y con las especificaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Así mismo, será también objeto del contrato garantizar durante 5 años a partir de la recepción de la totalidad de los contenedores, el suministro de elementos de reposición de los contenedores objeto de compra y a entregarlos en un tiempo no superior a 4 semanas después de realizada la petición del repuesto.

2.- HORNIKUNTZAREN NORAINOKOA ETA EDUKIA

Hornikuntza ondorengo sortetan banatzen da:

1 sorta: 1.000 litrotako edukiontziak osagarriekin eta osagarririk gabe.

2. sorta: 360 litroko ontziak osagarriekin eta osagarririk gabe.

Bai edukiontziak baita ontziak ere, atzetik kargatzeko ibilgailuekin jasotzeko normalizatuak egon behar dute, BT hauen 3. atalean zehazturiko ezaugarrien arabera.

Hornikuntza hau gutxienez 103 unitatekoa izango da 1.SORTArentzat eta 176 unitate 2.SORTArentzat.

2.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL SUMINISTRO

El suministro se divide en los siguientes lotes:

Lote 1: Contenedores de 1.000l de capacidad con o sin accesorios.

Lote 2: Cubos de 360 litros de capacidad con o sin accesorios.

Tanto los contenedores como los cubos deberán estar normalizados para su recogida con vehículos de carga trasera, según las características del apartado 3 de este PT.

Este suministro será de un mínimo de 103 unidades para el LOTE 1 y de 176 unidades para el LOTE 2.

ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe

Edukiontziek eta zaborrontziek beren funtzioari dagozkion ezaugarri teknikoak eduki behar dituzte, adibidez: mota, koloreak, zaborra jasotzeko sistema, ezaugarri teknikoak eta estetikoak, etab., lehen aipatu dugun Agiri honetako 3. atalaren arabera

Los contenedores y cubos deberán cumplir unas características técnicas acordes con la función que vayan a realizar, como son: el tipo, colores, sistema de recogida, características técnicas y estéticas, etc. de acuerdo con el ya mencionado apartado 3 de este Pliego.

3.- ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.1. Edukiontzien eta zaborrontzien ezaugarri teknikoak

3.1 Características técnicas de los contenedores y cubos:

1. SORTA: 1.000 l-ko edukiontziak

LOTE 1: Contenedores de 1.000 l

1. Europako Batasunak eskaturiko baldintzak bete beharko dituzte, bai fabrikazioari dagokionez, bai erabilera eta funtzionamendu egokiari dagokionez. Hori horrela, UNE-EN 840 arauaren arabera homologatuta egon behar dira, aplikagarriak diren alderdi guztiei dagokienez, CE markarekin.

1. Deberán cumplir los requisitos exigidos por la Unión Europea tanto en su fabricación como en su correcto uso y funcionamiento, debiendo estar homologados conforme a la norma UNE-EN 840 en todos los aspectos que le sean de aplicación, marcado CE.

2. Egokiak izan behar dira atzetik kargatzeko edozein markatako kamioi biltzaileekin deskargatzeko, aplikagarria den araudiaren arabera.

2. Aptos para su descarga con recolectores de carga trasera de cualquier marca y conforme a la normativa de aplicación.

3. Edukiontzien gutxieneko barneko edukiera erabilgarria 1.000 litrokoa (± % 10) izango da, eta edukiera hori ziurtatuko du Kontrolerako Erakunde Baimenduak.

3. Los contenedores tendrán una capacidad interior útil mínima de 1.000 litros ± 10%, certificada por Organismo de Control Autorizado.

4. Ontzien gorputza eta estalkiak dentsitate handiko polietilenozko (PEHD) injekzio bidez eginak izango dira. Polietileno hori % 100 birziklagarria izango da. Lizitatzaileak zehaztu egin behar du ontzia fabrikatzeko erabilitako material birziklagarriaren ehunekoa.

4. Cuerpo y tapas fabricados mediante inyección de polietileno de alta densidad (PEHD) 100% reciclable. El licitador especificará el porcentaje de material reciclado utilizado para su fabricación.

5. Eraikuntzari eta erresistentziari dagokienez, aurreikusiriko erabilerarekin bat datozen ezaugarriak eduki behar dituzte. 1.000 litroko edukiontzien gorputzak gutxienez 7 mm-ko lodiera eduki behar du. Multzo osoaren pisua 48 kg-koa izan behar da gutxienez.

5. Deberán tener unas características constructivas y de resistencia acordes al uso previsto. El cuerpo de los contenedores de 1.000 litros deberá disponer de un espesor mínimo de 5 mm. El peso del conjunto deberá de ser al menos de 45 kg.

6. Karga erabilgarria gutxienez 390 kg-koa

6. La carga útil de al menos 390 kg.

ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe

izan behar da.

7.	Denak batera koloreztatzen dira, eta uraren eta UV izpien eraso konbinatuaren kontra egonkortuta daude. Gorputza eta estalkia koloretan. Mankomunitateko zerbitzu teknikoek aukeratuko dituzte koloreen tonuak, fabrikatzaileak eskaintzen dituenetik. Barnean joango den hondakinaren araberakoak izango dira. Akabera erabat leuna eta distiratsua izango da.	**7.**	Coloreados en masa y estabilizados frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V. Cuerpo y tapa en color. Los Servicios Técnicos de la Mancomunidad designarán las tonalidades de los colores entre los disponibles por el fabricante, que variarán en función del residuo al que se destinen. El acabado será totalmente liso y brillante.
8.	Metalezko osagai guztiak (burdinerian) altzairu galvanizatuzkoak izango dira gutxienez, eta, horrela, korrosioaren kontrako erresistentzia bermatuta egongo da.	**8.**	Todos los elementos metálicos (herrajes) serán como mínimo de acero galvanizado, garantizando su resistencia a la corrosión.
9.	Gainazal leunak izango dituzte, koska gutxirekin, kanpotik eta barrutik errazago garbitzeko.	**9.**	Superficies lisas y con pocas nervaduras para facilitar su limpieza exterior e interior.
10.	Estalki laua	**10.**	Tapa plana.
11.	Edukiontziaren gorputzean, alboko bi helduleku edo euskarri egongo dira.	**11.**	Dos asas o agarraderas laterales en el cuerpo del contenedor.
12.	Lau gurpil birakari izango dituzte, 360º bira egiten dutenak. Errodadurak kautxu trinkozkoak izango dira. Horietako bi gurpilek oin balazta izango dute.	**12.**	Cuatro ruedas de 200 mm giratorias a 360º con rodaduras de caucho macizo, dos de ellas con freno de pie.
13.	Termo inprimaketaren edo kalitate handiko serigrafiaren bidez errotulatuta egongo dira, Mankomunitateak zehazturiko anagrama eta mezuekin.	**13.**	Vendrán rotulados mediante termoimpresión o serigrafía de alta calidad, con los anagramas y mensajes determinados por la Mancomunidad.
14.	2 banda islagailu.	**14.**	2 bandas reflectantes.
15.	Zenbakia ipiniko zaie.	**15.**	Numeración.
16.	Osagarri motak:	**16.**	Tipo de accesorios:
	- Bi ahoko tapak, ontzi arinak sartzeko, obturadoreak eta eskuzko sarraila giltza triangeluarrarekin ixteko eta automatikoki grabitatez irekitzeko.		-Tapas dotados con 2 bocas para el depósito de envases ligeros, obturadores y cerradura manual con llave triangular y apertura auto gravedad.

2. SORTA: 360 l-ko ontziak **LOTE 2: Cubos de 360 l**

ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe

1. Europako Batasunak eskaturiko baldintzak bete beharko dituzte, bai fabrikazioari dagokionez, bai erabilera eta funtzionamendu egokiari dagokionez. Hori horrela, UNE-EN 840 arauaren arabera homologatuta egon behar dira, aplikagarriak diren alderdi guztiei dagokienez, CE markarekin.	**1.** Deberán cumplir los requisitos exigidos por la Unión Europea tanto en su fabricación como en su correcto uso y funcionamiento, debiendo estar homologados conforme a la norma UNE-EN 840 en todos los aspectos que le sean de aplicación, marcado CE.
2. Egokiak izan behar dira atzetik kargatzeko edozein markatako kamioi biltzaileekin deskargatzeko, aplikagarria den araudiaren arabera.	**2.** Aptos para su descarga con recolectores de carga trasera de cualquier marca y conforme a la normativa de aplicación.
3. Zaborrontzien gutxieneko barneko edukiera erabilgarria 120 litrokoa (± % 10) eta 360 litrokoa (± % 10) izango da, eta edukiera hori ziurtatuko du Kontrolerako Erakunde Baimenduak	**3.** Los cubos tendrán una capacidad interior útil mínima de 360 litros ± 10%, certificada por Organismo de Control Autorizado.
4. Ontzien gorputza eta estalkiak dentsitate handiko polietilenozko (PEHD) injekzio bidez eginak izango dira. Polietileno hori % 100 birziklagarria izango da. Lizitatzaileak zehaztu egin behar du ontzia fabrikatzeko erabilitako material birziklagarriaren ehunekoa.	**4.** Cuerpo y tapas fabricados mediante inyección de polietileno de alta densidad (PEHD) 100% reciclable. El licitador especificará el porcentaje de material reciclado utilizado para su fabricación.
5. Eraikuntzari eta erresistentziari dagokienez, aurreikusiriko erabilerarekin bat datozen ezaugarriak eduki behar dituzte.	**5.** Deberán tener unas características constructivas y de resistencia acordes al uso previsto.
6. 360 litroko ontziaren karga erabilgarria gutxienez 90 kg-koa izan behar da.	**6.** La carga útil de los cubos deberá ser de al menos 90 kg.
7. Denak batera koloreztatzen dira, eta uraren eta UV izpien eraso konbinatuaren kontra egonkortuta daude. Gorputza eta estalkia koloretan. Mankomunitateko zerbitzu teknikoek aukeratuko dituzte koloreen tonuak, fabrikatzaileak eskaintzen dituenetik. Barnean joango den hondakinaren araberakoak izango dira. Akabera erabat leuna eta distiratsua izango da.	**7.** Coloreados en masa y estabilizados frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V. Cuerpo y tapa en color. Los Servicios Técnicos de la Mancomunidad designarán las tonalidades de los colores entre los disponibles por el fabricante, que variarán en función del residuo al que se destinen. El acabado será totalmente liso y brillante.
8. Metalezko osagai guztiak (burdineria) altzairu galvanizatuzkoak izango dira gutxienez, eta, horrela, korrosioaren kontrako erresistentzia bermatuta	**8.** Todos los elementos metálicos (herrajes) serán como mínimo de acero galvanizado, garantizando su resistencia a la corrosión.

ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe

egongo da.

9.	Gainazal leunak izango dituzte, koska gutxirekin, kanpotik eta barrutik errazago garbitzeko.	**9.**	Superficies lisas y con pocas nervaduras para facilitar su limpieza exterior e interior.
10.	Estalki laua	**10.**	Tapa plana.
11.	Helduleku bakarra edo bikoitza.	**11.**	Asa única o doble.
12.	Ardatz iragankor batez lotutako bi gurpil.	**12.**	Dos ruedas unidas por un eje pasante.
13.	Termoinprimaketaren edo kalitate handiko serigrafiaren bidez errotulatuta egongo dira, Mankomunitateak zehazturiko anagrama eta mezuekin.	**13.**	Vendrán rotulados mediante termoimpresión o serigrafía de alta calidad, con los anagramas y mensajes determinados por la Mancomunidad.
14.	Erdiko banda islatzailea.	**14.**	Banda reflectante central.
15.	Zenbakia ipiniko zaie.	**15.**	Numeración.
16.	Osagarriak: -Eskuzko sarraila giltza triangeluarrarekin eta automatikoki grabitatez irekitzeko.	**16.**	Accesorios: -Tapas dotadas de cerradura manual con llave triangular y apertura auto gravedad.

Enpresa fabrikatzaileak eta hornigaiak ekoizten dituzten haren zentroek UNE EN ISO 9001 eta 14001 arauen ziurtagiriak izan beharko dituzte, eta OHSAS 18001 laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemaren ziurtagiria eduki behar dute.

La empresa fabricante y sus centros de producción de los bienes a suministrar deberá estar certificada en las normas UNE EN ISO 9001 y 14001, y contar con el certificado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001.

3.2. Aurkeztu beharreko informazioa, dokumentazioa eta lagina.

Lizitatzaileek beren eskaintzetan Dossier bat aurkeztu beharko dute (Dokumentu bakarrean), eta bertan agertu beharko dituzte eskatu diren zehaztapen teknikoak. Zehaztapen horiek betetzen dituztela egiaztatzeko, ziurtaturiko kanpoko erakundeek eta/edo fabrikatzaileak berak emandako ziurtagiriak aurkeztu behar dituzte txostenarekin batera. Txosten horretan sartuko dira eman beharreko edukiontzien ezaugarri tekniko hauek:

3.2. Información, documentación y muestra a presentar

Los licitadores en sus ofertas deberán presentar un dossier (en el documento único) en la que hagan referencia a las especificaciones técnicas solicitadas, adjuntando los certificados emitidos por entidades externas acreditadas y/o por el propio fabricante que dispongan para justificar su cumplimiento. Este dossier incluirá las siguientes características técnicas de los contenedores a suministrar:

ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe

a) Eskainiriko edukiontziaren neurria, hornigaia osatzen duten elementu guztien krokis mugatua.	**a)** Dimensión del contenedor ofertado, croquis acotado de todos los elementos que contienen el suministro.
b) Eraikitze eta fabrikatze sistema, eraikuntza materialak, adieraziz lodierak, kalitateak (loturen hermetikotasuna eta sendotasuna: soldadura jarraitua, puntukako soldadura etab.), edukiontzia osatzen duten osagaien akaberak.	**b)** Sistema constructivo y de fabricación, materiales de construcción, con indicación de espesores, calidades (robustez y estanqueidad de las uniones: soldadura continua, por puntos, etc.), acabados de los diferentes elementos que conforman el contenedor.
c) Erresistentzia mekanikoaren, konpresioaren eta abarren ezaugarriak.	**c)** Características de resistencia mecánica, comprensión, etc.
d) Edukiontziak hutsik duen pisua. Onargarria den karga erabilgarria, edukiontziaren erresistentzia mekanikoko irizpideak aintzat hartuz.	**d)** Peso del contenedor en vacío. Carga útil admisible por criterios de resistencia mecánica del contenedor.
e) Proposaturiko sarrera kontrola kudeatzeko sistemaren eta itxigailu elektronikoaren ezaugarriak.	**e)** Características del sistema de gestión del control de acceso propuesto y la de cerradura electrónica.
f) Deskribapen grafikoa, edukiontziaren planoen eta koloretako argazkien bidez.	**f)** Descripción gráfica mediante planos y fotografías en color del contenedor.
g) Aurrez deskribaturiko ezaugarriez horietaz gain, enpresa lizitatzaileek interesgarria irizten duten eta hornigai, material, proba, saiakuntza eta abarren kalitatea areagotzen duen dokumentazio guztia aurkez dezakete.	**g)** Además de las características descritas con anterioridad, las empresas licitadoras podrán adjuntar toda la documentación que consideren de interés y eleve la calidad del suministro, materiales, pruebas, ensayos, etc.

Ez da balioetsiko argi eta garbi berezita, zehaztuta eta ziurtatuta ez dagoen ezaugarri, alderdi tekniko edo hobekuntzarik, hau da, ez da kontuan izango lizitatzaileek ekarririko katalogo eta merkataritza txosten orokorretan dagoen informazioa.

No se valorará ningún atributo, aspecto técnico o mejora que no esté claramente diferenciado, detallado y certificado, es decir, no se tendrá en cuenta la información contenida en catálogos, y folletos comerciales genéricos aportados por el licitador.

4.- BERME EPEA, LAGUNTZA TEKNIKOKO ETA MANTENTZE LANEN ZERBITZUA

Edukiontzien hornikuntzaren osoko bermea, gutxienez urte batekoa (1) izango da.

4.- PLAZO DE GARANTÍA, SERVICIO DE ATENCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

La garantía total mínima del suministro de contenedores será de un (1) año.

ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe

Hornigaiak jasoko dira behin edukiontziak muntatu ondoren eta horien funtzionamendu orokorraren probak egin ondoren, aurkezturiko eta onarturiko eskaintzaren arabera. Emaitza onargarria bada, San Marko Mankomunitateak hornikuntza jasotzat joko du, eta orduan hasiko da berme hornikuntza horren epea.

La recepción tendrá lugar una vez realizadas el montaje y las pruebas de funcionamiento general de los contenedores de acuerdo a la oferta presentada y aprobada. Si el resultado es satisfactorio, la Mancomunidad de San Marcos dará por recibido el suministro, comenzando entonces el plazo de garantía de cada suministro.

Bermean sartu behar dira osagaiak eta eskulana. Langile espezializatuak joango dira edukiontziak dauden tokira, edo edukiontzi horiek eramango dira konponduko diren tokira, tamainaren arabera, beti ere arazoa fabrikazio akatsari edo muntatze akatsari egotz badakioke. Eragindako gastu guztiak esleipendunaren kontura izango lirateke.

La garantía deberá incluir piezas y mano de obra, con desplazamiento de personal especializado al lugar donde se encuentren los contenedores, o bien traslado de los mismos al lugar de reparación en función de su magnitud, siempre y cuando fuese imputable a defecto de fabricación o montaje. Sería de parte del adjudicatario todos los gastos ocasionados.

Proposamen teknikoak zehaztu egin behar ditu Mankomunitateari emango zaion laguntza teknikoaren inguruko alderdiak.

La propuesta técnica deberá detallar aspectos referentes a la atención técnica a prestar a la Mancomunidad.

Objektuak azalduriko ordezko elementuen guztizko bermea, berriz, bost (5) urtekoa izango da eskaera bakoitzarentzat; epe horretan, eskaturiko elementuen entrega egin beharko da, eskatzen diren hurrengo egunetik kontatzen hasita 4 asteko epean.

En cuanto al suministro de elementos de reposición especificado en el objeto del contrato, la garantía mínima será de cinco (5) años para cada pedido. En ese periodo deberán entregar los repuestos solicitados en un tiempo no superior a 4 semanas desde el día siguiente a la solicitud.

5.- HORNIKUNTZA GAUZATZEKO EPEA

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO

Edukiontzi guztiak entregatzeko epea 4 astekoa izango da gehienez, eskaera egin eta hurrengo egunetik kontatzen hasita edo lehen eskaeraren kasuan kontratua sinatu eta hurrengo egun baliodunetik aurrera.

El plazo de entrega de los pedidos será como máximo de 4 semanas a partir del siguiente día hábil de la fecha del pedido, o en el caso del primer pedido, del siguiente día hábil a la firma del contrato.

Mankomunitateak eskatuko du hornigaia pixkanaka entregatzeko, zenbait sortatan banatuta, uneoro dituen beharren eta stockaren arabera. Entrega bakoitzean eman beharreko gutxieneko unitateak esleipendunarekin adostuko dira.

La Mancomunidad solicitará la entrega escalonada del suministro en varios lotes en función de las necesidades y stock que se disponga en cada momento. Las unidades mínimas a suministrar en cada entrega serán acordadas con el adjudicatario.

6.- AKATSAK EDO OKERRAK BERME EPEAN BARRENA

6.- VICIOS O DEFECTOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Berme epeak irauten duen bitartean akatsak

Si durante el plazo de garantía se

ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe

edo okerrak antzemango balira hornitutako ondasunetan, San Marko Mankomunitateak eskubidea izango du esleipendunari eskatzeko aldatu eta konpon ditzala egokiak ez diren hornigaiak.

acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Mancomunidad de San Marcos tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la reposición de los que resulten inadecuados y la reparación de los mismos.

Berme epe horren barnean, hornitutako ondasunen aplikazioa ezagutzeko eta aplikazioari buruz entzuna izateko eskubidea izango du esleipendunak.

Durante este plazo de garantía tendrá derecho el adjudicatario a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

Kontratazio organoak iritziko balu, berme epean barrena, hornitutako ondasunak ez direla egokiak xede den helburua betetzeko (ondasun horietan antzeman diren eta esleipendunari egotz dakizkiokeen akatsen edo okerren ondorioz), eta uste badu ondasun horiek aldatzea eta konpontzea ez dela nahikoa izango xede hori lortzeko, epea amaitu baino lehen ondasunak arbuia ditzake, eta kontratistaren kargura utzi. Era berean, ordaintzeko obligaziorik ez du izango, edo, bestela, ordaindu duen prezioa berreskuratzeko eskubidea izango du.

Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al adjudicatario y exista la presunción de que la reposición y reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Berme epea amaituta San Marko Mankomunitateak ez badu gauzatu artikulu honetako 1 eta 3 ataletan aipatzen diren oharretakoren bat edo salaketa, kontratistak ez du erantzukizunik izango hornitutako ondasunak direla eta.

Terminado el plazo de garantía sin que la Mancomunidad de San Marcos haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de este artículo, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los bienes suministrados.

Fdo. Isidro Salaverria Carrera
Zerbitzu teknikaria/ Técnico de Servicios

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU9efc64c7-6dd8-4ecc-952b-6ae1b5082fbe**
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=29910***
Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=29910***

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2022KONT0008-PT/PT (SAN MARKO MANKOMUNITATEA)

Sinatzailea 1 / Firmante 1: ISIDRO SALAVERRIA CARRERA - 15253219X
Data / Fecha: 2022/12/21 09:03:10