BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA EIBARKO UDALTZAINEN ARROPA ETA OINETAKOAK EROSTEKO KONTRATURAKO

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ROPA Y CALZADO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE EIBAR

1. artikulua- Kontratuaren xedea.

Kontratuaren xedea da Eibarko udaltzainen lan-jantziak eta oinetakoak eskuratzea, bai eta beharrezkoak diren moldaketak egitea ere 1. ERANSKINEAN definitutakoaren arabera, hor zehazten baitira zein diren uniformearen jantzien eta oinetakoen ezaugarriak.

Lizitatzaileek orrian aurreikusitako arropa edo ekipamendu guztietarako eskaintza aurkeztu beharko dute, eta ez da onartuko jantzi guztiak jasotzen ez dituen eskaintzarik.

Artículo 1° - Objeto del contrato.

El objeto del contrato es la adquisición de ropa y calzado laboral para la Policía Municipal de Eibar así como los arreglos necesarios de acuerdo con lo definido en el ANEXO 1 que define las características del suministro de las prendas y calzado de uniforme.

Los licitadores deberán presentar oferta a la totalidad de las prendas o equipamientos previstos en el pliego, y no se admitirán ofertas que no recojan la totalidad de las prendas.

2. artikulua- Jantziak eta ekipamendua eskuratzearen justifikazioa.

Material hau erosteko premia justifikatuta dago; izan ere, jantziak aldian behin berriztu behar dira, hondatu egiten dira-eta.

Artículo 2°- Justificación de la adquisición de vestuario y equipamiento.

La necesidad para la compra de este material se justifica por la reposición de prendas que hay que realizar cada cierto tiempo por el deterioro de las mismas.

3. artikulua.- Ezaugarriak.

Kontratuari lotutako elementuak 1. Eranskinean zerrendatutakoak izango dira eta bertan azaldutako ezaugarri teknikoak izango dituzte. Orri honetan eskatutako gutxienekoak ez betetzeak lizitatzailea kanpoan geratzea ekarriko du.

Jantzia osatzen duten ehunen gutxieneko baldintza teknikoak I. Eranskinean zehaztutakoak dira.

Eskuratuko diren jantziek beti beteko dute orri honetan exijitutako gutxienekoa, ehunaren kalitateari eta osagaiei eta itxurari dagokienez.

Jantziek etiketan honako datu hauek eramango dituzte: fabrikatzailearen datuak, neurriak, ehunaren osagaiak eta garbitzeko oharrak.

Artículo 3º.- Características.

Los elementos sujetos al contrato serán los relacionados en el Anexo 1 adjunto y con las características técnicas reflejadas en el mismo. El no cumplimiento de los mínimos exigidos en este pliego dará lugar a la exclusión del licitador.

Los requerimientos técnicos mínimos de los tejidos y elementos que conforman la prenda son los especificados en el Anexo 1.

Las prendas a suministrar tendrán siempre el mínimo exigido en este pliego en cuanto a calidad y composición del tejido y apariencia.

Las prendas llevaran una etiqueta con datos del fabricante, talla, composición del tejido e instrucciones de lavado.

4. artikulua.- Entregatzeko epea.

Adjudikaziodunak Udalak eskatzen dizkion hornigaien zatia entregatuko du 5 asteko epean, udaltzainei neurriak hartu zitzaizkienetik zenbatzen hasita eta Udaltzaingoaren bulegoetan.

Aldaketak eta konponketak egiteko epeak direla-eta, orri honetan gaiari dagokion artikuluan xedatutakoari begiratuko zaio.

Artículo 4º.- Plazo de entrega.

El adjudicatario entregará la parte del suministro que le sea solicitada por el Ayuntamiento en el plazo de 5 semanas desde la fecha de tallaje y en las dependencias de la Policía Municipal.

Respecto a ·los plazos para sustituciones y arreglos, se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del presente pliego.

5. artikulua.- Eskaria egiteko modua.

Kontratista behartuta dago horniketaren xede diren objektuak entregatzera, adjudikazioa arautzen duten orrietan ezarritakoaren arabera eta bere eskaintzan hartutako konpromisoen arabera.

Eskaerak Udalaren premien arabera egingo dira, kontratua indarrean dagoen aldian.

.

Entrega bakoitzerako, Udaltzaingoak idatziz emango du eman beharreko jantzien eta tailen zerrenda.

Eskari hori fax-ez eddo posta elektronikoz igorri ahalko da edo enpresaren ordezkariari entregatu ahalko zaio.

Udaltzaingoak kontrakorik adierazi ezean, adjudikaziodunak agente bakoitzari dagokion lotearen entrega indibidualizatua eta pertsonalizatua egingo du (edo jantzi bakoitzarena, eskari osoarentzat posible ez balitz) eta lote bakoitza kaxa batean bildua etorriko da; kaxa hori agente-zenbakiarekin egongo da identifikatuta eta zer duen barruan adieraziko da. Stockerako eskaeren kasuan, edukiarekin bakarrik identifikatuko da. Hala egin ezean, itzuli egingo da merkantzia.

Ez da onartuko adjudikaziodunak egindako inolako hornigairik, kontratuan ezarritako baldintzetatik kanpo. Horretarako, kontratuaren arduradunak dagokion txostena egin ondoren —kontratuaren baldintzak zer arrazoirengatik ez diren betetzen azalduz—, itzuli egingo da hornigaia. Udalak ez ditu bere gain hartuko, inola ere, egindako horniduragatik kontratistari eragindako gastuak, ez eta itzulketaren ondorioz sortutako gastuak ere.

Entregak onartu aurretik, aukera egongo da arropak aztertzeko —jantzien azken hartzailearekin batera edo hura gabe—, eta haien egoera zein den ikusteko; baztertu egingo dira lehen begiratuan akatsak dituzten jantziak, hala nola okerreko neurriak, orbanak, urratuak, etiketa ez-osoak edo okerrekoak, akatsak ixte-sistemetan edo joskuretan, gabeziak idazkunen inpresioan, etab.; kontratistak akats edo alde horiek aldatu, zuzendu eta konpondu egin beharko ditu 10 laneguneko gehieneko epean.

6. artikulua.- Neurriak hartzea.

Adjudikaziodun suertatzen den lizitatzaileak, gehienez ere, 10 laneguneko epean hartu beharko du tailaketa, kontratuaren adjudikazioa jakinarazten zaionetik edo, hala badagokio, Udalak bidaltzen dion eskaera jakinarazten duenetik.

Adjudikazioduna behartuta dago agenteen eta jantzien (nor bere tailarekin) fitxategi informatiko

Artículo 5º.- Forma del pedido.

El contratista queda obligado a entregar los bienes objeto del suministro, con sujeción a lo establecido en los pliegos que rigen la adjudicación y a los compromisos que haya asumido en su oferta.

Los pedidos se formularán según las necesidades del Ayuntamiento durante la vigencia del contrato.

.

Para cada entrega, la Policía Municipal facilitará por escrito una relación del número de prendas y tallas a suministrar.

Este pedido se podrá remitir por fax, correo electrónico o se entregará al representante de la empresa.

Salvo indicación en sentido contrario por parte de la Policía Municipal, el adjudicatario realizara la entrega individualizada y personalizada del lote correspondiente a cada agente (o de cada prenda si no fuera posible para la totalidad del pedido) y vendrá embalado en caja individual, la cual estará identificada mediante número de agente y lo que contiene. En caso de las peticiones para stock, se identificará solamente con el contenido. De no hacerlo así, la mercancía será devuelta

No se admitirá ningún suministro realizado por el adjudicatario fuera de las condiciones estipuladas en el contrato. A tal efecto previa realización del informe correspondiente por el responsable del contrato motivando las razones en cuya virtud no se cumplen las determinaciones contractuales, se procederá a su devolución. En ningún caso el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos que se le hubiera irrogado al Contratista por razón del suministro realizado, ni por los que se generen como consecuencia de su devolución.

Antes de aceptar las entregas, se podrá llevar a cabo, conjuntamente o no con el destinatario final de las prendas, un examen de las mismas para la comprobación de su estado, rechazando aquellas que presenten desperfectos apreciables a simple vista como tallaje erróneo, manchas, roturas, etiquetado incompleto o erróneo, desperfectos en el cierre o costuras, deficiencias en la impresión de las diferentes leyendas, etc., debiendo el contratista cambiar, reponer o subsanar dichas deficiencias o disconformidades en el plazo máximo de 10 días hábiles.

Artículo 6.- Toma de tallas.

El licitador que resulte adjudicatario deberá tomar el tallaje, como máximo, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al de notificación de la adjudicación del contrato o, en su caso, de la notificación del correspondiente pedido que le sea remitido por el Ayuntamiento

El adjudicatario estará obligado elaborar y mantener un fichero informático de los agentes y las prendas con sus correspondientes tallas. Dicho

bat egin eta mantentzera. Fitxategi hori Udaltzaingoaren Zuzendaritzari emango zaio.

fichero será facilitado a la Jefatura de la Policía Municipal.

Adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du behar diren taila guztiak hornitzeko, eta, taila normalizatu gisa ez baleude —handiegiak edo txikiegiak izateagatik—, baita modu pertsonalizatuan egiteko ere, estandar ohikoenetatik kanpo dagoen jantziren bat eskuz fabrikatzea beharrezkoa balitz.

El adjudicatario se compromete a suministrar todas las tallas necesarias, y si no existiesen como talla normalizada, por exceso o por defecto, incluso a confeccionarla de forma personalizada por sastre, si fuera necesario la fabricación artesanal de alguna prenda que estuviera fuera de los estándares más comunes.

Halaber, adjudikaziodunak jantziak emakumeen ezaugarrietara egokitu beharko ditu.

Asimismo, el adjudicatario deberá adaptar el vestuario a las características del género femenino.

7. artikulua.- Konponketak eta berrizteak.

Artículo 7.- Arreglos y sustituciones.

Itzuli eta 15 eguneko epean, kontratista behartuta dago langileen tailletara egokitzen ez diren uniforme, jantzi edo osagarriak (langileek hala egiaztatu ondoren) aldatzera, konpontzera edo ordeztera.

En el plazo de 15 días naturales desde la devolución, el contratista estará obligado a modificar, arreglar o sustituir, aquellos uniformes, prendas o complementos que no se ajusten a las tallas de los trabajadores que debidamente lo acrediten.

8. artikulua.- Stocka.

Artículo 8.- Stock.

Udaltzaingoak unean-uneko beharretarako izan dezakeen stockaz gain, adjudikazioduna behartuta egongo da bere instalazioetan gutxienez stock bat izatera jantzi bakoitzetik eta taila bakoitzetik, kontratuak irauten duen denbora guztian.

Al margen del stock que para eventualidades pueda tener la Policía Municipal, el adjudicatario estará obligado a disponer de un stock mínimo de una prenda de cada una de las prendas por tallas y durante toda la duración del contrato en sus instalaciones.

9. artikulua. Ikuskaritza.

Artículo 9.- Inspección.

Kontratuaren xede den hornidura Udaltzaingoak jasoko du, eta agenteak zabaltzen duenetik aurrera 15 eguneko epea izango du itzultzeko, baldin eta ez baditu betetzen ezarritako baldintzak, unitate-kopurura, tailak, kalitateak, etab; adjudikaziodunak akats edo desadostasun horiek zuzendu edo konpondu egin beharko ditu gehienez ere 10 laneguneko epean, eta hornitzailearen kontura izango dira itzulketaren ondorioz sortzen diren gastu guztiak, hala nola garraio-gastuak, paketatzea, etab. Kontratistarekin itzulketak multzoka egitea adostu ahalko da. Kasu horretan, epea bidalketatik hasiko da kontatzen.

El suministro objeto del contrato se recibirá por la Policía Municipal, teniendo un plazo de 15 días hábiles, desde la apertura por el agente, para su devolución si no cumple las condiciones establecidas, número de unidades suministradas, tallas calidades etc. debiendo el adjudicatario reponer o subsanar dichas deficiencias o disconformidades en el plazo máximo de 10 días hábiles, siendo a cargo del suministrador todos los gastos que se deriven de la devolución como gastos de transporte, empaquetado etc. Se podrá acordar con el Contratista la remisión agrupada de las devoluciones. En este caso el plazo comenzará a contar desde el envío.

Udalak, Udaltzainburuaren bidez, edozein produkturen fabrikazioa egiaztatu ahalko du, bai eta lizitatzailearen kalitate-kontrolak egin ere.

El Ayuntamiento, a través del responsable de la Policía Municipal, podrá verificar la fabricación de cualquiera de los productos así como los controles de calidad del licitador.

Udaltzaingoaren Zuzendaritzak eskubidea du hartarako izendatzen den laborategian ikuskapenak egiteko, bai hasieran bai aldizka, jantziek exijitutako kalitate eta segurtasun mailak betetzea egiaztatzeko. Kontrol horien kostuak enpresa adjudikaziodunak hartuko ditu bere gain, baldin eta orri hauetan eskatutako baldintzak ez badira betetzen.

La Jefatura de la Policía Municipal se reserva el derecho de realizar inicialmente y periódicamente inspecciones en el laboratorio que se designe por esta para comprobar el cumplimiento de los niveles exigidos de calidad y seguridad del vestuario. Los costes de estos controles correrán a cargo de la empresa adjudicataria en caso de que no se cumplan los requisitos exigidos en los presentes pliegos.

10. artikulua. Fakturazioa.

Artículo 10.- Facturación.

Eskaerak albaran zenbakituarekin batera entregatuko dira, eta haien fakturazioa ezarritako prozedurari jarraituz egingo da. Fakturetan albaranen zenbakia edo zenbakiak jasoko dira eta hornitutako unitateak.

Los pedidos se entregarán con su correspondiente albarán numerado, y se procederá a tramitar su facturación de acuerdo con el procedimiento establecido. En las facturas se harán constar el número o números de albaranes y las unidades suministradas.

11. artikulua.-Adjudikaziodunaren beste obligazio batzuk.

Adjudikaziodunak horniduraren edukia kontratuaren indarraldian entregatzea bermatuko du, eskaintzan adierazitako prezio unitarioa errespetatuz, bai eta produktuaren kalitatea ere.

Adjudikaziodunak enpresaren ordezkari bakar bat izendatuko du, Udaltzaingoarekin uneoro harremanetan egoteko. Solaskide horrek behar besteko ahalmenak izan beharko ditu kontratu honen xede den zerbitzua ematean sor daitezkeen akatsak, arazoak, eragozpenak eta abar konpontzeko.

Adjudikazioduna behartuta dago ez erabiltzera ez Udaltzaingoaren izena eta identifikazio-ikurrak, ez eta Udaletik lortutako beste edozein datu ere, kontratu honekin zerikusirik ez duten helburuetarako. Adjudikazioduna hartzen dituen obligazioen erantzule da, bai eta bere datuen tratamendu informatikoari buruzko berariazko onarpenaren erantzule ere, eta fitxategi bat sortuko du, zeina Administrazioak zehaztutako ondorioetarako erabiliko den, eta DBLOaren eskubideak baliatu ahal izango dituen erakunde ofizialen aurrean.

Beharrezkoa balitz, hornitutako jantzietan, enpresa adjudikaziodunak behar diren konponketak egingo ditu. Beste batzuen artean hauexek: praka-barrenak, maukak, gerria, kremailerak, botoiak, enblemak, etab, hornitutako jantziak erabiltzaile bakoitzaren neurrietara behar bezala egokitu daitezen; behin konponketak eginda, jantziak orri honetan zehaztutako gehieneko epean entregatu behar dira.

Artículo 11.-Otras obligaciones adjudicatario.

El adjudicatario garantizará la entrega del objeto del suministro dentro del período de vigencia del contrato, respetando el precio unitario indicado en su oferta así como las calidades del producto.

El adjudicatario designará a un representante único de la empresa, para mantener una interlocución permanente con la Policía Municipal. Este interlocutor deberá tener los poderes suficientes para la resolución de cuantos defectos, problemas e inconvenientes, etc. pudieran surgir en la prestación del servicio objeto del presente contrato.

El adjudicatario está obligado a no utilizar el nombre ni los emblemas identificativos de esta Policía Municipal, ni cualquier otro dato obtenido del Ayuntamiento, para fines ajenos a este contrato, haciéndose responsable de las obligaciones que contraiga, así como la aceptación expresa sobre el tratamiento informático de sus datos, mediante la creación de un fichero el cual será tratado a los efectos que la Administración determina, pudiendo ejercer los derechos de la LOPD, ante los organismos oficiales.

Si fuese necesario, en las prendas suministradas, la empresa adjudicataria realizará los arreglos necesarios. A título orientativo se citan: Bajos, mangas, cintura, cremalleras, botones, emblemas etc., al objeto de que las prendas suministradas queden perfectamente adaptadas a cada usuario, debiendo entregar las prendas una vez efectuados los arreglos, en el plazo de tiempo máximo detallado en el presente pliego.

12. artikulua.- Berme-epeak.

Gutxienez BI urteko epean ezartzen da hornitutako ondasunen berme-epea.

Artículo 12.- Plazos de Garantía.

Se fija en DOS años mínimo el plazo de garantía de los bienes suministrados.

13.-. artikulua.

Hornitutako materialak bete egin beharko ditu 2012ko irailaren 24ko Aginduak, alegia, Euskadiko udaltzaingoen uniformeen eta kanpoko ikur bereizgarrien Eskuliburuak jasotako oinarrizko jarraibideak. Testuak hauexek izango dira: Udaltzaingoa eta Polizia.

Artículo 13.-

El material suministrado deberá de cumplir las directrices básicas recogidas en la Orden de 24 de septiembre de 2012, Manual de uniformidad y distintivos externos de las policías locales de Euskadi. Los textos serán: Udaltzaingoa y Polizía.

UDALTZAINBURUA

EL JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL

I. ERANSKINA

JANTZIEN IRUDIA ETA EZAUGARRIAK

ANEXO I:

IMAGEN Y CARACTERISTICAS DE LAS PRENDAS

1. ANORAKA



3/4 anoraka ehun iragazgaitz eta transpiragarrian egina. Jostura termozigilatuak.

Aurrealdea

- Kremailera bidezko ixte-sistema zentral bikoitza izango du, eta tapeta bat presio-itxierako botoiekin.
- Sorbaldakoak eramateko kanutilloa; irratiko mikrofonoari bularraren bi aldeetan eusteko gailua, sorbaldakoaren azpitik.
- Kordoi ezkutu bat eramango du, jantzia gorputzari egokitu ahal izateko.
- Behealdean bi poltsiko eramango ditu alboetan, tapeta bidez eta presio-bortxe biren bidez ixten direnak.
- Albo bakoitzean kremaileradun irekidura bat izango du hiru kurtsorez osatua bi noranzkoetan irekitzeko, presio-itxierako botoiaz amaitutako gau-urdin koloreko pasagailuarekin.

Barruko forroa

- Barruko zatia ehun saredunez forratua egongo da, eta urratuekiko erresistentzia izango du.
- Ezkerreko bularraren barruan, poltsiko bat eramango du kremaileraz ixten dena.

Lepoa

- Lepo altua
- Lepoan oihal bereko txano bat eramango du ezkutuan, jantziari atxikia.

Mahukak

- Mahuka egokituek 6 atal dituzte; haietatik bi, ukondoan doazenak, kordura-ehunean eginak; eskumuturra gomaz eta belkroz egokituko da.

Forro desmuntagarria

- Barrualdean “Polar” ehunez egindako forro bat eramango du, beroa/pisua erlazio altua eskainiko duena eta transpiragarritasun bikaina; kremailera eta presio-botoien bidez lotuko zaio jantziari.

Pertsonalizazioa:

- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; bizkarraldean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).

1. ANORAK



Anorak 3/4 confeccionado en tejido impermeable y transpirable. Costuras termoselladas.

Delantero

- Llevará un doble cierre central mediante cremallera y tapeta con botones de cierre a presión.
- Canutillo para portas las hombreras, un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera.
- Llevará un cordón oculto, para poder ajustar la prenda al cuerpo.
- Incorporará 2 bolsillos laterales en su parte inferior que cierren mediante tapeta y dos broches de presión.
- Tendrá una apertura en cada lateral, con cierre de cremallera, compuesta por tres cursores, para facilitar la apertura en ambos sentidos, con pasador terminado con botón de cierre de presión de color azul noche.

Forro interior

- La parte interior estará forrada de tejido de rejilla, resistente al desgarro.
- En el interior del pecho izquierdo, llevará un bolsillo con cierre de cremallera.

Cuello

- Cuello alto
- Llevará una capucha oculta en el cuello del mismo tejido unida a la prenda.

Mangas

- Las mangas serán conformadas, constan de 6 piezas, de las cuales las dos que van a la altura del codo van confeccionadas en tejido cordura, el puño ajustara mediante goma y velcro

Forro desmontable

- En su interior llevará un forro de tejido ‘Polar’ el cual ofrecerá una alta relación calor/peso y una excelente transpirabilidad, sujeto mediante una cremallera y botones de presión, para poder retirarlo.

Personalizacion:

- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.).

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.).

- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian.

- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo.
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

2. SASOI ARTEKO KAZADORA



Jakaren oihala hiru geruzako ehun batez osatua dago. Erdian kremailera duen jaka. V formako kanezuak ditu aurrealdean eta arku formakoa atzealdean, fluor-hori kolorean.

Aurrealdea eta bizkarra.

- Sorbaldakoak eramateko kanutilloa bi besaburuetan; irratiko mikrofonoari bularraren bi aldeetan eusteko gailua, sorbaldakoaren azpitik, kanezuaren kolore berean..
- Aurrealdeko gorputza, alboez eta aurralde batez osatua.
- Gorputzaren gau-urdin koloreko zatia ertz islatzaile batez dago bereizita fluor-hori koloreko kanezutik.

Lepoa

- 90 mm-ko lepo altua, fluor-hori kolorekoa eta ertz gau-urdinekoa, kremaileraz ixten dena.

Mahukak

- Mahuka egokituak ditu, eta eskumuturrean tira ajustagarriak; barruan boligrafoak eramateko poltsikoak izango dituzte, bi zati dituztela ezkerreko mahukan.

Ehuna
Soft Shell ehuna, 260 gr-koa.

Pertsonalizazioa:
- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; bizkarraldean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean koktua, bularreko enblemaren azpian.

2. CAZADORA ENTRETIEMPO



El tejido de la chaqueta está compuesto por un tejido tricapa. Chaqueta con cremallera central. Canesu en forma de picos en la parte delantera y en forma de arco en la parte trasera, en color amarillo fluor.

Delantero y espalda

- Canutillo para portas las hombreras en ambos hombros, un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera del mismo color que el canesú.
- Cuerpo delantero conformado de costados y delantero.
- La parte azul noche del cuerpo, va separada del canesu amarillo fluor mediante un vivo reflectante.

Cuello

- Cuello alto de 90mm. de color amarillo fluor con ribete azul noche con cierre de cremallera.

Mangas

- Las mangas serán conformadas, acabadas en puño con trabilla ajustable, con bolsillos porta bolígrafos ocultos con dos divisiones en la manga izquierda.

Tejido
Tejido Soft Shell de 260 gr.

Personalizacion:
- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.).

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo.
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.) en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

3. NEGUKO KAZADORA



Jakaren oihala hiru geruzako ehun batez osatua dago. Erdian kremailera du. V formako kanezuak ditu aurrealdean eta arku formakoa atzealdean, fluor-hori kolorean.

Aurrealdea eta bizkarra.

- Sorbaldakoak eramateko kanutilloa; irratiko mikrofonoari bularraren bi aldeetan eusteko gailua, sorbaldakoaren azpitik, kanezuaren kolore berean..
- Aurrealdeko gorputza, saihetsez eta aurralde batez osatua.
- Gorputzaren gau-urdin koloreko zatia ertz islatzaile batez dago bereizita fluor-hori koloreko kanezutik .

Lepoa

- 90 mm-ko lepo altua, fluor-hori kolorekoa eta ertz gau-urdinekoa, kremaileraz ixten dena.

Mahukak

- Mahuka egokituak ditu, eta eskumuturrean tira ajustagarriak; barruan boligrafoak eramateko poltsikoak izango dituzte, bi zatirekin, ezkerreko mahukan.

Ehuna

Soft Shell ehuna, 335 gr-koa.

Pertsonalizazioa:

- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; bizkarraldean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian.

3. CAZADORA INVIERNO



El tejido de la chaqueta está compuesto por un tejido tricapa. Chaqueta con cremallera central. Canesu en forma de picos en la parte delantera y en forma de arco en la parte trasera, en color amarillo fluor.

Delantero y espalda

- Canutillo para portas las hombreras, un dispositivo para sujetar el micrófono de la emisora en ambas partes del pecho, por debajo de la hombrera del mismo color que el canesú.
- Cuerpo delantero conformado de custados y delantero.
- La parte azul noche del cuerpo, va separada del canesu amarillo fluor mediante un vivo reflectante.

Cuello

- Cuello alto de 90mm. de color amarillo fluor con ribete azul noche con cierre de cremallera.

Mangas

- Las mangas serán conformadas, acabadas en puño con trabilla ajustable, con bolsillos porta bolígrafos ocultos con dos divisiones en la manga izquierda.

Tejido

Tejido Soft Shell de 335 gr.

Personalizacion:

- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.).

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

4. KAZADORA FORRO DESMUNTAGARRIAREKIN

4. CAZADORA CON FORRO DESMONTABLE



Deskripzioa:
Bomber erako beroki-jaka, haizearen aurkakoa. Ehun transpiragarria, arina eta erosoa eta ondo ahalbidetzen duena mugimenduak egitea.
Jantzi honen ezaugarri nagusia da erabiltzaileari urtaro hotzetan konfort termikoa eskaintzea ahalik eta pisu gutxienarekin. Konfort termiko horrek esan nahi du erabiltzaileak tenperatura konstante eta uniformea sentituko duela bere lanarekin lotutako edozein egoeratan, bai barrualdean, bai kanpoaldean, tenperaturen kontrasteetan, etab. eta abar.

Descripción:
Chaqueta tipo Bomber de abrigo con tejido para cortar el viento. Tejido transpirable, ligero, cómodo y permite bien los movimientos.
La principal propiedad de esta prenda será proporcionar un confort térmico al usuario durante las estaciones frías con el mínimo peso posible. Este confort térmico supone que el usuario sentirá una temperatura constante y uniforme en cualquier condición asociada a su trabajo, tanto en interior como en exteriores, contrastes de temperaturas, etc. Etc.

Jantzi nagusia:

Bomber erako jaka bat da, funtsean bi aurrealdez, bizkar batez, lepo batez eta maukez osatua. Kanpo-material batez, ehun saredunezko forroz eta desmuntagarri termikoz egina egongo da.

- 2 koloreko konbinazio batean fabrikatuko da; kolore nagusia jantzi osoak eramango du, eta bigarren kolorea, indargarria, material nagusiaren gainean gainjarria joango dena.

- Jantziaren oinarrizko kolorea gau-urdina izango da. Kolore horiko kanezua sorbalden goi aldean joango da, trapezio forma aurrealdean eta arku-forman bizkarrean; inguru guztian, bai aurrean bai atzean ertz islatzaile bat jarriko da. Kanezuaren goi aldean kolore horiko kanutilloak joango dira, 95-mm luze eta 40 mm-ko zabalerakoak, non galoiak eramateko sorbaldetako zurrunak jarriko diren; eta aurrealdean, ezkerreko eta eskuineko bular parean, irratiak eramateko bi tira jarriko dira. Aurrealdeak, kremailera ireki batez bereiziak, lepoaren azpiko zatitik goiko aldera pieza bat eramango du, kremaileraren igurtzitik babesteko. Kremaileraren gainetik tapeta bat eramango du jakaren material berekoa, lepoaren oinarritik jakaren azken zatiraino, airea sartzea saihesteko; estalki hori brotxeen bidez itxiko da.

- 2 poltsiko eramango ditu, zabalak, gerritik gorakoak, zeihar erara ebakiak, 18 cm-ko kremailerekin eta 5 neurriko maila. Jantziaren barruan, bi bularretan, poltsiko bat izango du, kremailera bidez ixtean dena.

Prenda Principal:

Se trata una chaqueta tipo bomber compuesta básicamente de dos delanteros, espalda, cuello y mangas. Estará confeccionada con un material exterior, un forro de rejilla y un desmontable térmico.

- Se fabricara en una combinación de 2 colores siendo el color principal el que llevara la totalidad de la prenda y el color secundario el del refuerzo que ira superpuesto encima del material principal.

- El color base de la prenda será azul noche. El canesú en color amarillo se situara en parte superior de los hombros, en forma de trapecio en el delantero y arco en la espalda, en todo el contorno tanto delantero como trasero se colocara un vivo reflectante. En la parte superior del canesú irán sendos canutillos de color amarillo de 95 mm de largo por 40 de ancho donde se sitúan las hombreras rígidas portagalones. y en el delantero, a la altura del pecho izquierdo y derecho, se incluyen dos trabillas portaemisoras,. Los delanteros separados por una cremallera abierta inyectada, desde la parte más baja a la más alta del cuello llevara una pieza para protegerlo del roce de la cremallera. Llevara una tapeta encima de la cremallera del mismo material de la chaqueta, desde la base del cuello hasta el final de la chaqueta para evitar cualquier posible entrada de aire, dicha tapeta ira cerrada mediante broches

- Ira provisto de 2 bolsillos, amplios, por encima de la cintura, de corte oblicuo, cerrados con cremalleras de 18 cm y malla 5. En el interior de la prenda en ambos pechos llevara 1 bolsillo con cierre mediante cremallera.

- Aurrealde bakoitzaren alboek bizkarrarekiko junturan 220 mm-ko kremailera bat izango du.
- Bizkarra ere bi zatitan banatuta egongo da; goiko zatia fluor-hori kolorekoa izango da.
- Mahukak 5 zatitan banatuta egongo dira, mugikortasuna hobetzeko. Ezkerreko besoan poltsiko ezkutu bat izango du bi ertz gainjarriekin, 75 mm-ko zabalerarekin eta 120 mm-ko sakonerarekin.
- Eskumuturrak jantziaren kanpoko material berekoak izango dira eta presio-brotxe 2ren bidez egokituko dira.
- Lepoa bikoitza izango da; kanpoaldea, kanezuaren material hori berekoa, 85 bat mm garai izango da, eta erabiltzailearen lepora estutu gabe egokituko da.

- En la unión de los costados de cada uno de los delanteros con la espalda, dispondrá de una cremallera de 220mm.
- Espalda, igualmente estará dividida en dos partes siendo la alta de material color amarillo flúor.
- Las mangas, estarán divididas en 5 partes para mejorar la movilidad. En la manga izquierda lleva un bolsillo oculto con dos vivos supuerpuestos con una anchura de unos 75 mm y una profundidad de 120 mm.
- Los puños serán del mismo material que la base exterior de la prenda, ajustara mediante 2 broches de presión.
- El cuello será doble siendo en la parte exterior del mismo material amarillo que el canesú, tendrá unos 85mm. de altura, cerrada ajustándose perfectamente al cuello del usuario sin oprimir.

Barruko forroa

Barruko zatia ehun saredunez forratua egongo da, eta urratuekiko erresistentzia izango du.

Barrutik, bularraldean, poltsiko bat izango du albo bakoitzean, kremaileraz ixten dena.

Forro desmuntagarria

- Barrualdean ehun barrubigunez egindako forro bat eramango du, beroa/pisua erlazio handia eta transpiragarritasun bikaina eskainiko dituena; jakaren inguru guztian kremailera eta brotxeak izango ditu, kendu ahal izateko.

Pertsonalizazioa:

- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
-“UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; bizkarrean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian

Forro interior

- La parte interior de la chaqueta estará forrada en tejido tipo rejilla, resistente al desgarro.
- En el interior a la altura del pecho, llevará un bolsillo a cada lado cerrado mediante cremallera.

Forro desmontable

- En su interior llevará un forro de tejido acholchado con dibujo romboidal el cual ofrecerá una alta relación calor/peso y una excelente transpirabilidad, sujeto mediante una cremallera en todo el contorno de la chaqueta y broches en mangas, para poder retirarlo.

Personalizacion:

- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.).

-Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo.
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

5. JERTSEA

5. JERSEY



Deskripzioa:
Hiru geruzako ehun batean egindako jertse termikoa, haize-babesgarria eta transpiragarria; lepoa, aurrealdea, bizkarra eta mahukak izango ditu. **LEPOA:** Jertseak 90 mm-ko altuera izango du; ireki egingo da kremaileraz bularralderaino. Lepoan pieza bat dauka, kremaileraren igurtzitik babesteko.

MAHUKAK: Mahuka zuzenak erosotasun handiagoa emateko eta hiru piezatan eginak. Elastikoa izango du eskumuturrean eta ukondoan kordura-ehunez eigniko indargarria. Ezkerreko besoan poltsiko ezkutu bat eramango du bi ertz gainjarriekin, 75 mm-ko zabalerarekin eta 120 mm-ko sakonerarekin.

GORPUTZA:
Bi piezatan egina: aurrealdea eta bizkarra. Hori kolorekoa, sorbalden goiko aldean kokatzen da eta bizkarraren goi aldean luzatu. Aurrealdean, trapezio forma dauka sorbalden gainean eta, bizkarrean, behealdean, pentagono moztuaren forma. Behealdeko inguru guztian ertz islatzaile arimadun bat jarriko da, bai aurrealdeetan bai bizkarrean.

Mikroa eramatekoa bularraren bi aldeetan. Aurrealdean bi ertzekiko poltsiko izango ditu jantziaren behealdean, 6 neurri-mailako kremailerekin. Alboko irekidurak ditu, 6 neurri-mailako orga hirukoitzeko kremailerekin.

Pertsonalizazioa:
- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; bizkarrean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.

Descripción:
Jersey térmico realizado en un tejido de tres capas, cortavientos y transpirable, estará compuesto de cuello, delantero, espalda y mangas. **CUELLO:** El jersey tendrá cuello de 90 mm de alto, con una abertura superior mediante cremallera hasta la altura del pecho. Llevara una pieza al final del cuello para protegerlo del roce de la cremallera.

MANGAS: Mangas rectas para mayor comodidad y realizadas en tres piezas. Puño mediante elástico y refuerzo de Cordura en codo. En la manga izquierda lleva un bolsillo oculto con dos vivos supuerpuestos con una anchura de unos 75 mm y una profundidad de 120 mm.

CUERPO:
Realizado en dos piezas, delantero y espalda. de color amarillo, se situa en la parte superior de los hombros y se prolonga la la parte superior de la espalda. Adoptando forma de trapecio en la parte delantera, sobre los hombros y de pentagono truncado en arco por su parte inferior, en la espalda. En todo el contorno inferior del mismo se colocara un vivo reflectante con alma, tanto en los delanteros como en la espalda.
Porta-micro en ambas partes del pecho. En la parte delantera e Incluirá 2 bolsillos de vivos en la parte inferior de la prenda, cerrados mediante cremalleras de malla 6. Aberturas laterales con cremalleras de triple carros de malla 6.

Personalizacion:
- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.).

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo.

- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian.

- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

6. MAHUKA MOTZEKO POLOA



Deskripzioa
:Mahuka motzeko poloa, alkandora-lepoarekin. V formako kanezuak ditu aurrealdean eta arku formakoa atzealdean, fluor-hori kolorean. Gorputzaren gau-urdin koloreko zatia ertz islatzaile batez dago bereizita fluor-hori koloreko kanezutik. Tapetak 3 botoiz ixten dira. Txarreterak botoi-itxierarekin. Mikroa eramatekoa bularraren bi alboetan. Ertz-poltsikoa fluor hori kolorekoa ezkerreko besoan.

Aurrealdea eta bizkarra.
Pieza bakarraekoa izango da sorbaldetan jostura batez lotua, eta ertzetik 7 mm-ra dagoen pespunte batez gainkargatua. Sorbalden josturaren gainean, gau-urdin koloreko txarretera batzuk ditu pasta-botoiz ixten direnak, 18 mm-koak, eta kolorearekin bat datozenak.
Bular erdirainoko irekidura; 3 pasta-botoi urdinez ixten dena; botoiak bat datoz ehunaren kolorearekin eta 18 mm-koak dira.

Kanezua
Hori kolorekoa, sorbalden goiko aldean kokatzen da eta bizkarraren goi aldean luzatu. Aurrealdean, trapezio forma dauka sorbalden gainean eta, bizkarrean, behealdean, pentagono moztuaren forma. Behealdeko inguru guztian ertz islatzaile arimadun bat jarriko da, bai aurrealdeetan bai bizkarrean.

Lepoa
Alkandora erakoa izango da, ehun berekoa eta urdina. Pieza batean osatuta dago eta inguru osoan ertzetik 7 mm-ra dagoen pespunte batez gainkargatua. Lepoaren amaieratik 10 mm-ra 2 koadroko damero-zinta zuri bat jarriko da.

Mahukak
Urdin kolorekoak izango dira, motzak eta pieza bakarreak eginak; behealdean azpildura bat izango dute 20 mm-ko zabalerakoa, gainestaldura-jostura batekin.

Barrenak
20 mm-ko azpildura batez errematatuak egongo dira, gainestaldura-jostura batekin.

Pertsonalizazioa:
- 2 lerroko damero zuri positiboa eta termozigilatua, lepoan.
- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).

6. POLO MANGA CORTA



Descripción:
Polo de manga corta con cuello camisero. Canesú en forma de picos en la parte delantera y en forma de arco en la trasera, en color amarillo flúor. La parte azul noche del cuerpo, va separado del canesú mediante vivo reflectante. Tapetas cerradas mediante 3 botones. Charreteras con cierre de botón. Porta micro en ambos lados del pecho. Bolsillo de vivo amarillo flúor situado en el brazo izquierdo.

Delantero y espalda
Sera de una sola pieza unida en los hombros, por una costura sobre cargada con un pespunte a 7 mm. del borde. Sobre la costura de los hombros se encuentran unas charreteras del mismo tejido azul noche con ciere mediante boton de pasta a tono de 18 mm.
Abertura en el centro del pecho que ira cerrada mediante 3 botones de pasta azul a tono del tejido de 18 mm.

Canesus
De color amarillo, se sitúa en la parte superior de los hombros y se prolonga la la parte superior de la espalda. Adoptando forma de trapecio en la parte delantera, sobre los hombros y de pentagono truncado en arco por su parte inferior, en la espalda. En todo el contorno inferior del mismo se colocara un vivo reflectante con alma, tanto en los delanteros como en la espalda.

Cuello
Sera tipo camisero del mismo tejido y color azul. Formado por una pieza sobrecargada por un pespunte a 7 mm. del borde en todo su contorno. A 10 mm. del final del cuello se colocara una cinta damero de 2 cuadros en color blanco.

Mangas
Seran cortas de color azul y una sola pieza e iran rematadas en su parte inferiror por un dobladillo de 20 mm. de ancho con costura de recubrimiento.

Bajos
Estaran rematados por un dabladillo de 20 mm. de alto con costura de recubrimiento

Personalizacion:
- Damero 2 lineas blanco positivo y termosellado; situado en el cuello.
- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.).

- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; bizkarrean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian.

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

7. MAHUKA LUZEKO POLOA



Deskripzioa:
Mahuka luzeko poloa, mao-lepoarekin. V formako kanezuak ditu aurrealdean eta arku formakoa atzealdean, fluor-hori kolorean. Gorputzaren gau-urdin koloreko zatia ertz islatzaile batez dago bereizita dago fluor-hori koloreko kanezutik. Txarreterak botoi-itxierarekin. Mikroa eramatekoa bularraren bi alboetan. Ertz-poltsikoa fluor hori kolorekoa ezkerreko besoan.

Aurrealdea eta bizkarra.
Pieza bakarraekoa izango da sorbaldetan jostura batez lotua, eta ertzetik 7 mm-ra dagoen pespunte batez gainkargatua. Sorbalden josturaren gainean, gau-urdin koloreko txarretera batzuk ditu pasta-botoiz ixten direnak 18 mm-koak.

Kanezua
Hori kolorekoa, sorbalden goiko aldean kokatzen da eta bizkarraren goi aldean luzatu. Aurrealdean, trapezio forma dauka sorbalden gainean eta, bizkarrean, behealdean, pentagono moztuaren forma. Behealdeko inguru guztian ertz islatzaile arimadun bat jarriko da, bai aurrealdeetan bai bizkarrean.

Lepoa
Mao erakoa izango da, ehun berekoa eta urdina. Pieza batean ostuta dago eta inguru osoan ertzetik 7 mm-ra dagoen pespunte batez gainkargatua.

Mahukak
Luzeak, urdin kolorekoak eta pieza bakarrekoak. Behealdean trikotosa-eskumuturrean errematatuta. .

Barrenak
20 mm-ko garai den azpildura batez errematatuak egongo dira, gainestadura- josturara batekin.

Pertsonalizazioa:
- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.

7. POLO MANGA LARGA



Descripción:
Polo de manga larga con cuello mao. Canesú en forma de picos en la parte delantera y en forma de arco en la trasera, en color amarillo flúor. La parte azul noche del cuerpo, va separado del canesú mediante vivo reflectante. Charreteras con cierre de botón. Porta micro en ambos lados del pecho. Bolsillo de vivo amarillo flúor situado en el brazo izquierdo.

Delantero y espalda
Serade una sola pieza unida en los hombros, por una costura sobrecargadacon con un pespunte a 7 mm. del borde. Sobre la costura de los hombros se encuentran unas charreteras del mismo tejido azul noche con ciere mediante boton de pasta a tono de 18 mm.

Canesus
De color amarillo, se situa en la parte superior de los hombrosy se prolonga la la parte superior de la espalda. Adoptando forma de trapecio en la parte delantera, sobre los hombros y de pentagono truncado en arco por su parte inferior, en la espalda. En todo el contorno inferior del mismo se colocara un vivo reflectante con alma, tanto en los delanteros como en la espalda.

Cuello
Sera tipo mao del mismo tejido y color azul. Formado por una pieza sobrecargada por un pespunte a 7 mm. del borde en todo su contorno.

Mangas
Serán largas de color azul y una sola pieza. Estara rematada en la parte inferior en puño de tricotosa.

Bajos
Estarán rematados por un dobladillo de 20 mm. de alto con costura de recubrimiento

Personalización:
- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.).

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.

- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian.

- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

8. UDAKO PRAKAK

8. PANTALON VERANO



Gerri-zerrenda:
5 zatiz osatua dago; atzealde indartu bat giltzurrunen aldean erosotasun handiagoa izateko, gomazko bi alboko zati, gerrira hobeto egokitzeko eta bi aurrealde. 5 tira daramatza, hiru gerriaren atzealdean eta bi aurraldean. Tira horiek presio-brotxe bikoitzez ixten dira.

La cinturilla:
Ira compuesta de 5 partes, una trasera a la altura de los riñones reforzada para una mayor comodidad, dos laterales de goma para un mejor ajuste a la cintura y dos delanteras. Lleva 5 trabillas, tres en la parte posterior de la cinturilla y dos en la parte delantera. Dichas Trabillas serán con cierre mediante doble broche de presión.

Petrina:
Jostun erakoa izango da.

La petrina:
Será tipo sastrería.

Indargarriak:
Barne-indargarri bat darama hankartean.

Refuerzos:
Lleva un refuerzo interior en la entrepierna.

Poltsikoak:
Honelakoak dira poltsikoak:

- Bi poltsiko aurrealdean, alboetara zeihar erara ebakita eta kremaileraz ixten direnak.
- Bi poltsiko atzealdean , ojal motakoak, aho horizontalarekin eta kremaileraz ixten direnak
- Bi poltsiko alboetan plastoi erakoak, kremaileraz ixtena direnak.
- Bi alboko poltsiko zango banatan, plastoi erakoak, bolalumak eramateko.

Bolsillos:
La disposición de los bolsillos será de la siguiente manera:
- Dos bolsillos delanteros con corte oblicuo hacia los costados y cierre cremallera.
- Dos bolsillos traseros tipo ojal con boca horizontal y cierre mediante cremallera.
- Dos bolsillos laterales tipo plaston con cierre mediante cremallera.
- Dos bolsillos laterales portabolis tipo plaston en ambas piernas.

Praka-barrenak:
Barrenak egokitzeko sistema, nahi izanez gero, prakak bota barruan eramateko.

Bajos de Pantalón:
Ajuste en bajos para llevar el pantalón dentro de las botas, si se desea

Ehuna
Ehun bielastikoa 150 gr-koa.

Tejido
Tejido bielastico de 150 gr.

Pertsonalizazioa:
“2 KUADROKO DAMEROA” modulua, zuri positiboa eta termozigilatua; alboko poltsiko-tapan jarriko da, eskuineko hankan

Personalizacion:
Modulo "DAMERO 2 CUADROS", blanco positivo y termosellado; Situado en la tapeta del bolsillo lateral, pierna derecha

9. NEGUKO PRAKAK

9. PANTALON INVIERNO



Deskripzioa:

Gerri-zerrenda:
5 zatiz osatua dago; atzealde indartu bat giltzurrunen aldean erosotasun handiagoa izateko, gomazko bi alboko zati gerrira hobeto egokitzeko, eta bi aurrealde. 5 tira daramatza, hiru gerriaren atzealdean eta bi aurraldean. Tira horiek presio-brotxe bikoitzez ixten dira.

Petrina:
Jostun erakoa izango da.

Indargarriak:
Barne-indargarri bat darama hankartean.

Poltsikoak:
Honelakoak dira poltsikoak:

- Aurrealdean bi poltsiko alboetara zeihar erara ebakita eta kremaileraz ixten direnak.
- Bi poltsiko atzealdean, ojal motakoak, aho horizontalarekin eta kremailera bidez itxten direnak.
- Bi poltsiko alboetan plastoi erakoak, kremaileraz ixtena direnak.
- Bi alboko poltsiko zango banatan, plastoi erakoak, bolalumak eramateko.

Praka-barrenak:
Barrenak egokitzeko sistema, nahi izanez gero, prakak bota barruan eramateko.

Ehuna
Ehun bielastikoa 280 gr-koa.

Pertsonalizazioa:
“2 KUADROKO DAMEROA” modulua, zuri positiboa eta termozigilatua; alboko poltsiko-tapan jarriko da, eskuineko hankan.

Descripción:

La cinturilla:
Ira compuesta de 5 partes, una trasera a la altura de los riñones reforzada para una mayor comodidad, dos laterales de goma para un mejor ajuste a la cintura y dos delanteras. Lleva 5 trabillas, tres en la parte posterior de la cinturilla y dos en la parte delantera. Dichas Trabillas serán con cierre mediante doble broche de presión.
La petrina:
Será tipo sastrería.

Refuerzos:
Lleva un refuerzo interior en la entrepierna.

Bolsillos:
La disposición de los bolsillos será de la siguiente manera:
- Dos bolsillos delanteros con corte oblicuo hacia los costados y cierre cremallera.
- Dos bolsillos traseros tipo ojal con boca horizontal y cierre mediante cremallera.
- Dos bolsillos laterales tipo plaston con cierre mediante cremallera.
- Dos bolsillos laterales portabolis tipo plaston en ambas piernas.

Bajos de Pantalón:
Ajuste en bajos para llevar el pantalón dentro de las botas, si se desea


Tejido
Tejido Bielastico de 280 gr.

Personalizacion:
Modulo "DAMERO 2 CUADROS", blanco positivo y termosellado; Situado en la tapeta del bolsillo lateral, pierna derecha.

10. UDAKO TXANOA

10. GORRA VERANO







Deskripzioa:

Gau-urdin kolorekoa, 3 puntakoa: Bisera, kasketa eta Udaltzaingoa enblema, erdian Eibarko harmarria duela. Ofizialaren kasuan urre koloreko lerro bat eraman beharko du, eta ofizialorderen kasuan zilar kolorekoa.

Arina izan beharko da eta beroa atxikitzen ez duen material batez egindakoa. Saredun erakoa izango da.

Descripción

De color azul noche, de 3 picos, compuesta de: visera, casquete y escudo Udaltzaingoa con escudo de Eibar en el centro. En el caso de Oficial deberá llevar una línea de color dorada y en el caso de Suboficial deberá llevar una línea de color plata.

Deberá ser libera y de material que no retenga el calor. Tipo rejilla.

11. Neguko TXANOA (GORE TEX)

11. GORRA invierno (GORE-TEX)







Deskripzioa:

Gau-urdin kolorekoa, 3 puntakoa: Bisera, kasketa eta Udaltzaingoa enblema, erdian Eibarko harmarria duela. Ofizialaren kasuan urre koloreko lerro bat eraman beharko du, eta ofizialorderen kasuan zilar kolorekoa.

Arina izan beharko da eta material iragazgaitzez egindakoa. Gore-Tex erakoa edo antzekoa.

Descripción:

De color azul noche, de 3 picos, compuesta de: visera, casquete y escudo Udaltzaingoa con escudo de Eibar en el centro. En el caso de Oficial deberá llevar una línea de color dorada y en el caso de Suboficial deberá llevar una línea de color plata.

Deberá ser libera y de material impermeable. Tipo Gore-Tex o similar.

12. NEGUKO TXANOA

Hotzetik babesteko neguko txanoa, beltza edo urdina, POLIZIA inskripzioa duena

.

12. GORRO DE INVIERNO

Gorro de invierno para protección contra el frio de color negro o azul con inscrpción POLIZIA

13. NEGUKO GALTZERDIA

13 CALCETIN INVIERNO



Deskripzioa:
Azken belaunaldiko zuntzez egindako galtzerdi teknikoa. Hainbat babes-eremu eta aireztapen-kanal ditu, erabilera desberdinetarako egokiak, eta bereziki egokiak kanpoan egiten diren jardueretarako eta, oro har, tenperatura baxuko lan-inguruneetarako.

Gomendagarria larruzko bota hidrofugatuekin edota Gore-Tex motako mintzarekin eramateko.

Descripción:
Calcetín técnico fabricado con fibras de última generación. Incorpora distintas zonas de protección y canales de aireación, apto para diferentes usos, y especialmente indicado para actividades que se desarrollen en el exterior y, en general, para aquellos entornos laborales con temperaturas bajas.
Recomendable para llevar con botas de piel hidrofugadas y/o con membrana tipo Gore-Tex

14. UDAKO GALTZERDIA

14. CALCETIN VERANO



Deskripzioa:
Oinarrizko puntu lisoko galtzerdia Coolmax-ean, muturrean elastiko erosoarekin: ez du estutzen eta galtzerdia bere tokian egoten laguntzen du. Egokia da ezaugarri bereziko galtzerdirik behar ez duten lan mota guztietarako. Galtzerdi generiko bat da, janzteko galtzerdi erakoa. Coolmax erabiltzea bereziki egokia da oinaren barne-hezetasuna ondo kudeatu behar den kasuetan, fresko eta lehor mantentzeko.

Descripción:
Calcetín punto liso básico en Coolmax, puño elástico muy comodo: no aprieta y mantiene el calcetín en su sitio. Indicado para todo tipo de trabajo para el que no se requiera un calcetín con características especiales. Se trata de un calcetín genérico tipo calcetín de vestir. El uso del Coolmax hace que sea especialmente indicado en aquello casos en los que se requiere una buena gestión de la humedad interna del pie, con el fin de mantenerlo fresco y seco

.

15. ESKULARRU POLARRAK

15. GUANTE POLAR



Deskripzioa:
Polertc Windbloc-ean osorik egina
Gripp-indargarriak esku-ahurrean eta hatz erakuslean

Descripción:
Confeccionado íntegramente en Polartec Windbloc.
Refuerzos grip en palma y dedo índice.

16. EBAKIEN AURKAKO ESKULARRUAK

16. GUANTE ANTICORTE



Deskripzioa:
Arrisku mekanikoen aurkako babesa.
EGIAZTAGIRIAK ETA MATERAILA: CE EPI II EN-420-03 EN-388-03 katekorikoak

Descripción:
Protección contra riesgos mecánicos.
CERTIFICACIONES Y MATERIALES CE EPI de categoría II EN-420-03 EN-388-03

17. BUZOA

17. BUZO



Deskripzioa:

Buzo bielastikoa, erdian kremailera duena, 6 neurriko mailako orga bikoitzarekin. Kanezuak aurreko aldean V forma dauka eta atzeko aldean arku forma, eta fluor-hori kolorekoa da, lepoa bezala. Lepoak 75 mm-ko altuera du, eta lepoaren alboetan jarritako tira baten bidez ixten da, alde bakoitzean brotxe bat duela.

Kanezu horia gau-urdin koloreko zatitik ertz islatzaile gris baten bidez doa bereizita. Mahukek indargarriak dituzte ukondoetan erresistentzia handiagoa izateko; mahuka 40 mm-ko belkro bidez ixten da eskumuturrean; ezkerreko mahukako poltsikoak, bat itxitako hauspoarekin, 14 cm-ko kremaileraduna eta 4 neurriko mailakoa da eta bolalumak eramateko tira bat du gainjarrita, 130 mm-ko sakonerakoa

Sorbaldetan 2 txarretera daramatza V formakoak eta 160 mm-ko luzerakoak gau-urdin kolorean; kanezu horiaren gainean, 24 mm-ko boti batez ixten dira.

Aurreko bularrean, gau urdin kolorean eginak, bi poltsiko daude 18 cm-ko kremailerarekin, 4 neurriko mailakoak eta forma hexagonalekoak. Mikroa eramatekoa, bularraren bi alboetan, kanezuaren azpitik.
Ojal-poltsikoak bi zangoetan, 18 cm-ko kremaileren bidez ixten direnak, 4 neurriko mailakoak.
Indargarriak belaunetan eta ipurdian.

Descripción:

Buzo bielastico con cremallera central de doble carro de malla nº 6. Canesú en forma de picos en la parte delantera y en forma de arco en la parte trasera, en color amarillo flúor al igual que el cuello. Dicho cuello tiene una altura de 75 mm. y su cierre es mediante trabilla colocada a los lados del cuello con 1 broche en cada lado.

El canesu amarillo ira serapado de la parte azul nozhe mediante un vivo reflectante gris. Mangas con refuerzo en codos para mayor resistencia, cierre de la manga mediante velcro de 40 mm. en el puño, bolsillos de la manga izquierda, uno con fuelle cerrado con cremallera de 14 cms. y malla nº 4 con superposicion de un portabolis de 130 mm. de fondo.

Lleva en los hombros 2 charreteras terminadas en forma de pico de 160 mm. de largo en color azul noche y abrochada con 1 boton de 24 mm. encima del canesu amarillo.
Nos situamos en el pecho delantero, confeccionado en color azul noche, con 2 bolsillos con cremallera 18 cms. de malla nº 4 con forma hexagonal. Porta-micro, en ambos lados del pecho debajop del canesu.
Bolsillos de ojal en ambas piernas cerrados mediante cremalleras de 18 cms. malla nº4.
Refuerzo en Rodillas y culo.

Gerrialdean, goma elastikoa erasotasun eta mugikortasun handiagoa emateko.
Bizkarrean 40 mm-ko bi izur sakon, gomaren helburu bera dutenak: mugimenduen erosotasuna.
Azkenik, 12 mm-ko gross-graineko zinta bi zangoen praka-barrenetan egokitzeko.

Pertsonalizazioa:
- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian.

En parte lumbar, goma elastica para dar mayo comodidad y flexibilidad de movimiento.
La espalda con dos profundos plieges de 40 mm., con la fisma finalidad que la goma la comodidad de movimiento.
Por ultimo ajuste con cinta gross-grain de 12 mm. en los bajos de ambas piernas.

Personalizacion:
- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.)

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo.
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

18. MAHUKA MOTZEKO ELASTIKO TERMIKOA

18. CAMISETA TERMICA M/C



Deskripzioa:

Errendimendu handiko mahuka motzeko kamiseta, moldagarritasun eta transpirazio handia eskaintzen duena eta izerdia kanporatzea errazten duena.

Descripción:

Camiseta de manga corta de alto rendimiento que ofrece gran adaptabilidad, transpiración y facilita la expulsión del sudor al exterior.

19. MAHUKA LUZEKO ELASTIKO TERMIKOA

19. CAMISETA TERMICA M/L



Deskripzioa:
Elastiko termikoa unisex lepoarekin. Moldagarritasuna, erosotasuna eta kolore biziak ditu ezaugarri.

Ez du josturarik inguruan; aparteko egokitzapen-kanalak. Presio-askapena giltzaduretan. Transpiragarritasuna.

Descripción:
Camiseta térmica primera capa unisex con cuello. Se caracteriza por su adaptabilidad, confort y sus potentes coloridos.
Sin costuras en su contorno; canales de adaptación extra. Liberación de presión en las articulaciones. Transpirabilidad

.

20.- PRAKA TERMIKOAK

20.- PANTALON TERMICO



Deskripzioa:
Malla termikoa, unisex lehen geruza. Moldagarritasuna, erosotasuna eta kolore biziak ditu ezaugarri. Gerri-zerrenda bat dauka eta elastiko eroso bat orkatilean, gorputzari egokitzen zaiona mugimendua eragotziz.

Descripción:
Malla térmica primera capa unisex. Se caracteriza por su adaptabilidad, confort y sus potentes coloridos. Presenta una cinturilla y un acabado en el tobillo con un cómodo elástico que se adapta al cuerpo evitando el movimiento

.

21. .- URETARAKO PRAKAK

21. PANTALON DE AGUA







Kremailerak alboetan, praketako poltsikoak erabili ahal izateko
Cremalleras laterales para poder acceder a los bolsillos del pantalón



Hauspodun kremailerak, botak jarrita prakak jantzi ahal izateko

Cremalleras con fuelle para facilitar la colocación del pantalón con las botas puestas.

Kremailera zabal hauspodunak, botak jarrita prakak jantzi ahal izateko
Cremalleras amplias con fuelle para facilitar su coloación con las botas puestas.

Jostura guztiak termozigilatuta daude; horrek babes osoa ematen du, baita euria gogor ari duenean ere.

Uretarako praken gerria zerbitzuko praken gainetik kokatzen da, multzoari konfort gehiago emanez.

Pertsonalizazioa:
2 banda islatzaile gris kolorekoak, termozigilatuak beheko aldean zangoen

.

Todas las costuras estan termoselladas lo que ofrece protección total incluso bajo una lluvia intensa y prolongada.
La cintura del pantalón de agua se sitúa por encima del pantalón de servicio proporcionando al conjunto un mayor confort.

Personalización:
2 bandas, gris reflectante termoselladas en la parte inferior de las piernas

22. EBAKIEN AURKAKO BUFF-A

22. BUFF ANTICORTE



Deskripzioa:
Segurtasun-indarrentzat diseinatua, hala nola polizia edo militarrentzat, lepoan mozteko objektuekin egindako erasoen aurka babesteko. Tenperatura hotzetan eta baldintza klimatologiko aldakorretan babesa eskaintzen du. Ehunak konbinatzen ditu, erosotasun eta babes handiagoa izateko. Egiaztagiriak: CE - CAT II EN ISO 13688/13, EN ISO 13997:2000, High Cut Protection Level "D"

Descripción:
Diseñado para fuerzas de seguridad como policías o militares que requieran protección contra ataques en el cuello con objetos de corte. · Ofrece protección a temperaturas frías y condiciones climatológicas variables. · Combina diferentes tejidos para un mayor confort y máxima protección. Certificados: CE - CAT II EN ISO 13688/13, EN ISO 13997:2000, High Cut Protection Level "D"

23. BUFF-A

23. BUFF



Deskripzioa:

- Geruza hirukoitzeko ehuna, barne-geruzan osagarri biko mintz mikroporoso bat du eta kanpoan bi geruza % 100 poliesterrezko mikrofibrazkoak.
- Bururako txano eta banda bihur daiteke.
- Tanka erako itxiera, kordoi elastikaorekin.
- Erresistentzia altuko “GÜTTERMANN” hariarekin josia.
- Haizearekiko erresistentea eta urarekiko uxatzailea.
- Beroa pisurik gabe.
- Elastikoa erosotasun aktibo baterako.
- Mintz tradizional batek baino zarata gutxiago egiten du.
- Transpiragarria, gorputzaren hezetasuna ehunaren bidez igarotzen da.
- Iraunkorra.
- Makinaz garbitzekoa.

KONPOSIZIOA: % 100 poliesterra
HARIA: % 100 poliesterra

Descripción:

- Tejido laminado de triple capa, compuesto de una capa interna de membrana microporosa bicomponente y dos exteriores de microfibra de poliéster 100%.
- Convertible en gorro y banda para la cabeza.
- Cierre tanka con cordón elástico.
- Cosida con hilo “GÜTTERMANN” de alta resistencia.
- Resistente al viento y repelente al agua.
- Calor sin peso.
- Elástico para una comodidad activa.
- Produce menos ruido que una membrana tradicional.
- Transpirable, la humedad corporal pasa a través del tejido.
- Duradero.
- Lavable a máquina.

COMPOSICIÓN: 100% poliester
HILO: 100% poliester

24. BALEN KONTRAKO TXALEKO

24. CHALECO BALISTICO



Deskripzioa:
Kanpo/barne erabilerarako txalekoak honako elementu hauek izango ditu: - Aurrealdeko pakete balistikoa, erresistentzia handiko material-xaflaz osatua. - Atzealdeko pakete balistikoa, erresistentzia handiko material-xaflaz osatua. - Zorro termozigilatua, pakete balistikoak babesteko.- Txalekoaren kanpo/barne zorroa. - Garraio-poltsa. - Jarraibideen eskuliburua, paketea erabili, mantendu eta garbitzeko, eta baita egiaztapenak ere.

Descripción:
El chaleco para uso externo/interno estará compuesto por los siguientes elementos: - Paquete balístico delantero compuestos por un número de láminas de material de alta resistencia. - Paquete balístico trasero compuestos por un número de láminas de material de alta resistencia. - Funda termo sellada protectora de los paquetes balísticos. - Funda interior/exterior del chaleco. - Bolsa de transporte. - Libro de instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza y sus certificados correspondientes.

BERMEA ETA BIZITZA ERABILGARRIA. Txalekoaren bizitza erabilgarria eta haren bermea 10 urtekoa izango da.

GARANTIA Y VIDA UTIL La vida útil del chaleco, así como su garantía, será de 10 años.

EGIAZTAGIRIAK: - Txalekoaren babes-maila egiaztatzen duen laborategi homologatu batek emandako egiaztagiriak. - Fabrikatzailearen ISO 9001, ISO 14001, AQAP 2110, 2120 eta 2130. - 10 urteko berme-egiaztagiria xafla balistikoetarako. - Erantzukizun zibileko aseguruaren egiaztagiria, 10.000.000 $-koa.

CERTIFICADOS: - Certificados expedidos por un laboratorio homologado que certifica el nivel de protección del chaleco. - ISO 9001, ISO 14001,. AQAP 2110, 2120 y 2130 del fabricante. - Certificado de garantía de 10 años para los paneles balísticos. - Certificado de seguro de responsabilidad civil de 10.000.000$.

PAKETE BALISTIKOAREN EZAUGARRI NAGUSIAK: - Txalekoaren gutxieneko babes-eremua (L neurria): > 0,3 m2 . Gutxieneko estaldura albo-inguruetan L tailarako 108 Cm-koa izango da. - Xafla bakoitzak identifikazio-kodea (fabrikatzailea, modeloa, etab.) erantsita eta modu ezabaezinean eramango du; horrek balioko du erabilitako material guztiaren jatorria, kalitatea eta trazabilitatea ezagutzeko. - Malgutasuna- txalekoak ahalik eta malgutasun handiena du, gutxienez aitortutako babes-maila betez. L tailarako bala-paketeen pisua, gehienez, 1.960 g ±% 4 da, panel balistikoen babes-zorroa barne. - Panel balistikoaren gehieneko lodiera, guztira: 6,4 mm. - Taila erabilgarriak: S-XXXL (Taila bereziak neurrira).

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PAQUETE BALISTICO: - Área de protección mínima del chaleco (talla L): > 0,3 m2 - La cobertura mínima en el contorno de los costados para la talla L será de 108 Cm. - Cada lámina lleva incorporada y marcada de forma indeleble el código de identificación (fabricante, modelo, etc.), lo que servirá para conocer la procedencia, calidad y trazabilidad de todo el material empleado. - Flexibilidad – el chaleco tiene la máxima flexibilidad posible cumpliendo como mínimo el nivel de protección declarado - El peso de los paquetes balístico para la talla L es como máximo de 1.960 g ± 4% incluida la funda protectora de los paneles balísticos. - Espesor total máximo del panel balístico: 6,4 mm. - Tallas disponibles: S-XXXL (Tallas especiales a medida).

BABES MAILA. Txalekoak babes handia emango du suzko armaz eta arma zuriz (aiztoa eta puntzoia)

NIVEL DE PROTECCION El chaleco brindará una elevada protección frente a ataques con arma de fuego y

egindako erasoen aurrean, eta babes-maila horren eta dagozkion arauen arabera ziurtatuta egongo da:

- Balen aurkako babes-maila: Txalekoak babes handia eman behar du suzko armaz egindako erasoen aurrean, eta babes-maila horren eta dagozkion arauen arabera ziurtatuta egongo da: 1. 9 mm 365+-10 m/s-ko abiaduran eta 44 mm-ko gehieneko trauma. 2. 9 mm 365+-10 m/s-ko abiaduran eta 44 mm-ko gehieneko trauma. 3. 44 MAG 365+-10 m/s-ko abiaduran eta 44 mm-ko gehieneko trauma.
- Babes-maila aiztoaren eta puntzoiaren arabera: 1. Aiztoa eta puntzoia 24 jouleko energiarekin, 0 eta 20 mm-ko gehieneko penetrazioarekin.
- **Pakete balistikoaren zorroa:** - Zorro babesgarria beltz kolorekoa. - Erresistentzia handiko zorroa, erabat termozigilatua uretatik eta izpi ultramoreetatik babesteko. - Materiala - % 100 Poliamida. - Pisua - 120 g/M2 – Trakzioarekiko erresistentzia – Irazkia 500 N/5cm, Bilbea 300 N/5cm.

Txalekoaren zorroa: - Beltz kolorekoa. - Barneko geruza –% 100 Coolmax Poliesterra, pisua 150 g/m2. – Goiko aldearen kanpoko geruza – Ehuna % 100 Coolmax Poliesterra, pisua 120 g/m2. – Behealdeko kanpoko geruza – Artilea + Poliesterra, pisua 230 g/m2 barnealdea/kanpoaldea kolore urdina, Coolmax bereziko barneko oihala, izerdia eta gorputz-beroa xurgatzeko gaitasuna duena.

Bermea eta egiaztagiriak: - IIIA babes-maila balistikoa egiaztatzen duen NIJ laborategiaren ziurtagiria, NIJ STD 0101.04 araudiaren eta/edo antzekoaren arabera. - ISO 9001, babes-ekipoen fabrikatzailearena, babes indibidualeko ekipoak eta defentsa-ekipoak diseinatu, fabrikatu eta saltzeko. –

10 urteko bermearen agiria xafla balistikoetarako.Erantzukizun zibileko aseguruaren egiaztagiria, 10.000.000 $-koa. Etiketatua: - Fabrikatzailearen izena. - Balen aurkako babes-maila: - Serie-zenbakia eta fabrikazio-lotea. - Fabrikatzio-data. - Garbiketa-metodoa. - Arreta-neurriak.

arma blanca (cuchillo y punzón), certificado según el siguiente nivel de protección y sus normas correspondientes:

- Nivel de protección antibalas: El chaleco debe brindar una elevada protección frente a ataques con arma de fuego certificado según el siguiente nivel de protección y sus normas correspondientes: 1. 9 mm a una velocidad de 365+-10 m/s y un trauma máximo de 44 mm. 2. .357¨ a una velocidad de 390+-10 m/s y un trauma máximo de 44 mm. 3. .44 MAG a una velocidad de 380±10 m/s y un trauma máximo de 44 mm.
- Nivel de protección anti cuchillo y punzón: 1. Cuchillo y punzón con energía de 24 julios con máxima penetración de entre 0 y 20mm.

Funda protectora paquete balístico: - Funda protectora color negro. - Funda de los insertos Balísticos de alta resistencia, totalmente termo sellada - al agua y a rayos ultravioletas. - Material – 100% Poliamida. - Peso – 120 g/M2 - Resistencia a la Tracción – Urdimbre 500 N/5cm, Trama 300 N/5cm.

Funda del chaleco: - Color negro. - Capa interior – 100% Poliéster Coolmax, peso 150 g/M2. - Capa Exterior parte superior – Tejido Rejilla 100% Poliéster Coolmax, peso 120 g/M2. - Capa exterior parte inferior – Lana + Poliéster, peso 230 g/M2 Interior / Exterior color azul, Tela interna especial Coolmax con capacidad de absorción del sudor y el calor corporal .

Garantía y Certificados: - Certificado del laboratorio NIJ que acredite nivel balístico de protección IIIA, según Normativa NIJ STD 0101.04 y/ o similar. - ISO 9001, del fabricante de los equipos de protección para: diseño, fabricación, y venta de equipos de protección individual y de equipos defensivos. –

Certificado de garantía de 10 años para los paneles balísticos. - Certificado de seguro de responsabilidad civil de 10.000.000$. Etiquetado: - Nombre del fabricante. - Nivel de protección balística. - Número de serie y lote de fabricación. - Fecha de fabricación. - Método de limpieza. - Precauciones.

25. BALEN KONTRAKO ZORROA

25. FUNDA CHALECO BALISTICO



Deskripzioa:
Balen kontrako txalekoaren zorroa, kordura 500 ehunean egina.

Jantziaren kolorea gau-urdina izango da kanezu fluor-horiekin. Jantziaren goiko aldean, aurrealdearen eta atzealdearen arteko junturan, belkro batzuk eramango ditu, zorroa behar den altuerara egokitzeko. Aurrealdean, ezkerreko eta eskuineko bularraren parean, bi tira jarriko dira irratia eramateko. Aurrealdeak kremailera batez bereizita joango dira, lepoaren azpiko zatitik goraino.

2 poltsiko zabal eramango ditu, gerriaren goi aldean, tapetaz eta belkroz ixtekoak.
Aurrealde bakoitza bizkarrarekin juntatzen den alboetan, gomazko tira bat izango du 100 mm-koa, beltz kolorekoa, zorroa gorputzari egokitu ahal izateko.

Pertsonalizazioa:
- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean kokatua, bularreko enblemaren azpian.

Descripción:
Funda de chaleco balístico en cordura 500.

El color de la prenda será azul noche con canesus amarillo fluor. En la parte superior de la prenda, en la unión del delantero y trasero, llevará unos velcros para poder ajustar la funda a la altura necesaria. En el delantero, a la altura del pecho izquierdo y derecho, se incluirán dos trabillas porta emisoras. Los delanteros separados por una cremallera, desde la parte más baja a la más alta del cuello.
Irá provista de 2 bolsillos, amplios, por encima de la cintura, cerrada con tapeta y velcro.
En la unión de los costados de cada uno de los delanteros con la espalda, dispondrá de una tira de goma de 100 mm. de color negro para poder ajustar la funda al cuerpo.

Personalizacion:
- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.)

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo.
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

26. URETARAKO PRAKA BARRUBIGUNAK

Deskripzioa:
Praka gau-urdinak, indukzio bidezko estaldurarekin, prestazio handiko mintz misto mikroporoso eta polimerikoarekin, PU % 100ekoa, 200 mm-tik gorako iragazgaiztasunarekin. Alboko kremailerak zangoen behealdean eta galtza-bragetan eta 50 mm-ko tirak gerrikoan. Barrualdean forro bigungarria darama.

.

26. PANTALON AGUA ACOLCHADO

Descripción:
Pantalón azul noche, con recubrimiento por inducción con membrana mixta microporosa y polimérica de altas prestaciones, PU 100% con impermeabilidad superior a 200mm. Cremalleras laterales en la parte inferior de las piernas y en la bragueta pantalón, con trabillas de 50mm para el cinturon. Forrado con forro acolchado en el interior

27. POLTSIKO ANITZEKO TXALEKOA



Deskripzioa:
Poltsiko anitzeko txaleko bi koloretakoa, aurrean V formako kanezuak dituena eta arku formako atzealdea; gerrialdean eta alboetan ajustagarria, elastikoen bidez.
Mikroa eramateko tira bat, bularraren bi alboetan.
6 poltsiko ditu aurrealdean: 1 ezkutatuta eskuineko bularrean, 3 poltsiko txiki, 2 handi eta 3 bolaluma eramatekoak, jantziaren behealdean.
Konposizioa:
% 100 KORDURA 500 EHUNEAN

Pertsonalizazioa:
- “POLIZIA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (25 mm-ko altuera eta 120 mm-ko zabalera).
- Karguaren galoia, bularraren eskuineko aldean kokatua, moduluaren azpian (30 mm-ko altuera eta 40 mm-ko zabalera).
- “UDALTZAINGOA” modulua, zuri islatzailea, positiboa eta termozigilatua; eskuineko bularraldean kokatua (60 mm-ko altuera eta 300 mm-ko zabalera).
- Tokiko Poliziaren besoko harmarria; termozigilatua eskuineko besoan.
- Ikurriñaren enblema; termozigilatua ezkerreko besoan.
- Eguzkilore bularreko enblema, Tokiko Poliziaren logotipoarekin; termozigilatua ezkerreko bularraldean.
- 3 digituko zenbaki profesionala (12 mm-ko altuera eta 32 mm-ko zabalera) zurian, positiboa eta termozigilatua; ezkerraldean koktua, bularreko enblemaren azpian.

Deskripzioa:
Geruza hirukoitzeko ehuna; barne-geruzan osagai biko mintz mikroporoso bat du eta kanpoan bi geruza % 100 poliesterrezko mikrofibrazkoak.
– Bururako txano eta banda bihur daiteke.
– Tanka erako itxiera, kordoi elastikaorekin.
– Erresistentzia altuko “GÜTTERMANN” hariarekin josia.
– Haizearekiko erresistentea eta urarekiko uxatzailea.
– Beroa pisurik gabe.
– Elastikoa erosotasun aktibo baterako.
– Mintz tradizional batek baino zarata gutxiago egiten du.
– Transpiragarria, gorputzaren hezetasuna ehunaren bidez igarotzen da.
– Iraunkorra.
– Makinaz garbitzekoa.

KONPOSIZIOA: % 100 poliesterra.
HARIA: % 100 poliesterra

27. CHALECO MULTIBOLSILLOS



Descripción:
Chaleco Multibolsillo reversible bicolor con canesús delanteros en forma de picos y trasero en forma de arco. ajustable en cintura y laterales mediante elástico.
Trabilla porta micro en ambos lados del pecho.
Dispone de 6 bolsillos en la parte delantera: 1 oculto en el pecho derecho, 3 bolsillos pequeños, 2 grandes y 3 porta bolígrafos en la parte inferior de la prenda.
Composición:
100% CORDURA 500

Personalizacion:
- Modulo "POLIZIA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en el pecho derecho (altura de 25 mm. y anchura de 120 mm.)
- Galón de cargo situado en la parte derecha del pecho debajo módulo (altura de 30 mm. y anchura de 40mm.)

- Modulo "UDALTZAINGOA" blanco reflectante, positivo y termosellado; Situado en la espalda (altura de 60 mm. y anchura de 300 mm.)
- Escudo de brazo Policia Local; Termosellado en el brazo derecho.
- Escudo de Ikurriña; Termosellado en el brazo izquierdo.
- Escudo de pecho Eguzkilore con logotipo de Policia Local; termosellado en el pecho izquierdo.
- Nº profesional de 3 digitos (altura de 12 mm. y anchura de 32 mm.)en blanco, positivo y termosellado, situado en el lado izquierdo debajo del escudo de pecho.

Descripción:
– Tejido laminado de triple capa, compuesto de una capa interna de membrana microporosa bicomponente y dos exteriores de microfibra de poliéster 100%.
– Convertible en gorro y banda para la cabeza.
– Cierre tanka con cordón elástico.
– Cosida con hilo “GÜTTERMANN” de alta resistencia.
– Resistente al viento y repelente al agua.
– Calor sin peso.
– Elástico para una comodidad activa.
– Produce menos ruido que una membrana tradicional.
– Transpirable, la humedad corporal pasa a través del tejido.
– Duradero.
– Lavable a máquina.

COMPOSICIÓN:100% poliéster.
HILO: 100% Poliester.

28. MOTORISTA-ANORAKA



3/4 Anoraka, ERANSKINEAN 1.-ANORAKA bezala jasotako jantziaren ezaugarri orokor berak izango ditu.

Gainera, motoristarentzako babesgarri desmuntagarriak eramango ditu bizkarrean, ukondoetan eta sorbaldetan

28. ANORAK MOTORISTA



Anorak 3/4 que tendrá las mismas características generales que la prenda recogida en el ANEXO como 1.-ANORAK.

Además, llevará protecciones para motorista desmontables en espalda, codos y hombros.

29.- MOTORISTA-PRAKAK

29. PANTALON MOTORISTA



ERANSKINEAN 8 eta 9. UDAKO ETA NEGUKO PRAKA ataletan jasotako jantziaren ezaugarri orokor berberak izango dituzte prakek.

Gainera, motoristentzako babesgarri desmuntagarriak eramango dituzte belaun eta mokorretan.

Pantalón que tendrá las mimas características generales que la prenda recogida en el ANEXO como 8 y 9, PANTALONES VERANO E INVIERNO.

Además, llevará protecciones para motoristas desmontables en rodillas y caderas.

30. BOTAK

Deskripzioa:

Zango-erdiko bota beltzak.

Barruko forroa, goretex mintzez edo antzeko batez eginak.

Kautxuzko zola beltza ez labaingarria.

Poliuretano apardun termokonposatuko barne-txantiloia, poliamidaz estalia.

Lokarri-zulo erako itxiera.

30. BOTA

Descripción:

Bota de piel de media caña, de color negro.

Forro interior de membrana goretex o similar.

Suela de caucho de color negro antideslizante.

Plantilla interior de poliuretano espumado termo-conformado recubierto de poliamida.

Cierre de ojetes y cordón.

31. ZAPATILLAK

Deskripzioa:

Trekking erako zapatilla beltzak.

Kautxuzko zola beltza ez labaingarria.

Barruko forroa, goretex mintzez edo antzeko batez egina.

Aparrezko txantiloi termokonposatu aldagarria.

31. ZAPATILLA

Descripción:

Zapatilla modelo trekking de color negro.

Suela de caucho de color negro antideslizante.

Forro interior de membrana goretex o similar.

Plantilla termoconformada recambiable de espuma .

32. ZAPATAK

Deskripzioa:

Larruzko eta nylonezko zapata hifrofugoak, beltz koloreakoak..

Hezetasunaren kontrako forroa.

Lokarri-zulo erako itxiera.

Mihi bigungarri forratua, oinbularra babesteko.

Orpoan inpaktua xurgatzeko gunea.

Aparrezko txantiloi termokonposatu aldagarria.

Kautxuzko zola beltza ez labaingarria.

32. ZAPATO

Descripción:

Zapato corte de piel y nylon hidrófugos de color negro.

Forro antihumedad.

Cierre de cordones con ojales.

Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine.

Zona de absorción de impacto en el talón.

Plantilla termoconformada recambiable de espuma.

Suela de caucho de color negro antideslizante

33. BURU-BEROKIA

Deskripzioa:

Buru-berokia, beltz hipoalergeniko kolorekoa.

- Materiala: 100% kotoia

33. VERDUGO

Descripción:

Pasamontañas también llamado balaclava de color negro hipoalergénico

- Material: 100% Algodón

GOIKO JANTZIEN ENBLEMAK ETA TESTUAK

EMBLEMAS Y TEXTOS DE LAS PRENDAS ANTERIORES

Bularreko harmarria 74x74 mm.

Escudo pecho 74x74 mm.:




Besoko harmarria 90x95 mm

Escudo brazo 90x95 mm.:




Zenbaki profesionala 27x13 mm:

Nº profesional 27x13 mm.:



Ikurriña: **Ikurriña:**




Bularrek POLIZIA modulua: **Modulo POLIZIA pecho:**



Bizkarreko UDALTZAINGOA modulua: **Modulo UDALTZAINGOA espalda:**



Lepoko damero: **Damero cuello:**



PEDRO JAVIER CIARAN DIEZ - 15366523Q

Firmado digitalmente por PEDRO JAVIER CIARAN DIEZ - 15366523Q
Fecha: 2022.06.30 13:45:12 +02'00'