Juan Miguel Eneño Ealo (1. guztira 1)
Kultura, Gazteria eta Kirol Arduraduna
Sinaduraren data: 20/03/2023
HASH: a1f83391c0731c369cb90f55f2e6c4c2

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE CONTROL DE ACCESO ELECTRÓNICO Y LLAVES ELECTRÓNICAS

Nº EXPTE.: 6005 /2022

OBJETO

El objeto de la presente contratación es el suministro e instalación de cerraduras de seguridad dotadas de control de acceso electrónico y/o llaves electrónicas en las puertas o accesos a diferentes locales municipales.

Se entenderán incluidas dentro del objeto del contrato todas las operaciones que resulten necesarias desde el suministro hasta la total puesta en funcionamiento de las cerraduras y comprenderá, entre otras, las siguientes:

- Desmontaje y retirada cerraduras a sustituir.
- Suministro e instalación de cerraduras de seguridad con control electrónico de acceso, con tecnología Mifare del Fabricante SALTO Systems para las puertas de las oficinas.
- Integración del control de las nuevas cerraduras en el actual Sistema de Gestión de Accesos (ProAccess Space del fabricante SALTO Systems)
- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la instalación
- Servicios post venta
- Cualquier otro previsto en este Pliego.

Los suministros y las operaciones descritas deberán realizarse por un partner homologado del fabricante SALTO Systems.

EL SUMINISTRO: NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Se trata de contratar el suministro e instalación de cerraduras y llaves electrónicas que permitan el acceso controlado a diferentes locales municipales por medio del mismo sistema de gestión y control que está operativo en el Ayuntamiento.

El presente proyecto contempla el suministro con instalación, y sin instalación en algún caso, de dichas cerraduras de seguridad y llaves electrónicas realizando las operaciones que se describen a continuación:

a) Desmontaje y retirada de las cerraduras

La sustitución de las cerraduras conllevará en la mayoría de los casos, el desmontaje y retirada de los elementos sustituidos.

Los elementos sustituidos se deberán depositar en contenedores de residuos designados a tal efecto.

Baliozkotze Kod.: 4NSYMHNWWHTTPZW3AW7M4XN2F
Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 6

b) Elementos y unidades a suministrar

Se deberán suministrar e instalar, en su caso, las cerraduras de seguridad de tecnología MIFARE del fabricante SALTO Systems, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, que se detallan en el Anexo I.

Y además, se deberán suministrar 600 tarjetas electrónicas.

El suministro se realizará mediante elementos de nueva fabricación, originales y procedentes del fabricante SALTO Systems a través de Partner debidamente acreditado, presentando a su entrega todas las garantías de calidad.

Locales en los que se instalarán los elementos suministrados

El suministro e instalación de las cerraduras se realizará en las diferentes oficinas del Departamento, según detalle que se indica en el Anexo de este pliego y según las instrucciones que dicte la administración en cada momento.

Se realizará la limpieza total de embalajes y restos de materiales de instalación, evacuando los mismos fuera del edificio y depositándolos en contenedores de residuos designados a tal efecto.

Integración del control de las nuevas cerraduras y puesta en marcha

Las cerraduras instaladas se deberán integrar en el actual Sistema de Gestión de Accesos de Instalaciones del Departamento (ProAccess Space del fabricante SALTO Systems).

Se entenderá realizada la instalación con la puesta en marcha del suministro y realizadas satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento de las mismas.

Servicios post venta y garantía

La empresa dispondrá de servicio post-venta para la atención de las posibles incidencias que pudieran ocurrir con los elementos suministrados e instalados.

Se establece una garantía mínima para el material suministrado, contra defecto de fabricación y/o funcionamiento de dos años, para cada elemento suministrado en la instalación.

Se entenderá por garantía la cobertura, tanto de los componentes que fuera preciso cambiar, como el transporte, desplazamiento y mano de obra incluidos de cuanto personal técnico o profesional tuviera que intervenir durante el citado periodo. La garantía empezará a contar con la entrada en funcionamiento de cada cerradura de seguridad.

FORMACIÓN

La adjudicataria deberá prestar la formación de usuario oportuna al grupo de trabajadores y trabajadoras que designe la persona Responsable del Contrato.

La formación deberá constar de un mínimo de 15 horas.

Baliozkotze Kod.: 4NSYMHNWWHTTPZW3AW7M4XN2F
Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 2. orrialdea, guztira 6

PLAZO DE ENTREGA Y LUGAR

El plazo máximo para el suministro, instalación, formación y puesta en marcha será de SEIS MESES contados desde la formalización del contrato.

El lugar de suministro e instalación de las cerraduras de seguridad será cada una de las de las dependencias municipales que figuran en este pliego.

Firmado electrónicamente

Baliozkotze Kod.: 4NSYMHNWWHTTPZW3AW7M4XN2F
Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 3. orrialdea, guztira 6

ANEXO I. ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR

En este Anexo se detallan los elementos a suministrar e instalar con indicación de los locales en los que hay que instalarlos. Todo ello, sin perjuicio de los elementos que sea necesario sustituir y/o eliminar y la puesta en marcha posterior de todo el sistema.

LOCAL: APERRIBAI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2130S55CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA)	1
NBE2155S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA 2)	1
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (ALMACÉN)	1
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (ALMACÉN)	1
WRDB0S4B WR4000 Mifare BLE Black (ALMACÉN)	2
CU4200TEU Control Unit 4200 EU plug (ALMACÉN)	1

LOCAL: BEKEA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2130S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA)	1
NBE2130S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA 2)	1
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (INTERIORES)	4
LE8P0250C00IM8 Cerr. SALTO E50/85 pic (INTERIORES)	4
CE8P0C000IM Strike LE8P (latch) square IM (INTERIORES)	4
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (INTERIORES	1

LOCAL: GOROSIBAI

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2130S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA)	1
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (PLANTA 0 Y 1)	4
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (PLANTA 0 Y 1)	4

Baliozkotze Kod.: 4NSYMHNWWHTTPZW3AW7M4XN2F
Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 4. orrialdea, guztira 6

LOCAL: INDARRA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2140S40CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA 1)	1
NBE2130S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA 2 Y 3)	2
NBE2140S40CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA 4)	1
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (AULAS)	7
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (AULAS)	7

LOCAL: PLAZAKOETXE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2130S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA 1)	4
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (INTERIORES PLANTA 0))	5
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM 5,00 (INTERIORES PLANTA 0)	5
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (INTERIORES PLANTA 1)	5
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (INTERIORES PLANTA 1)	5

LOCAL: TOPAGUNE USANSOLO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2130S45CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA)	1
EB750U00IMB48 Escudo electr. MifareBLE	6
WRDB0S4B WR4000 Mifare BLE Black	1
CU42E0TEU Control Unit 42E0 EU plug	1

LOCAL: TORREZABAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2130S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA 1 Y 2)	2
EB750U7FIMB49 Escudo electr. MifareBLE (PLANTA 0)	1
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (PLANTA 0)	1
NBE2130S30CSBD Cilindro SALTO NEO MifareBLE (PLANTA 0)	1
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE	13

Baliozkotze Kod.: 4NSYMHNWWHTTPZW3AW7M4XN2F
Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 5. orrialdea, guztira 6

(PLANTA 1)	
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (PLANTA 1)	13
LE8P0250C00IM8 Cerr. SALTO E50/85 pic (PLANTA 1)	1
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (PLANTA 2)	9
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (PLANTA 2)	9
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (PLANTA 3)	10
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (PLANTA 3)	10
EB750U00IMB38 Escudo electr. MifareBLE (SÓTANO)	4
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM (SÓTANO)	4

LOCAL: URTEBIETA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2130S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (VERJA)	1
2210E203AI CERRADURA TESA ENTRADA 20	1
EB750U00IMB485 Escudo electr. MifareBLE (LUDOTECA)	1

LOCAL: USANSOLO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
NBE2135S30CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (ENTRADA PLANTA 1)	1
NBE2135S35CSBDR Cilindro SALTO NEO MifareBLE (INTERIORES PLANTA 0)	1
EB750U00IMB48 Escudo electr. MifareBLE (PUERTAS INTERIORES)	5
COPLEG55IM PAR PLACAS XS4 ONE 55 IM	5
PUERTA CORREDERA - NBE2130S30CSBD Cilindro SALTO NEO MifareBLE	1

LOCAL: AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDADES
PFM01KB-10 Prox.fob Mifare 1K Blue-10un	60

Baliozkotze Kod.: 4NSYMHNWWHTTPZW3AW7M4XN2F
Egiaztapena: https://galdakao.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 6. orrialdea, guztira 6