Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE EN EUSKALTZALEAK PLAZA, 3-4, DE ETXEBARRI.

1.-OBJETO DEL CONTRATO

Suministro e instalación de mobiliario para las nuevas oficinas del Servicio Social de Base sita en Euskaltzaleak Plaza 3-4, de Etxebarri.

Dentro del mobiliario que se necesita para dichas oficinas se encuentran las mesas, sillas y resto de equipamiento para oficina, salas multiuso, salas de espera y txoko, suministradas por la industria del mueble, y por otra parte, se necesitan unos muebles, con el carácter de mueble de cocina, para ser fabricadas e instaladas en el txoko y sobre la fotocopiadora, que se deben realizar a medida por carpintero experto.

2.- PROGRAMA DE NECESIDADES

Se presenta a continuación la relación de espacios en las nuevas oficinas del SSB:

AMUEBLAMIENTO OFICINAS SSB			
ZONA A			
DESPACHO 1			
DESPACHO 2			
DESPACHO 3			
DESPACHO 4			
DESPACHO 5			
DESPACHO 6			
AREA DE ESPERA 1			
ASEO ADAPTADO EN SALA DE ESPERA A			
ASEO ADAPTADO TRABAJADORAS			
ZONA B			
DESPACHO 7			
DESPACHO 8			
DESPACHO 9			
DESPACHO 10			
SALA MULTIUSOS 1			
SALA MULTIUSOS 2			
AREA DE ESPERA 2			
ASEO ADAPTADO EN SALA DE ESPERA B			
TXOKO			

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

En el plano que se adjunta se localizan los muebles a suministrar en cada uno de los espacios.



Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

A continuación se describe cada uno de los elementos del mobiliario y equipamiento:

1. Mesa de trabajo

Mesa de trabajo de 1800x800x740 h. Encimera en bilaminado de 25 mm de grosor con cantos de 2 mm de espesor de elevada durabilidad y reciclable 100% acabado a elegir. Tablero 100% libres de Formaldehídos. Estructura con viga central de 40x40 mmm con espesor de 2 mm y 4 patas de 50x50 mm pintado epoxi. Píes con niveladores de ABS inyectado con soleta antideslizante. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006 y PEFC.

Ala auxiliar de 960x600x740 h. Encimera en bilaminado de 25 mm de grosor con cantos de 2 mm de espesor de elevada durabilidad y reciclable 100% acabado a elegir. Tablero 100% libres de Formaldehídos. Estructura con viga central de 40x40 mmm con espesor de 2 mm y 2 patas de 50x50 mm pintado epoxi. Píes con niveladores de ABS inyectado con soleta antideslizante. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006 y PEFC.

Tapeta abatible lateral izquierda. Tapeta abatible integrada en la encimera. Sistema de apertura Push-Latch y anti-dust para evitar acumulación de polvo. Medida 250x117 mm.

Bandeja de electrificación metálica. Canal metálico en chapa de acero pintado epoxi. Para cubrir toda su horizontalidad para conducción y alojamiento de cableado y mecanismos de enchufes (no incluídas tomas eléctricas) con accesibilidad total. Medida 1630x130x90 mm.

Faldón frontal. Fabricado en bilaminado de 19 mm de grosor con cantos de PVC de 2 mm de espesor y reciclable 100% acabado a elegir. Medida 1640x280. Tablero 100% libres de Formaldehídos.



Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

2.- Cajonera rodante para la mesa de trabajo

Cajonera rodante de 410x550x565 mm. Fabricado en bilaminado con cantos de PVC de 2 mm de espesor y reciclable 100% acabado a elegir. Tablero 100% libres de Formaldehídos. 3 cajones o cajón + archivo. Cajón monoblock con plumier. Cubeta de cajón archivo inferior con rueda estabilizadora. Sistema de cierre antivuelco integrador. Cerradura con sistema de seguridad que impida la apertura de más de un cajón. Ruedas estándar de seguridad. Tiradores ergonómicos. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006 y PEFC.



3.- Silla de trabajo

Silla de trabajo ergonómica. Respaldo alto en malla técnica ignífuga con 100.000 ciclos de resistencia en 7 colores a elegir. Marco trasero del respaldo en poliamida reforzada con 30% fibra de vidrio. Apoyo lumbar adaptable y regulable en altura. Asiento con sistema Air Confort System para disminuir la presión y elevación a gas. Brazos en forma de T regulables en altura con 7 posiciones y anchura con rango 60 mm. Mecanismo syncro autopesante con 4 posiciones programadas con regulación de tensión. Regulador de profundidad de asiento en 8 posiciones y sistema autoretorno. Base giratoria de Ø675 mm en poliamida blanca o negra con 5 ruedas de Ø65 mm silenciosas con rodadura de teflón y adaptables a todo tipio de suelo. Asiento tapizado en tejido ignífugo con 100.000 ciclos de resistencia color a elegir. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006.

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net



4.- Silla de confidente sin brazos

Silla confidente sin brazos. Fabricado con material termoplástico 100% reciclado y reforzado con 20% fibra de vidrio 100% reciclada. Reciclable 100%. Tratamiento anti UV. Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza. Estructura de 4 patas inyectadas en una sola pieza. Polipropileno ECO 100% reciclado a partir de materias recuperadas acabado al menos 6 colores a elegir. Apilable 6 uds. A suelo y 20 uds. En carro. Protectores para apilamiento incluidos. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006.



Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

5.- Armario alto

Armario alto puertas de 800x420x1850 mm. Armazón de armario realizado en tablero de partículas acabado en laminado antirayado y antirreflejo con cantos de PVC de 2 mm de espesor redondeados de elevada durabilidad y reciclable. Encimera, zócalo y 4 estantes de sobrecarga de 25 mm de grosor. Estantes regulables con capacidad opitimizada para carpetas y formatos DIN A-4. Puertas batientes en tablero de partículas de 19 mm de grosor con bisagras metálicas con sistema de autocierre con tirador en aluminio. Con cerradura amaestrada y 2 llaves plegables. Niveladores accesibles desde el exterior y perfil antihumedad. Tablero 100% libres de Formaldehídos. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006 y PEFC.



6- Mesa abatible para salas multiusos

Mesa abatible de 1380x690x740 mm. Encimera con tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento laminado antirayado y antirreflejo de elevada durabilidad y reciclable 100%. Cantos PVC con goma amortiguante antigolpes. Mecanismo de tablero abatible con sistema de bloqueo y desbloqueo. Estructura con larguero retranqueado de aluminio extruido de espesor de 2 mm con perfil de 73x70 mm con tope para apoyo de seguridad del tablero. Columnas de aluminio extruido de Ø60 mm recubiertos con pintura epoxi. Píes de inyección de aluminio con protección para apilamiento. Ruedas de Ø65 mm (2 con freno y 2 sin freno). Píes con 2 posiciones de montaje (rectos o inclinados) con apertura de inclinación de 22º para optimizar la capacidad almacenamiento. Con protección de apilamiento. Sistema de unión rápido entre mesas para formar filas alineadas. Tablero 100% libres de Formaldehídos. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006 y PEFC.

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net







7.- Mesa de niños plegable en pared en despachos

Mesa de niño de 1500x700x540/640 mm plegable a pared. Encimera de 18 mm en laminado de alta presión de 0,8 mm color a elegir con esquinas con cantos redondeadas y barnizados. Pata de apoyo en tubo de acero de Ø50 mm de espesor 1,5 mm acabado epoxi a elegir. Pata con plegado robusto y fiable. Cierre a pared para fijación vertical. Soporte del cierre realizado en tubo de acero 50x20x1,5 mm acabado epoxi. Altura a elegir 540 o 640 mm. Certificado de producto AIDIMA.





Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

8.- Silla de niños en despachos

Silla de niño. Apilable. Estructura realizada en madera de haya maciza con esquinas redondeadas y barnizadas. Bastidor de asiento de madera maciza. Asiento y respaldo en contrachapado lacado color a elegir con forma ergonómica. Topes antihumedad deslizantes. 4 alturas de asiento a elegir 220/260/300/340 mm. Certificado de producto AIDIMA.



9.- Butaca/sillón en salas de espera

Butaca/sillón Fabricada en polipropileno por inyección de una sola pieza con carga mineral color blanco, negro, bronce o arena. Apilable 4 unidades. Apto para uso interior y exterior. Tratamiento anti UV y antiestático para facilitar limpieza. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001.



Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

10.- Mesa baja en salas de espera

Mesa baja. Encimera con tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento laminado antirayado y antirreflejo de elevada durabilidad y reciclable 100% acabado a elegir. Estructura metálica con 3 patas de acero plegado acabado epoxi blanco o negro. Tablero 100% libres de Formaldehídos. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006 y PEFC.



11.- Mesa alta en txoko

Mesa alta de Ø600x1100 mm. Encimera con tablero de 25 mm de espesor con recubrimiento laminado antirayado y antirreflejo de elevada durabilidad y reciclable 100% acabado a elegir. Estructura metálica con columna central de Ø60 mm y base cruz con 4 apoyos de Ø675 mm acabado epoxi color a elegir. Con niveladores. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006 y PEFC.



Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

12.- Taburete alto en txoko

Taburete alto. Fabricado con material termoplástico 100% reciclado y reforzado con 20% fibra de vidrio 100% reciclada. Reciclable 100%. Tratamiento anti UV. Tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza. Estructura de 4 patas inyectada en una sola pieza con barra reposapíes. Polipropileno ECO 100% reciclado a partir de materias recuperadas acabado a elegir blanco, gris, mostaza, verde, arena o negro. Apilable 6 uds. Protectores para apilamiento incluidos. Certificado de producto AIDIMA y certificado de fabricante ISO 9001- ISO 14001- Ecodiseño 14006.





13.- Perchero colgado en pared con 4 colgadores

Perchero pared 4 colgadores. En acero en colores. Con 4 colgadores dobles y agujeros portaperchas.

14.- Papelera

Papelera. Fabricada en acero en colores. Base en polipropileno negro. Capacidad: 18 Litros.

15.- Paragüero

Paragüero. Fabricado en acero en colores. Base en polipropileno negro. Cubeta recoge aguas ABS.

16.- Mueble a medida para ocultar instalaciones de climatización en txoko

Mueble hecho a medida de 1700x700x3000 mm. Para ocultar las instalaciones de climatización con paneles de madera tipo cocina como el resto de los muebles a medida en el txoko. Los paneles deben ser fácilmente desmontables para proceder al registro de

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

las instalaciones. Paneles, bastidores, rodapies y remates incluidos, según medidas tomadas in situ.

17.- Mueble a medida bajo para encimera en txoko.

Mueble hecho a medida de 1800x600x900. Se dispondrán tres módulos 60 cm de anchura y 60 cm de fondo de muebles bajos de cocina para alojar en un módulo un fregadero de acero inoxidable y grifo monomando, con puerta y balda en la base, otro módulo para un cajón y dos baldas, con puerta y un tercer módulo para alojar un frigorífico bajo de 85 centímetros de altura, rematado con una encimera tipo Dekton de 20 milímetros de espesor con copete y con un vuelo lateral en la esquina hacia el pasillo de 35 centímetros y con un desarrollo de 70 centímetros desde la esquina. Todos los módulos con remate frontal y lateral con rodapié.

18.- Mueble a medida en pasillo de txoko

Mueble hecho a medida para armario escobero y encimera con frente bajo de 2,15 metros de largo por 2,20 metros de alto y 45 cm de fondo. Con rodapié, compuesto por mueble escobero de 90 cm de anchura, con puertas batientes y dos baldas de 2,20 metros de altura y mueble bajo de 90 cm de altura y 125 cm de longitud, con encimera tipo dekton de 20 mm de espesor con copete, con puertas batientes con dos baldas interiores y una balda alta sobre encimera de 35 cm de fondo.

19.- Mueble a medida sobre fotocopiadora.

Mueble hecho a medida sobre fotocopiadora. Mueble hecho a medida para colocar en espacio de fotocopiadora de 1,50 metros de largo por 70 cm de fondo y 70 cm de altura, con puertas batientes y dos baldas reforzadas para peso de material de impresora. Altura de colocación a definir en obra.

Se presenta a continuación la relación de espacios con su mobiliario correspondiente:

UBICACION		MOBILIARIO
DESPACHO	1	MESA 180X80 CON ALA 96X60 IZQUIERDA
		DESPACHOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	1	CAJONERA CON LLAVE
		DESPACHOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	1	SILLA DE TRABAJO ERGONOMICA
		DESPACHOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	2	SILLA DE CONFIDENTE SIN MATERIAL TEXTIL APILABLE
		DESPACHOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
		ARMARIO CON 185X80X42 CON PUERTAS CON LLAVE Y 5 BALDAS INTERIORES
		2 DESPACHO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
		1 DESPACHO 7, 8, 9
	1	PERCHERO DE PARED CON 4 COLGADORES
		DESPACHOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
		MESA NIÑO 150x70 PLEGABLE A PARED
		1 DESPACHO 7, 8, 9
		SILLA NIÑO APILABLE
		4 DESPACHO 7, 8, 9
	1	PAPELERA
SALA MULTIUSOS		MESA 138X69 CON RUEDAS Y CON TABLERO BATIENTE
		4 SALA MULTIUSOS 1
		4 SALA MULTIUSOS 2
		SILLA DE CONFIDENTE SIN MATERIAL TEXTIL APILABLE
		12 SALA MULTIUSOS 1
		12 SALA MULTIUSOS 2
		PARAGÜERO
		1 SALA MULTIUSOS 1
		1 SALA MULTIUSOS 2
		PAPELERA
		1 SALA MULTIUSOS 1
		1 SALA MULTIUSOS 2

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

AREA DE ESPERA		ASIENTOS TIPO BUTACA SIN MATERIAL TEXTIL	
		7 (3+4)	ZONA A
		2	ZONA B
		MESA BAJA	
		1	ZONA A
		1	ZONA B
		PARAGÜERO	
		1	ZONA A
		1	ZONA B
		PAPELERA	
		1	ZONA A
		1	ZONA B
TXOKO	2	MESA ALTA TIPO BAR	
	4	SILLA ALTA TIPO BAR SIN MATERIAL TEXTIL	
	1	MUEBLE HECHO A MEDIDA PARA OCULTAR LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 170X70X300	
	1	MUEBLE BAJO HECHO A MEDIDA PARA DISPONER DE FREGADERO Y BALDAS PARA CRISTALERIA Y MENAJE 180X60	
	1	ARMARIO ALTO CON BALDAS Y MUEBLE BAJO CON ENCIMEA Y BALDAS EN ZONA DE PASILLO A MEDIDA	
	1	PAPELERA	
PASILLOS		PARAGÜERO	
		1	ZONA A
		1	ZONA B
ZONA A	1	ARMARIO ALTO CON BALDAS A MEDIDA EN EL HUECO DE LA FOTOCOPIADORA	

DESCRIPCION MUEBLES A MEDIDA EN ZONA A, TXOKO (INSTALACIONES, ENCIMERA Y PASILLO) Y ZONA B, FOTOCOPIADORA
MUEBLE HECHO A MEDIDA PARA OCULTAR LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION DE 170X70 DE LARGO Y FONDO CONTINUACION DEL BASTIDOR METALICO EXISTENTE HASTA CERRAR EL VOLUMEN Y CIERRE CON PANELES DE MADERA TIPO COCINA FACILMENTE EXTRAIBLES PARA PROCEDER AL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA CLIMATIZACIÓN
MUEBLE BAJO HECHO A MEDIDA DE 180X60 CM DE LARGO Y FONDO PARA ALOJAR TRES MODULOS, UNO PARA FREGADERO CON UNA PUERTA Y BALDA EN LA BASE, OTRO MODULO PARA UN CAJON Y DOS BALDAS, CON PUERTA Y UN TERCER MODULO PARA ALOJAR UNA FRIGORIFICO BAJO, DE 85 CM DE ALTURA, INCLUIDOS FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERIA MONOMANDO DE COCINA Y ENCIMERA DE TIPO DEKTON DE 20 MM DE ESPESOR CON COPETE CON VUELO DE 35 CM EN LA ESQUINA DEL PASILLO Y DESARROLLO DE 70 CM DESDE LA ESQUINA. MUEBLE CON RODAPIE
MUEBLE HECHO A MEDIDA PARA ARMARIO ESCOBERO Y ENCIMERA CON FRENTE BAJO DE 2,15 METROS DE LARGO POR 2,20 METROS DE ALTO Y 45 CM DE FONDO, APROXIMADAMENTE, CON RODAPIE, COMPUESTO POR: . MUEBLE ESCOBERO DE 90 CM DE ANCHURA, CON PUERTAS BATIENTES Y DOS BALDAS . MUEBLE BAJO CON ENCIMERA TIPO DEKTON DE 20 MM DE ESPESOR CON COPETE DE 90 CM DE ALTURA CON PUERTAS BATIENTES CON DOS BALDAS . BALDA ALTA SOBRE ENCIMERA DE 45 CM DE FONDO
MUEBLE HECHO A MEDIDA PARA COLOCAR EN ESPACION DE FOTOCOPIADORA 1,50 METROS DE LARGO POR 70 CM DE FONDO Y 70 CM DE ALTURA, CON PUERTAS BATIENTES Y DOS BALDAS REFORZADAS PARA PESO DE MATERIAL DE IMPRESORA

Se presenta a continuación las unidades de cada pieza de mobiliario a suministrar e instalar:

MOBILIARIO	UNIDADES
MESAS 180x80	10
CAJONERAS	10
SILLA TRABAJO	10
SILLA CONFIDENTE	44
ARMARIO	17
PERCHERO	10
MESA NIÑO	3
SILLA NIÑO	12
PAPELERA	15
PARAGÜERO	6
MESAS 140x70	8
ASIENTOS BUTACA	9
MESA BAJA	3
MESA ALTA BAR	2
SILLA ALTA BAR	4
MUEBLE MEDIDA TX	1
MUEBLE MEDIDA TX	1
MUEBLE MEDIDA TX	1
MUEBLE MEDIDA F	1

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

3.- CALIDADES QUE DEBE TENER EL MOBILIARIO Y LOS ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR E INSTALAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MESAS DE TRABAJO CON ALA
Encimeras en tablero bilaminado espesor ≥ 25 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm con Certificación PEFC.
Patas con sección de 50x50 mm.
Viga central rigidizante única retranqueada para evitar el contacto con el usuario.
Espesor de capa de pintura de estructuras ≥ 90 micras.
Pintura con tratamiento anti-huella sin COV's (compuestos orgánicos volátiles).
Ala auxiliar con viga central rigidizante en toda su longitud.
Top Access abatible ≥ 250x110 mm con acceso directo al canal de electrificación y con 3 posiciones a elegir según necesidades del puesto de trabajo.
Canal de electrificación que cubra ≥ 1620 mm de longitud de la mesa y una anchura de ≥ 120 mm.
Canal de electrificación reversible, que permita colocar frontal o lateral abarcando mesa y ala.
Faldón frontal que cubra ≥ 1600 mm de longitud de la mesa y una altura de ≥ 280 mm.
Accesorios tales como faldones y canales de electrificación con anclaje a viga para evitar el deterioro del tablero.
Reciclabilidad del producto ≥ 95% con documento acreditativo.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006, TABLERO LIBRE 0% FORMALDEHIDOS. No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.
CAJONERAS
Tablero bilaminado espesor ≥ 16 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm con Certificación PEFC.
A elegir 3 cajones o cajón y archivo.
Cerradura amaestrada con llaves articuladas.
Apertura de cajones con bloqueo sistema antivuelco.
Con bandeja plumier.
Cajón archivo con cubeta cerrada y bastidor metálico para colgar carpetas A4.
Ruedas con freno y 5ª ruedas para cajón archivo.
Insonorización y suavidad en acciones de extracción y cierre.
Tiradores ergonómicos de superficie en aluminio.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006, TABLERO LIBRE 0% FORMALDEHIDOS). No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

ARMARIOS
Tablero bilaminado espesor ≥ 19 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm con Certificación PEFC.
Puertas batientes con bisagras de bloqueo automático y auto cierre.
Cerradura amaestrada con llaves articuladas.
Estantes en tablero bilaminado ≥ 25 mm de grosor.
4 Niveladores desde el interior del armario de fácil acceso.
Píes antihumedad.
Tiradores ergonómicos de superficie en aluminio.
Disponibilidad total de superficie libre de obstáculos.
Trasera vista decorativa.
Reciclabilidad del producto ≥ 95% con documento acreditativo.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006, TABLERO LIBRE 0% FORMALDEHIDOS). No se otorgará valor alguno a las manifestacion
SILLAS DE TRABAJO
Mecanismo sincro autopesante de basculación asiento/respaldo con bloqueo multi-posicional.
Regulación de la profundidad del asiento ≥ 8 posiciones con sistema auto-retorno.
Apoyo lumbar regulable en altura ≥ 40 mm.
Brazos regulables en altura ≥ 7 posiciones y con ajuste de anchura ≥ 60 mm.
Base de 5 radios en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Espesor capa pintura partes metálicas ≥ 90 micras.
Ruedas silenciosas con rodadura de teflón de Ø65 mm adaptable a todo tipo de suelos.
Respaldo en malla textil ignífuga y de resistencia a la abrasión ≥ 100.000 ciclos.
Asiento tapizado en tejido ignífugo y de resistencia a la abrasión ≥ 100.000 ciclos.
Asiento con cámaras de aire para distribuir la presión.
Manual de instrucción incluido en cada silla y formación en su uso a los usuarios una vez realizada la instalación.
Reciclabilidad del producto ≥ 92% con documento acreditativo.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006, TABLERO LIBRE 0% FORMALDEHIDOS). No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

MESA INFANTIL
Encimera en tablero bilaminado de ≥ 18 mm de grosor con esquinas con cantos redondeados y barnizados.
Laminado de alta presión de ≥ 0,8 mm de espesor.
Pata de apoyo de diámetro ≥ 50 mm con plegado robusto.
Cierre a pared para fijación vertical.
Alturas a elegir según necesidad de los usuarios.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001. No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.
SILLA INFANTIL
Madera maciza con esquinas redondeadas y barnizadas.
Apilable.
Asiento y respaldo en contrachapado con formas ergonómicas.
Topes antihumedad deslizantes.
Alturas a elegir según necesidad de los usuarios.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001. No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.
MESA ABATIBLE
Encimera en tablero bilaminado espesor ≥ 25 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm con Certificación PEFC.
Tablero reforzado con canto amortiguante anti-choque en todo su perímetro.
Tablero abatible con sistema de seguridad de bloqueo/desbloqueo.
Viga central rigidizante única retranqueada para evitar el contacto con el usuario.
Espesor de capa de pintura de estructuras ≥ 90 micras.
Pintura con tratamiento anti-huella sin COV's (compuestos orgánicos volátiles).
Viga y píes de inyección de aluminio con 4 ruedas (2 con freno).
Sistema rápido de unión tanto frontal como lateral.
Variación del ángulo de apertura de pies ≥ 22º para facilitar su apilabilidad horizontal.
Protección de apilamiento en pies.
Reciclabilidad del producto ≥ 95% con documento acreditativo.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006, TABLERO LIBRE 0% FORMALDEHIDOS). No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net

SILLAS CONFIDENTE
Inyectada en una sola pieza mono-carcasa y estructura 4 patas.
Polipropileno ECO 100% reciclado a partir de materias recuperadas reforzado con fibra de vidrio.
Apilable con carro estándar ≥ 20 unidades.
Apilable a suelo ≥ 6 unidades.
Fieltro antideslizante en sus 4 patas con goma anti-ruido.
Tratamiento antiestático para facilitar limpieza.
Tratamiento anti UV.
Reciclabilidad del producto ≥ 100% con documento acreditativo.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006). No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.
MESAS ALTA
Encimera en tablero bilaminado espesor ≥ 25 mm canteado en ABS de ≥ 2 mm con Certificación PEFC.
Base con 4 apoyos en cruz de diámetro ≥ 675 mm de aluminio inyectado.
Columna de diámetro ≥ 60 mm con acero de 2 mm de espesor.
Espesor de capa de pintura de estructuras ≥ 90 micras.
Pintura con tratamiento anti-huella sin COV's (compuestos orgánicos volátiles).
Base resistente a la humedad y a la oxidación.
Niveladores con soleta antideslizante.
Reciclabilidad del producto ≥ 95% con documento acreditativo.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006, TABLERO LIBRE 0% FORMALDEHIDOS). No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.
TABURETE
Inyectado en una sola pieza mono-carcasa y estructura 4 patas con barra reposapíes.
Polipropileno ECO 100% reciclado a partir de materias recuperadas reforzado con fibra de vidrio.
Apilable a suelo ≥ 6 unidades.
Fieltro antideslizante en sus 4 patas con goma anti-ruido.
Tratamiento antiestático para facilitar limpieza.
Tratamiento anti UV.
Reciclabilidad del producto ≥ 100% con documento acreditativo.
Se deberá aportar certificado de cumplimento de los criterios de durabilidad, usabilidad y calidad de los materiales, expedidos por Laboratorios acreditados (TECNALIA, AIDIMA, o sus equivalentes europeos), junto a la ISO 9001, ISO 14001, ECODISEÑO ISO 14006). No se otorgará valor alguno a las manifestaciones de la empresa licitadora, ni a los certificados propios del mismo o sus proveedores.

MUEBLES A MEDIDA
Encimera en Dekton de 20 mm de grosor resistente a la abrasión, arañazos, impactos, agua y manchas, incluido copetes.
Bisagras BLUM con apertura a 110º y freno.
Puertas con tratamiento antibacterias certificado, tacto suave, antihuellas y con una resistencia al rayado y productos químicos alta.
Estantes reforzados con amarre clock antivuelco.
Zócalo en inoxidable.

4.- PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

ASPECTOS DE DESARROLLO DE PROYECTO
» Soluciones de adecuación del mobiliario a las diferentes áreas con memoria que lo justifique.
» Aportación de planos generales y de detalle explicativos con distribución de los diferentes espacios.
» Aportación de infografías, propuestas gráficas y de diseño que permitan visualizar la propuesta del licitador.
» Aportación descriptiva de los muebles a medida respecto de los materiales utilizados, junto a la propuesta gráfica y de diseño que permita visualizar el mobiliario propuesto por el licitador.
» Aportaciones en cuanto aspectos de seguridad, ergonomía,… que incrementen la funcionalidad para los usuarios.

Los colores y acabados del mobiliario serán elegidos en la carta de colores que se presente para cada elemento de mobiliario y equipamiento previamente a su pedido a fábrica por parte del responsable del expediente.

Se aportarán los certificados indicados en aquellos muebles que así lo requieran en el apartado 3.

Txiki Otaegi plaza 1 48450 Etxebarri –Bizkaia– CIF.P4803600H 94 426 70 15 944491458 otm@etxebarri.net www.etxebarri.net