URRETXUKO UDALEKO UDALTZAINGORAKO IBILGAILU ELEKTRIKO BAT HORNITZEKO KONTRATUAN BETE BEHARREKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA.	**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN COCHE PATRULLA ELÉCTRICO PARA LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE URRETXU.**

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Urretxuko Udaleko Udaltzaingorako patruila auto elektrikoa, Renting sistemaren bidez, hornitzea da kontratuaren xedea eta eskainitako ibilgailuak ondoren zehaztuko diren baldintza teknikoak bete beharko ditu.

2.- HORNITU BEHARREKO IBILGAILUAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK.

Ibilgailauak, patruilarako auto elektrikoak, ezaugarri hauek izan beharko ditu gutxienez:

- EZAUGARRI OROKORRAK:
  - Ibilgailu mota: Turismo SUV elektrikoa, 2000-2200 Kg arteko pisua.
  - Kolorea: Txuria.
  - Gutxieneko potentzia: 128 KW / 170cv
  - Luzera: 4,40 eta 4,60 m artean
  - Aldaketa-kutxa: Automatikoa.
  - Emisio maila: 0g/km.
  - Ate kopurua: 5
  - Eserlekuen banaketa: 2+3

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye el suministro de un coche patrulla eléctrico, mediante el sistema de Renting, para la Policía Local del Ayuntamiento de Urretxu, debiendo cumplir el vehículo ofertado las condiciones técnicas que se detallarán a continuación.

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL VEHICULO A SUMINISTRAR.

El vehículo, coche patrulla eléctrico, deberá cumplir con las siguientes características mínimas:

- CARACTERISTICAS GENERALES
  - Tipo vehículo: Turismo SUV eléctrico 5 plazas, peso entre 2000 y 2200 kg.
  - Color: Blanco.
  - Potencia mínima: 128 KW / 170 CV
  - Longitud: entre 4,40 m. y 4,60m
  - Caja de cambios: Automático.
  - Nivel de emisiones: 0 g/km.
  - Número de puertas: 5
  - Distribucion de asientos: 2+3

- BATERIA ETA AUTONOMIA:

  - Mota: Litiozko ionak.
  - Gutxieneko edukiera: 77kwh baino handiagoa.
  - Gutxieneko autonomia: 500 km

- BARRUKO / KANPOKO GUTXIENEKO EKIPAMENDUA:

  - Aire egokitua, klimatizadorea edo antzekoa.
  - Itxiera bateratua.
  - Ateak blokeatzeko sistema.
  - Argi eta euri sentsorea.
  - Aurrealdeko eserlekuek bizkarralde inklinatua eta buru euskarria izan behar dute, eta gidariaren eserlekuaren altuerak egokitzekoa izan behar du.
  - Altueran eta sakoneran egokitu daitekeen bolantea.
  - Atzerako ispilu elektrikoak eta termikoak.
  - Lau urtaroetarakoen moduko neumatikoz hornituta egon behar dute ibilgailuek, muturreko eguraldi baldintzetarako balio dutenak (elurra, ura ...). Neumatiko kopuru mugagabea, higaduraren araberakoa.
  - Gomazko alfonbra txikiak ibilgailuaren aurrealdean eta atzealdean.
  - Maletategia:

- BATERIA Y AUTONOMÍA

  - Tipo: Iones de litio.
  - Capacidad mínima: 77 kwh.

  - Autonomía mínima: 500 km.

- EQUIPAMIENTO INTERIOR/EXTERIOR MÍNIMO:

  - Aire acondicionado, climatizador o similar.
  - Cierre: centralizado.
  - Bloqueo de puertas.
  - Sensor de luces y de lluvia.
  - Los asientos del compartimento delantero serán con inclinación del respaldo y reposacabezas pudiendo regularse en altura el asiento de la conductora o conductor.
  - Volante regulable en altura y profundidad.
  - Espejos retrovisores eléctricos y térmicos.
  - El vehículo deberá ser entregado con neumáticos tipo cuatro estaciones, válidos para condiciones atmosféricas extraordinarias (Nieve, agua…). Número de neumáticos ilimitado, según desgaste.
  - Alfombrillas de goma en la parte delantera y trasera del vehículo.

  - Maletero:

Urretxuko udala

Maletategia, gutxienez 500 litroko edukierakoa, eserleku eraitsirik gabe eta erretiluraino.
Eskuragarri dagoen eserleku-errenkada bat duen bolumena 1500 baino gehiago.

- Kristal jasogailua: elektrikoak aurreko ateetan eta atzekoetan, atzekoak blokeatzeko aukera dutenak.
- Segurtasun tresneria: Aurrekaldean airbag sistema gidari eta laguntzailearentzat, emergentzia balaztatzeko laguntzailea oinezkoen detekzio-sistemarekin, aparkaleku-sentsore akustikoak, aurrekoak eta atzekoak.
- Aurreko gelako haizetakoa eta beirak izan ezik, ibilgailuaren gainerako beirak guztiz ilunduta egotea, ispilu-efekturik gabe, behar bezala homologatutako film batekin, eta % 50eko argi-transmisio mailarekin. Filmak homologatuta eta ziurtatuta egongo dira ibilgailuaren azterketa teknikorako.
- Nanoled-ak.
- Kono-linterna eta karga-euskarria.
- 6kg-ko itzalgailua, euskarriarekin.
- Botikina.

- EKIPAMENDU ESPEZIFIKOA ETA INSTALAZIOAREN EZAUGARRIAK:

Maletero con capacidad mínima de 500 litros sin asientos abatidos y hasta la bandeja.
Volumen con una fila de asientos disponible superior a 1500.

- Elevalunas: Eléctricos en puertas delanteras traseras, con bloqueo de los traseros.
- Equipamiento de seguridad: Airbag conductor y acompañante, asistente de frenada de emergencia con sistema de detección de peatones, sensores de aparcamiento acústicos delanteros y traseros.
- Excepto el parabrisas y las lunas del habitáculo delantero, el resto de las lunas del vehículo deben de estar oscurecidas en su totalidad, sin efecto espejo, con un film debidamente homologado y con un nivel de transmisión lumínica del 50 %. Los films estarán homologados y certificados para su paso por la Inspección Técnica de Vehículos.
- Nanoleds.
- Linterna conos y soporte cargador.
- Extintor 6Kg con soporte.
- Botiquín.

- EQUIPAMIENTO ESPECIFICO Y CARACTERÍSTICAS DE SU INSTALACIÓN

- Ibilgailuak indarrean dagoen Trafikoari buruzko Legeak eskatzen dituen elementu eta ordezko piezak izango dituzte. Zirkulazioa eta bide-segurtasuna eta Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra: txaleko islatzailea, triangeluak, etab.
- Aurreko eserlekuen tapizeria sendotzea.

Instalatuko diren elementuak:

1.- Argi-zubiak: Zubia, trafiko-araudiaren arabera, R65 erregelamenduaren arabera homologatuta egongo da. Zubia osatzen duten elementu elektriko eta elektronikoek ibilgailuen elektromagnetikari buruzko 2006/28/EE EMC zuzentarauaren arabera homologatuta egon beharko dute. Bozgorailua, sirena eta anplifikadorea izango ditu zubian. Bi argiztapen-maila, goikoan, larrialdietako lehentasunezko argiak, urdin kolorekoak, jarriko dira, eta behekoan, zerbitzu osagarriko argiak. Zubia kontrolatzeko aginte bakarra, sabaiko/zipriztindegiko konektore bidezko konexio elektrikokoa.

2.- Urretxuko Udalaren egungo parametroen arabera programatutako TETRA antena eta igorgailua eskuratu eta instalatzea.

- El vehículo incorporará todos aquellos elementos y repuestos que exija la vigente Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial y el Reglamento General de Vehículos: chaleco reflectante, triángulos, etc.

- Refuerzo de tapicería de asientos delanteros.

Los elementos que se instalaran son los siguientes:

1.- Puentes de luces: El puente, según normativa de tráfico, estará homologado según reglamento R65. Todos los elementos eléctricos y electrónicos que constituyan el puente deberán estar homologados según directiva 2006/28/CE EMC relativa a la electromagnética del vehículo.
Contará con altavoz, sirena y amplificador integrado en el puente. Dos niveles de iluminación, en el superior estarán dispuestos las luces prioritarias de emergencia de color azul y en el inferior irán dispuestas las luces de servicio auxiliar. Un único mando de control del puente, de conexión eléctrica mediante conector en el techo/salpicadero.

2.- Suministro e instalación en el vehículo de antena y emisora TETRA con cabezal separado, programada según los parámetros actuales del Ayuntamiento de Urretxu.

3.- Ibilgailuari instalatuko zaion tresna kopurua ikusita, gutxienez, 12 V, 50 Ah den bateria lagungarri bat izan beharko du, eta, haren karga sistema, gutxienik, 150 w-ekoa izango da.
Aipatu bateriak, fabrikatzaileak adierazten dituen karga ezaugarriak betetzen dituela, ibilgailuak daramanetik beregaina izango da, eta gauza izan behar du hiru orduz eta etengabe ibilgailuari atxikitako tresna guztiak modu autonomoan elikatzeko. Ibilgailu instalaziotik elikatuko da bateria hau, eta, kontaktua kendu ondoren, elikatzen jarraitzeko bidea izan behar dute instalaturiko tresna guztiek.

4.- Ibilgailua binilatu egingo da. Autoaren alboetan zerrenda urdinak jarriko dira (Pantone 282) harmonian gainerako elementuekin. Dimentsioak ibilgailu motaren arabera zehaztuko dira eta hobeto ikusteko, bereizteko eta harmonia gainerako elementuekin. Aurreko kapotean aurrealdeko zerrenda urdin bat sartzea (Pantone 282), irudi korporatiboarekin batera.
Udaltzaingoa elezaharrak osatzen du, Eguzkilorea gehituta, bere diseinua konfiguraziora egokituz ibilgailuaren aurrealdea. Luzetara, bi alboetan eta behealdean zerrenda islatzaile bat izango dute, kolorekoa, ikuspen handiko horia, geruza bakarrekoa, gehienez ere 7 zentimetroko zabalerakoa. Aurreko ateen erdian, udalerriaren izen ofiziala agertuko da

3.- Dado el volumen de equipación que lleva el vehículo, deberá disponer de una batería auxiliar de 12 V, 50 Ah como mínimo, con sistema de carga mínimo de 150 w. Dicha batería, cumpliendo con las características de carga que indica el fabricante, será independiente de la que porta el vehículo y será capaz de proporcionar funcionamiento autónomo a todos los equipos incorporados al vehículo por un plazo continuado igual o superior a las tres horas. Esta batería se recargará de la instalación del vehículo y una vez quitado el contacto todos los equipos instalados deben alimentarse de la misma.

4.- El vehículo se vinilará con unas bandas laterales en color azul (Pantone 282) cuyas dimensiones se determinarán en función del tipo de vehículo y orientadas a una mejor visión, distinción y armonía con el resto de sus elementos. Incorporación en el capó delantero, de una banda frontal en color azul, (Pantone 282) junto con la imagen corporativa formada por la leyenda “Udaltzaingoa” con el Eguzkilore incorporado, adaptando su diseño, a la configuración delantera del vehículo. Longitudinalmente, en ambos costados y a la altura de la parte inferior llevarán una banda reflectante, de color amarillo de alta visibilidad, monocapa, de 7 centímetros de ancho como máximo, adaptándolo al diseño de cada vehículo. En el centro de las puertas

(Urretxu), eta hautazkoa bada, udalerriaren erdian udalerriaren armarria agertuko da. Atzeko alboetan. "Polizia" esamoldea agertuko da, ``092´´ zenbakiarekin batera. Ibilgailuaren atzealdean, ezkerraldean, udalerriaren armarria jarriko da, eta eskuinaldean ikurrina korporatiboa.

delanteras, figurará el nombre oficial del Municipio al que pertenece (Urretxu), y con carácter opcional, en el centro del mismo figurará el escudo del término municipal. En las zonas laterales traseras figurará la expresión “Polizia”, junto con el número de asistencia de los municipales “092”. En la trasera del vehículo, se colocarán en la parte izquierda el escudo del municipio y en la parte derecha, la ikurriña corporativa.

- ORDEZKAPEN-IBILGAILUA ETA ERABATEKO EZBEHARRA KONTRATUAN.

  Ordezko ibilgailua: Ibilgailuaren ezaugarriak eta ekipamendu berezia direla eta, Udaltzaingoaren burutzak, beharren arabera, 24 ordutan eskatu ahal izango du ordezko ibilgailua, edo hurrengo lehenengo lanegunean (jaiegunetan gertatzen bada), matxura mekanikoagatik edo karrozeria konpontzeagatik. Kasu horretan, ordezkapen-ibilgailuak ez du zertan lizitazioaren xede den ibilgailuaren mota berekoa izan behar, salbu eta transmisio-ekipoak, sirenak, megafonia, larrialdietako seinaleztapen optiko-akustikoa, linternak, beira antibandalikoak eta identifikazio korporatiboa eduki behar baditu.

- VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN Y SUPUESTO DE SINIESTRO TOTAL DURANTE EL CONTRATO.

  Vehículo de sustitución: Debido a las características y especial equipamiento del vehículo, la Jefatura de la Policía Local, en función de las necesidades, podrá solicitar el vehículo de sustitución en 24 horas o en el primer día laborable siguiente (en caso de coincidir con festivos), por avería mecánica o reparación de carrocería. En este caso, el vehículo de sustitución no tendrá por qué ser del mismo tipo que el vehículo objeto de licitación, estando exceptuado de tener que contar con los equipos de transmisión, sirenas, megafonía, señalización óptico-acústica de emergencia, linternas, lunas antivandálicas e identificación corporativa.

Urretxuko udala

Kontratuan zehar erabateko ezbeharra gertatuz gero: kontratuak irauten duen bitartean lizitazioaren xede den ibilgailuaren ezbehar osoa gertatzen bada, kontratua deuseztu egingo da, eta autoa ez da beste auto berri batekin ordezkatuko.

Supuesto de siniestro total durante el contrato: En el supuesto de que durante la duración del contrato se produzca el siniestro total del vehículo objeto de licitación, el contrato quedará rescindido, no sustituyéndose el coche por uno nuevo.

3.- HORNITU BEHARREKO IBILGAILUA ENTREGATZEKO LEKUA.

Ibilgailua udal inspekzioak entregatu beharko da. Helbidea: Udaletxea. Iparragirre kalea 20. Urretxu.

3.- LUGAR DE ENTREGA DEL VEHICULO A SUMINISTRAR.

El vehículo deberá ser entregado en la Inspección municipal sita en la Casa Consitorial, c/Iparragirre 20-Urretxu.

EGINBIDEA: Jasota gera dadin plegu hau 2023ko apirilaren 18an Alkatetzaren Ebazpenez onartu dela.

Urretxun, 2023-04-18

Idazkariak

MARIA JOSE BEGUIRISTAIN ZABALO - 15994003X

Firmado digitalmente por MARIA JOSE BEGUIRISTAIN ZABALO - 15994003X
Fecha: 2023.04.18 12:17:53 +02'00'