

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE, ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN QUE SE INSTALARÁN EN LOS ESCENARIOS DURANTE EL DONOSTIAKO JAZZALDIA 2023

Advertidos errores materiales y aritméticos en las especificaciones técnicas de ciertos materiales a suministrar en régimen de alquiler indicados en la Cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se comunica la rectificación de los mismos en los términos indicados a continuación:

LOTE 1. AUDITORIO KURSAAL

A) MATERIAL ESCENARIO – CONTROL

Donde dice:

- 6x d&b Audiotechnik **V** SUB / 6x T10 PK Sound

Debe decir:

- 6x d&b Audiotechnik **J** SUB / 6x T10 PK Sound

MONITORAJE:

Donde dice:

- 4x sistemas completos Sennheiser ie**3000** / shure psm900

Debe decir:

- 4x sistemas completos Sennheiser ie**300** / shure psm900

LOTE 2. PLAZA TRINIDAD

A) MATERIAL ESCENARIO-CONTROL

Donde dice:

- 12x d&b Audiotechnik **J**-series / 12x T10 PK Sound

Debe decir:

- 12x d&b Audiotechnik **V**-series / 12x T10 PK Sound

Donde dice:

- 4x d&b Audiotechnik **V** SUB / 4x sub T218 PK Sound

Debe decir:

- 4x d&b Audiotechnik **J** SUB / 4x sub T218 PK Sound

MONITORAJE:

Donde dice:

- 4x sistemas completos Sennheiser ie**3000** /shure psm **9000**

Debe decir:

- 4x sistemas completos Sennheiser ie**300** /shure psm **900**

LOTE 3. ESCENARIO KELER

A) MATERIAL ESCENARIO-CONTROL

MONITORAJE:

Donde dice:

- 8x sistemas completos Sennheiser ie3**000** / 8x shure Psm900

Debe decir:

- 8x sistemas completos Sennheiser ie**300** / 8x shure Psm900

A dichos efectos, se corrige el Pliego de Prescripciones Técnicas en los términos señalados.

Siendo ello así, se procede a publicar el presente anuncio en el perfil del contratante de la entidad.

En San Sebastián, a 11 de mayo de 2023

Jaime Otamendi Muñagorri
Gerente

IFK-CIF A20965414