

		ESP. KODEA. 2023ZEBO0033
		CÓD. EXP.
EXPEDIENTEA	ZERBITZU SAILEKO EXPEDIENTE POLTSA	
EXPEDIENTE	BOLSA DE EXPEDIENTES DE SERVICIOS	
TITULARRA	BEASAINGO UDALA	
TITULAR		
TOKIA	BEASAIN	
LUGAR		

PROZEDURA IREKI BIDEZ ESLEITUKO DEN BEASAINGO UDAL-BRIGADARAKO KAMIOI-GARABIA BAT HORNITZEKO KONTRATUAN BETE BEHARREKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNA CAMION-GRUA PARA LA BRIGADA DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE BEASAIN A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Baldintza- Kontratuaren xedea

Beasaingo Udaleko Obretako Udal Brigadarako kamioi-garabia baten hornitzea da kontratuaren xedea,

Jarraian azalduko dira euren proposamenak idazteko orduan enpresa lizitatzailleek maila teknikoan aintzat hartu beharko dituzten alderdiak.

Baldintza tekniko hauek nahitaez bete beharko ditu hornidura esleitu zaion enpresa esleipendunak.

Cláusula 1.- Objeto del contrato

El objeto de la contratación es el suministro de un camión-grúa para la brigada de obras del Ayuntamiento de Beasain

A continuación, se explican los aspectos de índole técnico que las empresas licitadoras deberán tener en consideración a la hora de redactar sus propuestas.

Las presentes condiciones técnicas serán de obligado cumplimiento por la empresa a quien se adjudique el suministro.

2. Baldintza.- Betebehar gutxieneko baldintzak

- CE marka edukitzea

ECO etiketa

MOTORRA

- Potentzia: gutxienez 3.000 cm³, 140 CV

- Erregaia: GNC-dun IBILGAILU PROPULTSATUA,

Cláusula 2.- Características mínimas exigidas

- Disponer de marcado CE

- Etiqueta ECO

MOTOR

- Potencia: al menos 3.000 cm³, 140 CV

- Combustible: VEHICULO PROPULSADO CON

ERREGAI ALTERNATIBO EKOLOGIKOA

TXASIS

- Kamioi motako altzairuzko bastidorea
- M.M.M. 7.200 KG
- Pasa: 3.750 mm +-10 cm
- Esekidura ballestin bidez indartua
- Fabrikatik garabirako indar-hartzea
- Atzeko blokeo diferentziala

KABINA

- 3 bidaiarientzako kabina aurreratua
- Kolore zuria udaletxearen anagramarekin errotulatutako alboko ateetan
- Esekidura duen idazpena
- Burukoak dituzten buru-euskarriak
- Takografo digitala
- Cruise kontrola
- Klimatizagailu automatikoa
- Irratia/cd esku libreekin bolantean integratuta
- Olioaren adierazlea klusterrean
- Atzerako bisore elektrikoak eta berogarriak

GNC, COMBUSTIBLE ALTERNATIVO ECOLOGICO

CHASIS

- Bastidor en acero tipo camión
- M.M.M. 7.200 KG
- Paso: 3.750 mm +-10 cm
- Suspensión reforzada con ballestin
- Toma de fuerza para grúa de fábrica
- Bloqueo diferencial trasero

CABINA

- Cabina avanzada para 3 pasajeros
- Color blanco en puertas laterales rotulados con el anagrama del Ayuntamiento
- Asiento con suspensión
- Reposacabezas con almohadilla
- Tacógrafo digital
- Control cruise
- Climatizador automático
- Radio/cd con manos libres integrado en volante
- Indicador aceite en el cluster
- Retrovisores eléctricos y calefactables

Kabinako sabaiko birakari magnetikoak

- Atzerako martxako gailu akustikoa

- Airbag gidaria

BALAZTAK

- ABS + EBD+ASR

GARABIA

- EFASSI F65B 1.24 E DINAMIC ereduaren, o antzekoaren, betekizunak

- Irismena/Edukiera: 3.100 kg-tik 1,8 m-ra, 420 kg-ra, 11,10 m-ra

- Kako birakaria: 3.100 kg

- Egonkortzaile estentsibo hidrauliko estra-luzeak, 4.355 mm-koak, errotulazko euskarri-plaka, 30º-ra edo 180º-ra orientagarriak.

- Urrutiko agintea: irrati bidez, 6 Fassi RCH/RCS funtzio linealekin edo antzekoekin

- Ikus-adierazlea (LED argiak) eta 12 metrotik gorako besoa duten garabien erradio-kontrolerako karga-ahalmenaren adierazle akustikoa

- Beso nagusiaren posizio horizontalaren adierazlea

- FSC M1, MUNTAKETA ETA PARAMETRIZAZIOA

- Portapaletak; 2.000 kg-ko edukiera, 1030x1710x900 neurriak

- Legeztatzeak eta homologazioak

KARROZERIA

- Rotativos magnéticos en techo cabina

- Dispositivo acústico marcha atrás

- Airbag conductor

FRENOS

- ABS + EBD+ASR

GRUA

- Requisitos del modelo, o similar: FASSI F65B 1.24 E DINAMIC

- Alcance / Capacidad: desde 3.100 kg a 1,8 m a 420 kg a 11,10 m

- Gancho giratorio: 3.100 kg

- Estabilizadores extensibles hidráulicos extra largos de apertura 4.355 mm, placa de apoyo de rotula orientables a 30º o 180º

- Mando a distancia: por radio con 6 funciones lineales Fassi RCH/ RCS o similar

- Indicador visual (luces led) e indicadore acústico de capacidad de carga para radio control para grúas con brazo superior a 12 metros

- Indicador posición horizontal brazo principal

- FSC M1, MONTAJE Y SU PARAMETRIZACION

- Portapalets; capacidad 2.000 kg, medidas 1030x1710x900

- Legalizaciones y homologaciones

CARROCERIA

- Burdinazko kutxa irekia, 3.500 x 2.350 x 600 mm-ko kanpoko neurriak dituen aluminiozko kartolekin eta 18 mm-ko taula finlandiarreko zoruarekin.

- Aurreko astoa

- Liburua irekitzeko atzeko kartola

- tresna-kaxoia

- - arauzko galibo-argiak instalatzea

- - Albo-babeseko eta proiektzioaren aurkako gailuak

- legeztatzea eta homologatzea

- Caja abierta en hierro con cartolas de aluminio de medidas 3.500 x 2.350 x 600 mm exteriores y suelo de tablero finlandés de 18 mm

- Caballete frontal

- Cartola trasera de apertura en libro

- cajón de herramientas

- instalación de luces reglamentarias de gálipo

- Dispositivos de protección lateral y anti proyección

- legalización y homologación

3. Baldintza- Ekipoen dokumentazioa eta berme epea

Lizitazioan, eskatzen diren gutxieneko ezaugarri tekniko guztiak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko dira, fitxa teknikoak, etbar.

Lizitatzailleek enpresa fabrikatzailearen edo hornitzailearen BERMEA aurkeztu beharko dute. Berme horren epea Baldintza Administrazioaren Agiriaren 2. Eranskinean eskainitakoa izango da eta barne hartuko ditu eskainitako luminaria guztiak, ekipo osagarriak eta beste osagarriak.

4. Baldintza.- Hornitutako materialaren kontrola

Hornitutako materialak ezaugarriak betetzen dituztela egiaztatuko du kontratuaren arduradunak. Edozein akats aurkituz gero edo elementuek eskatutako ezaugarriak betetzen ez badituzte, ezaugarri horiek betetzen dituztenengatik ordezkatzeko bueltatuko dira edo kontratua desegino da.

Cláusula 3.- Documentación de los equipos y plazo de garantía.

En la licitación se deberá presentar la documentación que acredite todas y cada una de las características técnicas mínimas exigidas, aportando para ello fichas técnicas, etc.

Las empresas licitadoras deberán presentar una GARANTÍA de la empresa fabricante o de la propia empresa suministradora, cuyo plazo será el que se oferte en el Anexo 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas. Esa garantía cubrirá el conjunto ofertado y sus equipos auxiliares.

Cláusula 4.- Control del material suministrado

El responsable del contrato verificará el cumplimiento de las características del material suministrado. En caso de que se observe cualquier deficiencia o no cumpla con las características exigidas, se devolverán para que sean reemplazados por otros que cumpla con dichas características o

podrá rescindirse el contrato.

Egindako hornidura egokia izango balitz, entrega ekitaldia burutuko da kontratatzaile eta kontratistak sinatuta.

Caso de que el suministro efectuado fuera correcto, se emitirá acto de entrega firmada por el contratante y contratista.

Faktura aurkezteko eta ordaintzeko epea bi alderdi kontratugileek entrega-akta formalizatu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen.

El plazo para la presentación de la factura y su pago comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la formalización del acta de entrega entre las dos partes contratantes.

Baldintza hauek 2023/04/04an onartu ditu Tokiko Gobernu Batzordeak.

Este Pliego ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local el 04/04/20123



Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKU0b2ba152-b3ea-41a4-ac9c-25b96a8c5b85**

Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan:
<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01910>

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: **<https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01910>**