

## **ACTA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**

Espediente zkia / N° expediente: 23/18 ADM1-2023-0000000077

Botere adjudikatzaila / Poder adjudicador: Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava

Erakunde sustatzailea / Entidad impulsora: Ingurumen eta Hirigintza Saila / Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

Kontratuaren xedea / Objeto del contrato: Garaio, Landa eta Mendixur parke probintzietan eta Arabako Lurralde Historikoan duela gutxi zaharberitutako eremuetan hasitako azalerak segatzeko eta zuhaitz- eta zuhaixka-landareen estalkia mantentzeko eta kontserbatzeko lanak. / Trabajos de siega de superficies empradizadas y mantenimiento y conservación de la cubierta vegetal arbórea y arbustiva en los parques provinciales de Garaio, Landa y Mendixur y áreas recientemente restauradas en el Territorio Histórico de Álava.

Kontratu mota / Tipo de contrato: Zerbitzuak / Servicios

Prozedura / Procedimiento: Irekia / Abierto

Tokia / Lugar: Arabako Foru Aldundiaren bulego teknikoak (6. solairua) / Oficinas técnicas de la Diputación Foral de Álava (6ª planta)

Data / Fecha: 03/04/2023

Ordua / Hora: 08:00

### **BERTARATUAK / ASISTENTES**

Presidentea/ Presidenta:

Natividad López de Munain Alzola, Directora del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo.

Idazkaria/Secretaria:

Beatriz Álvaro Calvo, Jefa del Servicio de Secretaría Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo.

Kontratazio-mahaiko kideak/Vocales de la mesa de contratación:

Rosa Ana Martínez Andrés, Técnica del Servicio de Intervención y Control, por delegación del Jefe del Servicio de Intervención y Control, encargada de la función de control económico-presupuestario.

José Ángel Ruiz Jiménez de Vicuña, Técnico Letrado del Servicio de Secretaría Técnica del

Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, encargado de la función de asesoramiento jurídico del órgano de contratación.

Elena Gómez Chico, Jefa del Servicio de Sostenibilidad Ambiental.

En el lugar, fecha y hora arriba indicados, se constituye la Mesa de Contratación en la forma precedentemente señalada para acordar, en su caso, la propuesta de adjudicación correspondiente al expediente de contratación de referencia.

Se inicia el acto dando lectura a las disposiciones que lo regulan y se da cuenta de las actuaciones seguidas:

I. Consta Informe Técnico de valoración del Sobre B (valoraciones técnicas no evaluables mediante fórmulas) emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental cuyo resumen final de puntuaciones técnicas otorgadas es el siguiente:

| <b>PARQUES Y JARDINES DE ABADIANO S.A.</b> | <b>PUNTUACIÓN</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Programa de los trabajos                   | 20                |
| Organización de los trabajos               | 20                |
| Mejoras                                    | 2                 |
| <b>Total</b>                               | <b>42</b>         |

La oferta recibida supera la puntuación mínima exigida de 25 puntos, determinada en el Apartado M) del Cuadro de Características, para pasar a la siguiente fase de la licitación.

II. Consta la siguiente oferta económica presentada por la única empresa licitadora:

| <b>Parques y Jardines de Abadiano S.A.</b>                                                                                              | <b>precio unitario IVA excluido (€)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hora de camión con remolque y grúa, 3 ejes, de 26 Tn., dotado de bivalva y pinza con conductor-maquinista                               | 53,00                                   |
| Hora de Tractor ligero de 44-75 CV con plataforma de corte-siega frontal y mulching de 180 cm. con conductor maquinista                 | 38,00                                   |
| Hora de Tractor de 110 CV provisto de desbrozador-trituradora de cuchillas con control de altura y aperos (rotovator, arado, triturador | 52,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| de restos de podas, depósito pulverizador de 500 l.) con conductor maquinista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Hora de maquina desbrozadora con hilo o cuchilla con operario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,00 |
| Hora de oficial jardinero incluidos útiles, herramientas y medios auxiliares necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,00 |
| Hora de auxiliar jardinero incluidos útiles, herramientas y medios auxiliares necesarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00 |
| Unidad de obra de plantación de especies arbóreas de 1 m de altura, incluida la apertura del hoyo en cualquier clase de terreno (0,6 m x 0,6 m x 0,6 m de dimensiones), mejora del sustrato del hoyo con turba enriquecida o mantillo, primer riego, suministro y colocación de protector antihierbas de material fotodegradable tipo "horsol" de 110 gr/m2 de densidad o manta de yute, correctamente anclado al terreno. Realización de un aporcado y un alcorque o contrapendiente Se incluye el suministro de los ejemplares vegetales servidos a raíz desnuda o en maceta o contenedor según especies. Se incluye igualmente la reposición de marras, primer riego y retirada de sobrantes a vertedero, incluso canon de vertido. | 8,10  |
| Unidad de obra de metro lineal de instalación de cerramiento de protección con malla cuadriculada de triple galvanizado de 3 mm de diámetro y 1,5 m de altura, anclada a estacas de madera tipo "rondino" de 100 mm de diámetro, fresada y calibrada, de 2 m de altura tratada en autoclave para clase de uso IV, colocados cada 3 m de longitud mediante hincado y clavado del rondino al menos 45 cm al terreno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,40  |
| Hora de camión cisterna de riego de 6.000-10.000 litros de capacidad o superior con mangueras acoplables, incluido conductor-maquinista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,00 |
| Unidad de obra de suministro y colocación de protector de antihierbas de material fotodegradable tipo "horsol" de 110 gr/m2 de densidad o manta de yute de dimensiones 60cmx60cm, correctamente anclado al terreno mediante al menos cuatro grapas o piquetas de anclaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50  |
| Unidad de obra de instalación de tutor de madera de rondino tratada en autoclave para clase de uso IV, de 2,00 m de altura y 80 mm a 100 mm de diámetro, incluido suministro de materiales, anclaje y colocación de cintas de ligazón árbol-tutor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,50 |
| Unidad de colocación de tubo protector tipo "Tubex ecoforest ventilado" o similar, de 60 -120 cm de altura, sujeto mediante al menos dos bridas a estaca de acacia clavada al terreno y de 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,10  |

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| de altura mínimo, incluyendo suministro de materiales, anclaje y medios auxiliares necesarios |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**III.** Consta Informe Técnico de Propuesta de adjudicación emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental, con las siguientes puntuaciones:

| NIF       | Empresa                          | Valoración técnica<br>(máx. 50 puntos) | Valor oferta económica<br>(máx. 50 puntos) | Valoración global |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| A48150262 | Parques y Jardines Abadiano S.A. | 42,00                                  | 43,00                                      | 85,00             |

**IV.** En dicho Informe Técnico de Propuesta de adjudicación se concluye lo que sigue:

“Por ello, y a la vista de la valoración realizada, se propone adjudicar los “Trabajos de siega de superficies empradizadas y mantenimiento y conservación de la cubierta vegetal arbórea y arbustiva en los Parques de Garaio, Landa, Mendixur y áreas recientemente restauradas en el Territorio Histórico de Álava” a la empresa Parques y Jardines Abadiano S.A., con un plazo de ejecución de un año prorrogable por otro año más y con un presupuesto máximo de 166.300,00 euros (IVA excluido), 201.223,00 euros (IVA incluido) por los siguientes precios unitarios, consignándose un importe para el ejercicio 2023 de 89.800,00 € (IVA excluido), 108.658,00 € (IVA incluido) considerando la finalización de los trámites de adjudicación para el próximo 15 de junio.”

En virtud de lo expuesto, la Mesa de contratación **ACUERDA:**

**Primero.** Proponer la adjudicación de los trabajos de siega de superficies empradizadas y mantenimiento y conservación de la cubierta vegetal arbórea y arbustiva en los Parques Provinciales de Garaio, Landa y Mendixur y áreas recientemente restauradas en el Territorio Histórico de Álava a favor de la empresa A-48150262- PARQUES Y JARDINES DE ABADIANO S.A., por los precios unitarios ofertados y un importe máximo de 166.300,00 euros (21% de IVA no incluido), 201.223,00 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución será de un año prorrogable por otro año más.

**Segundo.** Elevar el presente acuerdo al órgano de contratación para su aceptación.

| Oharrak / Observaciones                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La aplicación presupuestaria de gasto será la 60205.G/456600/21000600 “Mantenimiento Áreas Restauradas” del presupuesto de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2023. |

El contratista adjudicatario deberá depositar una fianza en concepto de garantía definitiva del 5% del presupuesto máximo sin IVA, lo que se corresponde con 8.315,00 €.

Beste aztergairik ez dagoenez, honako hau ekitaldia amaitu da, adierazitako lekua eta datak.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, en el lugar y fecha señalados.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko Apirilan 3

En Vitoria-Gasteiz a 03/04/2023

### SINATZAILEAK / FIRMANTES:

#### PRESIDENTA



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Digitalki sinatuta norengandik  
Firmado digitalmente por

**NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA**

Ingurumen eta Hirigintza Zuzendaria  
Directora de Medio Ambiente y Urbanismo

Natividad López de Munain Alzola

#### SECRETARIA



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Digitalki sinatuta norengandik  
Firmado digitalmente por

**BEATRIZ ÁLVARO CALVO**

Jefa del Servicio de Secretaría Técnica  
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

Beatriz Álvaro Calvo

#### VOCAL

Rosa Ana  
Martínez Andrés

#### VOCAL

RUIZ JIMENEZ  
DE VICUÑA,  
JOSE ANGEL  
(AUTENTICACIÓN)  
Firmado digitalmente  
por RUIZ JIMENEZ DE  
VICUÑA, JOSE ANGEL  
(AUTENTICACIÓN)  
Fecha: 2023.04.18  
12:10:19 +02'00'

José Ángel Ruiz  
Jiménez de Vicuña

#### VOCAL

MARIA  
ELENA  
GOMEZ  
CHICO -  
05228626J  
Firmado  
digitalmente por  
MARIA ELENA  
GOMEZ CHICO -  
05228626J  
Fecha: 2023.04.12  
11:46:32 +02'00'

Elena Gómez Chico