

HELBURUA

GALDAMESKO Udalerrriaren jabetzako den "GRUMERAN" Onura Publikoko 86. zenbakidun mendia

OBJETO

Monte de Utilidad Pública nº 86 "GRUMERAN" Y de la pertenencia del Ayuntamiento de GALDAMES..

EXPEDIENTE: AF-DIP 22-1-071

1.- MENDIAREN DATUAK ETA ERABILERAREN EZAUGARRIAK - DATOS DEL MONTE Y CACTERISTICAS DEL APROVECHAMIENTO

TM	GALDAMES
Pertenencia/Jabegoa	AYUNTAMIENTO DE GALDAMES
Monte/Mendia	GRUMERAN MUP 86
Tokia-Lurzatia/ Paraje-Parcela:	LA ESCARPADA
Unada/ Rodal:	106
Partzuergoak/Consortiantes:	ISIDRO ORTIZ HURTADO
Azalera/ Superficie:	0,43 HAS
Espezia/ Especie:	PINUS RADIATA
Adina/ Edad:	60 URTE / AÑOS
Clase aprobechamiento/ Ustiaketa mota	CORTA A HECHO/ AZKEN MOZKETA
Zuhaitz kopurua/ Nº de pies:	219 OIN / PIES
Bolumena/ Volumen:	362,94 M³ REAL
Unitateko prezioa/ Precio unitario:	50,21 € /M³, TASAK ETA ZERGAK KANPO/ TASAS E IMPUESTOS EXCLUIDOS

MUGAK - LIMITES.

I.: N.:	FRONDOSA MUP 86 GRUMERAN R 106
S.: S.:	PISTA FORESTAL MUP 86 GRUMERAN
E.: E.:	ARROYO MUP 86 GRUMERAN R 106
M.: O.:	EUCALIPTO MUP 86 GRUMERAN

2- APROBETXAMENDU MOTA/TIPO DE APROVECHAMIENTO: CORTA E HECHO

3- MODALITATE / MODALIDAD RIESGO Y VENTURA

4.- EGIKARITZE-EPEA / PLAZO DE EJECUCIÓN 9 HILABETE / 9 MESES

5.- EGUR-PARKEAK / PARQUES DE MADERA LOS DEL PROPIO MONTE - MONTE BEREAN DAUDENAK

6- APROBETXAMENDUAREN BALIOA / VALOR DEL APROVECHAMIENTO

Tasazioa Tasación	18.223,22 € gehi BEZa 18.223,22 € más IVA
Tasak Tasas	Kubikatuta eta inbentarioa egina, balioztapena, seinaleztapena eta azken azterketa. Esleipen zenbatekoaren eta bolumenaren arabera zehaztuko dira. Por cubicación e inventario, valoración, señalamiento y reconocimiento final. Se establecerán en función del importe de adjudicación y volumen.
Zergak Impuestos	BEZa: % 21 esleipen zenbatekoaren gainean I.V.A: 21% sobre el importe de adjudicación

MENDIKO EGURRAREN BASO-APROBETXAMENDUA.
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE MADERA EN EL MONTE

HELBURUA

GALDAMESKO Udalerrriaren jabetzako den
"GRUMERAN" Onura Publikoko 86.
zenbakidun mendia

OBJETO

Monte de Utilidad Pública nº 86 "GRUMERAN" Y de
la pertenencia del Ayuntamiento de GALDAMES..

EXPEDIENTE:AF-DIP 22-1-072

1.- MENDIAREN DATUAK ETA ERABILERAREN EZAUGARRIAK - DATOS DEL MONTE Y CACTERISTICAS
DEL APROVECHAMIENTO

TM	GALDAMES
Pertenencia/Jabegoa	AYUNTAMIENTO DE GALDAMES/GALDAMESKO UDALA
Monte/Mendia	GRUMERAN MUP 86
Tokia-Lurzatia/ Paraje-Parcela:	EL TOJO
Unada/ Rodal:	224
Partzuergoak/Consortiantes:	EZ / NO
Azalera/ Superficie:	4,4 HAS
Espeziea/ Especie:	PINUS PINASTER
Adina/ Edad:	45 URTE/ AÑOS
Clase aprobechamiento/ Ustiaketa mota	CORTA A HECHO/ AZKEN MOZKETA
Zuhaitz kopurua/ Nº de pies:	1058 OIN / PIES
Bolumena/ Volumen:	1277,9 M³ REAL
Unitateko prezioa/ Precio unitario:	49,93 € /M³, TASAK ETA ZERGAK KANPO/ TASAS E IMPUESTOS EXCLUIDOS

MUGAK - LIMITES.

I.: N.:	PISTA FORESTAL MUP 86 GRUMERAN
S.: S.:	PISTA FORESTAL MUP 86 GRUMERAN
E.: E.:	PINO MARITIMO R224
M.: O.:	PINO MARITIMO R224

2- APROBETXAMENDU MOTA/TIPO DE APROVECHAMIENTO:
CORTA A HECHO

3.- MODALITATE / MODALIDAD
RIESGO Y VENTURA

4.- EGIKARITZE-EPEA/ PLAZO DE EJECUCIÓN
9 HILABETE / 9 MESES

5.- EGUR-PARKEAK / PARQUES DE MADERA
LOS DEL PROPIO MONTE - MONTE BEREAN DAUDENAK

6- APROBETXAMENDUAREN BALIOA / VALOR DEL APROVECHAMIENTO

Tasazioa Tasación	63.805,55 € gehi BEZa 63.805,55 € más IVA
Tasak Tasas	Kubikatuta eta inbentarioa egina, balioztapena, seinaleztapena eta azken azterketa. Esleipen zenbatekoaren eta bolumenaren arabera zehaztuko dira. Por cubicación e inventario, valoración, señalamiento y reconocimiento final. Se establecerán en función del importe de adjudicación y volumen.
Zergak Impuestos	BEZa: % 21 esleipen zenbatekoaren gainean I.V.A: 21% sobre el importe de adjudicación

GRUMERAN 86 ETA LA CERCA ETA CASA
 NUEVA 85 OPMak, GALDAMES UDAL
 MUGARTEAN ETA GALDAMESKO
 UDALARENAK;
AF-DIP 22-1-062 / AF-DIP 22-1-063 / AF-DIP 22-1-065 / AF-DIP 22-1-066 / AF-DIP 22-1-067 / AF-DIP 22-1-068 / AF-DIP 22-1-069 / AF-DIP 22-1-070 / AF-DIP 22-1-071 / AF-DIP 22-1-072 / AF-DIP 22-1-085 / AF-DIP 22-1-086 ESPEDIENTEAK
6 LOTETAN.

MUP 86 GRUMERAN Y 85 LA CERCA Y CASA
 NUEVA, SITOS Y PERTENECIENTES AL AYTO DE
 GALDAMES;
EXPEDIENTES AF-DIP 22-1-062 / AF-DIP 22-1-063 / AF-DIP 22-1-065 / AF-DIP 22-1-066 / AF-DIP 22-1-067 / AF-DIP 22-1-068 / AF-DIP 22-1-069 / AF-DIP 22-1-070 / AF-DIP 22-1-071 / AF-DIP 22-1-072 / AF-DIP 22-1-085 / AF-DIP 22-1-086 / EN 6 LOTES.

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA - PINUA

PLIEGO CONDICIONES TECNICAS - PINO

1. APROBETXAMENDUAREN XEDE DIREN ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA DESKRIBATZEA.

Moztu beharreko zuhaitzek aizkoraz bularraren parean egindako marka daukate. Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai

1. DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DELA- PROVECHAMIENTO.

Los pies a apear están marcados con hacha a la altura del pecho. Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial

2. APROBETXAMENDUAREN EGIKARITZE EPEA.-

Egikaritze epea adjudikazioaren datatik aurrera hasiko da.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.-

El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de adjudicación.

3. APROBETXAMENDUA ATERATZEKO ORDUAK

Astelehenetik ostiralera eta goizeko 8:00etatik arratsaldeko 6:00etara, aldeko basozainari alde zurretik abisua emanda.

3. HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

Será de lunes a viernes y de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la Zona.

4. EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK.-

Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela alde zurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

4. VÍAS DE SACAA UTILIZAR.-

Cuando las condiciones de climatología permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización, de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Aprobetxamendurako pista berriak irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak.

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Montes, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir.





Baliteke aprobetxamendua egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuekin egitea ahalbidetzeko. Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna. Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren adjudikazioa daukan enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pistak izan ezik.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, adjudikaziodunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

Aprobetxamendua amaitutakoan, adjudikaziodunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Nolanahi ere, aprobetxamendua bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik, pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

5.- EGUR-PARKEAK. -

Mendian daudenak. Ez da egurrik ez mozketaren hondakinik utziko areketan. Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.

6.- DIAMETROAK. -

Gehienez 8 zentimetro puntan.

7. APROBETXAMENDUA GAUZATZEA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK. -

Adjudikaziodunak, lan arloan indarrean dagoen legediaren arabera, aprobetxamendua ezarritako epean burutzeko beharrezkoak diren langileak izango ditu. Lanak etenik gabe egingo ditu, eta langileei dagokienez aprobetxamendua burutu

Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de estas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

5.- PARQUES DE MADERA. -

Los del propio monte. No se depositará madera, ni restos de corta en las cunetas. La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos.

6.- DIÁMETROS. -

Hasta 8 centímetros en punta.

7.EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE. -

El adjudicatario, contratará, de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de





bitartean aldaketarik egonez gero, horien berri eman beharko dio aldeko basozainari.

personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Zuhaitzen mozketak lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da (motzondoaren altuera < 10 cm).

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo. (Altura del tocón < 10 cm.)

Arrastatzea dauden bideetatik egingo da, eta bota gabeko beste mota bateko zuhaitzei kalterik egin gabe, arrastatzea egiteko traktoreak edo beste edozein ibilgailuk ezin izango du mendian zehar zirkulatu, Baso Zerbitzuko langileek berariaz baimendu ez badute, justifikatutako arrazoren bategatik.

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando prohibida la circulación del tractor arrastrador ó cualquier otro vehículo monte a través, sin la autorización expresa del personal del Servicio de Montes por causa justificada.

Zuhaitzak botatzeko epea hamabost egunekoa izango da lur-neurketa datatik aurrera, eta egurra ezingo da mendi barruan pilatuta utzi, gaixotasunak eta izurriteak ugaritzea saihesteko, horrek masaren gainean eragiten duen arriskuarekin.

El plazo de desembosque será de 15 días a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, con el consiguiente riesgo sanitario sobre la masa.

Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik.

En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.

Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable.

Arreta berezia eduki beharko da **KALTERIK EZ EGITEKO** aprobetxamendutik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait espezie autoktonoren araubide espezifikoaren 11/97 Foru Arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.

Se deberá tener especial cuidado en **NO DAÑAR** los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.

Seinalerik ez duten bota gabeko zuhaitzei kalteak eragitea edo zuritzea saihestu beharko da; horretarako, egurra arrastatzea eta ateratzea bereziki zaindu beharko da, eta, hala badagokio, baita egurra prozesatzea ere.

Cabe señalar especialmente la obligación de evitar el descortezado o cualquier tipo de daño sobre el arbolado no señalado y que permanecerá en pie, para lo cual se habrá de poner especial cuidado durante el arrastre y saca de la madera y, en su caso, durante el procesado de la madera.





Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrek eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakin bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko. Erreken alde bakoitzean, gutxienez 5 metroko tartean, debekatuta dago makineria pasatzea.

Aprobetxamendua bukatzean, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo -bonbillak, zaborrak edo beste edozein hondakin mota), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean.

Orokorrean, aprobetxamendua mendiaren irteera urrunen dagoenetik hasiko da eta zona baxuenetik altuenera.

NEURKETAREN EMAITZA:

Aprobetxamenduaren modalitatea "neurketaren emaitza" dela kontuan hartuta, adjudikaziodunak kamioi kargatu bakoitza ateratzen denean, nahikoa aurrerapenez jarri beharko du harremanetan neurtzez arduratzen den udalerriko basozainarekin edo Baso Zerbitzuko langilearekin. Tokia eta ordua hitzartuko dute, menditik irteten direnean produktuak neurtzeko. Garraiatzaileak enpresaren albarana egingo du, bidaia bakoitzean ateratako bolumena neurtuta eta argi eta garbi adierazita egur mota, mendiaren izena (edo aprobetxamenduaren espedienteari buruzko zenbakia) eta irteera data.

8.- ADJUDIKAZIODUNAREN BETEBEHARRAK

- Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.
- Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresajarduaren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarilaren 30eko 171/2004 ED-a betez,

En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estacionales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas. Queda prohibido el paso de maquinaria en una franja de cómo mínimo 5 metros a cada lado de los arroyos.

Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro tipo de desperdicio), debiendo dejar el monte limpio, o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos.

De forma genérica, el aprovechamiento se hará comenzando por la zona más alejada a la salida del monte y desde la zona más baja a la más alta

RESULTAS DE MEDICION:

Teniendo en cuenta que la modalidad del aprovechamiento es "a resultados de medición", el adjudicatario deberá ponerse en contacto con antelación suficiente a la salida de cada camión cargado, con el Agente Forestal del municipio o personal del Servicio de Montes encargado de la medición, para concertar el lugar y hora al objeto de proceder a la medición de los productos a su salida del monte, facilitando el transportista un albarán de la empresa con la medición del volumen extraído en cada viaje, e indicación clara del tipo de madera, nombre del monte (o nº de expediente del aprovechamiento) y fecha de salida.

8.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.
- Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de





lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.

- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko Legea betez, langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartu beharko ditu; horretarako, bere mende dauden pertsona guztiei beharrezko elementuak emango dizkie, hala nola: norbera babesteko ekipamenduak, kolektiboak, trebakuntza eta informazioa; obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipamenduek CE marka izan beharko dute, egoera onean emango dira eta erabilera-gomendioekin batera fabrikatuko dira.

coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.

- En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.





BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA - EUKALIPTOA

1.- APROBETXAMENDUAREN XEDE DIREN ZUHAITZEN SEINALEZTAPENA DESKRIBATZEA.

Enkantearen xede den espezieko zuhaitz guztiak moztu beharko dira, merkataritzarako aprobetxamendurik ez daukatenak ere bai.

2.- APROBETXAMENDUAREN EGIKARITZE EPEA.

Egikaritze epea esleipen datatik zenbatzen hasiko da eta moztu ondorengo hondarrak pixkana eramango dira, motzondoak berriz ernaberritu baino lehen.

3.- APROBETXAMENDUA ATERATZEKO ORDUAK

Lanegunetan, goizeko 8:00etatik arratsaldeko 6:00etara, astelehenetik ostiralera bitartean, zonako basozaina jakinaren gainean badago.

4.- EGURRA ATERATZEKO ERABILI BEHARREKO BIDEAK.-

Mendian dauden guztiak. Ataleko ingeniariak baimendu gabe ez da bestelakoa egiten utziko. Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Baso Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

Mendian dauden pista erabiliko dira. Baliteke aprobetxamendua egiteko beharrezkoa izatea egurra ateratzeko bide berriak sortu behar izatea, bien arteko distantziak aprobetxamendua bitarteko mekanizatuekin egitea ahalbidetzeko. Hala bada, Baso Zerbitzuak baimena eman beharko du bideak irekitzeko, eta zerbitzu hori izango da bideen trazadura lurrean marrazteko arduraduna. Beharrezkoak diren pista berriak irekitzearen kostuak egur-zatiaren adjudikazioa daukan enpresak ordaindu beharko ditu, hautsi ezin den arrokan irekitzen diren pista izan ezik.

PLIEGO CONDICIONES TECNICAS EUCALIPTO

1.- DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO DE LOS PIES OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto de la subasta, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO.

El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de adjudicación y los restos de la corta deberán irse retirando de manera progresiva, antes de que se inicie el rebrote de los tocones.

3.- HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

En horario laboral de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, de lunes a viernes, con conocimiento de la Guarda Forestal de la Zona.

4.- VÍAS DE SACA A UTILIZAR.-

Todas las existentes en el monte, no permitiéndose la realización de ninguna otra sin autorización del Ingeniero de la Sección. Cuando las condiciones de climatología, permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. Para la ejecución del aprovechamiento puede ser necesario proceder a la apertura de nuevas vías de saca al objeto de que la distancia entre las mismas permita la ejecución mecanizada del aprovechamiento. En dicho caso, la apertura deberá ser autorizada por parte del Servicio de Montes, que será el encargado de marcar el trazado de las mismas en el terreno. Los costes de apertura de nuevas pistas que resulten necesarias serán a cuenta de la empresa adjudicataria del lote de madera, excepto aquellas pistas de apertura en





Aprobetxamendua amaitutakoan, adjudikaziodunak pistetan eta egurra ateratzeko bideetan egin dituen kalteak konpondu beharko ditu. Kalteen arabera, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko behar diren agregakinak ekarri beharko ditu. Nolanahi ere, aprobetxamendua bukatu eta gero eta fidantza itzuli aurretik pistak gutxienez lanak hasi baino lehen zuten egoera berdinean utzi beharko dira.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, adjudikaziodunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

5- APROBETXAMENDUAREN BURUTZAPENA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK.-

Zuhaitzen mozketa lurraren maila kontuan hartuta, 10 zentimetrotik behera egingo da

Dauden bideetatik eramango da egurra, arrastaka, zutik dauden gainerako zuhaitzak kaltetu gabe.

Adjudikaziodunak, lan arloan indarrean dagoen legediaren arabera, aprobetxamendua ezarritako epean burutzeko beharrezkoak diren langileak izango ditu. Lanak etenik gabe egingo ditu, eta langileei dagokienez aprobetxamendua burutu bitartean aldaketarik egonez gero, horien berri eman beharko dio aldeko basozainari.

Zuhaitzak botatzeko epea hilabetekoa izango da, lur-neurketatik zenbatzen hasita eta mendiaren barruan ezingo da egurra pilatua utzi, anduiak ernamuntzen direnean kalterik ez izateko.

Prozesagailuaren lanaren ondorioz azalen, muturren eta adarren hondar metatuak, ohiz

roca no ripable.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

5- EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE.-

La corta del arbolado se realizará a una altura inferior a 10 centímetros a partir de la superficie del suelo.

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie.

El adjudicatario contratará de acuerdo con la legislación laboral vigente, el personal necesario para ejecutar el aprovechamiento dentro de los plazos establecidos, realizando los trabajos de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

El plazo de desembosque será de un mes a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar daños al rebrote de las cépas.

Los restos de corteza, puntas y ramas que habitualmente quedan junto a la pista, acumulados





pisten ondoan gelditzen direnak, menditik eraman beharko dira, egurra atera ostean, ernamuintzeko. Egiten duenak azpiproduktu horiek merkatura ditzake, horiekin fardoak egiten baditu.

Hondarrak zuhaitzak mozten direnean etengabe bilduko dira eta epeak ez du inoiz HILABETEA gaindituko, ebakitzez amaitzen denetik zenbatzen hasita. Epean aurrez ikusia dago hondarrak biltzea eta kontratistak hondarren fardoak atera behar baditu, menditik kanpo aterako dira, dauden egur parkeak barne. Egur parkeetan metatuz gero, eskaera justifikatua egin ondoren, epea luza daiteke beste HILABETE BATEZ (GUZTIRA BI HILABETE). Aprobetxamenduaren loteko hondarrak erretiratzeari dagokionez, HILABETEKO epea luzaezina da.

6.- ADJUDIKAZIODUNAREN BETEBEHARRAK

Lanak ETENIK GABE egingo dira. Aprobetxamendua egiten den bitartean langile-aldaketarik badago, aldeko basozainari jakinarazi beharko zaio.

Lan arriskuen prebentziorako azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua, enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, garatu zuen urtarilaren 30eko 171/2004 ED-a betez, lanak hasi baino lehen, arriskuen ebaluazio bat eta lantokian egingo diren eginkizunen prebentzio-jardueraren plangintza aurkeztu behar dira.

Laneko arriskuen prebentzioari buruzko Legea betez, langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak hartu beharko ditu; horretarako, bere mende dauden pertsona guztiei beharrezko elementuak emango dizkie, hala nola: norbera babesteko ekipamenduak, kolektiboak, trebakuntza eta informazioa; obran erabiltzen diren norbera babesteko ekipamenduek CE marka izan beharko dute, egoera onean emango dira eta

por el trabajo de la procesadora, deberán ser retirados del monte para permitir que, una vez extraída la madera, se produzca el rebrote. El propio rematante podrá comercializar estos subproductos, en el caso de hacer fardos con ellos.

La recogida de restos se hará de forma continuada a la corta y en un plazo nunca superior a UN MES tras la finalización de la corta. Dicho plazo contempla la recogida de restos y, caso de que el contratista vaya a extraer los fardos de restos, su extracción fuera del monte, incluyendo los parques de madera existentes. En caso de acopio en parques de madera, dicho plazo se podrá prorrogar previa solicitud justificada, por un plazo adicional de 1 MES (TOTAL DOS MESES). En cuanto a la retirada de los restos del propio lote de aprovechamiento, el plazo de 1 MES será improrrogable.

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Los trabajos se realizarán de manera ININTERRUMPIDA, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Guarda Forestal de la Zona.

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios, tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el





erabilera-gomendioekin batera fabrikatuko dira.

marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.



Sin./Fdo.: JOSE MARIA OMAÑAS SANTIAGO 2023-01-09
BASOAK JAGON ETA ANTOLATZEKO ATALAKEKO BURUA (III.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN FORESTAL (ZONA III)
Sin./Fdo.: JUAN CARLOS URIAGUERECALARRAZABAL 2023-01-09
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES

Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA 2023-01-09
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

LOTE 4

EXPEDIENTE AF DIP 22-1-071



 Bizkaia foru aldundia diputación foral	BIZKAIKO mendien GIS GIS de montes de BIZKAIA	Proiektu Tituloa/Título de Proyecto MUP 86. Grumeran. R 5/143/3 R-106	Eskala/Escala 1:1.837	Data/Fecha 16/11/2022
	Ortoargazkia/Ortofotografía	Plano Tituloa/Título de Plano	Plano Zbk./Plano N°	
	2021	Plano corta a hecho 0,43 ha. Pino radiata		
			1/1	

KUBIKAZIOKO INPRIMAKIA

Datu nagusiak

Mendi:	Grumeran MUP 86- La Escarpada- 5-143-2 Pino radiata.
	Isidro
Jabea:	Isidro Ortiz
Data:	2022/11/14
Espeziea:	Intsinis pinua (Pinus radiata)
Adina:	30
Oharrak:	

Kokapenak

Udalerria	Lursaila erref.	Azalera (ha)
	azalera osoa (ha):	0

Kalitatea

Inausketa Garaia:	Ez
Inausketa Baxua:	Ez
Baso Kudeaketa Jasangarria	Ez
Gaixotutako Masa	Ez

Aukeratutako ekuazioak

ID	Espezie erref	Ekuazioa
1	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (7.5)
2	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azala gabe (7.5)
3	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (20)
4	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azala gabe (20)
5	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (7.5). Baso Inb.1986
6	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (20). Baso Inb.1986
7	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin. Madrigal

Laburpena klase diametrikoengatik


K.D.	OIN ZBK	1	2	3	4	5	6	7
20-25	18	4,705	3,772	1,74	1,281	4,687	2,181	4,754
26-30	20	9,868	7,921	7,137	5,63	9,852	6,637	9,903
31-35	17	13,999	11,507	11,689	9,542	14,107	10,99	13,976
36-40	48	53,4	43,769	47,904	39,127	54,685	45,923	52,796
41-45	31	44,571	36,537	41,511	33,97	46,371	40,829	43,476
46-50	31	55,068	44,774	52,545	42,682	58,086	53,5	52,534
51-55	23	48,043	38,611	46,528	37,375	51,203	48,995	44,592
56-60	16	47,17	39,23	46,059	38,311	52,229	48,874	41,646
61-65	7	24,509	20,446	24,067	20,082	27,623	25,973	20,634
>65	8	37,864	31,518	37,467	31,196	44,098	42,05	27,282
Guztira	219	339,197	278,086	316,648	259,196	362,94	325,954	311,592
<20	0	0	0	0	0	0	0	0

Tasatzailearen dautak

TASATZAILE ZBK: U054
IFZ/IFK: 44343790C
IZENA/ENPRESA-IZENA: HARRIET UMEREZ OLABARRIA
TELEFONOAK: -
E-MAIL:
HELBIDEA:
UDALERRIA: ()
TASATZAILE ERREGISTROA: Bizkaia
TASATZAILEAREN EGOERA: FFAA-ko
TASATZAILEA 2020-10-09 tik
DATA: 2022-11-16
SINADURA:

LOTE 4

EXPEDIENTE AF DIP 22-1-072



 Bizkaia foru aldundia diputación foral	BIZKAIKO mendien GIS GIS de montes de BIZKAIA		Proiektu Tituloa/Título de Proyecto	Eskala/Escala	Data/Fecha
	Ortoargazkia/Ortofoto		MUP 86. Grumeran. R 8/239/224. R-224 P	1:1.837	16/11/2022
	2021		Plano Tituloa/Título de Plano	Plano Zbk./Plano N°	
			Plano corta a hecho 4,4 ha. Pino Marítimo.	1/1	

KUBIKAZIOKO INPRIMAKIA

Datu nagusiak

Mendi:	Grumeran MUP 86- Peñas negras
Jabea:	Ayuntamiento de Galdames
Data:	2022/11/14
Espeziea:	Intsinis pinua (Pinus radiata)
Adina:	45
Oharrak:	Pino marítimo de 45 años, corta a hecho por incendio forestal

Kokapenak

Udalerria	Lursaila erref.	Azalera (ha)
	azalera osoa (ha):	0

Kalitatea

Inausketa Garaia:	Ez
Inausketa Baxua:	Ez
Baso Kudeaketa Jasangarria	Ez
Gaixotutako Masa	Ez

Aukeratutako ekuazioak

ID	Espezie erref	Ekuazioa
1	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (7.5)
2	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azala gabe (7.5)
3	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (20)
4	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azala gabe (20)
5	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (7.5). Baso Inb.1986
6	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin (20). Baso Inb.1986
7	Intsinis pinua (Pinus radiata)	Bolumen erreala azalarekin. Madrigal

Laburpena klase diametrikoengatik

K.D.	OIN ZBK	1	2	3	4	5	6	7
20-25	0	0	0	0	0	0	0	0
26-30	48	22,365	17,589	16,924	13,111	22,443	15,452	22,396
31-35	131	78,335	60,991	66,005	50,936	78,903	61,97	77,732
36-40	347	313,038	246,4	283,274	222,07	318,641	275,931	307,435
41-45	230	288,096	229,372	269,285	213,924	297,108	268,636	279,963
46-50	196	309,705	246,413	295,611	234,903	323,368	304,212	295,465
51-55	58	114,873	91,324	111,244	88,38	121,578	117,99	106,823
56-60	39	83,869	65,316	81,869	63,719	88,511	90,577	76,098
61-65	8	22,243	17,577	21,851	17,263	24,025	24,363	19,422
>65	1	3,084	2,389	3,044	2,358	3,32	3,537	2,59
Guztira	1058	1235,609	977,371	1149,106	906,665	1277,898	1162,669	1187,925
<20	0	0	0	0	0	0	0	0

Tasatzailearen dautak

TASATZAILE ZBK: U054
IFZ/IFK: 44343790C
IZENA/ENPRESA-IZENA: HARRIET UMEREZ OLABARRIA
TELEFONOAK: -
E-MAIL:
HELBIDEA:
UDALERRIA: ()
TASATZAILE ERREGISTROA: Bizkaia
TASATZAILEAREN EGOERA: FFAA-ko
TASATZAILEA 2020-10-09 tik
DATA: 2022-11-16
SINADURA: