

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PREVENCIÓN Y LA RECOGIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LAS ENCARTACIONES

El objeto de la presente licitación es la contratación del suministro de mobiliario para dotar a los nuevos despachos y espacios habilitados en el primer piso de la sede de la Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones.

La empresa adjudicataria deberá hacer entrega en la sede de la Mancomunidad de Municipios de Las Encartaciones los siguientes elementos:

MOBILIARIO	Und.
Mesa de 160/180 x80x73,6h cm con posibilidad de ala de mesa de 60x80x73,6h cm con top Access, compuesta por una encimera en paneles de madera aglomerada espesor mínimo de 25 mm revestidos de melamina y canto de 2mm, acabado: en ROBLE. La base metálica constará de: 2 patas puente y una viga longitudinal fija colocada en el centro de cada tapa. Base en tubular metálico sección 50x25x2 mm, con orificios que permiten fijar la estructura a las tapas mediante tornillos métricos o en su caso estructura de patas 50x50. Los extremos inferiores de las patas llevarán niveladores.	11
Faldón de mesa de 140/145 x28/30x1,8 cm en paneles de madera aglomerada espesor 18 mm, revestidos de melamina y canto de 2mm acabado en ROBLE o NEGRO.	11
Bandeja porta cables / electrificación en chapa en NEGRO. Permitirán el alojamiento del kit de electrificación y de los cables. Se fijarán a la parte inferior de las mesas.	11
Cajonera con ruedas de melamina con 3 cajones con cerradura y cierre amortiguado. Medidas: 42,1x55,2x57,3h cm. Estructura realizada en tablero de partículas de 18 mm de espesor revestidos con melamina, con canto de 0,45mm. Los frentes serán de tableros de partículas de 18 mm de espesor revestidos con melamina con canto de 2 mm a juego con la superficie. Acabado en ROBLE y NEGRO. Los cajones de madera estarán dotados de cerradura centralizada. Cantos en aglomerado de madera esp. 12 mm rematados en PVC negro. Fondo en aglomerado esp. 3mm. Guías correderas en metal con cojinetes en nylon dotados de sistema de tope en abertura y auto cierre. Las cajoneras estarán provistas de ruedas pivotantes en nylon gris a inserción rápida.	11
Mesa reunión de pie central y encimera melamina de Ø100x71,80 cm, compuesta por una encimera en paneles de madera aglomerada espesor 25 mm, revestidos de melamina y canto 2mm, acabados en ROBLE o NEGRO. Base en metal Ø590mm, pilar Ø128mm en la base hasta Ø89, soporte en chapa esp. 4mm en NEGRO.	4

Silla operativa con ruedas, con brazos 2D regulable en altura y profundidad. Respaldo compuesto por un bastidor perimetral y marco exterior de polipropileno con apoyo lumbar regulable en altura. Tapizado en malla ultra- resistente 3D, en color negro, blanco, gris, rojo o azul. Asiento compuesto por interior de madera de haya laminada y carcasa exterior de PVC negra. Acolchado en poliuretano de alta densidad, tapizado. Regulable en altura mediante columna neumática. Su forma ergonómica, con curvatura delantera la presión en las corvas favoreciendo la circulación sanguínea. Mecanismo con movimiento sincronizado del asiento y respaldo (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento). Dispondrá de regulación de tensión del respaldo, para adaptarlo al peso del usuario, y sistema antirretorno Podrá soportar un peso de hasta 120 kg. - Mecanismo 3 posiciones: dispondrá de tres puntos de anclaje con los que se podrán regular la altura del asiento incorporando y la regulación en profundidad del asiento. Regulación altura. Columna neumática de gas que se regulará mediante palanca. En color negro o cromado. Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzada con fibra de vidrio (30%), o en aluminio pulido. Ruedas de Ø 50mm., de rodadura blanda aptas para todas las superficies. Opcional apoya cabezas regulable malla. Certificados ISO9001-ISO14001- ISO14006-CATAS.	11
Silla compuesta por respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio acabado en negro. Asiento tapizado compuesto por polipropileno reforzado con fibra de vidrio acabado en negro. Su forma ergonómica, con curvatura delantera, podrá reducir la presión en las curvas favoreciendo la circulación sanguínea. Estructura fija de 4 patas en tubo de acero redondo de 1.5 mm acabado en epoxi a juego con la carcasa. Apilable en un máximo de 8 unidades. Certificados ISO9001-ISO14001-ISO14006-COSMOB	20

Muebles y armarios. La estructura constará de: base, panel superior, dos paneles laterales y respaldo (de 18 mm de espesor insertado en fresado). Estructura realizada en tableros de partículas de 18 mm de espesor revestidos con melamina, acabado en ROBLE y NEGRO, canto en ABS de 0,45mm. Patas regulables en altura en nailon negro fijadas debajo de la base (4 para armarios de 45 ms, 5 para armarios de 90cms), con rango de ajuste de 15mm. Los estantes estarán hechos de tableros de partículas de 25 mm de espesor revestidos con melamina. El borde está realizado en ABS de 0,45 mm a juego. Están equipados con herrajes ocultos y se pueden fijar a una altura de 32mm. Los frentes y puertas están fabricados con tableros de partículas de 18 mm de espesor revestidos con melamina. Todo acabado en ROBLE y NEGRO. El borde estará fabricado en ABS de 2 mm a juego con la superficie. Las bisagras tendrán un brazo de metal con apertura de 110 °, completo con bases, con ajuste 3D. Las bisagras de las puertas ciegas pueden equiparse con un kit de amortiguadores, suministrado por separado, para un cierre suave. Las puertas ciegas de tamaño medio y bajo estarán provistas de cerradura con pestillo, las puertas altas están provistas de cerradura de varilla giratoria con 2 puntos de cierre. Todas las puertas con cerradura tendrán cilindro extraíble y están equipadas con doble llave plegable (prevención de accidentes). Para gabinetes bajos y medianos se recomienda el uso de encimeras de acabado. Los armarios cumplirán con las siguientes normas: UNI EN 14073-2, EN 14073-3, UNI EN 14074, UNI 8601, UNI 8606	
Armario alto de melamina con 2 puertas ciega con cerradura. Medidas: 90x46,3x196,7h cm	9
Armario alto de melamina con 1 puerta ciega con cerradura. Medidas: 45x46,3x196,7h cm.	1
Armario bajo de melamina con 2 puertas ciegas con cerradura. Medidas: 90x46,3x81,5h cm.	5
Armario bajo de melamina con 1 puertas ciega con cerradura. Medidas: 45x46,3x81,5h cm.	1
Armario medio de melamina con 2 puertas ciega con cerradura. Medidas: 90x46,3x119,8h cm.	10
Armario medio de melamina con 1 puerta ciega con cerradura. Medidas: 45x46,3x119,8h cm.	1
Enrollables de 90x300. Composición 76% PVC y 24% poliéster. Factor de apertura 5%. Gramaje 431 gr/m2. Espesor 1/100: 0,60mm.	9
Enrollables de 200x300. Composición 76% PVC y 24% poliéster. Factor de apertura 5%. Gramaje 431 gr/m2. Espesor 1/100: 0,60mm.	9
Papelera acero pintado asa y la base en polipropileno negro. 17L.	11
Perchero de pie con 8 colgadores en tubo de acero pintado.	6
Frente bajo cocina en estratificado de 3,60cm con encimera compuesto de: ·2 bajos de 60cm con puerta y cajón ·Modulo diáfano de 60 para frigo bajo. ·Mostrador de 3cm de grosor y de 1,80cm de largo	1
Taburetes	2
Frigorífico acero inoxidable bajo encimera	1
Microondas negro sobre encimera LG o similar	1
Cafetera Nespresso o similar	1
Hervidor de agua	1
Equipo de videoconferencia	1
TV de 50" LG o similar para videoconferencia	1
Mesa para office de 80 redonda x75 alto en chapa de fresno lacado negro mate y pie central metálico acabado en negro.	1
Sillones para office	2
Separador de ambientes para zona office 165X205 altura	1
Paragüero fabricado en acero pintado. Aro superior extraíble y zócalo en Acero Inoxidable AISI 304. Cubeta recoge aguas en acero pintado. Acabados: Negro, acero Inoxidable satinado. Medidas: 360 x 200 x H 610mm.	1

--	--