EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
Justizia Sailburuordetza
Justizia Digitalaren eta Azpiegituren Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
Viceconsejería de Justicia
Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ARCHIVOS RODANTES EN EL EDIFICIO HENAO, nº 9 (BILBAO)

ÍNDICE

1. OBJETO DEL CONTRATO

2. ESPECIFICACIONES

   2.1. PREVISIÓN DE NECESIDADES.
   2.2. DOTACIÓN MATERIAL (MOBILIARIO/ Nº UNIDADES)

3. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.

4. PLAZOS DE ENTREGA Y TRANSPORTE DE LOS SUMINISTROS:

   4.1. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS
   4.2. RÉGIMEN DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

5. PLAZOS Y CONDICIONES DEL MONTAJE E INSTALACIÓN

   5.1. PLAZOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN.
   5.2. CONDICIONES DEL MONTAJE E INSTALACIÓN.
   5.3. LUGAR DE ENTREGA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es el suministro, montaje e instalación de archivos rodantes en el edificio de Henao nº 9 (Bilbao).

Los archivos rodantes corresponden al mobiliario destinado al archivo de expedientes a instalar en el edificio de Henao nº 9 (Bilbao) en los sótanos -2, -3, -4 y -5.

Para los elementos demandados se proporcionan más detalles en el punto 3 de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las medidas del mobiliario incluidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, deben entenderse como aproximadas, por lo que las licitadoras deben adaptarlas a sus modulaciones estándar con un margen máximo de tolerancia admitido de +/- un 5%.

Se tiene en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, en este sentido, en cumplimiento del DBSUA (Documento Básico de seguridad de utilización y accesibilidad) del CTE, y del Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, se cumplirá lo siguiente:

- No deben presentar aristas vivas, siendo aconsejables las formas redondeadas.
- Deben tener un contraste cromático suficiente respecto al entorno, para facilitar su localización a todas las personas, en especial a aquellas con deficiencias visuales.

2. ESPECIFICACIONES:

El mobiliario ofertado pertenecerá a un programa modular, asegurando la compatibilidad estética y dimensional de los diversos elementos que la conforman.

2.1.- PREVISIÓN DE NECESIDADES:

 ARCHIVOS RODANTES:

Están integradas por los productos siguientes:

EDIFICIO HENAO nº 9 (BILBAO) (Anexo 1)

Item	Descripción	Unidades estimadas
	Planta -5	
1	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 1902mm. de longitud (1x1000 + 1x800), 2428mm. de alto (178+2250+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1
2	Estantería Móvil Doble de 2192mm. de longitud (2x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	5
3	Estantería Móvil Sencilla de 2192mm. de longitud (2x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
4	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 3600mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1
5	Estantería Móvil Doble de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	23
6	Estantería Móvil Sencilla de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
7	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 4498mm. de longitud (2x1250 + 1x1000 + 1x900), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1

8	Estantería Móvil Doble de 4588mm. de longitud (2x1250 + 1x1000 + 1x900), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	4
9	Estantería Móvil Sencilla de 4588mm. de longitud (2x1250 + 1x1000 + 1x900), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
10	Estantería Fija sencilla de 3630mm. de longitud (3x1200), 1850mm. de alto y 395mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
11	Estantería Fija sencilla de 2530mm. de longitud (2x1250), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
12	Estantería Fija sencilla de 1280mm. de longitud (1x1250), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
13	Estantería Fija sencilla de 1830mm. de longitud (1x1000 + 1x800), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
	Planta -4	
14	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 2102mm. de longitud (2x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1
15	Estantería Móvil Doble de 2192mm. de longitud (2x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	5
16	Estantería Móvil Sencilla de 2192mm. de longitud (2x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
17	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 3600mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1

18	Estantería Móvil Doble de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	23
19	Estantería Móvil Sencilla de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
20	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 3500mm. de longitud (2x1200 + 1x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1
21	Estantería Móvil Doble de 3590mm. de longitud (2x1200 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Doble Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	8
22	Estantería Móvil Sencilla de 3590mm. de longitud (2x1200 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Doble Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
23	Estantería Fija sencilla de 3630mm. de longitud (3x1200), 1850mm. de alto y 395mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
24	Estantería Fija sencilla de 2730mm. de longitud (3x900), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
25	Estantería Fija sencilla de 1830mm. de longitud (2x900), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035	1
26	Estantería Fija sencilla de 1.350 mm. de longitud (1x1.350), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
	Planta -3	
27	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 2102mm. de longitud (2x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1

28	Estantería Móvil Doble de 2192mm. de longitud (2x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	5
29	Estantería Móvil Sencilla de 2192mm. de longitud (2x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
30	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 3600mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1
31	Estantería Móvil Doble de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	23
32	Estantería Móvil Sencilla de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
33	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 3500mm. de longitud (2x1200 + 1x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1
34	Estantería Móvil Doble de 3590mm. de longitud (2x1200 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Doble Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	8
35	Estantería Móvil Sencilla de 3590mm. de longitud (2x1200 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Doble Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
36	Estantería Fija sencilla de 3630mm. de longitud (3x1200), 1850mm. de alto y 395mm. de fondo (6 baldas en altura con 5 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1

37	Estantería Fija sencilla de 2830mm. de longitud (2x900 + 1x1000), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (6/8 baldas en altura con 5/7 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
38	Estantería Fija sencilla de 1830mm. de longitud (2x900), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
	Planta -2	
39	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 3600mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	2
40	Estantería Móvil Doble de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	22
41	Estantería Móvil Sencilla de 3690mm. de longitud (2x1250 + 1x1000), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Triple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
42	Estantería Fija sobre Raíl Sencilla de 4498mm. de longitud (2x1250 + 1x1000 + 1x900), 2278mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035.	1
43	Estantería Móvil Doble de 4588mm. de longitud (2x1250 + 1x1000 + 1x900), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 811mm. (390+390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Normal. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Sin Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	3
44	Estantería Móvil Sencilla de 4588mm. de longitud (2x1250 + 1x1000 + 1x900), 2292mm. de alto (178+2100+14) y 415mm. (390) de fondo (8 baldas con 7 huecos útiles). Equipado con Laterales Intermedios y Extremos. Volante Con Cerradura. Simple Desmultiplicación. Etiquetero Frontal, Sin Panel Frontal, Baldas Con Tope, Fondos. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.	1
45	Estantería Fija sencilla de 9230mm. de longitud (4x1250 + 1x1200 + 3x1000), 2300mm. de alto y 395mm. de fondo (7/9 baldas en altura con 6/8 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1
46	Estantería Fija sencilla de 1280mm. de longitud (1x1250), 1850mm. de alto y 395mm. de fondo (7 baldas en altura con 6 huecos útiles). Laterales extremos. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1

47	Estantería Fija sencilla de 2930mm. de longitud (2x1000 + 1x900), 1850mm. de alto y 395mm. de fondo (8 baldas en altura con 7 huecos útiles). Laterales extremos. Laterales intermedios. Acabado: Pintado en color Gris RAL 7035.	1

Se incluye: Transporte, instalación/montaje, pequeño material, en caso de ser necesario, los correspondientes elementos para la sujeción, arriostramiento, etc.
Los raíles están empotrados en la solera en todas las plantas.

2.2. DOTACIÓN MATERIAL (MOBILIARIO/ Nº UNIDADES)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
	PLANTA -5	
1	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 1902MM. DE LONGITUD, 2428MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
2	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 2192MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	5
3	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 2192MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
4	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 3600MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
5	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	23

6	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
7	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 4498MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
8	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 4588MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	4
9	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 4588MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
10	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 3630MM. DE LONGITUD, 1850MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (7 BALDAS EN ALTURA CON 6 HUECOS ÚTILES).	1
11	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 2530MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
12	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 1280MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
13	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 1830MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
	PLANTA -4	
14	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 2102MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
15	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 2192MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	5
16	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 2192MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
17	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 3600MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
18	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	23
19	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
20	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 3500MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
21	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 3590MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	8
22	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 3590MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
23	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 3630MM. DE LONGITUD, 1850MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (7 BALDAS EN ALTURA CON 6 HUECOS ÚTILES).	1
24	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 2730MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
25	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 1830MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
26	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 1.350 MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
	PLANTA -3	
27	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 2102MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
28	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 2192MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	5
29	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 2192MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
30	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 3600MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
31	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	23

32	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
33	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 3500MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
34	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 3590MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	8
35	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 3590MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
36	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 3630MM. DE LONGITUD, 1850MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (6 BALDAS EN ALTURA CON 5 HUECOS ÚTILES).	1
37	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 2830MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
38	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 1830MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
	PLANTA -2	
39	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 3600MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	2
40	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	22
41	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 3690MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
42	ESTANTERÍA FIJA SOBRE RAÍL SENCILLA DE 4498MM. DE LONGITUD, 2278MM. DE ALTO Y 415MM.DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
43	ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE DE 4588MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 811MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	3
44	ESTANTERÍA MÓVIL SENCILLA DE 4588MM. DE LONGITUD, 2292MM. DE ALTO Y 415MM. DE FONDO (8 BALDAS CON 7 HUECOS ÚTILES).	1
45	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 9230MM. DE LONGITUD, 2300MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (9 BALDAS EN ALTURA CON 8 HUECOS ÚTILES).	1
46	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 1280MM. DE LONGITUD, 1850MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (7 BALDAS EN ALTURA CON 6 HUECOS ÚTILES).	1
47	ESTANTERÍA FIJA SENCILLA DE 2930MM. DE LONGITUD, 1850MM. DE ALTO Y 395MM. DE FONDO (8 BALDAS EN ALTURA CON 7 HUECOS ÚTILES).	1

3. DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.

El producto responderá a las exigencias y valores actuales, en cuanto a ergonomía, estética y seguridad.

ARCHIVOS RODANTES.

Se trata de instalaciones para archivo, a colocar en las dependencias especificadas.
Las estanterías fijas y móviles (sencillas y dobles) de longitudes diferentes según ubicaciones, de alturas diferentes, irán montadas sobre carros móviles, que se desplazan mediante un sistema de tracción mecánica a lo largo de raíles sobre suelo. Estos raíles ya están empotrados en la solera de hormigón.
Se recomienda realizar la visita previa al edificio objeto de la obra situado en la C/ Henao, 9, Bilbao.

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS

ELEMENTOS METALICOS:

Todos los elementos metálicos (chapa de acero, rodamientos, refuerzos, etc), deberán cumplir lo especificado en las Normas UNE.
Espesor de la chapa de baldas, laterales, cierres, etc.: 0,8mm.

ACABADOS.
Todas las superficies metálicas estarán convenientemente protegidas por un acabado en pintura resistente al fuego: A2-s1, d0 (NF EN 13501-1).
Cumplirán en cuanto a espesor, dureza, rayado, adherencia, resistencia y contenido de pigmentos lo establecido en la normativa UNE.

DIMENSIONES:
Las características dimensionales y distribución se detallan en plano de ANEXO 1.
Cuerpos fijos y móviles (sencillos y dobles) de longitudes diferentes, con separación entre huecos de 28,0 cm., los sencillos de fondo 400mm., y los dobles 800 mm. (400+400mm). Las medidas se consideraran como aproximadas, no obstante, las cajas de archivo normalizadas en la Administración de Gobierno Vasco, a las que habrán de adaptarse las instalaciones, tiene las siguientes dimensiones: caja de 100 x 370 x 260mm.

TRACCION:
Manual mediante volante-cadena-piñón, dotado de un mecanismo doble desmultiplicador de forma que cada vuelta de volante el carro avance 80mm, y aplicando una fuerza de 1 kg se puedan desplazar 1.200 kg. El mecanismo deberá quedar completamente cerrado, evitando accidentes, suciedad, deterioro del material archivado y averías al conjunto de tracción.
Se incluirá un sistema anti-descarrilamiento y antivuelco.

CARROS:
Los carros deberán estar construidos con materiales resistentes, siendo indeformables con la carga prevista a aguantar. Sus frentes irán equipados con amortiguadores (gomas, por ejemplo) para suavizar el choque.

RUEDAS:
Las ruedas motrices irán montadas sobre rodamientos. Se indicarán la carga estática y la dinámica máxima que soporten, aportándose ensayos realizados de resistencia y durabilidad.

MODULOS DE ESTANTERIAS:
Tanto los estantes como las caras externas de los módulos serán de chapa de acero cumpliendo ésta la norma UNE.
Cada grupo de estanterías tendrá cerradura, así como un porta-etiquetas, en su pared frontal.
Además, los estantes deberán tener la parte posterior doblada hacia arriba (tope trasero integrado) para evitar la caída de documentos y podrán ser graduables en altura cada 30mm.
Baldas en chapa de acero pre-galvanizado de 0,8mm de espesor pintadas en epoxi. En los módulos dobles se instalara doble balda para permitir la regulación en altura en cada una de las caras de forma independiente.

Los armarios llevarán juntas de goma, en techo, delantera y trasera, para evitar que entre el polvo.
Arriostramiento longitudinal para mayor estabilidad.
Las estanterías rodantes han de ser desmontables, de forma que se puedan trasladar y volver a montar sin deterioro de sus componentes.
Las estanterías Fijas y las Móvil Sencilla deberá disponer de fondos y laterales cerrados.

RAILES Y PLATAFORMAS:
Los raíles están empotrados en la solera de hormigón.

Deberá estar dotado con sistema antivuelco de plataforma.
En la oferta deberá estar incluido el pequeño material o elementos necesarios para la nivelación.

PINTURA:
Acabado en pintura resistente al fuego. Estantería Pintada en Color Gris RAL 7035 y Base Móvil en Negro RAL 9005.

CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS A LAS MATERIAS PRIMAS

* La norma que se menciona o equivalente.

CHAPA DE ACERO

Se admitirán las siguientes calidades de chapa:
Chapa acero laminado en frío, calidad DC01 a DC04, según Norma UNE-EN 10130:2008.
Chapa acero laminado en caliente, calidad DC11 a DC14, según Norma UNE-EN 10111:2009.

CONTROLES SOBRE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN

PROCESOS DE APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE METAL

ENSAYO	NORMA*	ESPECIFICACIÓN
Dureza de la película. (PERSOZ)	UNE-EN ISO 1522 :2007	Valor informativo
Resistencia al daño mecánico. Adherencia	UNE-EN ISO 2409:2013	Clasificación 0
Caída de una masa	UNE-EN ISO 6272-1:2012	Altura de caída 500 mm. Sin agrietamiento ni desprendimiento del soporte. (7)
Resistencia a la humedad	UNE-EN ISO 6270-1:2019	Sin alteración del recubrimiento.
Espesor de película	UNE 2808:2020	Espesor (e) mínimo para partes vistas: e ≤ 25 µm para pintura líquida. e ≤ 40 µm para pintura en polvo.
Envejecimiento acelerado. Método de exposición a ciclos alternos de luz ultravioleta y condensación	UNE 16474-1:2014	24 h. Lámparas UV-B Pérdida de brillo ≤ 25% Cambio color ≤ 4 (grises)

ENSAYO	NORMA*	ESPECIFICACIÓN

ARMARIOS, BLOQUES Y ARCHIVADORES

ENSAYO	NORMA*	ESPECIFICACIÓN
Requisitos generales de seguridad	UNE-EN 14073-2 :2005	UNE-EN 14073-2 :2005
Requisitos de seguridad de la estructura y las partes móviles	UNE-EN14073-3 :2005 UNE-EN14074 :2005	UNE-EN14073-3 :2005 UNE-EN14074 :2005

ENSAYO	NORMA*	
Resistencia y estabilidad. Mobiliario de archivo.	UNE 14073-3:2005	
Pintura resistencia al fuego	EN 13501	
Calidad del acero:		-UNE – EN 10025 -UNE – EN 10147 -UNE – EN 10130 -UNE – EN 10111
Armarios y estanterías:		-UNE – EN 14073-2 -UNE – EN 14073-3 -UNE – EN 14074

4. PLAZOS ENTREGA Y TRANSPORTE DE LOS SUMINISTROS:

4.1. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

El plazo máximo de entrega de los artículos será de 60 días naturales contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

4.2. RÉGIMEN DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS:

El transporte de los productos que se suministren será a cargo del contratista, quedando incluido en el precio ofertado.

Todos los productos deberán ir embalados de forma que queden perfectamente protegidos durante el transporte, la entrega y hasta su instalación, minimizando en lo posible el embalaje.

La contratista será el encargado de proveer los medios necesarios para la correcta entrega de los productos.

5. PLAZOS Y CONDICIONES DEL MONTAJE E INSTALACIÓN:

5.1 PLAZOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN.

El plazo de instalación comenzará a partir del día siguiente a la finalización de la entrega de los suministros. El plazo máximo para la instalación de los suministros será de 30 días naturales. Tras la finalización de dicho plazo, los suministros deberán estar en perfectas condiciones para su uso.

5.2. CONDICIONES DEL MONTAJE E INSTALACIÓN.

La contratista será la encargada de proveer los medios necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del material.

La contratista también se compromete a retirar a su cargo y con sus medios todos los residuos que genere, tanto de envases y embalajes, como los que produzca en la instalación de los bienes suministrados.

5.3. LUGAR DE ENTREGA

La entrega se realizará en el siguiente edificio:

BIZKAIA

- Edificio C/ Henao, 9, Bilbao. Sótanos: -2, -3, -4 y -5

  48009 Bilbao, Bizkaia