Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la adquisición de mobiliario y maquinaria que se necesita para dotar el office y almacén de Bizan El Pilar ubicado en C/ Venezuela nº 9 , en el que se incorporen innovaciones medioambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad.

2.- CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de entrega para los productos adjudicados será de 30 días naturales, a partir de la fecha de la firma del contrato de suministro. No obstante, al tratarse de un proceso en el que ha que realizar adecuaciones previas, si la Administración estimase la imposibilidad de realizar la entrega y montaje en dicho plazo, los elementos a suministrar permanecerán almacenados por la empresa adjudicataria, por un periodo máximo de 120 días naturales desde la comunicación de dicha imposibilidad y hasta que fuera posible la entrega.

3. PRESUPUESTO

Total 36.775,53 €, base imponible 30.393 y 6.382,53€ de IVA (21%).

4.- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. Deberán presentarse fichas técnicas de todo el mobiliario y maquinaria.

4.1. Plazo de garantía y durabilidad

El mobiliario y maquinaria suministrada tendrá un plazo de **garantía** mínima de **tres años**. La empresa adjudicataria deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de mueble o maquina suministrado al menos durante 5 años.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENO CABALLERO, JOSE ANTONIO (Jefatura de Unidad del Servicio de Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	28/11/2022 08:20:33
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/7

JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM

Todo el mobiliario y maquinaria suministrada deberá disponer del correspondiente servicio post-venta que deberá ser presentado en la oferta técnica de la empresa.

4.2. Modularidad

Los productos deben ser modulares con el resto del programa, garantizándose la compatibilidad dimensional de los diversos elementos.
Las medidas específicas son orientativas, por lo que una vez adjudicado el contrato y antes de proceder al suministro se deberá hacer un replanteo de las medidas reales.

4.3 Instalación del mobiliario y maquinaria

La empresa adjudicataria se compromete a la instalación en el sitio de todos los muebles, maquinaria, electrodomésticos, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, conexiones a la red eléctrica, red de suministro de agua y desagües donde procediera así como el cableado si fuera necesario quedando debidamente conectados y en perfecto estado de funcionamiento.

Todos los elementos se instalarán en los lugares marcados en planos y debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

4.4 Mantenimiento

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información de los productos para la limpieza y mantenimiento.

4.5 Reciclaje y reutilización

El producto ha de ser reciclable o adecuado para su reutilización
Los materiales de los que esté compuesto el producto deben ser fácilmente separables para su correcto reciclaje. El manual del usuario del producto tiene que citar las opciones de reciclaje y reutilización.

4.6 Embalajes

Los embalajes deben estar fabricados con un tipo de material reciclable (papel/cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente y de modo fácil en partes de un único material.
Los diferentes materiales plásticos deben estar claramente identificados.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENO CABALLERO, JOSE ANTONIO (Jefatura de Unidad del Servicio de Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua) *CSV (Código Seguro de Verificación)*	JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	28/11/2022 08:20:33
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	2/7

JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM

El adjudicatario se comprometerá a una adecuada gestión final de los embalajes, indicando de modo expreso en la oferta la gestión que va a llevar a cabo.

5.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La empresa adjudicataria, una vez realizado el suministro deberá aportar la siguiente documentación:

- certificados de garantía
- Manuales e instrucciones de la máquina en castellano
- Con cada elemento se entregará un manual de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de: limpieza, lubricación si es requerida y revisión de elementos móviles.

6.- MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA EL OFFICE Y ALMACEN: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

6.1 OFFICE:

1 GRIFO DUCHA

- Grifo ducha 2 aguas + 1 grifo caño.
- Provisto de muelle de acero inoxidable y equipado con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporado dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida contínua del agua y válvula de retención.
- Grifo en acabado cromado de alta dureza, con maneta de plástico anticalórico.
- Dimensiones: 400 x 50 x 1.190 mm

1 GRIFO CAÑO ELECTRÓNICO

- Caño giratorio electrónico para lavamanos con dispositivos de ahorro de agua
- Orientable 360º
- Caja de actuación eléctrica 230V-1+N

1 LAVAVAJILLAS

- Lavavajillas apertura frontal
- Construcción en acero inoxidable AISI-304 (18/10)
- Cesta de 500x500 mm y altura útil 400 mm
- Doble pared en la puerta para gran insonorización
- Lavado mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior e inferior)
- Resistencias blindadas de acero inox. en la cuba de lavado
- Calderín para el aclarado con resistencias blindadas de acero inox.
- Control termostático de las temperaturas (lavado 65º C y aclarado 90º C)
- Sistema que garantice la temperatura de aclarado entre 80-85ºC

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENO CABALLERO, JOSE ANTONIO (Jefatura de Unidad del Servicio de Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	28/11/2022 08:20:33
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	3/7

JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM

- Visor de temperatura
- Termostato de seguridad. Micro de seguridad en puerta
- Dosificador de abrillantador incorporado
- Programa rotativo para el ciclo de lavado de 1 a 4 minutos
- Mandos antihumedad
- Doble sistema de filtrado para protección de bomba de lavado
- Potencia: 5Kw
- Alimentación eléctrica 400 v/50Hz/3N
- Dotación de cestas (3, para usos diferentes), 1 cubilete

1 PEANA ABIERTA

- Construcción en acero inoxidable AISI-304 (18/10)
- Para colocar el lavavajillas sobre ella
- Alojamiento para cestas de 500x500 mm
- Medidas: 600x600x400 mm

1 ARMARIO FRIGORIFICO GASTRONORM – GN2/1

- Exterior de acero inox. AISI – 304, 18/10
- Interior en acero inox. AISI – 304, y fondo con arista curvas
- Patas regulables en acero inox. AISI -304, 18/10
- Guías interiores embutidas. Capacidad para 23 niveles
- Puerta con apertura a mano derecha.
- Puertas con dispositivo automático de cierre
- Control de temperatura y desescarche electrónico, con visor digital
- Compresor hermético ventilado extraíble
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio
- Refrigeración por tiro forzado con compresor hermético
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Temperatura de trabajo: -2 ºC, +8 ºC, con ambiente a 38ºC
- Tensión de trabajo: 220V. –II – 50/60 Hz
- Nº de puertas: 1 grande.
- Dotación de 3 rejillas por puerta
- Tamaño: GN 2/1
- Capacidad: 543 litros
- Potencia:182 W
- Dimensiones exteriores: 650 x 845 x 2.000 mm

1 HORNO ELECTRICO DE REGENERACIÓN

- Construido en acero inox, AISI -304 18/10
- Puerta con tirador ergonómico, y cierre automático.
- Puerta con apertura a mano izquierda
- Cámara con ángulos redondeados para facilitar la limpieza
- Ninguna presencia de cantos vivos
- Temperatura regeneración de +3º C a +65º C ó de -18º C a +65 º C
- Tipo de bandejas GN 1/1
- Capacidad de 14 bandejas
- Distancia entre guías: 75 mm
- Potencia eléctrica: 16 kw

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENO CABALLERO, JOSE ANTONIO (Jefatura de Unidad del Servicio de Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	28/11/2022 08:20:33
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/7

JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM

- Respiradero manual
- Mandos de simple utilización
- Pantalla con control electrónico y display digital
- Desagüe en el interior para agilizar lavado y limpieza
- Conexión directa a la red hidráulica
- Interrupción automática de los ventiladores al abrirse la puerta
- Aislamiento térmico de la cámara
- Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas.
- Inversión periódica del sentido de funcionamiento de los ventiladores
- Dimensiones: 800 x 710 x 1.650 mm

1 CONGELADOR BAJO

- Acero inox.
- Refrigeración estática
- Capacidad de cajones/baldas, extraíbles
- Superficie interior lisa para facilitar la limpieza
- Pilotos de control para el funcionamiento, alarma, SuperFrost
- Indicación digital de la temperatura
- Potencia:250 w
- Capacidad útil: 170 litros
- Rango de temperatura entre – 18 a – 23
- Medidas frente 593 x 625 x 832

1 MUEBLE ESCOBERO

- Mueble diseñado para guardar productos de limpieza y escobas.
- Construido totalmente en acero inox. AISI-304, 18/10
- Pies de acero inox regulables
- Equipado con estantes de acero inox regulables en altura
- Estante reforzado
- 1 puertas abatibles pivotantes
- Medidas: 600 x 450 x 1.900 mm

1 MUEBLE PARA VAJILLA -

- Mueble diseñado para guardar el menaje y la vajilla.
- Construido totalmente en acero inox. AISI-304 (18/10)
- Pies de acero inox. regulables
- Equipado con estantes de acero inox regulables en altura
- 3 Estantes reforzados
- Medidas: 600 x 600 x 1.900 mm
- 1 ó 2 puertas abatibles pivotantes

1 MICROONDAS

- Construcción en acero inox.
- Temporizador: 30 min.
- Niveles de potencia: 5
- Potencia de entrada: 1.100 w
- Potencia salida:900 w
- Con plato giratorio
- Volumen interior: 26 l.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENO CABALLERO, JOSE ANTONIO (Jefatura de Unidad del Servicio de Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	28/11/2022 08:20:33
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	5/7

JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM

- Medidas aprox.: 510 x 400 x 300 mm.
- Etiqueta energética A o superior

1 EXTERMINADORES DE INSECTOS
- Radio de acción 360º. Área protegido 100 m2.
- Consumo 30 w
- Alta tensión de la rejilla
- Dos lámparas actínicas
- Medidas: 515 x 110 x 370 mm

1 CARRO DE SERVICIO 3 ESTANTES
- Estructura muy robusta con capacidad de carga de 20 kg aprox. Con 3 estantes
- Construido en polipropileno, barras metálicas y estantes moldeados, liso en superficies
- 4 ruedas giratorias insonorizadas, dos de ellas con freno
- Cesto para la basura acoplable al carro
- Medidas: 1030x500x960 mm

1 MESA DE TRABAJO
- Construido totalmente en chapa de 1,2 mm de acero inox. AISI-304, 18/10
- Laterales y trasera cerrados en inox
- 2 Puertas batientes y cajonera de 4 cajones
- Peto frontal y lateral, cantos redondos
- Estante intermedio
- Baldas soldadas sin uniones metálicas
- Según medidas de obra, respetando enchufes, tomas, etc
- Medidas: 1800 x 700 x 900 mm

1 ESTANTERIA MURAL (para poner encima de la mesa de trabajo)
- Fija en pared
- Estantería con cantos redondeados, lisa
- Cartabones laterales de sujeción en la misma chapa
- De acero inox. AISI 304 (18/10)
- Medidas: 1600 x 400 mm

1 MUEBLE FREGADERO
- Mueble construido en acero inox.
- Laterales cerrados en acero inox, peto frontal y lateral, cantos redondos
- Medidas: 2000 x 700 x 900 mm
- Con 1 hueco para congelador
- tres puertas abatibles.
- Peto frontal y lateral, cantos redondos
- Con fregadero de 600x 500x 300 mm

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENO CABALLERO, JOSE ANTONIO (Jefatura de Unidad del Servicio de Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	28/11/2022 08:20:33
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	6/7

JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM

6.2 <u>ALMACEN</u>

ESTANTERIAS PARA EL ALMACEN

- Construida en aluminio anodinado y 4 estantes en polietileno (uso alimentario) regulables en altura.
- De anclaje sin tortillería, fácil montaje.
- Estructura modular metálica compuesta por baldas con tope trasero, (Regulables cada 25mm en altura).
- Los soportes tienen que dar una óptima robustez
- Pies en altura regulable.
- Fácilmente desmontable para su limpieza.
- Medidas: 2500x500x1750 mm (2 unidades)

En Vitoria-Gasteiz a 18 de Noviembre de 2022

Fdo: Pilar Valle
Jefatura de Servicios y Programas Comunitarios
Sº de Personas Mayores

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	JIMENO CABALLERO, JOSE ANTONIO (Jefatura de Unidad del Servicio de Personas Mayores)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	28/11/2022 08:20:33
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	7/7

JNYHMEETEUVMSQ3U7V4JTU2OHM