

Informe Técnico basado en Juicios de Valor

Nº Expediente: 2021/01344

SUMINISTRO DE STENTS VASCULARES Y CATETER BALON DE ANGIOPLASTIA CON FARMACO PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA

INDICE	
Página	Descripción
3-5	LOTES DE EXPEDIENTE
6	CRITERIOS DE JUICIOS DE VALOR
7-11	OFERTAS PRESENTADAS
12-15	OFERTAS ADMITIDAS
16-18	OFERTAS EXCLUIDAS
19-23	RESUMEN PUNTUACIÓN CRITERIOS JUICIOS DE VALOR
24-65	ANEXO-DETALLE PUNTUACIONES CRITERIOS JUICIOS DE VALOR
66	COMITÉ EVALUADOR

LOTES EXPEDIENTE

Lote	Denominación	Unidades estimadas 2 años	Precio licitación unitario S/IVA	Presupuesto estimado S/IVA 2 años
A	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE			
1	Stent de nitinol de 3 celdas, con diseño de anillos sinusoides corrugados conectados en tres puntos a lo largo de la circunferencia. Marcadores de nitinol radiopaco. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	400	770	308.000,00
2	Stent de nitinol, compuesto por segmentos repetidos en forma de celdas abiertas con extremos acampanados. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	15	770	11.550,00
3	Stent de elgiloy (aleación de cromo, cobalto, níquel, hierro y molibdeno), con núcleo radiopaco de tantalio. Longitud del stent de 20 a 94 mm. Diámetro de 5 a 24 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	15	770	11.550,00
4	Stent de nitinol de una sola pieza con diseño de micromalla y construcción de varios segmentos (construcción de 36 puntales y 6 puentes). Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	60	770	46.200,00
5	Stent de nitinol con tratamiento de pasivación, diseño híbrido de celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos. Longitud del stent de 40 a 200 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	15	770	11.550,00
6	Stent de nitinol con celdas unidas de manera helicoidal. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80, 120 y 150 mm.	160	770	123.200,00
7	Stent de nitinol con electro pulido de la superficie interna y externa. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 80 mm. Diámetro de 9 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	15	770	11.550,00
8	Stent de nitinol triaxial con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Marcadores de oro. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 135 cm.	30	770	23.100,00
9	Stent de nitinol con celda cerrada en los extremos y abierta en el resto, sistema introductor de diseño triaxial. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	30	770	23.100,00
10	Stent de nitinol con marcas radiopacas de tantalio en los extremos. Construcción radial en tándem. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 5 a 14 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	20	770	15.400,00
11	Stent de nitinol con celdas de diseño híbrido abiertas y cerradas y con recubrimiento externo permanente de carbono puro. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 12 mm. Longitud del catéter 85 y 135 cm.	15	770	11.550,00
12	Stent de nitinol de un solo hilo. Marcadores radiopacos de platino en los extremos del stent. Extremos del stent elevados. Longitud del stent de 15 a 150 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80, 135 y 165 cm.	15	770	11.550,00
B	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO MIMÉTICOS SECTOR FEMOROPOPLÍTEO. DIVERSAS MEDIDAS			
13	Stent de nitinol con filamentos entrelazados y diseño helicoidal. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro 4,5 a 7,5 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	200	1.170,00	234.000,00
14	Stent de nitinol con línea central helicoidal tridimensional. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	20	1.170,00	23.400,00
15	Stent de nitinol diseño trenzado con micromalla de doble capa. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 100 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	20	1.170,00	23.400,00
C	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FARMACOACTIVO FLEXIBLE DIVERSAS MEDIDAS (SECTOR FEMORO-POPLÍTEO)			
16	Stent de nitinol farmacoactivo, liberador de Paclitaxel, sin polímero. Marcas radiopacas de oro. Sistema coaxial de liberación por rueda. Longitud del stent de 40 a 140 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80 y 125 cm.	70	950	66.500,00
17	Stent de nitinol con polímero biocompatible combinado con Paclitaxel. Montado sobre sistema de liberación triaxial. Andamiaje híbrido combinando celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro 6 y 7 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	20	950	19.000,00
D	STENT VENOSO			
18	Stent autoexpandible de nitinol con 6 marcas radiopacas de tantalio y nitinol y acampanamiento en los extremos. Sistema de aplicación triaxial. Longitud del stent de 40 a 160 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 80 y 120 mm.	60	792	47.520,00
19	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda abierta con 3 puntos de conexión entre celdas. Catéter triaxial. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 90 cm.	20	792	15.840,00
20	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda mixta (extremos celda cerrada y en zona central celda abierta). Perfil oblicuo en porción distal. Marcas radiopacas. Longitud del stent de 80 a 150 mm. Diámetro de 12 a 18 mm.	20	1.500,00	30.000,00

LOTES EXPEDIENTE

Lote	Denominación	Unidades estimadas 2 años	Precio licitación unitario S/IVA	Presupuesto estimado S/IVA 2 años
21	Stent autoexpandible de nitinol de tubo ranurado, con marcador radiopaco en la punta del catéter. Sistema liberador de 10 Fr. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro de 10 a 18 mm. Longitud del catéter 100 cm.	15	792	11.880,00
E	STENT EXPANDIBLES POR BALÓN			
E.1	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,035". DIVERSAS MEDIDAS			
22	Stent de cromo-cobalto de doble capa con diseño de celda abierta. Longitud del stent de 12 a 59 mm. Diámetro de 4 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	150	770	115.500,00
23	Stent de cromo-cobalto con tratamiento de pasivación, semicompliante con espesor de pared de 125 a 150 micras. Marcadores radiopacos de platino-iridio en sus extremos. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	60	770	46.200,00
24	Stent en acero inoxidable, con diseño de malla abierta y electro pulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos de tantalio en sus extremos. Longitud del stent de 12 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	80	770	61.600,00
25	Stent en acero inoxidable, con arquitectura en tándem y doble reforzado antirecoil. Marcadores radiopacos incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 17 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	25	770	19.250,00
26	Stent de cromo-cobalto de alta fuerza radial, celdas cerradas y recubrimiento externo permanente de carbono puro. Longitud del stent de 19 a 59 mm. Diámetro de 6 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	15	770	11.550,00
27	Stent de cromo-cobalto, con marcadores radiopacos de platino-iridio. Sistema liberador de 5 Fr. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	15	770	11.550,00
E.2	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,014"			
28	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido, de celda abierta. Marcadores proximales y distales. Longitud del stent de 12 a 18 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	25	770	19.250,00
29	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido con diseño de doble hélice y con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 9 a 40 mm. Diámetro de 2 a 5 mm. Longitud del catéter 140 cm.	25	770	19.250,00
30	Stent de acero inoxidable de malla abierta, con electropulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos en extremos proximal y distal. Longitud del stent de 14 a 21 mm. Diámetro de 5 a 7 mm. Longitud de catéter 80 cm.	10	770	7.700,00
31	Stent de acero inoxidable premontado en sistema introductor monorail con balón semidistensible. Marcadores radiopacos del balón incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 15 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 150 cm.	12	770	9.240,00
32	Stent de cromo-cobalto diseño de doble hélice, de intercambio rápido. Marcador radiopaco de aleación de oro en extremo proximal. Recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 12 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 140 cm.	6	770	4.620,00
E.3	STENT MONTADO EN BALÓN PARA GRANDES VASOS (DE 12 A 30MM.)			
33	Stent de acero inoxidable de una sola pieza. Diámetro de 14 a 25 mm. Longitud 40-50 mm.	10	770	7.700,00
E.4	STENT MONTADO EN BALÓN CON FÁRMACO PARA VASOS DISTALES			
34	Stent de cromo-cobalto liberador de everolimus. Diseño con crestas largas y cortas enlazadas con conectores no lineales dimensionados y anillo final proximal con crestas simétricas. Intercambio rápido. Longitud del stent de 28 a 38 mm. Diámetro de 2,5 a 4 mm. Longitud del catéter 143 cm	12	1.050,00	12.600,00
35	Stent de cromo-cobalto recubierto de capa de carbono puro, liberador de Sirolimus y ácidos grasos mediante reservorio abluminal. Intercambio rápido. Longitud del stent de 8 a 46 mm. Diámetro de 2,25 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	12	1.050,00	12.600,00
36	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento formado por una mezcla de sirolimus y polímeros bioestables. Diseño de celda abierta. Marcas radiopacos de platino-iridio. Balón de intercambio rápido. Longitud del stent de 9 a 39 mm. Diámetro de 2 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	12	1.050,00	12.600,00
F	STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES			
37	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 30 a 50 mm. Diversos diámetros.	20	2.400,00	48.000,00
38	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 60 a 125 mm. Diversos diámetros.	20	2.800,00	56.000,00
39	Stent recubierto doble capa de PTFE con carbono activo en su capa endoluminal. Diversas medidas.	12	1.050,00	12.600,00
40	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 2,5 y 5 cm de longitud. Diversos diámetros.	120	1.980,00	237.600,00
41	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 10 cm de longitud. Diversos diámetros	160	2.330,00	372.800,00
42	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 15 cm de longitud. Diversos diámetros	30	2.800,00	84.000,00
43	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 25 cm de longitud. Diversos diámetros	15	4.300,00	64.500,00

LOTES EXPEDIENTE

Lote	Denominación	Unidades estimadas 2 años	Precio licitación unitario S/IVA	Presupuesto estimado S/IVA 2 años
44	Stent de nitinol embutido en PTFE con los extremos libres y con marcas de tantalio. Longitud de 40 a 80 mm. Diámetro de 6 a 9 mm.	15	2.400,00	36.000,00
G	STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN			
45	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado ≤ 2 cm de longitud. Diversos diámetros.	10	1.847,00	18.470,00
46	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 2,9 a 3,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	10	2.155,00	21.550,00
47	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 5,9 a 7,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	10	2.565,00	25.650,00
48	Stent de cromo-cobalto, recubierto de PTFE con pliegues de refuerzo en los extremos. Diámetro de 5 a 10 mm. Perfil de 6F hasta 8mm y 7F en 9 y 10 mm.	660	1.260,00	831.600,00
49	Stent de cromo-cobalto, con doble recubrimiento de PTFE y doble stent con diámetros de 5 a 10 mm. Perfil de 7F hasta 8 mm y 8F en 9 y 10 mm.	10	1.950,00	19.500,00
50	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 12 a 14 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	10	1.950,00	19.500,00
51	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 16 a 18 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	10	2.800,00	28.000,00
52	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 20 a 24 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	10	3.400,00	34.000,00
53	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento externo e interno de PTFE. Tres marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud de 17 a 57 mm.	10	1.260,00	12.600,00
54	Stent de acero inoxidable recubierto de PTFE. Diseño de celdas abiertas. Dos marcadores radiopacos de oro en los extremos del balón. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 16 a 59 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	40	1.260,00	50.400,00
55	Stent electropulido de acero inoxidable recubierto con doble capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos en el cuerpo del balón. Diámetro del stent de 5 a 12 mm. Longitud de 16 a 58 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	10	1.260,00	12.600,00
56	Stent de cromo-cobalto recubierto de una capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 18 a 58 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	60	1.260,00	75.600,00
H	BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO			
57	Catéter Balón liberador de Paclitaxel y con urea como excipiente. Recubrimiento en estado sólido de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018" y 0,035". Marcas radiopacas de platino-iridio. Diámetro del balón de 4 a 12 mm. Longitud de 40 a 150 mm.	30	675	20.250,00
58	Catéter balón semidistensible con recubrimiento de Shellac y Paclitaxel de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014" y 0,035". Material del balón poliamida nylon. Diámetro del balón de 2 a 8 mm. Longitud de 20 a 150 mm.	20	675	13.500,00
59	Catéter balón coaxial con plegado quintuple, liberador de Paclitaxel, excipiente hidrofóbico. Marcadores radiopacos. Dosis 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018". Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud de 40 a 120 mm.	30	675	20.250,00
60	Catéter balón semidistensible de 2 microgramos por milímetro cuadrado liberador de paclitaxel, con dos excipientes sorbitol y polisorbato. Con marcas de geolaminamiento. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	70	675	47.250,00
61	Catéter balón coaxial recubierto de paclitaxel con impregnación multicapa por nano spray con matriz de Éster. Dos marcas radiopacas de platino-iridio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	750	675	506.250,00
62	Catéter balón semicompliante recubierto de paclitaxel y shellac de sal de amonio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado, con micropartículas de paclitaxel de 0,1 micras. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	20	675	13.500,00
63	Catéter balón liberador de Sirolimus en formato de nanocristales. Dosis de 1,27 microgramos por milímetro cuadrado embebido en biopolímero. Plataforma de 0,014, 0,018 y 0,035 en diversas medidas y longitudes	20	675	13.500,00
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (S/IVA)				4.146.520,00

CRITERIOS DE JUICIOS DE VALOR
Crerios basados en Juicios de Valor
(Apartado 22.2.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares)

VALORACIÓN TÉCNICA	50 PUNTOS
---------------------------	------------------

La valoración técnica se realizará analizando documentación técnica correspondiente a los artículos objeto de licitación,

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
Calidad y diseño de los productos ofertados	Hasta 35 puntos
Prestaciones complementarias	Hasta 10 puntos
Valoración en registros internacionales. Supervivencia	Hasta 5 puntos

Umbral mínimo: 25 puntos sobre 50. Se valorarán con carácter previo el/los criterios de adjudicación de los que se haya establecido un umbral mínimo de puntuación. Las ofertas deberán superar ese umbral para continuar en el proceso de licitación y ser valoradas conforme al resto de los criterios de adjudicación.

Las ofertas que no alcancen la puntuación de 25 puntos serán EXCLUIDAS

OFERTAS PRESENTADAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
A	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE		
1	Stent de nitinol de 3 celdas, con diseño de anillos sinusoides corrugados conectados en tres puntos a lo largo de la circunferencia. Marcadores de nitinol radiopaco. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / ABSOLUTE PRO
2	Stent de nitinol, compuesto por segmentos repetidos en forma de celdas abiertas con extremos acampanados. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD E-LUMINEXX Stent Vascular BARD E-LUMINEXX 6F
3	Stent de elgiloy (aleación de cromo, cobalto, níquel, hierro y molibdeno), con núcleo radiopaco de tantalio. Longitud del stent de 20 a 94 mm. Diámetro de 5 a 24 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	WALLSTENT UNI
4	Stent de nitinol de una sola pieza con diseño de micromalla y construcción de varios segmentos (construcción de 36 puntales y 6 puentes). Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	SMART CONTROL
5	Stent de nitinol con tratamiento de pasivación, diseño híbrido de celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos. Longitud del stent de 40 a 200 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR/ IVOLUTION
6	Stent de nitinol con celdas unidas de manera helicoidal. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80, 120 y 150 mm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Stent de Nitinol 4F SINUS SUPERFLEX-418
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / EVERFLEX ENTRUST
7	Stent de nitinol con electro pulido de la superficie interna y externa. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 80 mm. Diámetro de 9 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	VASCUFLEX -VER GAMA
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Sinus Superflex-535. Sistema 5F con guía 0,035"
8	Stent de nitinol triaxial con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Marcadores de oro. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 135 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PULSAR-18 T3
9	Stent de nitinol con celda cerrada en los extremos y abierta en el resto, sistema introductor de diseño triaxial. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	INNOVA
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Stent sinus-SuperFlex-Visual-635-vascular/biliary
10	Stent de nitinol con marcas radiopacas de tantalio en los extremos. Construcción radial en tándem. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 5 a 14 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EPIC
11	Stent de nitinol con celdas de diseño híbrido abiertas y cerradas y con recubrimiento externo permanente de carbono puro. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 12 mm. Longitud del catéter 85 y 135 cm.	PRIM, S.A.	CID SPA / STENT NITINOL / EASYFLYPE
12	Stent de nitinol de un solo hilo. Marcadores radiopacos de platino en los extremos del stent. Extremos del stent elevados. Longitud del stent de 15 a 150 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80, 135 y 165 cm.	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	BALTON/JAGUAR
B	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO MIMÉTICOS SECTOR FEMOROPOLÍTEO. DIVERSAS MEDIDAS		
13	Stent de nitinol con filamentos entrelazados y diseño helicoidal. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro 4,5 a 7,5 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / SUPERA
14	Stent de nitinol con línea central helicoidal tridimensional. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / LIFESTENT 5F / Stent Vascular Lifestent® 5F
		LEXEL, S.L.	BioMimics 3D
15	Stent de nitinol diseño trenzado con micromalla de doble capa. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 100 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	TERUMO/ RENZAN
C	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FARMACOACTIVO FLEXIBLE DIVERSAS MEDIDAS (SECTOR FEMORO-POPLÍTEO)		

OFERTAS PRESENTADAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
16	Stent de nitinol farmacoactivo, liberador de Paclitaxel, sin polímero. Marcas radiopacas de oro. Sistema coaxial de liberación por rueda. Longitud del stent de 40 a 140 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80 y 125 cm.	COOK ESPAÑA S.L.	Zilver PTX
		PRIM, S.A.	ALVIMEDICA -CID SPA / STENT NITINOL CON FÁRMACO /NITIDES
17	Stent de nitinol con polímero biocompatible combinado con Paclitaxel. Montado sobre sistema de liberación triaxial. Andamiaje híbrido combinando celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro 6 y 7 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	ELUVIA
D	STENT VENOSO		
18	Stent autoexpandible de nitinol con 6 marcas radiopacas de tantalio y nitinol y acampanamiento en los extremos. Sistema de aplicación triaxial. Longitud del stent de 40 a 160 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 80 y 120 mm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / VENOVO / VENOVO SISTEMA DE STENT VENOSO
19	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda abierta con 3 puntos de conexión entre celdas. Catéter triaxial. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 90 cm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / ABRE
20	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda mixta (extremos celda cerrada y en zona central celda abierta). Perfil oblicuo en porción distal. Marcas radiopacas. Longitud del stent de 80 a 150 mm. Diámetro de 12 a 18 mm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / STENT SINUS OBLIQUUS
21	Stent autoexpandible de nitinol de tubo ranurado, con marcador radiopaco en la punta del catéter. Sistema liberador de 10 Fr. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro de 10 a 18 mm. Longitud del catéter 100 cm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / STENT SINUS-XL
E	STENT EXPANDIBLES POR BALÓN		
E.1	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,035". DIVERSAS MEDIDAS		
22	Stent de cromo-cobalto de doble capa con diseño de celda abierta. Longitud del stent de 12 a 59 mm. Diámetro de 4 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / OMNILINK ELITE
23	Stent de cromo-cobalto con tratamiento de pasivación, semicompliante con espesor de pared de 125 a 150 micras. Marcadores radiopacos de platino-iridio en sus extremos. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNETIC-35
		CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / RESTORER
24	Stent en acero inoxidable, con diseño de malla abierta y electro pulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos de tantalio en sus extremos. Longitud del stent de 12 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNAMIC
		COOK ESPAÑA S.L.	Formula 535®
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / VISIPRO
25	Stent en acero inoxidable, con arquitectura en tándem y doble reforzado antirecoil. Marcadores radiopacos incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 17 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXPRESS-VASCULAR LD
26	Stent de cromo-cobalto de alta fuerza radial, celdas cerradas y recubrimiento externo permanente de carbono puro. Longitud del stent de 19 a 59 mm. Diámetro de 6 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	PRIM, S.A.	CID SPA / STENT CROMO COBALTO / ISTHMUS LOGIC
27	Stent de cromo-cobalto, con marcadores radiopacos de platino-iridio. Sistema liberador de 5 Fr. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BESMOOTH PERIPHERAL
E.2	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,014"		
28	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido, de celda abierta. Marcadores proximales y distales. Longitud del stent de 12 a 18 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / HERCULINK ELITE
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNAMIC RENAL
29	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido con diseño de doble hélice y con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 9 a 40 mm. Diámetro de 2 a 5 mm. Longitud del catéter 140 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PRO-KINETIC ENERGY EXPLORER

OFERTAS PRESENTADAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
30	Stent de acero inoxidable de malla abierta, con electropulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos en extremos proximal y distal. Longitud del stent de 14 a 21 mm. Diámetro de 5 a 7 mm. Longitud de catéter 80 cm.	NO HAY OFERTA	
31	Stent de acero inoxidable premontado en sistema introductor monorail con balón semidistensible. Marcadores radiopacos del balón incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 15 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 150 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXPRESS-VASCULAR SD
32	Stent de cromo-cobalto diseño de doble hélice, de intercambio rápido. Marcador radiopaco de aleación de oro en extremo proximal. Recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 12 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 140 cm.	NO HAY OFERTA	
E.3	STENT MONTADO EN BALÓN PARA GRANDES VASOS (DE 12 A 30MM.)		
33	Stent de acero inoxidable de una sola pieza. Diámetro de 14 a 25 mm. Longitud 40-50 mm.	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	CORDIS/ PALMAZ XL
E.4	STENT MONTADO EN BALÓN CON FÁRMACO PARA VASOS DISTALES		
34	Stent de cromo-cobalto liberador de everolimus. Diseño con crestas largas y cortas enlazadas con conectores no lineales dimensionados y anillo final proximal con crestas simétricas. Intercambio rápido. Longitud del stent de 28 a 38 mm. Diámetro de 2,5 a 4 mm. Longitud del catéter 143 cm	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / XIENCE PRIME BTK
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	PROMUS PREMIER BTK
35	Stent de cromo-cobalto recubierto de capa de carbono puro, liberador de Sirolimus y ácidos grasos mediante reservorio abluminal. Intercambio rápido. Longitud del stent de 8 a 46 mm. Diámetro de 2,25 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	PRIM, S.A.	ALVIMEDICA / STENT DISTAL CON FÁRMACO / CRE8BTK
36	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento formado por una mezcla de sirolimus y polímeros bioestables. Diseño de celda abierta. Marcas radiopacas de platino-iridio. Balón de intercambio rápido. Longitud del stent de 9 a 39 mm. Diámetro de 2 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / ANGIOLITE BTK
F	STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES		
37	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 30 a 50 mm. Diversos diámetros.	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL / WRAPSODY
38	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 60 a 125 mm. Diversos diámetros.	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL / WRAPSODY
39	Stent recubierto doble capa de PTFE con carbono activo en su capa endoluminal. Diversas medidas.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / COVERA Y COVERA PLUS / COVERA STENT VASCULAR RECUBIERTO 8F Y STENT VASCULAR RECUBIERTO COVERA PLUS
40	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 2,5 y 5 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
41	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 10 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
42	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 15 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
43	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 25 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
44	Stent de nitinol embutido en PTFE con los extremos libres y con marcas de tantalio. Longitud de 40 a 80 mm. Diámetro de 6 a 9 mm.	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS SL	Solaris Stent Recubierto
G	STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN		

OFERTAS PRESENTADAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
45	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado ≤ 2 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX
46	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 2,9 a 3,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX
47	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 5,9 a 7,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX
48	Stent de cromo-cobalto, recubierto de PTFE con pliegues de refuerzo en los extremos. Diámetro de 5 a 10 mm. Perfil de 6F hasta 8 mm y 7F en 9 y 10 mm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL
49	Stent de cromo-cobalto, con doble recubrimiento de PTFE y doble stent con diámetros de 5 a 10 mm. Perfil de 7F hasta 8 mm y 8F en 9 y 10 mm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL PLUS
50	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 12 a 14 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC
51	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 16 a 18 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC
52	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 20 a 24 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC
53	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento externo e interno de PTFE. Tres marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud de 17 a 57 mm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / ICOVER
54	Stent de acero inoxidable recubierto de PTFE. Diseño de celdas abiertas. Dos marcadores radiopacos de oro en los extremos del balón. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 16 a 59 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	GETINGE-MAQUET ATRIUM ADVANTA V12
55	Stent electropulido de acero inoxidable recubierto con doble capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos en el cuerpo del balón. Diámetro del stent de 5 a 12 mm. Longitud de 16 a 58 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	DGM VASCULAR, S.L.	Bard/ Lifestream/Lifestream
56	Stent de cromo-cobalto recubierto de una capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 18 a 58 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	CIRCINORMED, S.L.	JOTEC/ EVENTUS
H	BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO		
57	Catéter Balón liberador de Paclitaxel y con urea como excipiente. Recubrimiento en estado sólido de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018" y 0,035". Marcas radiopacas de platino-iridio. Diámetro del balón de 4 a 12 mm. Longitud de 40 a 150 mm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / IN.PACT.ADMIRAL - IN.PACT. PACIFIC
58	Catéter balón semidistensible con recubrimiento de Shellac y Paclitaxel de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014" y 0,035". Material del balón poliamida nylon. Diámetro del balón de 2 a 8 mm. Longitud de 20 a 150 mm.	BIOSENSORS IBERIA, S.L.	BioPath 0.14 y 0.35
59	Catéter balón coaxial con plegado quintuple, liberador de Paclitaxel, excipiente hidrofóbico. Marcadores radiopacos. Dosis 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018". Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud de 40 a 120 mm.	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	SEQUENT PLEASE OTW
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PASSEO-18 LUX
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	RANGER
60	Catéter balón semidistensible de 2 microgramos por milímetro cuadrado liberador de paclitaxel, con dos excipientes sorbitol y polisorbato. Con marcas de geolaminamiento. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / LUTONIX / CATÉTER PARA ATP CON BALÓN RECUBIERTO DE FÁRMACO LUTONIX®
61	Catéter balón coaxial recubierto de paclitaxel con impregnación multicapa por nano spray con matriz de Éster. Dos marcas radiopacas de platino-iridio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / LUMINOR
		PRIM, S.A.	ACOTEC / BALON PARA PTA CON DROGA / LITOS, TULIP, ORCHID

OFERTAS PRESENTADAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
62	Catéter balón semicompliante recubierto de paclitaxel y shellac de sal de amonio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado, con micropartículas de paclitaxel de 0,1 micras. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	CARDIONOVUM GMBH / BALONES PTX PERIFERICO
63	Catéter balón liberador de Sirolimus en formato de nanocristales. Dosis de 1,27 microgramos por milímetro cuadrado embebido en biopolímero. Plataforma de 0.014, 0,018 y 0,035 en diversas medidas y longitudes	WORLD MEDICA, S.L.	CONCEPT MEDICAL / SERIE MAGIC TOUCH

OFERTAS ADMITIDAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
A	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE		
1	Stent de nitinol de 3 celdas, con diseño de anillos sinusoides corrugados conectados en tres puntos a lo largo de la circunferencia. Marcadores de nitinol radiopaco. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / ABSOLUTE PRO
2	Stent de nitinol, compuesto por segmentos repetidos en forma de celdas abiertas con extremos acampanados. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD E-LUMINEXX Stent Vascular BARD E-LUMINEXX 6F
3	Stent de elgiloy (aleación de cromo, cobalto, níquel, hierro y molibdeno), con núcleo radiopaco de tantalio. Longitud del stent de 20 a 94 mm. Diámetro de 5 a 24 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	WALLSTENT UNI
4	Stent de nitinol de una sola pieza con diseño de micromalla y construcción de varios segmentos (construcción de 36 puntales y 6 puentes). Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	SMART CONTROL
5	Stent de nitinol con tratamiento de pasivación, diseño híbrido de celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos. Longitud del stent de 40 a 200 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR/ IVOLUTION
6	Stent de nitinol con celdas unidas de manera helicoidal. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80, 120 y 150 mm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / EVERFLEX ENTRUST
8	Stent de nitinol triaxial con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Marcadores de oro. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 135 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PULSAR-18 T3
9	Stent de nitinol con celda cerrada en los extremos y abierta en el resto, sistema introductor de diseño triaxial. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	INNOVA
10	Stent de nitinol con marcas radiopacas de tantalio en los extremos. Construcción radial en tándem. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 5 a 14 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EPIC
11	Stent de nitinol con celdas de diseño híbrido abiertas y cerradas y con recubrimiento externo permanente de carbono puro. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 12 mm. Longitud del catéter 85 y 135 cm.	PRIM, S.A.	CID SPA / STENT NITINOL / EASYFLYPE
12	Stent de nitinol de un solo hilo. Marcadores radiopacos de platino en los extremos del stent. Extremos del stent elevados. Longitud del stent de 15 a 150 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80, 135 y 165 cm.	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	BALTON/JAGUAR
B	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO MIMÉTICOS SECTOR FEMOROPLOLÍTEO. DIVERSAS MEDIDAS		
13	Stent de nitinol con filamentos entrelazados y diseño helicoidal. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro 4,5 a 7,5 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / SUPERA
14	Stent de nitinol con línea central helicoidal tridimensional. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	LEXEL, S.L.	BioMimics 3D
15	Stent de nitinol diseño trenzado con micromalla de doble capa. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 100 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	TERUMO/ RENZAN
C	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FARMACOACTIVO FLEXIBLE DIVERSAS MEDIDAS (SECTOR FEMORO-POPLÍTEO)		
16	Stent de nitinol farmacoactivo, liberador de Paclitaxel, sin polímero. Marcas radiopacas de oro. Sistema coaxial de liberación por rueda. Longitud del stent de 40 a 140 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80 y 125 cm.	COOK ESPAÑA S.L.	Zilver PTX
17	Stent de nitinol con polímero biocompatible combinado con Paclitaxel. Montado sobre sistema de liberación triaxial. Andamiaje híbrido combinando celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro 6 y 7 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	ELUVIA
D	STENT VENOSO		

OFERTAS ADMITIDAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
18	Stent autoexpandible de nitinol con 6 marcas radiopacas de tantalio y nitinol y acampanamiento en los extremos. Sistema de aplicación triaxial. Longitud del stent de 40 a 160 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 80 y 120 mm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / VENOVO / VENOVO SISTEMA DE STENT VENOSO
19	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda abierta con 3 puntos de conexión entre celdas. Catéter triaxial. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 90 cm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / ABRE
20	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda mixta (extremos celda cerrada y en zona central celda abierta). Perfil oblicuo en porción distal. Marcas radiopacas. Longitud del stent de 80 a 150 mm. Diámetro de 12 a 18 mm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / STENT SINUS OBLIQUUS
E	STENT EXPANDIBLES POR BALÓN		
E.1	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,035". DIVERSAS MEDIDAS		
22	Stent de cromo-cobalto de doble capa con diseño de celda abierta. Longitud del stent de 12 a 59 mm. Diámetro de 4 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / OMNILINK ELITE
23	Stent de cromo-cobalto con tratamiento de pasivación, semicompliante con espesor de pared de 125 a 150 micras. Marcadores radiopacos de platino-iridio en sus extremos. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / RESTORER
24	Stent en acero inoxidable, con diseño de malla abierta y electro pulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos de tantalio en sus extremos. Longitud del stent de 12 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	COOK ESPAÑA S.L.	Formula 535®
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / VISIPRO
25	Stent en acero inoxidable, con arquitectura en tandem y doble reforzado antirecoil. Marcadores radiopacos incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 17 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXPRESS-VASCULAR LD
26	Stent de cromo-cobalto de alta fuerza radial, celdas cerradas y recubrimiento externo permanente de carbono puro. Longitud del stent de 19 a 59 mm. Diámetro de 6 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	PRIM, S.A.	CID SPA / STENT CROMO COBALTO / ISTHMUS LOGIC
27	Stent de cromo-cobalto, con marcadores radiopacos de platino-iridio. Sistema liberador de 5 Fr. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BESMOOTH PERIPHERAL
E.2	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,014"		
28	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido, de celda abierta. Marcadores proximales y distales. Longitud del stent de 12 a 18 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / HERCULINK ELITE
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNAMIC RENAL
29	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido con diseño de doble hélice y con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 9 a 40 mm. Diámetro de 2 a 5 mm. Longitud del catéter 140 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PRO-KINETIC ENERGY EXPLORER
31	Stent de acero inoxidable premontado en sistema introductor monorail con balón semidistensible. Marcadores radiopacos del balón incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 15 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 150 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXPRESS-VASCULAR SD
E.3	STENT MONTADO EN BALÓN PARA GRANDES VASOS (DE 12 A 30MM.)		
33	Stent de acero inoxidable de una sola pieza. Diámetro de 14 a 25 mm. Longitud 40-50 mm.	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	CORDIS/ PALMAZ XL
E.4	STENT MONTADO EN BALÓN CON FÁRMACO PARA VASOS DISTALES		
34	Stent de cromo-cobalto liberador de everolimus. Diseño con crestas largas y cortas enlazadas con conectores no lineales dimensionados y anillo final proximal con crestas simétricas. Intercambio rápido. Longitud del stent de 28 a 38 mm. Diámetro de 2,5 a 4 mm. Longitud del catéter 143 cm	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / XIENCE PRIME BTK
35	Stent de cromo-cobalto recubierto de capa de carbono puro, liberador de Sirolimus y ácidos grasos mediante reservorio abluminal. Intercambio rápido. Longitud del stent de 8 a 46 mm. Diámetro de 2,25 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	PRIM, S.A.	ALVIMEDICA / STENT DISTAL CON FÁRMACO / CRE8BTK

OFERTAS ADMITIDAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
36	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento formado por una mezcla de sirolimus y polímeros bioestables. Diseño de celda abierta. Marcas radiopacas de platino-iridio. Balón de intercambio rápido. Longitud del stent de 9 a 39 mm. Diámetro de 2 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / ANGIOLITE BTK
F	STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES		
37	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 30 a 50 mm. Diversos diámetros.	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL / WRAPSODY
38	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 60 a 125 mm. Diversos diámetros.	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL / WRAPSODY
39	Stent recubierto doble capa de PTFE con carbono activo en su capa endoluminal. Diversas medidas.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / COVERA Y COVERA PLUS / COVERA STENT VASCULAR RECUBIERTO 8F Y STENT VASCULAR RECUBIERTO COVERA PLUS
40	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 2,5 y 5 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
41	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 10 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
42	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 15 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
43	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 25 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN
44	Stent de nitinol embutido en PTFE con los extremos libres y con marcas de tantalio. Longitud de 40 a 80 mm. Diámetro de 6 a 9 mm.	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS SL	Solaris Stent Recubierto
G	STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN		
45	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado ≤ 2 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX
46	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 2,9 a 3,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX
47	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 5,9 a 7,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX
48	Stent de cromo-cobalto, recubierto de PTFE con pliegues de refuerzo en los extremos. Diámetro de 5 a 10 mm. Perfil de 6F hasta 8mm y 7F en 9 y 10 mm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL
49	Stent de cromo-cobalto, con doble recubrimiento de PTFE y doble stent con diámetros de 5 a 10 mm. Perfil de 7F hasta 8 mm y 8F en 9 y 10 mm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL PLUS
50	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 12 a 14 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC
51	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 16 a 18 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC

OFERTAS ADMITIDAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo
52	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 20 a 24 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC
53	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento externo e interno de PTFE. Tres marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud de 17 a 57 mm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / ICOVER
54	Stent de acero inoxidable recubierto de PTFE. Diseño de celdas abiertas. Dos marcadores radiopacos de oro en los extremos del balón. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 16 a 59 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	GETINGE-MAQUET ATRIUM ADVANTA V12
55	Stent electropulido de acero inoxidable recubierto con doble capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos en el cuerpo del balón. Diámetro del stent de 5 a 12 mm. Longitud de 16 a 58 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	DGM VASCULAR, S.L.	Bard/ Lifestream/Lifestream
56	Stent de cromo-cobalto recubierto de una capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 18 a 58 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	CIRCINORMED, S.L.	JOTEC/ EVENTUS
H	BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO		
57	Catéter Balón liberador de Paclitaxel y con urea como excipiente. Recubrimiento en estado sólido de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018" y 0,035". Marcas radiopacas de platino-iridio. Diámetro del balón de 4 a 12 mm. Longitud de 40 a 150 mm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / IN.PACT.ADMIRAL - IN.PACT. PACIFIC
58	Catéter balón semidistensible con recubrimiento de Shellac y Paclitaxel de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014" y 0,035". Material del balón poliamida nylon. Diámetro del balón de 2 a 8 mm. Longitud de 20 a 150 mm.	BIOSENSORS IBERIA, S.L.	BioPath 0.14 y 0.35
	Catéter balón coaxial con plegado quintuple, liberador de Paclitaxel, excipiente hidrofóbico. Marcadores radiopacos. Dosis 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018". Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud de 40 a 120 mm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PASSEO-18 LUX
60	Catéter balón semidistensible de 2 microgramos por milímetro cuadrado liberador de paclitaxel, con dos excipientes sorbitol y polisorbato. Con marcas de geolaminamiento. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / LUTONIX / CATÉTER PARA ATP CON BALÓN RECUBIERTO DE FÁRMACO LUTONIX®
61	Catéter balón coaxial recubierto de paclitaxel con impregnación multicapa por nano spray con matriz de Éster. Dos marcas radiopacas de platino-iridio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / LUMINOR
62	Catéter balón semicompliante recubierto de paclitaxel y shellac de sal de amonio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado, con micropartículas de paclitaxel de 0,1 micras. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	CARDIONOVUM GMBH / BALONES PTX PERIFERICO
63	Catéter balón liberador de Sirolimus en formato de nanocristales. Dosis de 1,27 microgramos por milímetro cuadrado embebido en biopolímero. Plataforma de 0,014, 0,018 y 0,035 en diversas medidas y longitudes	WORLD MEDICA, S.L.	CONCEPT MEDICAL / SERIE MAGIC TOUCH

OFERTAS EXCLUÍDAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Motivo de exclusión
6	Stent de nitinol con celdas unidas de manera helicoidal. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80, 120 y 150 mm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Stent de Nitinol 4F SINUS SUPERFLEX-418	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumplen con las medidas solicitadas En diversos diámetros no tienen de 150 mm
7	Stent de nitinol con electro pulido de la superficie interna y externa. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 80 mm. Diámetro de 9 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	VASCUFLEX -VER GAMA	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las medidas solicitadas Se solicita diámetro de 9 a 14 mm. Presentan de 5 a 10 mm
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Sinus Superflex-535. Sistema 5F con guía 0,035"	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las medidas solicitadas Se solicita diámetro de 9 a 14 mm. Presentan de 4 a 10 mm
9	Stent de nitinol con celda cerrada en los extremos y abierta en el resto, sistema introductor de diseño triaxial. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Stent sinus-SuperFlex-Visual-635-vascular/biliary	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las medidas solicitadas Se solicita diámetro de 5 a 8 mm. Presentan de 6 a 12 mm. Se solicita longitud de 200 a 20 mm. Presentan de 30 a 150 mm.
14	Stent de nitinol con línea central helicoidal tridimensional. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / LIFESTENT 5F / Stent Vascular Lifestent® 5F	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las medidas solicitadas Se solicita diámetro de 5 a 8 mm. Presentan de 5 a 7 mm. Se solicita longitud de 60 a 150 mm. Presentan de 80 a 135 mm. No presenta línea central helicoidal, que le confiere que el flujo de sangre tenga una configuración diferente.
16	Stent de nitinol farmacoactivo, liberador de Paclitaxel, sin polímero. Marcas radiopacas de oro. Sistema coaxial de liberación por rueda. Longitud del stent de 40 a 140 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80 y 125 cm.	PRIM, S.A.	ALVIMEDICA -CID SPA / STENT NITINOL CON FÁRMACO /NITIDES	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No presenta las medidas en diámetros y longitud que se solicitan Se solicita diámetro de 5 a 8 mm. Presentan de 6 a 8 mm. Se solicita longitud de 40 a 140 mm. Presentan de 85 a 135 mm.

OFERTAS EXCLUÍDAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Motivo de exclusión
21	Stent autoexpandible de nitinol de tubo ranurado, con marcador radiopaco en la punta del catéter. Sistema liberador de 10 Fr. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro de 10 a 18 mm. Longitud del catéter 100 cm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / STENT SINUS-XL	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las medidas solicitadas Se solicita diámetro de 10 a 18 mm. Presenta diámetro de 16 a 34 mm. Se solicita longitud de 60 a 150 mm. Presenta de 30 a 100 mm
23	Stent de cromo-cobalto con tratamiento de pasivación, semicompliante con espesor de pared de 125 a 150 micras. Marcadores radiopacos de platino-iridio en sus extremos. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNETIC-35	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No tiene tratamiento de pasivación del metal y el espesor del mismo difiere del solicitado. Se solicita de 125 a 150 µ. Presentan struts de 110 a 140 µ.
24	Stent en acero inoxidable, con diseño de malla abierta y electro pulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos de tantalio en sus extremos. Longitud del stent de 12 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNAMIC	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las medidas solicitadas En catéter largo no tiene diámetros de 9 y 10 mm. Se solicita longitud de stent de 12 a 57 mm. Presentan de 15 a 56 mm. Se solicita longitud de catéter de 80 a 135 cm. Presentan de 80 a 130 cm
34	Stent de cromo-cobalto liberador de everolimus. Diseño con crestas largas y cortas enlazadas con conectores no lineales dimensionados y anillo final proximal con crestas simétricas. Intercambio rápido. Longitud del stent de 28 a 38 mm. Diámetro de 2,5 a 4 mm. Longitud del catéter 143 cm	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	PROMUS PREMIER BTK	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las aleaciones de metal que se solicitan Se solicita stent de cromo-cobalto. Presentan stent de cromo-platino
59	Catéter balón coaxial con plegado quintuple, liberador de Paclitaxel, excipiente hidrofóbico. Marcadores radiopacos. Dosis 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018". Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud de 40 a 120 mm.	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	SEQUENT PLEASE OTW	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con el excipiente solicitado, ni con las medidas solicitadas. Se solicita excipiente hidrofóbico y presentan con resveratrol como separador hidrofílico en el recubrimiento de la matriz. Se solicita diámetro de 4 a 7 mm y en la plataforma de 0,018" presentan de 2 a 6 mm.
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	RANGER	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con las dosis que se solicitan Se solicita con dosis de 3 microgramos milímetro cuadrado y presentan de 2 microgramos por milímetro cuadrado.

OFERTAS EXCLUÍDAS

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Motivo de exclusión
61	Catéter balón coaxial recubierto de paclitaxel con impregnación multicapa por nano spray con matriz de Éster. Dos marcas radiopacas de platino-iridio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	PRIM, S.A.	ACOTEC / BALON PARA PTA CON DROGA / LITOS, TULIP, ORCHID	No cumple al apartado 7.1.1 Requisitos técnicos excluyentes del Pliego de Prescripciones Técnicas No cumple con el tipo de impregnacion de la droga en el balón

RESUMEN PUNTUACION CRITERIOS JUICIOS DE VALOR

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Valoración Técnica	Admitido/Excluido
A	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE				
1	Stent de nitinol de 3 celdas, con diseño de anillos sinusoides corrugados conectados en tres puntos a lo largo de la circunferencia. Marcadores de nitinol radiopaco. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / ABSOLUTE PRO	45	Admitido
2	Stent de nitinol, compuesto por segmentos repetidos en forma de celdas abiertas con extremos acampanados. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD E-LUMINEXX Stent Vascular BARD E-LUMINEXX 6F	44	Admitido
3	Stent de elgiloy (aleación de cromo, cobalto, níquel, hierro y molibdeno), con núcleo radiopaco de tantalio. Longitud del stent de 20 a 94 mm. Diámetro de 5 a 24 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	WALLSTENT UNI	45	Admitido
4	Stent de nitinol de una sola pieza con diseño de micromalla y construcción de varios segmentos (construcción de 36 puntales y 6 puentes). Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	SMART CONTROL	42	Admitido
5	Stent de nitinol con tratamiento de pasivación, diseño híbrido de celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos. Longitud del stent de 40 a 200 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR/ IVOLUTION	44	Admitido
6	Stent de nitinol con celdas unidas de manera helicoidal. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80, 120 y 150 mm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Stent de Nitinol 4F SINUS SUPERFLEX-418	---	Excluido
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / EVERFLEX ENTRUST	42	Admitido
7	Stent de nitinol con electro pulido de la superficie interna y externa. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 80 mm. Diámetro de 9 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	VASCUFLEX -VER GAMA	---	Excluido
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Sinus Superflex-535. Sistema 5F con guía 0,035"	---	Excluido
8	Stent de nitinol triaxial con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Marcadores de oro. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 135 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PULSAR-18 T3	38	Admitido
9	Stent de nitinol con celda cerrada en los extremos y abierta en el resto, sistema introductor de diseño triaxial. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	INNOVA	43	Admitido
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / Stent sinus-SuperFlex-Visual-635-vascular/biliary	---	Excluido
10	Stent de nitinol con marcas radiopacas de tantalio en los extremos. Construcción radial en tándem. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 5 a 14 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EPIC	43	Admitido
11	Stent de nitinol con celdas de diseño híbrido abiertas y cerradas y con recubrimiento externo permanente de carbono puro. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 12 mm. Longitud del catéter 85 y 135 cm.	PRIM, S.A.	CID SPA / STENT NITINOL / EASYFLYPE	40	Admitido
12	Stent de nitinol de un solo hilo. Marcadores radiopacos de platino en los extremos del stent. Extremos del stent elevados. Longitud del stent de 15 a 150 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80, 135 y 165 cm.	LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	BALTON/JAGUAR	38	Admitido
B	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO MIMÉTICOS SECTOR FEMOROPOPLÍTEO. DIVERSAS MEDIDAS				
13	Stent de nitinol con filamentos entrelazados y diseño helicoidal. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro 4,5 a 7,5 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / SUPERA	48	Admitido
14	Stent de nitinol con línea central helicoidal tridimensional. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / LIFESTENT 5F / Stent Vascular Lifestent® 5F	---	Excluido
		LEXEL, S.L.	BioMimics 3D	42	Admitido
15	Stent de nitinol diseño trenzado con micromalla de doble capa. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 100 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	TERUMO/ RENZAN	41	Admitido

RESUMEN PUNTUACION CRITERIOS JUICIOS DE VALOR

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Valoración Técnica	Admitido/Excluido
C	STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FARMACOACTIVO FLEXIBLE DIVERSAS MEDIDAS (SECTOR FEMORO-POPLÍTEO)				
16	Stent de nitinol farmacoactivo, liberador de Paclitaxel, sin polímero. Marcas radiopacas de oro. Sistema coaxial de liberación por rueda. Longitud del stent de 40 a 140 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80 y 125 cm.	COOK ESPAÑA S.L.	Zilver PTX	41	Admitido
		PRIM, S.A.	ALVIMEDICA -CID SPA / STENT NITINOL CON FÁRMACO /NITIDES	---	Excluido
17	Stent de nitinol con polímero biocompatible combinado con Paclitaxel. Montado sobre sistema de liberación triaxial. Andamiaje híbrido combinando celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro 6 y 7 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	ELUVIA	45	Admitido
D	STENT VENOSO				
18	Stent autoexpandible de nitinol con 6 marcas radiopacas de tantalio y nitinol y acampanamiento en los extremos. Sistema de aplicación triaxial. Longitud del stent de 40 a 160 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 80 y 120 mm.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / VENOVO / VENOVO SISTEMA DE STENT VENOSO	42	Admitido
19	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda abierta con 3 puntos de conexión entre celdas. Catéter triaxial. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 90 cm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / ABRE	42	Admitido
20	Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda mixta (extremos celda cerrada y en zona central celda abierta). Perfil oblicuo en porción distal. Marcas radiopacas. Longitud del stent de 80 a 150 mm. Diámetro de 12 a 18 mm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / STENT SINUS OBLIQUUS	41	Admitido
21	Stent autoexpandible de nitinol de tubo ranurado, con marcador radiopaco en la punta del catéter. Sistema liberador de 10 Fr. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro de 10 a 18 mm. Longitud del catéter 100 cm.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	OPTIMED / STENT SINUS-XL	---	Excluido
E	STENT EXPANDIBLES POR BALÓN				
E.1	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,035". DIVERSAS MEDIDAS				
22	Stent de cromo-cobalto de doble capa con diseño de celda abierta. Longitud del stent de 12 a 59 mm. Diámetro de 4 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / OMNILINK ELITE	45	Admitido
23	Stent de cromo-cobalto con tratamiento de pasivación, semicompliante con espesor de pared de 125 a 150 micras. Marcadores radiopacos de platino-iridio en sus extremos. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNETIC-35	---	Excluido
		CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / RESTORER	42	Admitido
24	Stent en acero inoxidable, con diseño de malla abierta y electro pulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos de tantalio en sus extremos. Longitud del stent de 12 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNAMIC	---	Excluido
		COOK ESPAÑA S.L.	Formula 535®	35	Admitido
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / VISIPRO	42	Admitido
25	Stent en acero inoxidable, con arquitectura en tándem y doble reforzado antirecoil. Marcadores radiopacos incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 17 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXPRESS-VASCULAR LD	42	Admitido
26	Stent de cromo-cobalto de alta fuerza radial, celdas cerradas y recubrimiento externo permanente de carbono puro. Longitud del stent de 19 a 59 mm. Diámetro de 6 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.	PRIM, S.A.	CID SPA / STENT CROMO COBALTO / ISTHMUS LOGIC	38	Admitido
27	Stent de cromo-cobalto, con marcadores radiopacos de platino-iridio. Sistema liberador de 5 Fr. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BESMOOTH PERIPHERAL	38	Admitido
E.2	STENT MONTADO EN BALÓN, GUIA 0,014"				
28	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido, de celda abierta. Marcadores proximales y distales. Longitud del stent de 12 a 18 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / HERCULINK ELITE	45	Admitido
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	DYNAMIC RENAL	34	Admitido

RESUMEN PUNTUACION CRITERIOS JUICIOS DE VALOR

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Valoración Técnica	Admitido/Excluido
29	Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido con diseño de doble hélice y con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 9 a 40 mm. Diámetro de 2 a 5 mm. Longitud del catéter 140 cm.	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PRO-KINETIC ENERGY EXPLORER	40	Admitido
30	Stent de acero inoxidable de malla abierta, con electropulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos en extremos proximal y distal. Longitud del stent de 14 a 21 mm. Diámetro de 5 a 7 mm. Longitud de catéter 80 cm.	NO HAY OFERTA			
31	Stent de acero inoxidable premontado en sistema introductor monorail con balón semidistensible. Marcadores radiopacos del balón incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 15 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 150 cm.	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	EXPRESS-VASCULAR SD	43	Admitido
32	Stent de cromo-cobalto diseño de doble hélice, de intercambio rápido. Marcador radiopaco de aleación de oro en extremo proximal. Recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 12 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 140 cm.	NO HAY OFERTA			
E.3	STENT MONTADO EN BALÓN PARA GRANDES VASOS (DE 12 A 30MM.)				
33	Stent de acero inoxidable de una sola pieza. Diámetro de 14 a 25 mm. Longitud 40-50 mm.	CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	CORDIS/ PALMAZ XL	42	Admitido
E.4	STENT MONTADO EN BALÓN CON FÁRMACO PARA VASOS DISTALES				
34	Stent de cromo-cobalto liberador de everolimus. Diseño con crestas largas y cortas enlazadas con conectores no lineales dimensionados y anillo final proximal con crestas simétricas. Intercambio rápido. Longitud del stent de 28 a 38 mm. Diámetro de 2,5 a 4 mm. Longitud del catéter 143 cm	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	ABBOTT / XIENCE PRIME BTK	44	Admitido
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	PROMUS PREMIER BTK	---	Excluido
35	Stent de cromo-cobalto recubierto de capa de carbono puro, liberador de Sirolimus y ácidos grasos mediante reservorio abluminal. Intercambio rápido. Longitud del stent de 8 a 46 mm. Diámetro de 2,25 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	PRIM, S.A.	ALVIMEDICA / STENT DISTAL CON FÁRMACO / CRE8BTK	40	Admitido
36	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento formado por una mezcla de sirolimus y polímeros bioestables. Diseño de celda abierta. Marcas radiopacas de platino-iridio. Balón de intercambio rápido. Longitud del stent de 9 a 39 mm. Diámetro de 2 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / ANGIOLITE BTK	41	Admitido
F	STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES				
37	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 30 a 50 mm. Diversos diámetros.	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL / WRAPSODY	41	Admitido
38	Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 60 a 125 mm. Diversos diámetros.	MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	MERIT MEDICAL / WRAPSODY	41	Admitido
39	Stent recubierto doble capa de PTFE con carbono activo en su capa endoluminal. Diversas medidas.	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / COVERA Y COVERA PLUS / COVERA STENT VASCULAR RECUBIERTO 8F Y STENT VASCULAR RECUBIERTO COVERA PLUS	43	Admitido
40	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 2,5 y 5 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	44	Admitido
41	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 10 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	44	Admitido
42	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 15 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	44	Admitido
43	Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 25 cm de longitud. Diversos diámetros	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	44	Admitido

RESUMEN PUNTUACION CRITERIOS JUICIOS DE VALOR

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Valoración Técnica	Admitido/Excluido
44	Stent de nitinol embutido en PTFE con los extremos libres y con marcas de tantalio. Longitud de 40 a 80 mm. Diámetro de 6 a 9 mm.	INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS SL	Solaris Stent Recubierto	40	Admitido
G	STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN				
45	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado ≤ 2 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX	42	Admitido
46	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 2,9 a 3,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX	42	Admitido
47	Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 5,9 a 7,9 cm de longitud. Diversos diámetros.	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX	42	Admitido
48	Stent de cromo-cobalto, recubierto de PTFE con pliegues de refuerzo en los extremos. Diámetro de 5 a 10 mm. Perfil de 6F hasta 8mm y 7F en 9 y 10 mm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL	43	Admitido
49	Stent de cromo-cobalto, con doble recubrimiento de PTFE y doble stent con diámetros de 5 a 10 mm. Perfil de 7F hasta 8 mm y 8F en 9 y 10 mm.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL PLUS	43	Admitido
50	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 12 a 14 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC	43	Admitido
51	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 16 a 18 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC	43	Admitido
52	Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 20 a 24 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.	LOGIMED, S.L.	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC	43	Admitido
53	Stent de cromo-cobalto con recubrimiento externo e interno de PTFE. Tres marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud de 17 a 57 mm.	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / ICOVER	40	Admitido
54	Stent de acero inoxidable recubierto de PTFE. Diseño de celdas abiertas. Dos marcadores radiopacos de oro en los extremos del balón. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 16 a 59 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	GETINGE-MAQUET ATRIUM ADVANTA V12	42	Admitido
55	Stent electropulido de acero inoxidable recubierto con doble capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos en el cuerpo del balón. Diámetro del stent de 5 a 12 mm. Longitud de 16 a 58 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.	DGM VASCULAR, S.L.	Bard/ Lifestream/Lifestream	42	Admitido
56	Stent de cromo-cobalto recubierto de una capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 18 a 58 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.	CIRCINORMED, S.L.	JOTEC/ EVENTUS	41	Admitido
H	BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO				
57	Catéter Balón liberador de Paclitaxel y con urea como excipiente. Recubrimiento en estado sólido de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018" y 0,035". Marcas radiopacas de platino-iridio. Diámetro del balón de 4 a 12 mm. Longitud de 40 a 150 mm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	MEDTRONIC / IN.PACT.ADMIRAL - IN.PACT. PACIFIC	43	Admitido
58	Catéter balón semidistensible con recubrimiento de Shellac y Paclitaxel de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014" y 0,035". Material del balón poliamida nylon. Diámetro del balón de 2 a 8 mm. Longitud de 20 a 150 mm.	BIOSENSORS IBERIA, S.L.	BioPath 0.14 y 0.35	40	Admitido
59	Catéter balón coaxial con plegado quintuple, liberador de Paclitaxel, excipiente hidrofóbico. Marcadores radiopacos. Dosis 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018". Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud de 40 a 120 mm.	B. BRAUN SURGICAL, S.A.	SEQUENT PLEASE OTW	---	Excluido
		BIOTRONIK SPAIN, S.A.	PASSEO-18 LUX	40	Admitido
		BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	RANGER	---	Excluido

RESUMEN PUNTUACION CRITERIOS JUICIOS DE VALOR

Lote	Denominación Lote	Licitador	Marca/Modelo	Valoración Técnica	Admitido/Excluido
60	Catéter balón semidistensible de 2 microgramos por milímetro cuadrado liberador de paclitaxel, con dos excipientes sorbitol y polisorbato. Con marcas de geolaminamiento. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	BARD / LUTONIX / CATÉTER PARA ATP CON BALÓN RECUBIERTO DE FÁRMACO LUTONIX®	43	Admitido
61	Catéter balón coaxial recubierto de paclitaxel con impregnación multicapa por nano spray con matriz de Éster. Dos marcas radiopacas de platino-iridio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	CARDIVA 2, S.L.	IVASCULAR / LUMINOR	42	Admitido
		PRIM, S.A.	ACOTEC / BALON PARA PTA CON DROGA / LITOS, TULIP, ORCHID	---	Excluido
62	Catéter balón semicompliante recubierto de paclitaxel y shellac de sal de amonio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado, con micropartículas de paclitaxel de 0,1 micras. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".	IZASA HOSPITAL, S.L.U.	CARDIONOVUM GMBH / BALONES PTX PERIFERICO	39	Admitido
63	Catéter balón liberador de Sirolimus en formato de nanocristales. Dosis de 1,27 microgramos por milímetro cuadrado embebido en biopolímero. Plataforma de 0.014, 0,018 y 0,035 en diversas medidas y longitudes	WORLD MEDICA, S.L.	CONCEPT MEDICAL / SERIE MAGIC TOUCH	38	Admitido

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE (Lotes 1-12)

LOTE 1: Stent de nitinol de 3 celdas, con diseño de anillos sinusoides corrugados conectados en tres puntos a lo largo de la circunferencia. Marcadores de nitinol radiopaco. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		ABBOTT / ABSOLUTE PRO	30	10	5	45	- Facilidad de manejo, permitiendo un implante seguro. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, presentando un diseño de anillos sinusoides corrugados conectados en tres puntos a lo largo de la circunferencia. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos. - Adecuada fuerza radial media. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 2: Stent de nitinol, compuesto por segmentos repetidos en forma de celdas abiertas con extremos acampanados. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	OB	BARD E-LUMINEX Stent Vascular BARD E-LUMINEX 6F	30	9	5	44	- Facilidad de manejo, con buen dispositivo de colocación. - Buena adaptabilidad y colocación gracias a tener segmentos repetidos y en forma de celdas abiertas con extremos acampanados que evitan el desplazamiento o migración. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetros como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE (Lotes 1-12)

LOTE 3: Stent de elgiloy (aleación de cromo, cobalto, níquel, hierro y molibdeno), con núcleo radiopaco de tantalio. Longitud del stent de 20 a 94 mm. Diámetro de 5 a 24 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	WALLSTENT UNI	30	10	5	45	- Facilidad de manejo, con buena liberación y reenvainamiento. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos. - Adecuada fuerza radial media. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 4: Stent de nitinol de una sola pieza con diseño de micromalla y construcción de varios segmentos (construcción de 36 puntales y 6 puentes). Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	OB	SMART CONTROL	30	8	4	42	- Facilidad de manejo, con sistema de liberación con gran precisión de despliegue. - Buena adaptabilidad y estabilidad longitudinal debido a su diseño de micromalla y construcción de varios segmentos. - Excelente navegabilidad. - Buena visibilidad con 6 marcadores radiopacos de tantalio. - Alta fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE (Lotes 1-12)

LOTE 5: Stent de nitinol con tratamiento de pasivación, diseño híbrido de celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos. Longitud del stent de 40 a 200 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
CARDIVA 2, S.L.	OB	IVASCULAR/ IVOLUTION	30	9	5	44	- Facilidad de manejo, con sistema de liberación dual. - Buena adaptabilidad y conformabilidad al vaso. - Buena navegabilidad y flexibilidad. - Buena visibilidad con 4 marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 6: Stent de nitinol con celdas unidas de manera helicoidal. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80, 120 y 150 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
GRIFOLS MOVACO, S.A.	OB	OPTIMED / Stent de Nitinol 4F SINUS SUPERFLEX-418	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS No cumplen con las medidas solicitadas. En diversos diámetros no tienen de 150 mm
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	MEDTRONIC / EVERFLEX ENTRUST	28	9	5	42	- Facilidad de manejo, con buena liberación mediante sistema triaxial monomando. - Buena adaptabilidad y sellado con gran resistencia a la rotura. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad y gran capacidad de torsión, estiramiento y contracción. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio en los extremos. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE (Lotes 1-12)

LOTE 7: Stent de nitinol con electro pulido de la superficie interna y externa. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 80 mm. Diámetro de 9 a 14 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
B. BRAUN SURGICAL, S.A.	OB	VASCUFLEX	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita diámetro de 9 a 14 mm. Presentan de 5 a 10 mm
GRIFOLS MOVACO, S.A.	OB	OPTIMED / Sinus Superflex-535. Sistema 5F con guía 0,035"	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita diámetro de 9 a 14 mm. Presentan de 4 a 10 mm

LOTE 8: Stent de nitinol triaxial con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Marcadores de oro. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	OB	PULSAR-18 T3	26	8	4	38	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación triaxial. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad multidireccional. - Buena visibilidad con 6 marcadores radiopacos de oro en sus extremos. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE (Lotes 1-12)

LOTE 9: Stent de nitinol con celda cerrada en los extremos y abierta en el resto, sistema introductor de diseño triaxial. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	INNOVA	28	10	5	43	- Facilidad de manejo, con sistema de liberación triaxial. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio. - Buena fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.
GRIFOLS MOVACO, S.A.	OB	OPTIMED / Stent sinus-SuperFlex-Visual-635-vascular/biliary	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita diámetro de 5 a 8 mm. Presetan de 6 a 12 mm. Se solicita longitud de 20 a 200 mm. Presentan de 30 a 150 mm.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE (Lotes 1-12)

LOTE 10: Stent de nitinol con marcas radiopacas de tantalio en los extremos. Construcción radial en tándem. Longitud del stent de 20 a 120 mm. Diámetro de 5 a 14 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	EPIC	28	10	5	43	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio. - Buena fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 11: Stent de nitinol con celdas de diseño híbrido abiertas y cerradas y con recubrimiento externo permanente de carbono puro. Marcas radiopacas de tantalio. Longitud del stent de 20 a 150 mm. Diámetro de 6 a 12 mm. Longitud del catéter 85 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
PRIM, S.A.	OB	CID SPA / STENT NITINOL / EASYFLYPE	28	8	4	40	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación. - Buena conformabilidad. - Excelente navegabilidad. - Optima flexibilidad. - Buena visibilidad con 6 marcadores radiopacos de tantalio. - Buena fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FLEXIBLE (Lotes 1-12)

LOTE 12: Stent de nitinol de un solo hilo. Marcadores radiopacos de platino en los extremos del stent. Extremos del stent elevados. Longitud del stent de 15 a 150 mm. Diámetro de 4 a 14 mm. Longitud del catéter 80, 135 y 165 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
LOGISTICA Y SUMINISTROS SANITARIOS, S.L.	OB	BALTON/JAGUAR	27	8	3	38	- Facilidad de manejo, con un sistema de liberación que permite la corrección de la posición del stent dentro de un vaso, incluso después de la liberación parcial del stent. - Buena adherencia a la pared arterial. - Excelente navegabilidad. - Alta elasticidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de platino. - Alta fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO MIMÉTICOS SECTOR FEMOROPLOLÍTEO. DIVERSAS MEDIDAS (Lotes 13-15)

LOTE 13: Stent de nitinol con filamentos entrelazados y diseño helicoidal. Longitud del stent de 20 a 200 mm. Diámetro 4,5 a 7,5 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OB	ABBOTT / SUPERA	33	10	5	48	- Facilidad de manejo, permitiendo un implante seguro. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de polímero de tungsteno en el catéter. - Gran flexibilidad combinada con fuerza debido a su diseño helicoidal con seis pares de filamentos entrelazados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO MIMÉTICOS SECTOR FEMOROPLOPTEO. DIVERSAS MEDIDAS (Lotes 13-15)
LOTE 14: Stent de nitinol con línea central helicoidal tridimensional. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	OB	BARD / LIFESTENT 5F / Stent Vascular Lifestent® 5F	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita diámetro de 5 a 8 mm. Presentan de 5 a 7 mm. Se solicita longitud de 60 a 150 mm. Presentan de 80 a 135 mm. No presenta línea central helicoidal, que le confiere que el flujo de sangre tenga una configuración diferente.
LEXEL, S.L.	OB	BioMimics 3D	30	8	4	42	- Facilidad de manejo, con buen sistema de implantación - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad debido a su forma helicoidal tridimensional. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO MIMÉTICOS SECTOR FEMOROPLOLÍTEO. DIVERSAS MEDIDAS (Lotes 13-15)

LOTE 15: Stent de nitinol diseño trenzado con micromalla de doble capa. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 100 mm. Diámetro stent de 5 a 8 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	OB	TERUMO/ RENZAN	28	9	4	41	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación de intercambio rápido. - Buena adaptabilidad a la pared del vaso. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad debido a su diseño trenzado de nitinol. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FARMACOACTIVO FLEXIBLE DIVERSAS MEDIDAS (SECTOR FEMORO-POPLÍTEO). (Lotes 16-17)

LOTE 16 Stent de nitinol farmacoactivo, liberador de Paclitaxel, sin polímero. Marcas radiopacas de oro. Sistema coaxial de liberación por rueda. Longitud del stent de 40 a 140 mm. Diámetro de 5 a 8 mm. Longitud del catéter 80 y 125 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
COOK ESPAÑA S.L.	OB	Zilver PTX	28	9	4	41	- Facilidad de manejo, con un seguro sistema de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente flexibilidad en el vaso después del despliegue. - Liberación de paclitaxel sin utilización de polímero que pueda adherir el fármaco al stent. - Buena visibilidad con 8 marcadores radiopacos de oro. - Diseño para ejercer fuerza radial hacia el exterior sobre la luz interior del vaso tras el despliegue. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.
PRIM, S.A.	OB	ALVIMEDICA -CID SPA / STENT NITINOL CON FÁRMACO /NITIDES	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita diámetro de 5 a 8 mm. Presentan de 6 a 8 mm. Se solicita longitud de 40 a 140 mm. Presentan de 85 a 135 mm.

ANEXO
STENT AUTOEXPANDIBLE METÁLICO FARMACOACTIVO FLEXIBLE DIVERSAS MEDIDAS (SECTOR FEMORO-POPLÍTEO). (Lotes 16-17)

LOTE 17: Stent de nitinol con polímero biocompatible combinado con Paclitaxel. Montado sobre sistema de liberación triaxial. Andamiaje híbrido combinando celdas abiertas y cerradas. Marcadores radiopacos de tantalio. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro 6 y 7 mm. Longitud del catéter 75 y 130 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	ELUVIA	30	10	5	45	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación triaxial. - Liberación de paclitaxel sostenida por el diseño del polímero con dos capas una inerte y otra activa. Ambas capas hidrófobas y biocompatibles. - Excelente navegabilidad - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio en sus extremos. - Buena fuerza radial, flexibilidad y resistencia gracias a su andamiaje híbrido. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT VENOSO (Lotes 18-21)

LOTE 18: Stent autoexpandible de nitinol con 6 marcas radiopacas de tantalio y nitinol y acampanamiento en los extremos. Sistema de aplicación triaxial. Longitud del stent de 40 a 160 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 80 y 120 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	OB	BARD / VENOVO / VENOVO SISTEMA DE STENT VENOSO	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con sistema de liberación triaxial con dos ruedas de distinta velocidad de giro. - Buena adaptabilidad y colocación gracias a sus extremos acampanados que evitan el desplazamiento o migración. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio y de nitinol. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetros como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 19: Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda abierta con 3 puntos de conexión entre celdas. Catéter triaxial. Longitud del stent de 40 a 150 mm. Diámetro de 10 a 20 mm. Longitud del catéter 90 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	MEDTRONIC / ABRE	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con sistema de liberación triaxial. - Buena adaptabilidad y sellado con diseño de celda abierta con tres puntos de conexión entre celdas. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de nitinol en los extremos. - Buena fuerza radial que permite una adecuada permeabilidad. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT VENOSO (Lotes 18-21)

LOTE 20 Stent autoexpandible de nitinol con diseño de celda mixta (extremos celda cerrada y en zona central celda abierta). Perfil oblicuo en porción distal. Marcas radiopacas. Longitud del stent de 80 a 150 mm. Diámetro de 12 a 18 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
GRIFOLS MOVACO, S.A.	OB	OPTIMED / STENT SINUS OBLIQUUS	29	8	4	41	- Facilidad de manejo, con sistema de aplicación coaxial. - Buena adaptabilidad y sellado con diseño de celda híbrida. Zona distal celda cerrada y terminación en ángulo de 35º facilitando la sujeción del stent en la bifurcación. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad y elevada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 21: Stent autoexpandible de nitinol de tubo ranurado, con marcador radiopaco en la punta del catéter. Sistema liberador de 10 Fr. Longitud del stent de 60 a 150 mm. Diámetro de 10 a 18 mm. Longitud del catéter 100 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
GRIFOLS MOVACO, S.A.	OB	OPTIMED / STENT SINUS-XL	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita diámetro de 10 a 18 mm. Presenta diámetro de 16 a 34 mm. Se solicita longitud de 60 a 150 mm. Presenta de 30 a 100 mm

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 22: Stent de cromo-cobalto de doble capa con diseño de celda abierta. Longitud del stent de 12 a 59 mm. Diámetro de 4 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OB	ABBOTT / OMNILINK ELITE	30	10	5	45	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación. - Buena adaptabilidad y estabilidad longitudinal. - Excelente navegabilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de platino-iridio. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 23: Stent de cromo-cobalto con tratamiento de pasivación, semicompliante con espesor de pared de 125 a 150 micras. Marcadores radiopacos de platino-iridio en sus extremos. Longitud del stent de 18 a 587 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 140 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	OB	DYNETIC-35	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS No tiene tratamiento de pasivación del metal y el espesor del mismo difiere del solicitado. Se solicita de 125 a 150 µ. Presentan struts de 110 a 140 µ.
CARDIVA 2, S.L.	OB	IVASCULAR / RESTORER	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad. - Buena visibilidad con 2 marcas metálicas en ambos lados del stent. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 24: Stent en acero inoxidable, con diseño de malla abierta y electro pulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos de tantalio en sus extremos. Longitud del stent de 12 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	OB	DYNAMIC	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS En catéter largo no tiene diámetros de 9 y 10 mm. Se solicita longitud de stent de 12 a 57 mm. Presentan de 15 a 56 mm. Se solicita longitud de catéter de 80 a 135 cm. Presentan de 80 a 130 cm
COOK ESPAÑA S.L.	OB	Formula 535®	22	9	4	35	- Facilidad de manejo, con buen sistema de introducción. - Buena adaptabilidad y estabilidad longitudinal. - Adecuada navegabilidad. - Buena visibilidad. Posicionamiento del stent entre dos bandas marcadoras radiopacas, situadas dentro del balón en los extremos proximal y distal. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	MEDTRONIC / VISIPRO	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con aceptable sistema de liberación. - Buena adaptabilidad y baja trombogenicidad gracias al electropulido de su superficie. - Excelente navegabilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos en los extremos proximal y distal. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 25: Stent en acero inoxidable, con arquitectura en tándem y doble reforzado antirecoil. Marcadores radiopacos incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 17 a 57 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	EXPRESS-VASCULAR LD	28	10	4	42	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. - Buena navegabilidad. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 26: Stent de cromo-cobalto de alta fuerza radial, celdas cerradas y recubrimiento externo permanente de carbono puro. Longitud del stent de 19 a 59 mm. Diámetro de 6 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
PRIM, S.A.	OB	CID SPA / STENT CROMO COBALTO / ISTHMUS LOGIC	27	8	3	38	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación. - Gran flexibilidad y excelente conformabilidad gracias a la aleación de cromo-cobalto con struts muy finos. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de platino. - Alta fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 27: Stent de cromo-cobalto, con marcadores radiopacos de platino-iridio. Sistema liberador de 5 Fr. Longitud del stent de 18 a 58 mm. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
LOGIMED, S.L.	OB	BENTLEY/BESMOOTH PERIPHERAL	27	8	3	38	- Facilidad de manejo, sencillez de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. - Buena navegabilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de platino-iridio. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 28: Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido, de celda abierta. Marcadores proximales y distales. Longitud del stent de 12 a 18 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OB	ABBOTT / HERCULINK ELITE	30	10	5	45	- Facilidad de manejo, sencillez de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. - Buena navegabilidad. - Buena visibilidad con marcadores proximales y distales. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	OB	DYNAMIC RENAL	22	8	4	34	- Facilidad de manejo, sencillez de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. Corrugado térmico que proporciona gran sujeción. Recubrimiento de carburo de silicio amorfo que proporciona gran biocompatibilidad. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios.

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 29: Stent de cromo-cobalto de intercambio rápido con diseño de doble hélice y con recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 9 a 40 mm. Diámetro de 2 a 5 mm. Longitud del catéter 140 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	OB	PRO-KINETIC ENERGY EXPLORER	28	8	4	40	- Facilidad de manejo, sencillez de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. Recubrimiento de carburo de silicio amorfo que proporciona gran biocompatibilidad. - Buena navegabilidad con strunts ultrafinos. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 30: Stent de acero inoxidable de malla abierta, con electropulido de la superficie externa e interna. Marcadores radiopacos en extremos proximal y distal. Longitud del stent de 14 a 21 mm. Diámetro de 5 a 7 mm. Longitud de catéter 80 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
							NO HAY OFERTA

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 31: Stent de acero inoxidable premontado en sistema introductor monorail con balón semidistensible. Marcadores radiopacos del balón incrustados en el cuerpo. Longitud del stent de 15 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 90 y 150 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	EXPRESS-VASCULAR SD	29	10	4	43	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación. Premontado en sistema introductor monorail. - Buena adaptabilidad y sellado. - Buena navegabilidad. - Buena visibilidad para facilitar la colocación del stent al tener el catéter balón del sistema introductor dos marcadores radiopacos incrustados en el cuerpo. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 32: Stent de cromo-cobalto diseño de doble hélice, de intercambio rápido. Marcador radiopaco de aleación de oro en extremo proximal. Recubrimiento de carburo de silicio amorfo. Longitud del stent de 12 a 19 mm. Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud del catéter 140 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
							NO HAY OFERTA

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)
LOTE 33: Stent de acero inoxidable de una sola pieza. Diámetro de 14 a 25 mm. Longitud 40-50 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.L.	OB	CORDIS/ PALMAZ XL	29	8	5	42	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación. - Buena adaptabilidad y sellado. Stent de una sola pieza. - Buena navegabilidad. - Buena visibilidad. Elevada radiopacidad. - Alta fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 34: Stent de cromo-cobalto liberador de everolimus. Diseño con crestas largas y cortas enlazadas con conectores no lineales dimensionados y anillo final proximal con crestas simétricas. Intercambio rápido. Longitud del stent de 28 a 38 mm. Diámetro de 2,5 a 4 mm. Longitud del catéter 143 cm

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	OB	ABBOTT / XIENCE PRIME BTK	30	10	4	44	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación, con balón plegado en tres partes para asegurar un despliegue uniforme del stent. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, con buena flexibilidad debido a su diseño con crestas largas y cortas enlazadas con conectores no lineales dimensionados. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	PROMUS PREMIER BTK	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita stent de cromo-cobalto. Presentan stent de cromo-platino

ANEXO
STENT EXPANDIBLES POR BALÓN (Lotes 22-36)

LOTE 35: Stent de cromo-cobalto recubierto de capa de carbono puro, liberador de Sirolimus y ácidos grasos mediante reservorio abluminal. Intercambio rápido. Longitud del stent de 8 a 46 mm. Diámetro de 2,25 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
PRIM, S.A.	OB	ALVIMEDICA / STENT DISTAL CON FÁRMACO / CRE8BTK	28	8	4	40	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación. - Gran flexibilidad y excelente conformabilidad gracias a la aleación de cromo-cobalto con struts muy finos. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de platino. - Alta fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 36: Stent de cromo-cobalto con recubrimiento formado por una mezcla de sirolimus y polímeros bioestables. Diseño de celda abierta. Marcas radiopacas de platino-iridio. Balón de intercambio rápido. Longitud del stent de 9 a 39 mm. Diámetro de 2 a 4,5 mm. Longitud del catéter 142 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
CARDIVA 2, S.L.	OB	IVASCULAR / ANGIOLITE BTK	28	9	4	41	- Facilidad de manejo, con buen sistema de liberación de rápido intercambio - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente navegabilidad, recubrimiento hidrofílico durable en la parte distal del catéter que minimiza la fricción. - Buena visibilidad con marcas radiopacas. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES (Lotes 37-44)

LOTE 37: Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 30 a 50 mm. Diversos diámetros.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	OB	MERIT MEDICAL / WRAPSODY	29	8	4	41	- Facilidad de manejo, con un sistema de liberación muy preciso con un mango de despliegue escalonado que permite una colocación del stent controlada. - Buena adaptabilidad y sellado, diseño tricapa. - Excelente flexibilidad. - Buena visibilidad con 3 marcadores radiopacos en cada extremo. - Diseño helicoidal de la malla enrollada que ofrece una consistente fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 38: Stent de triple capa. Capa interior de PTFE hilado. Capa intermedia de FEP impermeable a las células y capa exterior de PTFE. Longitud de 60 a 125 mm. Diversos diámetros.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.	OB	MERIT MEDICAL / WRAPSODY	29	8	4	41	- Facilidad de manejo, con un sistema de liberación muy preciso con un mango de despliegue escalonado que permite una colocación del stent controlada. - Buena adaptabilidad y sellado, diseño tricapa. - Excelente flexibilidad. - Buena visibilidad con 3 marcadores radiopacos en cada extremo. - Diseño helicoidal de la malla enrollada que ofrece una consistente fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES (Lotes 37-44)
LOTE 39: Stent recubierto doble capa de PTFE con carbono activo en su capa endoluminal. Diversas medidas.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	OB	BARD / COVERA Y COVERA PLUS / COVERA STENT VASCULAR RECUBIERTO 8F Y STENT VASCULAR RECUBIERTO COVERA PLUS	30	9	4	43	- Facilidad de manejo, con sistema de liberación triaxial con dos ruedas de distinta velocidad de giro. - Buena adaptabilidad y colocación gracias a sus extremos acampanados que evitan el desplazamiento o migración. - Buena visibilidad con marcadores radiopacos de tantalio distribuidos alrededor de la circunferencia de los extremos proximal y distal del stent. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetros como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 40: Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 2,5 y 5 cm de longitud. Diversos diámetros.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OB	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	30	9	5	44	- Facilidad de manejo, con óptimo sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con adecuada flexibilidad y rigidez radial que permite un buen posicionamiento. - Buena visibilidad con cuatro marcadores radiopacos en los extremos en el tamaño de 5 cm. - Superficie heparinizada para resistencia a la formación de trombos. - Adecuada fuerza radial. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES (Lotes 37-44)
LOTE 41: Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 10 cm de longitud. Diversos diámetros

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OB	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	30	9	5	44	- Facilidad de manejo, con optimo sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con adecuada flexibilidad y rigidez radial que permite un buen posicionamiento. - Superficie heparinizada para resistencia a la formación de trombos. - Adecuada fuerza radial. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 42: Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 15 cm de longitud. Diversos diámetros

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OB	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	30	9	5	44	- Facilidad de manejo, con optimo sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con adecuada flexibilidad y rigidez radial que permite un buen posicionamiento. - Superficie heparinizada para resistencia a la formación de trombos. - Adecuada fuerza radial. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTOS AUTOEXPANDIBLES (Lotes 37-44)
LOTE 43: Stent de nitinol recubierto de PTFE heparinizado de 25 cm de longitud. Diversos diámetros

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OB	GORE/VIABAHN/Endoprótesis GORE® VIABAHN® con superficie Bioactiva PROPATEN	30	9	5	44	- Facilidad de manejo, con optimo sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con adecuada flexibilidad y rigidez radial que permite un buen posicionamiento. - Superficie heparinizada para resistencia a la formación de trombos. - Adecuada fuerza radial. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 44: Stent de nitinol embutido en PTFE con los extremos libres y con marcas de tantalio. Longitud de 40 a 80 mm. Diámetro de 6 a 9 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
INNOVASC INTEGRAL SOLUTIONS SL	OB	Solaris Stent Recubierto	28	8	4	40	- Facilidad de manejo, con un sistema de liberación preciso. - Buena adaptabilidad y sellado. - Excelente flexibilidad. - Buena visibilidad con 3 marcadores radiopacos en cada extremo. - Fuerza radial optimizada. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN (Lotes 45-56)
LOTE 45: Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado ≤ 2 cm de longitud. Diversos diámetros.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OB	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con óptimo sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con adecuada flexibilidad y rigidez radial que permite un buen posicionamiento. - Superficie heparinizada para resistencia a la formación de trombos. - Adecuada fuerza radial. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 46: Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 2,9 a 3,9 cm de longitud. Diversos diámetros.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OB	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con óptimo sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con adecuada flexibilidad y rigidez radial que permite un buen posicionamiento. - Superficie heparinizada para resistencia a la formación de trombos. - Adecuada fuerza radial. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN (Lotes 45-56)
LOTE 47: Stent de acero inoxidable expandible con balón. Recubierto de PTFE heparinizado de 5,9 a 7,9 cm de longitud. Diversos diámetros.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	OB	GORE/VIABAHN VBX/Endoprótesis con balón expandible GORE® VIABAHN® VBX	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con óptimo sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con adecuada flexibilidad y rigidez radial que permite un buen posicionamiento. - Superficie heparinizada para resistencia a la formación de trombos. - Adecuada fuerza radial. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 48: Stent de cromo-cobalto, recubierto de PTFE con pliegues de refuerzo en los extremos. Diámetro de 5 a 10 mm. Perfil de 6F hasta 8mm y 7F en 9 y 10 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
LOGIMED, S.L.	OB	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL	29	9	5	43	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con alta flexibilidad y alta fuerza radial que permite una buena precisión en el implante. - Recubrimiento de PTFE en los extremos que elimina fricción y reduce riesgo de trombos. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN (Lotes 45-56)
LOTE 49: Stent de cromo-cobalto, con doble recubrimiento de PTFE y doble stent con diámetros de 5 a 10 mm. Perfil de 7F hasta 8 mm y 8F en 9 y 10 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
LOGIMED, S.L.	OB	BENTLEY / BEGRAFT PERIPHERAL PLUS	29	9	5	43	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación. - Buena adaptabilidad con alta flexibilidad y alta fuerza radial que permite una buena precisión en el implante. - Doble recubrimiento de PTFE que elimina fricción. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 50: Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 12 a 14 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
LOGIMED, S.L.	OB	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC	29	9	5	43	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación y alto rango de sobredilatación. - Buena adaptabilidad con alta flexibilidad y alta fuerza radial que permite una buena precisión en el implante. - Recubrimiento de PTFE que elimina fricción. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN (Lotes 45-56)

LOTE 51: Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 16 a 18 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
LOGIMED, S.L.	OB	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC	29	9	5	43	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación y alto rango de sobredilatación. - Buena adaptabilidad con alta flexibilidad y alta fuerza radial que permite una buena precisión en el implante. - Recubrimiento de PTFE que elimina fricción. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 52: Stent aórtico de cromo-cobalto con diferencia de grosor y pliegues. Recubrimiento de PTFE. Diámetro de 20 a 24 mm. Con capacidad de sobredimensión del 40 %. Diversas longitudes.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
LOGIMED, S.L.	OB	BENTLEY/BEGRAFT AORTIC	29	9	5	43	- Facilidad de manejo, con un preciso sistema de liberación y alto rango de sobredilatación. - Buena adaptabilidad con alta flexibilidad y alta fuerza radial que permite una buena precisión en el implante. - Recubrimiento de PTFE que elimina fricción. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN (Lotes 45-56)

LOTE 53: Stent de cromo-cobalto con recubrimiento externo e interno de PTFE. Tres marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo. Diámetro de 5 a 10 mm. Longitud de 17 a 57 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
CARDIVA 2, S.L.	OB	IVASCULAR / ICOVER	28	9	3	40	- Facilidad de manejo, premontado en sistema de liberación preciso. - Buena adaptabilidad con distancia entre celdas que permite gran adhesión y postexpansión. - Excelente flexibilidad. - Buena visibilidad con 3 marcadores radiopacos de tantalio en cada extremo. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 54: Stent de acero inoxidable recubierto de PTFE. Diseño de celdas abiertas. Dos marcadores radiopacos de oro en los extremos del balón. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 16 a 59 mm. Longitud del catéter 80 y 120 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.	OB	GETINGE-MAQUET ATRIUM ADVANTA V12	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con sistema de liberación preciso y seguro. - Buena adaptabilidad y capacidad de postdilación. - Excelente flexibilidad. - Buena visibilidad con 2 bandas marcadoras radiopacas que señalan la sección de dilatación del balón. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
STENT RECUBIERTO EXPANDIBLE CON BALÓN (Lotes 45-56)

LOTE 55: Stent electropulido de acero inoxidable recubierto con doble capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos en el cuerpo del balón. Diámetro del stent de 5 a 12 mm. Longitud de 16 a 58 mm. Longitud del catéter 80 y 135 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
DGM VASCULAR, S.L.	OB	Bard/Lifestream/Lifestream	29	9	4	42	- Facilidad de manejo, con un sistema de liberación preciso. - Buena adaptabilidad y sellado con doble capa de PTFE. - Excelente flexibilidad. - Buena visibilidad con 2 marcadores radiopacos en el cuerpo del balón. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

LOTE 56: Stent de cromo-cobalto recubierto de una capa de PTFE. Dos marcadores radiopacos. Diámetro del stent de 5 a 10 mm. Longitud de 18 a 58 mm. Longitud del catéter 75 y 120 cm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
CIRCINORMED, S.L.	OB	JOTEC/ EVENTUS	29	9	3	41	- Facilidad de manejo, con un sistema de liberación flexible preciso. - Buena adaptabilidad y despliegue y anclaje seguros. - Excelente flexibilidad. - Buena visibilidad con 2 marcadores radiopacos. - Adecuada fuerza radial. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO (Lotes 57-63)

LOTE 57: Catéter Balón liberador de Paclitaxel y con urea como excipiente. Recubrimiento en estado sólido de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018" y 0,035". Marcas radiopacas de platino-iridio. Diámetro del balón de 4 a 12 mm. Longitud de 40 a 150 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	OB	MEDTRONIC / IN.PACT.ADMIRAL - IN.PACT. PACIFIC	29	9	5	43	- Facilidad de manejo con adecuado sistema de introducción. - Buena conformabilidad. La estructura del catéter y el material del balón permite que se alcance los diámetros óptimos. - Marcadores radiopacos de platino e iridio, facilitan la colocación del balón , adaptándose a los requisitos anatómicos del paciente. - Buena navegabilidad y empuje. - Liberación rápida y controlada del fármaco. - Buena absorción del fármaco a la pared arterial, facilitada por la utilización de urea como excipiente. Recubrimiento en estado solido de 3,5 microgramos de paclitaxel por mm2. produciendo un alto rango de efectividad. - Perfiles, presión nominal y presión de rotura adecuados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO (Lotes 57-63)

LOTE 58: Catéter balón semidistensible con recubrimiento de Shellac y Paclitaxel de 3,5 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014" y 0,035". Material del balón poliamida nylon. Diámetro del balón de 2 a 8 mm. Longitud de 20 a 150 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BIOSENSORS IBERIA, S.L.	OB	BioPath 0.14 y 0.35	28	8	4	40	- Facilidad de manejo con adecuado sistema de introducción. - Buena conformabilidad. - 2 Marcadores radiopacos incrustados que facilitan la colocación del balón. - Buena navegabilidad y empuje. - Liberación rápida y controlada del fármaco. - Buena absorción del fármaco a la pared arterial, excipiente hidrofóbico. Dosis de 3 microgramos de paclitaxel por mm2. - Perfiles, presión nominal y presión de rotura adecuados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO (Lotes 57-63)

LOTE 59: Catéter balón coaxial con plegado quintuple, liberador de Paclitaxel, excipiente hidrofóbico. Marcadores radiopacos. Dosis 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,018". Diámetro de 4 a 7 mm. Longitud de 40 a 120 mm.

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
B. BRAUN SURGICAL, S.A.	OB	SEQUENT PLEASE OTW	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita excipiente hidrofóbico y presentan con resveratrol como separador hidrofílico en el recubrimiento de la matriz. Se solicita diámetro de 4 a 7 mm y en la plataforma de 0,018" presentan de 2 a 6 mm.
BIOTRONIK SPAIN, S.A.	OB	PASSEO-18 LUX	28	8	4	40	- Facilidad de manejo con adecuado sistema de introducción. - Buena conformabilidad. - 2 Marcadores radiopacos incrustados que facilitan la colocación del balón. - Buena navegabilidad y empuje. - Liberación rápida y controlada del fármaco. - Buena absorción del fármaco a la pared arterial, excipiente hidrofóbico. Dosis de 3 microgramos de paclitaxel por mm2. - Perfiles, presión nominal y presión de rotura adecuados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.	OB	RANGER	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS Se solicita con dosis de 3 microgramos milímetro cuadrado y presentan de 2 microgramos por milímetro cuadrado.

ANEXO
BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO (Lotes 57-63)

LOTE 60: Catéter balón semidistensible de 2 microgramos por milímetro cuadrado liberador de paclitaxel, con dos excipientes sorbitol y polisorbato. Con marcas de geoalineamiento. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
BARD DE ESPAÑA, S.L.U.	OB	BARD / LUTONIX / CATÉTER PARA ATP CON BALÓN RECUBIERTO DE FÁRMACO LUTONIX®	29	9	5	43	- Facilidad de manejo con adecuado sistema de introducción. Catéter portador con tecnología de geoalineamiento. - Buena conformabilidad. - Marcadores radiopacos que facilitan la colocación del balón. - Buena navegabilidad y empuje. - Liberación rápida y controlada del fármaco. - Buena absorción del fármaco a la pared arterial, excipiente compuesto de sorbitol y polisorbato. Dosis de 2 microgramos de paclitaxel por mm2. - Perfiles, presión nominal y presión de rotura adecuados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO (Lotes 57-63)

LOTE 61: Catéter balón coaxial recubierto de paclitaxel con impregnación multicapa por nano spray con matriz de Éster. Dos marcas radiopacas de platino-iridio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
CARDIVA 2, S.L.	OB	IVASCULAR / LUMINOR	29	9	4	42	- Facilidad de manejo con adecuado sistema de introducción. - Buena conformabilidad. - Marcadores radiopacos de platino - iridio, que facilitan la colocación del balón. - Buena navegabilidad y empuje. El catéter se encuentra impregnado de un recubrimiento para minimizar la fricción. - Liberación rápida y controlada del fármaco. - Buena absorción del fármaco a la pared arterial, recubrimiento de paclitaxel en una matriz fisiológicamente inocua. Dosis de 3 microgramos de paclitaxel por mm2. - Perfiles, presión nominal y presión de rotura adecuados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.
PRIM, S.A.	OB	ACOTEC / BALON PARA PTA CON DROGA / LITOS, TULIP, ORCHID	---	---	---	---	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS No cumple con el tipo de impregnación de la droga en el balón

ANEXO
BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO (Lotes 57-63)

LOTE 62: Catéter balón semicompliante recubierto de paclitaxel y shellac de sal de amonio. Dosis de 3 microgramos por milímetro cuadrado, con micropartículas de paclitaxel de 0,1 micras. Plataforma de 0,014", 0,018" y 0,035".

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
IZASA HOSPITAL, S.L.U.	OB	CARDIONOVUM GMBH / BALONES PTX PERIFERICO	28	8	3	39	- Facilidad de manejo con adecuado sistema de introducción. - Buena conformabilidad. - Buena navegabilidad y empuje. El catéter se encuentra impregnado de un recubrimiento para minimizar la fricción. - Liberación rápida y controlada del fármaco. Micropartículas de paclitaxel de 0,1 micras que minimizan el riesgo embolizaciones distales. - Buena absorción del fármaco a la pared arterial, recubrimiento de paclitaxel y sellac de sal de amonio. Dosis de 3 microgramos de paclitaxel por mm2. - Perfiles, presión nominal y presión de rotura adecuados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

ANEXO
BALÓN DE ANGIOPLASTIA CON FÁRMACO (Lotes 57-63)

LOTE 63: Catéter balón liberador de Sirolimus en formato de nanocristales. Dosis de 1,27 microgramos por milímetro cuadrado embebido en biopolímero. Plataforma de 0,014, 0,018 y 0,035 en diversas medidas y longitudes

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta	Marca-Modelo	Calidad y diseño de los materiales	Prestaciones complementarias	Valoración en Registros Internacionales. Supervivencia	TOTAL	OBSERVACIONES
			Puntos (Hasta 35 p.)	Puntos (Hasta 10 p.)	Puntos (Hasta 5 p.)		
WORLD MEDICA, S.L.	OB	CONCEPT MEDICAL / SERIE MAGIC TOUCH	27	8	3	38	- Facilidad de manejo con adecuado sistema de introducción. - Buena conformabilidad. - Buena navegabilidad y empuje. - Liberación rápida y controlada de Sirolimus en forma de nanocristales embebidos en fosfolípido biocompatible. - Buena absorción del fármaco a la pared arterial, recubrimiento que permite la liberación completa hasta capas profundas. Dosis de 1,27 microgramos por mm2. - Perfiles, presión nominal y presión de rotura adecuados. - Amplia gama de medidas tanto en diámetro como en longitud. - Apoyo profesional tanto en situaciones programadas como en momentos puntuales que requieran de sus servicios. - Planes de acción efectivos y formativos si fueran necesarios. - Publicaciones que avalan buenos resultados.

COMITÉ EVALUADOR**Expte: 2021/01344****SUMINISTRO DE STENTS VASCULARES Y CATETER BALON DE ANGIOPLASTIA CON FARMACO PARA LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE OSAKIDETZA**

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de abril de 2022

Este informe ha sido compartido y aceptado por todos los componentes del equipo responsable de la evaluación técnica, que se encuentra conformado por los siguientes integrantes

DRA. EUNICE AMENEIRO PEREZ	OSI-Araba
DR. MARIANO DE BLAS BRAVO	OSI-Donostialdea
DRA. REYES VEGA MANRIQUE	OSI-Bilbao-Basurto
DR. LUIS ESTALLO LALIENA	OSI-Barrualde-Galdakao
DR. JUAN LUIS FONSECA LEGRAND	OSI-Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces

Asistentzia Sanitarioko Zuzendaria
Director de Asistencia Sanitaria

Iz./Fdo. Víctor Bustamante Madariaga

Documento firmado por: VICTOR
BUSTAMANTE MADARIAGA
En la fecha 13.04.2022 11:03:55 CEST