



PLIEGO DE CLÁUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto el suministro e instalación de equipamiento para el Herriko Taberna de Nabarniz.

2. EQUIPO A SUMINISTRAR E INSTALAR Y CARACTERISTICAS

1. Mesa de lavado y preparación, con las siguientes características:

- Dimensiones 1.400 + 3.410 x 700 x 900 h mm.
- Construcción a medida, en acero inoxidable
- Encimera monoblock, suministrada en una sola pieza, con acabado mate y frontis en punto redondo, pulido brillo
- Desarrollo en forma de "L"
- Peto trasero y en un lateral
- Encaje de columna
- Esquina en chaflán o redondeada
- Tolla para desperdicios
- Hueco para alojamiento del cubo de basura
- Poza de lavado 450 x 450
- Hueco para alojamiento de lavavajillas (600 x 600 x 840)
- Cajón multiusos
- Balda baja
- Patas reforzadas
- Pies regulables en altura

2. Lavavajillas, con las siguientes características:

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable
- Difusores en acero inoxidable
- Filtro de malla en acero inoxidable
- Cuba con terminación redondeada
- Producción de 3000/580 piezas/platos por hora
- Mandos protegidos
- Potencia 3.750 w
- Tensión 230 V 1N
- Dimensiones de la cesta 500 x 500
- Dimensiones totales 600 x 600 x 825 h mm.

3. Grifo ducha alto gerontológico, con las siguientes características:

- Fabricado en latón cromado de alta densidad con muelles de acero inoxidable y tubo flexible, resistente a altas temperaturas y presión del agua
- Con latiguillos flexibles y accesorios para su fijación
- Con grifo alto ducha flexible con pistola y grifo monomando



Nabarnizko Udala

- Altura 1.200 mm.
4. Freidora a gas de dos (2) cubas, con las siguientes características:
- Construida en acero inoxidable AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Espesor encimera 2 mm.
 - Productividad 16,1 kg/h patatas fritas en cada cuba
 - Capacidad de cada cuba: 16 l.
 - Cubas estampadas y soldadas al plano
 - Amplias zonas de escurrido y decantación del aceite
 - Cada cuba estará dotada de un cesto y una tapa
 - Panel de mandos mecánicos
 - Control de temperatura por termostato 100-190°C
 - Quemadores tubulares en las cubas
 - Encendido piezoeléctrico de la espía piloto, termostato de seguridad
 - Potencia gas 33 kW
 - Dimensiones: 800 x 720 x 900h mm.
5. Fry-top gas cromo, con las siguientes características:
- Construcción en acero inoxidable AISI 304 espesor plano 20/10 mm. Encimera de espesor 2 mm.
 - Plancha de cocción de acero Fe510D tratada al cromoduro
 - En dotación tapón placa
 - Calentamiento por batería de quemadores comandada por válvula termostática de acción modulante
 - Termostato de seguridad
 - Temperatura de trabajo (min-max) 100°C - 280°C
 - Base integrada inferior abierta
 - Potencia gas 7 kW
 - Dimensiones: 400 x 720 x 900h mm.
6. Cocina a gas de cuatro (4) fuegos sobre horno estático, con las siguientes características:
- Cocina a gas construida en acero inoxidable AISI 304, espesor plano 20/10 mm. Encimera de espesor 2 mm.
 - Rejillas y quemadores de fundición esmaltada
 - Quemadores extraíbles con repartidores de llama a doble corona, accionados por grifo valvulado. Espía piloto y termopar
 - Plano bajo quemador estampado y estanco
 - Horno de gas estático en acero inoxidable AISI 304 con termostato, guías inoxidable desmontables, capacidad contenedores GN 2/1
 - Potencia gas 29,5 kW
 - Dimensiones: 800 x 720 x 900h mm.
7. Mesa de entrega, con las siguientes características:
- Construcción a medida en acero inoxidable
 - Dimensiones: 460 x 700 x 900h mm



Nabarnizko Udala

- Encimera monoblock, suministrada en una sola pieza, con acabado mate y frontis en punto redondo pulido brillo
- Peto trasero
- Esquina en chaflán o redondeada
- Balda baja
- Patas reforzadas
- Pies regulables en altura

8. Recubrimiento de la pared de la cocina en panel, marca FERESA o similar, con las siguientes características:

- Panel de 40 mm. Espesor
- Acabado interior/exterior liso
- Altura: 2.500 mm
- 1 hueco para ventana
- 3 huecos de puertas
- 2 encajes de columnas
- Dimensiones según plano adjunto

9. Techo de la cocina en panel, marca FERESA o similar, con las siguientes características:

- Panel de 60 mm. espesor
- Acabado interior/exterior liso
- Dimensiones según plano adjunto

10. Botellero con las siguientes características:

- Frente interior y exterior en acero inoxidable
- Puertas de acero inoxidable deslizantes sobre bastidor
- Encimera de acero inoxidable AISI 304
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, cero efecto ODP t GWP
- Evaporador estático
- Control mecánico de temperatura
- Temperatura de trabajo 32°C ambiente
- Rango de temperaturas + 2°C - +8°C
- 4 puertas y 3 separadores
- Capacidad 420 litros
- Refrigerante R600a
- Potencia frigorífica 304 W
- Potencia 184 W
- Dimensiones: 1990 x 550 x 850h mm

11. Fabricador de hielo, con las siguientes características:

- Carrocería en acero inoxidable AISI 304
- Cuba en material plástico atóxico
- Fabricación bajo normativa CE
- Completamente aislado mediante poliuretano inyectado sin HCFC



Nabarnizko Udala

- Grupo compresor hermético, refrigerado por agua
- Cubito macizo de 40 grms (L)
- Producción de 54 Kg/24 h.
- Capacidad del depósito de 15 Kg.
- Potencia eléctrica 510 W. Tensión 220//50
- Dimensiones: 435 x 605 x 695h mm.

12. Lavavasos, con las siguientes características:

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable
- Difusores en acero inoxidable
- Filtro de malla en acero inoxidable
- Cuba con terminación redondeada
- Producción de 1500/1700 piezas por hora
- Potencia eléctrica 2.350 w
- Tensión eléctrica 220//II
- Mandos protegidos
- Dimensiones de la cesta: 400 x 400 mm.
- Dimensiones totales: 495 x 520 x 640 mm

3. PRESUPUESTO

	CONCEPTO	PRECIO (€)
1	Mesa de lavado y preparación	3.985,00
2	Lavavajillas	2.940,00
3	Grifo ducha alto gerontológico	420,00
4	Freidora a gas de dos (2) cubas	6.350,00
5	Fry-top gas cromo	3.845,00
6	Cocina a gas de cuatro (4) fuegos sobre horno estático	5.125,00
7	Mesa de entrega	555,00
8	Recubrimiento de la pared en panel, marca FERESA o similar	6.945,00
9	Techo en panel, marca FERESA o similar	2.185,00
10	Botellero	1.745,00
11	Fabricador de hielo	1.910,00
12	Lavavasos	1.995,00
	Subtotal	38.000,00
	IVA (21%)	7.980,00
	PRESUPUESTO TOTAL	45.980,00



4. PRESTACIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO

- a) Asesoramiento y dirección técnica de la instalación
- b) Entrega y montaje en el Herriko Taberna de todos los elementos objeto del contrato
- c) Puesta en marcha y explicación del funcionamiento de la maquinaria
- d) Entrega de la documentación técnica de todos y cada uno de los elementos objeto del contrato, así como de los manuales de uso en formato papel y electrónico (PDF)
- e) Elaboración y entrega de plano acotado de las instalaciones, con detalle de las tomas eléctricas, de agua y gas, etc.
- f) Elaboración y entrega de memoria técnica, con relación de potencias (tomas de agua, desagües, electricidad, gas, etc.) del plano de instalaciones, así como secciones, diámetros, alturas, etc.

5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ADJUDICATARIO

- a) La instalación y el montaje de los equipos se hará con cumplimiento estricto de la normativa aplicable, especialmente en lo que concierne a las instalaciones de electricidad, gas y fontanería.
- b) Los aparatos eléctricos de mayor consumo irán accionados directamente desde el cuadro.
- c) Las tomas de gas se instalarán de acuerdo a su propia normativa, una vez colocadas las máquinas en sus respectivos emplazamientos.
- d) Todos los aparatos conectados a la red de agua y/o saneamiento llevarán llave de corte individual, y los desagües serán sifonados.

6. PLAZO

Todas las prestaciones relacionadas en la cláusula anterior deberán cumplirse dentro del plazo de ejecución de dos meses señalado en el contrato.

El contrato no se dará por cumplido hasta que todos los elementos estén instalados, probados y en condiciones de empezar a utilizarse.