ZIERBENAKO UDAL OBRETAKO BRIGADARAKO IBILGAILU BERRIA HORNITZEKO KONTRATUA KUDEATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA. 2023 URTEA

Telematikoa 2023/00159

1.- KONTRATUAREN XEDEA:

Zierbenako Udala ibilgailu berri batez (1) hornitzea. 2023. urtea.

Ibilgailua SORTA independientea da.

Ibilgailuaren hornidura Europar Batasunak – NextGenerationEU – finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan egingo da.

2.- HORNIDURAREN EZAUGARRI TEKNIKOAK:

Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) zuzendari nagusiaren 2021eko uztailaren 5eko Ebazpenaren arabera, zeinaren bidez onartzen, deitzen eta argitaratzen baitira mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarrien programaren oinarri arautzaileak, IDEA ibilgailu-basean agertu beharko dira Europako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan (MOVES III Programa) eskaintzen diren ibilgailu-modeloak. (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES).

A.- ZATIA:

01	**IBILGAILU KOMERTZIALA FURGOI ELEKTRIKOA**	**1 UN**

Ibilgailuaren hornidura Europar Batasunak – NextGenerationEU – finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan egingo da.

B.- ESLEIPENAREN AURREKONTUA:

Ibilgailua erosteko aurreikusitako zenbatekoaren oinarria honako hau izango da:

ESLEIPENAREN AURREKONTUA	**50.000 €**
BEZ	**%21**
GUZTIRA	**60.500 €**

Kanpo geratuko dira Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (TMIZ) eta Zirkulazio Asegurua, horiek erakunde kontratatzailearen kontura izango baitira.

Eskaintzak baldintza teknikoen pleguan eranskin gisa jasotzen diren ezaugarrietara egokituko dira.

Hornidura honetan, zuzeneko kostuak dira ibilgailuaren fabrikazioan materialen, lehengaien eta eskulanaren kostuak, % 80 ingurukoak. Bestalde, zeharkakotzat jotzen dira enpresa-instalazio edo -azpiegituretako kostuak, zuzendaritzakoak eta administraziokoak, eta % 20 inguruko merkataritza-sarekoak.

B.- ORGANO KUDEATZAILEA-KONTRATAZIOA:

Zierbenako Udala – Ayuntamiento de Zierbena.

C.- IZAPIDETZEA:

Ohikoa.

D.- ESLEIPEN-PROZEDURA:

Irekia.

Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 116. artikulua betez (lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora), ahalik eta lizitazio gehienen lehia askea bermatzeko eta kalitate hobea lortzeko, kontratu-prestazioaren prezioa prozedura irekiaren bidez lizitatu behar da, aipatutako legearen 131. artikuluan eta 156. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

E.- ESLEITZEKO IRIZPIDEAK:

Ibilgailuak nahitaez bete beharko ditu jarraian aipatzen diren ezaugarri tekniko guztiak.

Baldintza horietakoren bat betetzen ez bada, lizitaziotik kanpo geratuko da.

E.1.- AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK – B GUTUN-AZALA:

1. ZATIA. IBILGAILU KOMERTZIALA FURGOI ELEKTRIKOA

PREZIOA …….. 50 puntu

Eskaintza bakoitzaren puntuazioa kalkulatzeko, biderkatu egin beharko da eskaintza ekonomiko txikienaren eta lizitatzailearen eskaintzaren arteko zatidura eta irizpidean

aplikatu beharreko puntu kopuru orokorra. Formularen emaitza bi (2) dezimaletara biribilduko da.

Hau da: **Ob/Ol x 50**

Ob eskaintza ekonomiko baxuena da, eta Ol, berriz, baloratzen den lizitatzailearen eskaintza, irizpide honetan aplikatu beharreko puntuen gehieneko kopurua 50 izanik.

Ezohiko baliotzat joko dira honako kasu hauetan dauden proposamenak:

.- Lizitatzaile bakarra izanik, lizitazio-aurrekontua baino ehuneko 35 unitate txikiagoa denean.
.- Bi lizitatzaile lehiatzen direnean, beste eskaintza baino 30 ehuneko-unitate baino gutxiago dituena.
.- Gainerako kasuetan, onartutako eskaintzen batez besteko aritmetikoa baino 25 ehuneko-unitate baino gehiago jaistea dakartenak.
.- Justifikazio-prozedurari dagokionez, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 149. artikuluan xedatutakoa beteko da.

IBILGAILUAREN IRIZPIDE TEKNIKOAK …… 50 puntu

Eskaintza bakoitzaren puntuazioa lortzeko, ibilgailuaren espezifikazio tekniko bakoitzean lortutako puntuazioak batu beharko dira, jarraian adierazitako balorazio-irizpideen arabera baloratuta. Formula bakoitzaren emaitza lau (4) dezimaletara biribilduko da. Batura osoa bi dezimalekin lortuko da.

FORMULEN LABURDUREN ESANAHIA	
VO	Baloratzen den eskaintzaren balioa
VMA	Aurkeztutako eskaintzen baliorik handiena
VME	Aurkeztutako eskiantzen baliorik txikiena

I.- MOTORRA ETA TEKNIKA…… **10 puntu**

.- Mota: Elektrikoa.
.- Abiadura-kaxa: Automatikoa
.- Autonimia mistoko gutxieneko kilometroak (WLTP zikloa): 280 km gutxienez.
.- Potentzia: gutxienez 130 zaldi.
.- Motor-parea Nm-an: gutxienez 250 Nm.

I.1.- Motorizazio elektrikoa: **Betekizuna.**

Baztertu egingo dira kontsiderazio hori ez duten proposamenak.

I.2.- Abiadura-kaxa automatikoa: **puntu 1.**

I.3.- **Autonomia mistoko gutxieneko kilometroak** (WLTP zikloa): **3 puntu.**
Formula honen arabera baloratuko da: (VO – 280 / VMA – 280) x 3,00

I.4.- **Gehieneko potentzia zaldietan**: **3 puntu.**
Formula honen arabera baloratuko da: (VO – 130 / VMA – 130) x 3,00

I.5.- **Motor-pare maximoa Nm-tan**: **3 puntu.**
Formula honen arabera baloratuko da: (VO – 250 / VMA – 250) x 3,00

II.- NEURRIAK ETA KARROZERIA …… **4 puntu**

.- Mota: Furgoi-Ibilgailu komertziala.
.- Pintura kolorea zuria: Bai.
.- Karga-ahalmena kg-tan: 850 kg gutxienez.
.- Altuera: gehienez 1,80 m.
.- Luzeera: gutxienez 4.400 mm – gehienez 4.800 mm.

II.1.- Eserlekuen lehen lerroa, gidariarentzako plaza independente batekin eta eserleku bikoitz independente moldagarri eta etzangarriarekin: 1 puntu.

II.2.- Alboko atea gidariduna: **1 punto.**

II.3.- .- Karga-ahalmena kg-tan: **2 puntos.**

Formula honen arabera baloratuko da: (VO – 850 / VMA – 850) x 2,00

III.- KONTSUMOA ETA EMISIOAK …… **2 puntu**

.- DGT etiketa: 0 etiketa.

III.1.- Gehienezko kontsumo mistoa Wh/km-tan (WLTP zikloa): **2 puntos.**

Formula honen arabera baloratuko da: (VO – 310 / VMA – 310) x 2

IV.- GURPILAK ……..…… **2 puntu**

- Altzairuzko hagunak: Bai.

IV.1.- Ibilgailuaren gainerakoen neurri eta ezaugarri bereko ordezko gurpila: **1 puntu.**

IV.- 23PMSF ziurtagiria duen urteko edozein sasoitan erabiltzeko ezaugarri egokiak dituzten ibilgailuaren 5 gurpilak: **1 punto.**

V.- BATERIA ……..…… **9 puntu**

.- **Bateriaren edukiera Kwh**: 75 Kwh gutxienez.

V.1 Bateriaren edukiera Kwh: **1 puntu.**
Formula honen arabera baloratuko da: (VO – 75 / VMA – 75) x 1

V.2.- Karga-kablea, Mennekes ahoa > 7,4 karga-potentziarako, 11 Kw arte: **1 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

V.3.- Karga-kablea > 11 Kw karga-potentziarako: **3,5 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

V.4.- 11 Kw-ko kargagailu trifasiko integratua: **3,5 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.- SEGURTASUN-EKIPAMENDUA ……..…… **6,10 puntu**

VI.1.- Kanpoko erretrobisore termikoak: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.2.- Aurrkeo alboetako aribag-ak: **0,50 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.3.- Aurreko buruko airbak edo gortina: **0,50 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.4.- Aurreko aparkaleku-sentsoreak: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.5.- Trafiko-seinaleak irakurtzea edo ezagutzea: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.6.- Aldaketa automatikoa argi laburrak-luzeak: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.7.- Ibilgailuak angelu lehorrean detektatzeko sistema: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.8.- Larrialdietako sistema frenatu automatikoa (errepidea, hirikoa edo oinezkoak):**0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.9.- Larrialdiko balazta seinaleztatzeko sistema (argiak):**0,30 puntu.**

Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.10.- Larrialdiko balaztatze-laguntzailea: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.11.- Balaztatze-laguntzailea: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.12.- Erreitik irteteko abisua edo erreian mantentzeko laguntzailea: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.13.- Maldan abiarazteko sistema edo laguntza: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.14.- Atzeko ikusmen-kamera: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.15.- Euri-sentsorea: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.16.- Argi sentsorea: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.17.- Pneumatikoen presio-sentsorea edo ziztaden detekzioa: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.18.- LED argiak: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VI.19.- Gidariaren nekea edo arreta galtzea detektatzeko sistema: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VII.- EKIPAMENDUA ETA EROSOTASUNA ……**2,4 puntu**

VII.1.- Aire-girogailua: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VII.2.- Irratia: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio .

VII.3.- Bluetooth-a: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VII.4.- Nabigatzaile integratua edo Android Auto/Apple Carplay sistemak: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VII.5.- Ukipen-pantaila: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VII.6.- Gidariaren eserlekuaren beso-euskarria, altueran doigarria, etzangarria eta irristakorra: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VII.7.- Gidariaren eserlekuaren gerrialdeko erregulazioa: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VII.8.- Atzera-ispiluak elektrikoak: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VIII.- Ordezko piezak, erremintak eta osagarriak ……..…… **1,20 puntu.**

VIII.1.- Alfonbratxo desmuntagarriak eta lurzoruaren formara egokitutakoak: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VIII.2.- Matxura seinalaztzeko bi triangelu homologatu eta V-16 baliza-argia: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VIII.3.- Publizitaterik gabeko txaleko islatzaile homologatuen jokoa: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

VIII.4.- Oinarrizko tresnen jokoa: **0,30 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

IX.- IBILGAILUAREN BERMEA …… 5 puntu

Ibilgailuaren gutxieneko bermea 7 urtekoa izan behar da.

Ibilgailuaren berme-aldian, esleipendunaren mantentze-zerbitzuan egin beharreko mantentze-lan aringarriak egiteko, antzeko ezaugarriak dituen ordezko ibilgailu bat jarriko du esleipendunak konponketa-lanak egin bitartean, konponketa-fasean dagoen ibilgailuarekin egiten diren mantentze-lan publikoak egiten jarraitzeko.

IX.1.- berme-aldia 10 urtera arte luzatzea: **5 puntu.**
Aukera duen ibilgailuari puntuen % 100 emango zaio.

F.- PLAZO DE ENTREGA:….. Máx. 2,3 puntos

Entregatzeko epea 6 hilabetekoa izango da gehienez (132 egun). Epe laburragoa eskaintzen duenari 2,3 puntu emango zaizkio, egunetan adierazita.
Formula honen arabera baloratuko da: (VO – 132 / VMA – 132) x 2,3

Hainbat ibilgailu-fabrikatzailek fabrikazio-arazoak izaten ari dira, batez ere industria automotorreko osagairik (erdigidaririk) ez izateak eragindako krisiaren ondorioz. Hori dela eta, ibilgailua entregatzeko 6 hilabeteko epea behar den beste luzatu ahal izango da, inolako zigorrik jaso gabe, betiere esleipendunak behar bezala justifikatzen badu inguruabar hori.

G.- EGOKITZAPEN ARINGARRIETARAKO PIEZAK ENTREGATZEKO MOLDAKORTASUNA ….. 2 puntu gehienez

Hurbiltasuna erosketan (ingurumen-aztarna murriztea).

Ibilgailuaren fabrikazioaren jatorria:

.- Autonomia Erkidegoa: **2 puntu.**
.- Nazionala**: 1 puntu.**
.- Europa: **0,5 puntu.**
.- Munduko gainerakoak: **0 puntu.**

H.- ORDEZKATUTAKO IBILGAILUA KENTZEKO BALDINTZAK. 4 puntu

Esleipendunak kudeatuko du ordezkatu beharreko ibilgailuaren entrega (hondakin arriskutsua) txatar bihurtzeko, kudeaketa horri buruzko dokumentazioa Zierbenako Udalari entregatuz, justifika dezan, bizitza baliagarriaren amaieran dauden ibilgailuen kudeaketari buruzko 1383/20002 Errege Dekretuaren arabera.

XI.1.- Ordezkatu beharreko ibilgailua kudeatzea eta trazabilitate horri buruzko dokumentazioa ematea: **4 puntu.**

I.- ENTREGATZEKO BALDINTZAK:

Ibilgailuak matrikulatuta eta eskatutako eta eskainitako ekipamenduarekin entregatuko dira Administrazio Klausula Partikularren Pleguan adierazitako egunean, eta derrigorrezko dokumentazioa erantsiko zaie (zirkulazio-baimena, ibilgailuaren fitxa teknikoa, etab.).

Ibilgailuarekin batera aurkeztu beharreko agirien artean ez da sartuko zirkulazio-asegurua, ezta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ere. Horren ordainketa eta kudeaketa Zierbenako Udalaren kontura izango da.

Ibilgailua eta bertan instalatutako ekipamendu gehigarria behar bezala legeztatuta eta homologatuta egongo dira, eta ibilgailuaren dokumentazioan jasoko dira.

Ibilgailuek, haien osagaiek eta ekipamenduek dagokien araudia bete beharko dute, matrikulatzeko unean indarrean dagoena.

Ibilgailuaren legezko dokumentazioaz gain, honako hauek aurkeztu beharko dira: ibilgailuaren fabrikatzailearen informazio-eskuliburua, jarraibideen eskuliburua, ibilgailuaren entretenimendu-liburua eta prebentziozko mantentze-plana, bermea, zerbitzua emateko tailerren sarea eta Trafikoko Zuzendaritza Nagusiaren ingurumen-bereizgarria.

J.- BERDINTASUN-KLAUSULAK:

Enpresa lizitatzaileek hizkuntza ez-sexista erabili beharko dute proposamenak egiteko eta aurkezteko. Era berean, kontratua indarrean dagoen bitartean, enpresa esleipendunak hizkuntza ez-sexista erabili beharko du behin betiko edozein dokumentu idatzitan edo digitaletan. Halaber, datuak sexuaren arabera bereizi beharko ditu pertsonei buruzko edozein estatistikatan, hori guztia Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluaren babesean. Bertan, errespetatu beharreko printzipio orokorrak adierazten dira.

Zierbenan 2023ko uztailaren 30ean.