

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
001	1. Introducutor recto convencional de 11cm. d#a de 0.035 y de varios calibres 4F 14F	No
002	2. Introducutor curvo de 40 cm., con válvula #de 0.035 y de varios calibres: 5.5F12F	No
003	3. Kit de acceso vascular radial , compuesto#7F y varias longitudes de vaina 7cm23cm.	Sí
004	4. Introducutor hidrofílico de 45 cm de longi#a de 0.035 y de varios calibres: 6F8F.	No
005	5. Introducutor hidrofílico de 90cm de longit#a de 0.035 y de varios calibres: 6F8F.	No
006	6. Introducutor hidrofílico mallado para guía#xtremo distal con varias configuraciones.	No
007	7. Introducutor vascular con válvula antirref#11F, de 5,5cm , 11cm y 23cm de longitud.	Sí
008	8. Introducutor vascular con válvula antirref#,5cm90cm y con marca radioopaca distal.	Sí
009	9. Introducutor de grueso calibre 12F18F ,#istal, de 30cm, 70cm y 80 cm de longitud.	No
010	10. Introducutor pelable para introducción de #e y diferentes longitudes 13cm, 15cm .	No
011	11. Dilatador para tracto vascular y no vascu#5F hasta 24Fde calibre y 20cm de longitud	No
012	12. Guía teflonada convencional de calibre 0.#a J3 de varias longitudes 150 cm260cm.	No
013	13. Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0,035, recta y angulada de 150 cm y 180cm	No
014	14. Guía hidrofílica de 0.018, 0.025 y 0.035, recta y angulada de 260 cm.	No
015	15. Guía hidrofílica de 0,018, 0,025 y 0.035,#a de diferentes longitudes 150cm260cm.	No
016	16. Guía de acero, con recubrimiento de PTFE,#latz, recta y curva J3, de 180cm y 260cm.	Sí
017	17. Guía híbrida con punta de 5cm flexible, e#ida e intervenciones de neurorradiología.	No
018	18. Microguía hidrofílica con espiral distal # 0,014 y 0.016 y longitud 180cm y 200 cm.	No

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
019	19. Microguía, con recubrimiento hidrofílico, #5cm y 180cm, para uso con microcatéteres.	No
020	20. Microguía de alto soporte con recubrimie#. para uso con catéteres tipo monorraíl.	No
021	21. Microguía biliar de calibre 0.018 con punta de oro de 80cm y 180cm de longitud.	No
022	22. Microguía vascular de calibre 0.018 con punta de oro y 300cm de longitud.	No
023	23. Catéter angiográfico convencional pigtail# y de diferentes longitudes 65cm 90cm	Sí
024	24. Catéter angiográfico centimetrado con mar# y de diferentes longitudes 70cm100cm.	No
025	25. Catéter angiográfico visceral selectivo, #res 4F6F y de longitudes 40cm110cm.	Sí
026	26. Catéter angiográfico visceral selectivo, #F6F y de longitudes extralarga 125cm.	Sí
027	27. Catéter angiográfico hidrofílico visceral#gitudes 65cm120cm y calibres 4F6F.	Sí
028	28. Catéter angiográfico hidrofílico viscera#libre 4F de longitud extralarga 150cm.	No
029	29. Catéter angiográfico visceral selectivo d#kaelsson y compatible con microcatéteres.	No
030	30. Catéter angiográfico visceral selectivo p#tencia de su cuerpo y alta empujabilidad.	No
031	31. Catéter para drenaje tipo nefrostomía, mu# 6F14F y diferentes grados de rigidez.	No
032	32. Catéter para drenaje biliar, multiperfora#n externa y de diversos calibres 814F.	No
033	33. Catéter para drenaje biliar de poliuretano#ficios como mínimo, sin fijación interna.	No
034	34. Catéter ureteral doble J de silicona , de#e, de distintas longitudes entre 2330cm.	No
035	35. Catéter ureteral uni J de silicona , de c#anto en el cateter total como recortado.	No
036	36. Sonda nasogastrica o nasointestinal par#orificio compatible con guía de 0,035 .	No

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
037	37. Sonda de Gastroenterostomía percutánea de#y orificio compatible con guía de 0,035.	No
038	38. Catéter para angioplastia con balón de di#cm15cm , compatible con guía de 0,035.	Sí
039	39. Catéter para angioplastia con balón de gr#,035 y para tratamiento de grandes vasos.	No
040	40. Catéter para angioplastia de pequeño vaso#s, para utilizar sobre microguía 0.014.	No
041	41. Catéter para angioplastia visceral y caro#tud, para utilizar sobre microguía 0.014.	No
042	42. Catéter para angioplastia de fistulas art#nte aterotomo o hilos de nitinol o nylon.	No
043	43. Catéter balón de oclusión con extremo distal preformado.	No
044	44. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.	No
045	45. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.	No
046	46. Microcatéter hidrofílico de infusión yo #ter guía para su utilización debe ser 5F.	No
047	47. Microcatéter para embolización periférica#tible con microguías de 0,016 y 0,018.	No
048	48. Microcatéter extralargo para embolización#i, compatible con microguías de 0,016 .	No
049	49. Sistema transluminal y controlado para bi#d e introductor 7F con marca radioopaca.	No
050	50. Set de biopsia transyugular con control d#ema de disparo controlado, de calibre 7F.	No
051	51. Prótesis biliares autoexpandibles y repo#metro y diversas longitudes 507090mm.	No
052	52. Prótesis biliares autoexpandibles y recup#metro y diversas longitudes 406080mm.	No
053	53. Prótesis biliares autoexpandibles reabsor#e reabsorción entre 90 días y seis meses.	No
054	54. Prótesis para Shunt Portosistémico Intrah#itinol no recubierto de 20mm de longitud.	No

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
055	55. Set de punción portocava, radiodirigido, # catéter recto 5,2F acoplable a la aguja.	No
056	56. Set de punción portocava, ecodirigido, c#, para protección de la aguja de punción.	No
057	57. Conjunto de sistema de acceso venoso cent#conector de lavado e introductor pelable.	No
058	58. Conjunto de catéter central de inserción#tema de fijación y conexión de inyección.	No
059	59. Micropartículas de PVA, irregulares, de d#icras y 1200micras. Envase de 5 unidades.	No
060	60. Microesferas de PVA para embolización def#te compresibles, con jeringa precargada.	No
061	61. Microesferas de hidrogel, no degradables, #ioembolización TACE en cáncer hepático.	No
062	62. Microesferas de PVA no degradables, con c#ioembolización TACE en cáncer hepático.	No
063	63. Coils metálicos empujables de 0,035 de diámetro	No
064	64. Microcoils metálicos empujables de 0,018#ciones en espiral. Envase de 2 unidades	No
065	65. Guía para empujar coils metálicos de 0.03#ible, punta recta y de 150cm de longitud.	No
066	66. Microguía para empujar microcoils metálic#ible, punta recta y de 180cm de longitud.	No
067	67. Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.	No
068	68. Microcoils de platino de liberación contr# el dispositivo de liberación instantánea	No
069	69. Coils de platino de liberación controlada#de calibre, para embolización periférica.	No
070	70. Tapón vascular de nitinol, de liberación # o introductor vascular de 4mm hasta 24mm	No
071	71. Microtapón vascular de nitinol recubierto#través de microcatéter de 0.021 o 0.027	No
072	72. Catéterlazo de nitinol, con extremo dist#téter 4F y 6F con longitudes 48cm y 100cm	No

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
073	73. Filtro de vena cava inferior recuperable,# para acceso femoral, yugular y braquial.	Sí
074	74. Catéterrecuperador de filtro de vena cav#ferior de calibre 10F y 80cm de longitud.	Sí
075	75. Conexión de bomba de baja presión <425ps#, de calibre mínimo 9,5F y longitud 30cm.	No
076	76. Conexión a bolsa cónica, con luerlock macho rotatorio y 15cm de longitud.	No
077	77. Jeringa de policarbonato, de alta precisi#uerlock macho, de bajo volumen 1cc3cc	No
078	78. Jeringa de policarbonato, de alta precisi#lock macho, de medio volumen 10cc20cc	No
079	79. Aguja de punción vascular tipo pottscour#estilete hueco, de 5cm y 7cm de longitud.	No
080	80. Aguja de punción vascular de pared única,#ared fina, de 5cm, 7cm y 9cm de longitud.	No
081	81. Set de Micropunción vascular compuesto de#e 4F y 7cm, compatible con guía de 0.035.	No
082	82. Set de Micropunción vascular compuesto de# 4F y 10cm, compatible con guía de 0.035.	No
083	83. Set de punción biliar y urológica compues#ca y compatible con guía de 0.0350.038.	No
084	84. Dispositivo para guiado de aguja en puncion#ecográfico 20ml y 4 bandas de sujección	No
085	85. Funda estéril para intervencionismo media#ción de la funda y gel ecográfico 20gr.	No
086	86. Llave de alta presión 1050 psi, de tres vías, con conector luerlock giratorio.	No
087	87. Llave en Y con conector luerlock girator#a guías desde 0.014 y catéteres hasta 9F.	No
088	88. Manifold de cierre de policarbotato, tran#torio y que soporte presión hasta 500psi.	No
089	89. Parche hemostático activo hidrofílico, de#a de polímero barrera y tamaño 5cm x 5cm.	No
090	90. Sistema percutáneo para cierre de vasos c#l intraluminal y de calibres 5F, 6F y 7F.	Sí

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
091	91. Pulsera hemostática izda o dcha., con bal#radial distal por tabaquera anatómica	No
092	92. Sistema de fijación de catéteres con hilos no suturados y adhesivo a la piel.	No
093	93. Sistema ajustable de tres anclajes gastro#dora 0.035 y tensor de hilo de recambio.	No
094	94. Aguja para vertebroplastia y biopsia óse# con marcas de profundidad de la punción.	No
095	95. Inyector y cemento para vertebroplastia, con control exacto de la inyección.	No
096	96. Cemento óseo radioopaco, compuesto de metacrilato y sulfato de bario.	No
097	97. Introducutor recto o con extremo curvado,#amiento de ictus y neurointervencionismo.	No
098	98. Introducutor recto con doble mallado metál#stal 0.100 y diámetro interno de 0,088.	No
099	99. Introducutor recto metálico de alto soport#5, calibre 6F9F y longitudes 80cm100cm.	No
100	100. Catéter guía de acceso cerebral de nylon #re 5F, 6F y 7F y longitudes 90cm y 100cm.	No
101	101. Catéter guía de acceso cerebral de nylon #e calibre 6F y longitudes 95cm y 105cm.	No
102	102. Catéter de acceso cerebral, con refuerzo#ngitudes de trabajo entre 95cm y 115cm.	No
103	103. Catéter de acceso cerebral con refuerzo p#ngitudes de trabajo entre 95cm y 130cm.	No
104	104. Microcatéter para embolización de Malform#rocatéter de 167cm y compatible con DMSO.	No
105	105. Microcatéter recto de soporte en tratamie#erno de 2.92.6F., luz interna de 0.025.	No
106	106. Microcatéter mallado, con dos marcas dist#0.014 y punta distal recta y preformada.	No
107	107. Microcatéter mallado, de rigidez variable# inyección 600psi y compatible con DMSO.	No
108	108. Microcatéter hibrido trenzado y con diseñ#s y compatible con embolizantes líquidos.	No

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
109	109. Microcatéter de navegación dependiente de#líquidos embolizantes tipo cianoacrilato.	No
110	110. Conjunto de microcatéter y microguía de 0#de calibre 1.2F y 1.5F y longitud 165cm.	No
111	111. Microcatéter para colocación de stents ce#es configuraciones de su extremo distal..	No
112	112. Microguía dirigible, con recubrimiento hi#0cm. de longitud, flexible y no flexible.	No
113	113. Microguía dirigible, con recubrimiento hi# de calibre y 200cm y 300cm de longitud.	No
114	114. Microguía híbrida de acero y nitinol, pun#0,008distal y longitudes 220cm y 300cm.	No
115	115. Microguía con tecnología de doble coil #5 o 9 cm y con varias curvas y rigidez.	No
116	116. Microguía dirigible, con núcleo interno c#ón con extensión en conjunto hasta 300cm.	No
117	117. Extensión de microguía dirigible, con nú#ad de extensión en conjunto hasta 300cm.	No
118	118. Sistema de microlazo helicoidal de 2mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.	No
119	119. Sistema de microlazo helicoidal de 4mm y #e microcatéter de luz interna de 0,014.	No
120	120. Jeringa de inyección de 1ml, de alta prec#e 0,02ml, para microbalón de remodelado.	No
121	121. Jeringa de vacío, de policarbotano de 60c#aspiración en tratamiento de ictus agudo.	No
122	122. Depósito de recogida para bomba de aspira#o, con tubo de conexión y filtro de PTFE.	No
123	123. Llave en Y con cierre de rosca, compatibl#ra embolización de aneurismas cerebrales.	No
124	124. Llave en Y con cierre automático y válvul# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.	No
125	125. Llave en Y de doble paso, con cierre de r# guías desde 0,014 y catéteres hasta 9F.	No
126	126. Dispositivo de torsión tipo torque para m#cas de neurorradiología intervencionista.	No

Código del lote	Descripción del lote	Presenta oferta
127	127. Sistema de catéter para acceso cerebral d#diopaca distal y en el centro del balón.	No
128	128. Sistema para la realización de trombectom para mantener permeabilidad del catéter.	No

Firmado por ***6495** LOURDES
DIEZ (R: ****0297*) el día
13/10/2023 con un certificado
emitido por AC Representación