Gipuzkoako
Foru Aldundia
Diputación Foral
de Gipuzkoa

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN JABETZAKO "ZABURDI" 1.055.1 zk.DUN HERRI ONURAKO MENDIAN "ERABATEKO MOZKETA" BITARTEZ EGUR USTIAKETA EGITEKO EZAUGARRI TEKNIKOEN ETA BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIAK.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE MADERAS MEDIANTE "CORTA A HECHO" EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 1.055.1 "ZABURDI" DE LA PERTENENCIA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.

1.- Ustiaketaren ezaugarriak.

1.1. Baldintza agiri hau goian aipatutako mendian, Oinus radiata (intsinis piñua) espeziearekin jantzita dauden unadetan erabateko mozketa (matarrasa ere deitzen zaio, nahiz eta hori ez izan) bitartez egingo den egur ustiaketari dagokio.

1.2. Ustiaketaren kokapena eta ezaugarriak.

- Kokapena:
  Garai bateko ZABURDI baserriaren azpiko aldetik hasi eta mendi gainera arte, ANPORRETA deituriko gainera arte, izen berezirik ez duten hainbat unadetan.
  Mendi guztia intsinis piñuaz (Pinus radiata) espeziearekin estalita dago, azpian gaztaina txertaka ugari badu ere.

- Espeziea:
  Pinus radiata (intsinis piñua). Esan bezala, piñupean gaztain-txertaka ugari dago, gaixotuta gehienak, baino zuhaitz ederrak ere badaude. Ahalegina egingo da piñuak ateratzerakoan ahalik eta kalte gutxiena egiten gaztainekin osatutako estratuari.

- Azalera:
  Guztira, 18,92 ha., ortofotoan ikusi daitekeen bezala. Ez da moztuko goi aldea, ANPORRETA (2,50 ha).

1.3. Benetan dagoena.

4.058 intsinis pinu ondozko, erabateko mozketa eran ustiatuko direnak.

1.- Características del aprovechamiento.

1.1. Trata el presente Pliego de Condiciones, del aprovechamiento de maderas mediante corta a hecho (mal llamada matarrasa), a realizar en los rodales poblados con la especie Pinus radiata (pino insignis) del precitado monte de UP.

1.2. Localización y características de la corta.

- Localización:
  Rodales sin denominación específica y localizados desde la parte baja del antiguo caserío ZABURDI hasta la zona denominada ANPORRETA en la parte alta del MUP.
  Toda la zona está poblada con la especie Pinus radiata (pino insignis), según se aprecia en la ortofoto adjunta.

- Especie:
  Pinus radiata (pino insignis). Existe un abundante sotobosque de Castanea sativa (castaño) bajo el pino, con ejemplares de muy buena talla en gran medida, y que habría que tratar, dentro de lo posible, de no dañar con la corta y saca de la madera.

- Superficie:
  18,92 hectáreas en total, según muestra la ortofoto adjunta. Quedaría fuera de la corta la parte alta, ANPORRETA (2,50 ha).

1.3. Cosa cierta.

4.058 árboles de la especie pino insignis, a aprovechar mediante "corta a hecho".

1.4. Gutxi gorabeherako kopurua.

Bataz beste, aprobetxamendu honetatik aterako direla espero den egur kopurua ***10.655 m³ errealera eta azalarekin*** *da.*

1.5. Tasazioa.

Ustiapen honetan aurreikuste den egur bolumenaren (10.655 m³ errealera, azalarekin eta 7 cm-ko gutxieneko lodierara arte) ***Oinarrizko Prezioa 515.000,00 €*** *(BEZik gabe) da. Indize Prezioa 643.750,00 € (BEZik gabe) izango da.*

1.6. Produktuak ordaintzeko merkataritza unitatea.

**** Esleipendunaren arrisku eta menturaran.***

1.7. Gauzatzeko epea.

Egur aprobetxamendu honen amaiera data ***2024ko abuztuaren 31*** *izango da.*
Data hori kontutan eduki arren, ***2023ko Abenduaren 31rako*** *bukatu beharko da 3-4 eta 5 zenbakiekin markatutako zatietako ustiapena (7,03 ha azalera eta 3.574 m³).*
Esleipendunak atxikitzen den ortoargazkian azaltzen diren zatiak (1-2-3-4-5-7) banaka-banaka ustiatu beharko ditu, batean hasi eta amaitu, erabat bukatu gabe ezingo du bestean hasi, mozketa ondorengo lanekin jardun ahal izateko.

1.8. Ustiaketarako baimena lortzea.

Zuhaitz mozketa hasi baino lehen, ustiaketarako baimena lortu beharko da eta horretarako, "Hobekuntzarako" %20a eta tasak ordainduko dira, eta esleipen kontratuan finkatuko diren baldintza ekonomikoak beteko.

1.4. Cuantía aproximada.

La cuantía de madera estimada a obtener del aprovechamiento en cuestión es de ***10.655 m³ a la real y con corteza.***

1.5. Tasación.

El ***Precio Base*** *del aprovechamiento se cifra en* ***515.000,00 €*** *(IVA* ***NO*** *incluido) para los 10.655 m³ de madera, a la real, con corteza y hasta 7 cm de diámetro en punta delgada, calculados. El Precio Índice es de 643.750,00 € (s/IVA).*

1.6. Unidad comercial en que se liquidarán los productos.

**** A riesgo y ventura del adjudicatario.***

1.7. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del aprovechamiento concluirá, el ***31 de Agosto de 2024.***
No obstante lo anterior, antes del ***31 de Diciembre de 2023*** *deberá concluirse el aprovechamiento de las parcelas señaladas con los números 3-4 y 5 (7,03 ha – 3.574 m³).*
El adjudicatario deberá ir terminando por completo, una por una, cada una de las parcelas (1-2-3-4-5-7) que figuran en la ortofoto, antes de pasar a la siguiente, de manera que puedan ir realizándose labores para la posterior repoblación.

1.8. Obtención de la Licencia de Disfrute.

Previo el inicio de las labores de corta de arbolado, se deberá obtener la licencia de disfrute, para lo cual se abonarán las tasas, el 20% de "Mejoras" y se satisfarán las condiciones económicas estipuladas en el contrato de adjudicación.

2.- Baldintza orokorrak.

Gipuzkoako Mendien Foru Arauan bezala Ezaugarri Teknikoen Agiri Orokorretan eta Berezietan, 1975eko apirilaren 24ko 1.675 Ebazpenean (BOE 200 zk., 1975-08-21), eta 1975eko maiatzaren 6ko 1.672 Ebazpenean (BOE 199 zk., 1975-08-20) xedatutakoak bete beharko dira ustiaketa burutzerakoan.

2.- Condiciones Generales.

Se cumplirá lo dispuesto en la Norma Foral de Montes de Gipuzkoa, y lo consignado en los Pliegos General y Especial de Condiciones Técnico Facultativas, Resoluciones de 24 de abril de 1975 (BOE nº 200 de 21-08-1975, R-1675), y de 6 de mayo de 1975 (BOE nº 199 de 20-08-1975, R-1.672) respectivamente.

3.- Baldintza bereziak.

3.1. *Tasak:* ***4.124,44 €.***

3.2. *Egurra ateratzeko bideak. Gaur egun mendian daudenak, dauden bezalaxe. Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak behin betiko esleipena egiten den arte bakarrik bermatuko du aterabideen egoera, eta beti exijituko du erabiltzeko moduan egon daitezela eta, ustiaketa bukatu ondoren, bideen egoera, mendia entregatu zen garaian zegoen bezalaxe egon dadila.*
Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuak ez du bere gain hartuko, Herri Onurako mendian ez dauden beste bide batzuk erabiltzeko edo karga lekuak antolatzeko edo behar izan daitezkeen baimenekiko erantzukizunik.

3.3. *Egurrak arrastaka eramaten dituzten makinak* ***ezingo dira*** *erabili mozketa egiten ari den eremu barruan, Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuaren baimena aurrez ez badute behintzat. Makina hauek, prest dauden ireki ahalko diren bideetatik egin beharko dute lan.*
Esleipenaren jabe izango den kontratista errematatzaileak "autokargatzaile" motako makineria erabili nahi badu, Basozaintza 1. Ataletik emandako ***berariazko baimena izan beharko du****, besterik ez bada, ahoz emandakoa.*

3.- Condiciones Específicas.

3.1. *Tasas:* ***4.124,44 €.***

3.2. *Vías de saca a utilizar: Las existentes en el monte en su estado actual. El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, tan solo garantiza el estado de las vías hasta el momento de la adjudicación definitiva, exigiéndose que en todo momento se encuentren transitables, y que al finalizar el aprovechamiento, su firme se encuentre, al menos, en el mismo estado que cuando se entregó el monte.*
El Servicio de Montes y Gestión de Hábitats se inhibe expresamente sobre cualquier responsabilidad derivada del uso o autorizaciones precisas para el uso de otros caminos, zonas de acopio, etc., que no estén dentro del monte de UP..

3.3. *Las máquinas arrastradoras de madera,* ***no podrán circular*** *por el interior de la zona de corta sin la previa y preceptiva autorización del personal facultativo del Servicio de Montes y Gestión de Hábitats, por cuanto su operatividad deberá basarse en las vías existentes o a construir.*
Caso de que el contratista adjudicatario pretenda valerse del concurso de algún tipo de "autocargador" ***deberá contar con la autorización previa y expresa****, siquiera verbal, del personal facultativo de la 1ª Sección.*

3.4. *Dauden basabideekin egur ustiapena ateratzerik ez baluke, kontratista esleipendunaren gaiz geratuko litzateke beharrezko adar berriak irekitzea, beti ere, Baso Administrazio honek aurrez ikuskatu eta baimendu ondoren.*

3.5. *Ustiapenaren esleipena izango duenak azaldu beharko du autokargatzaile makinen erabiltze derrigorrekoa, eta orduan, agian baimenduko zaio bide nagusia era horretan erabiltzea. Bide horren baldintzak ikusita, mendiko kamioiarentzat dela egokia bistakoa da eta bitarteko hori izango da baimendutakoa.*

3.4. *Caso de que no pueda realizarse la saca de los productos con las vías existentes, será por cuenta del contratista adjudicatario la apertura de los ramales precisos, siempre con la previa autorización de esta Admón. Forestal.*

3.5. *Sólo en el caso de causa de fuerza mayor que pueda justificar el adjudicatario, y entonces quizá, se permitirá la circulación de máquinas autocargadoras por la pista general del monte. El trazado de ésta, las condiciones técnicas de pendiente y firme la hacen apta para camión forestal y será el medio autorizado.*

4.- Segurtasuna eta Osasuna.

Obraren kontratista esleipendunak ***Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 1995eko azaroaren 8ko 31/1995 Legean*** *zehaztutako xedapenak beteko ditu (BOE 269 zk. 1995eko azaroaren 10a).*

Edozein lanetan bezala eta basoko lanetan zer esanik ez, egur ustiapen hau burutzerakoan egin beharreko lanek, langileen segurtasuna edo osasuna arriskuan jar dezakete.
Hainbestez, aprobetxamendua gauzatuko duen kontratistak, honako legedia bete beharko du:

- ***1997ko maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua, langileek EPIak erabiltzeari buruzko segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenei buruzkoa*** *(BOE, 140 zk. 1997ko maiatzaren 12koa).*

- ***1997ko uztailaren 18ko 1.215/1997 Errege Dekretua, langileek laneko ekipoak erabiltzeko gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenak ezartzen dituena*** *(BOE 188zk. 1997ko abuztuaren 7koa).*

4.- Seguridad y Salud.

El Contratista adjudicatario deberá cumplir con lo previsto en la ***Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,*** *publicado en el BOE nº 269 de 10 de Noviembre.*

De igual manera que en cualquier desempeño, la ejecución de estos trabajos puede entrañar riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutarán dichas labores.
Por tanto, el Contratista adjudicatario del aprovechamiento deberá cumplir con lo indicado en la normativa siguiente:

- ***Real Decreto 773/1997, de 30/05, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual,*** *BOE nº 140 de 12 de mayo.*

- ***Real Decreto 1.215/1997, de 18/07 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,*** *BOE nº 188 de 07/08.*

5. Baldintza ekonomikoak.

Departamentu honen Idazkaritza Teknikoak ezarriko dituenak, haiek betetzea ezinbesteko delarik aprobetxamendua gauzatzeko Lizentzia lortuko bada.

Edonola ere, Gipuzkoako Mendien Foru Arauak agintzen duen gehienezko epearen barruan (51.2 Art.), lehen ordainketaren %20a "Hobekuntza" kontuan ezarri beharko da.

5. Condiciones económicas.

Las que se fijen desde la Secretaría Técnica de este Departamento, siendo que su cumplimiento es condición indispensable para obtener la Licencia de Disfrute.

Al objeto, conforme lo señalado en la en vigor Norma Foral de Montes de Gipuzkoa (Art. 51.2), del primer abono deberá ingresarse un 20% en la cuenta de "Mejoras".

6.- Behin betiko bermea.

*Ustiapenaren behin betiko esleipena egin aurretik, esleipendunak behin betiko bermea eratu beharko du arauzko moduan, berme horren gutxienekoa, kontratuaren esleipen prezioaren **% 5** izango delarik.*

6.- Garantía definitiva.

*Previa la adjudicación definitiva del aprovechamiento, el adjudicatario deberá constituir en la forma reglamentaria, una fianza definitiva por importe mínimo del **5 %** del Precio total de Adjudicación.*

7.- Bestelako baldintzak.

***7.1. Lanen sekuentzia.-** Zuhaitz mozketa honi atxikita doan ortoargazkian markatzen diren sailak osotasuean, banan-banan, hasi eta amaitu eginez. Mozketa mendiaren garaiko aldean (5 ZATIA) hasiko da, jarraian beheraka eginaz, segidan 4 ZATIA, hurrena 3 ZATIA, gero 2 ZATIA eta 7 ZATIA, eta 1 ZATIAkin amaituaz.*

***7.2. Mozketa irizpideak.-** Mozteko markatuta dauden zuhaitzak baño ezingo dira moztu, hau da, intsinis piñuak (pinus radiata), azpian daukaten gaztaina zuhaitzak gordeaz. Horretarako piñuen erortze direkzioa zaindu beharko da, piñupeko gaztainak ezinbestean izan ezik, kaltetuak izan ez daitezen.*
Moztutako zuhaitzen motzondoen altuera ez da 10 cm baino altuagoa izango, (alde txikiena, maldan kontra neurtuta).

***7.1. Secuencia de los trabajos.-** La corta se realizará, comenzar y terminar, por parcelas o lotes completos, lotes que figuran en la ortofoto adjunta. Se iniciará la corta en la parte superior del monte (LOTE 5), descendiendo según, LOTE 4, a continuación, LOTE 3, luego LOTE 2 y LOTE 7, para finalizar con el LOTE 1.*

***7.2. Criterios de corta.-** No se cortarán más que los árboles señalados al efecto, es decir, los ejemplares de pino insignis (Pinus radiata), debiéndose respetar el subpiso de castaños. Para ello, se realizará el apeo de los pinos de manera dirigida, para, salvo imponderables, no dañar los castaños existentes,.*

La altura del tocón de los árboles apeados no deberá sobrepasar, por término medio, los 10 cm. de altura medidos aguas arriba.

7.3.- *Mozketa eremu edo unadak pistaz inguratuta daudenez, bi unaden erabilerako bide zatien kasuak salbu, eremu bakoitzaren mozketa bukatzearekin batera, erabilitako bidea konpondu beharko da.*

7.4.- *Aipaturiko bideetan izatea unaden mugak, bide horien erabilera bermatuta egon beharko badu ere uneoro, bide nagusiaren hasiera eta amaiera lekuetan kartel indikatzaileak jarri beharko dira, non* ***"denbora baterako igarotze murriztutako bidea"*** *esaldia argi eta garbi azalduko dan.*

7.5.- *Mozketa burutuko dan Herri Onurako mendiaren bide nagusiak erabilera publikoa du. Halere, HOko mendian barrena doan bidea GUZTIZ, mendiaren jabetzakoa da, eta hainbestez, jabeak, eta bere izenean esleipendunak, bide horren erabilera denbora batez murriztu ahal izango du, eta murriztuko du hala behar badu, beste erabiltzaileen segurtasun arrazoiak kontutan edukiaz.*

7.6.- *Berriro adierazten da, bideak uneoro erabilgarri egon beharko dutela, bai Zerbitzu honetako pertsonalaren beharretarako, balizkoa kontingentziaren baten aurrean (suteak, eta abar), langile edo beste norbaiten istripurik tarteko eman beharrekoa asistentzia eman ahal izateko.*

7.7.- *Egur ustiapenaren esleipena izango duen kontratistak bide hertzetan edo egurra apartatu eta pilatzeko lekurik antolatu nahiko balu, aurrez baimena eskatu beharko luke eta eskatutakoa baimentzeko modukoa erabakiko balitz, ezarriko liratekeen baldintzak bete beharko lituzke. Ez da egur pilatze leku ulertuko, mozketa unada batean lanean diharduten bitartean, unada haren mugako bide ertzean uztea, bai ordea, han utzi eta hurrengo unadan mozten hastea.*

7.3.- *Dado que los lotes de corta vienen delimitados por pistas, salvo aquellos tramos de uso común, una vez terminada la corta de un lote se procederá a la reparación del tramo de vía utilizado.*

7.4.- *Por dicha circunstancia de la limitación de los lotes por las pistas, si bien se deberá garantizar la circulación por la mismas en todo momento, se pondrán sendos carteles en la pista general del monte indicando* ***"camino con tránsito restringido temporalmente"***

7.5.- *La pista general del monte de UP objeto de corta es un camino con uso público abierto. No obstante, TODO el trazado del interior del MUP es de la propiedad del monte, es decir, la propiedad, y en su nombre el adjudicatario de la corta, por cuestiones de seguridad puede restringir, y restringirá temporalmente si es preciso, el uso del mismo.*

7.6.- *Se reitera que las pistas, sea por razón de acceso a la zona por el personal de este Servicio, sea por posibles contingencias (incendios, etc.), o por causa de asistencia a accidentes de trabajadores u otros usuarios, deberán estar permanentemente abiertas al tránsito*

7.7.- *Caso de que el contratista adjudicatario precisara organizar zonas de acopio de madera en el monte, en los bordes del camino, deberá solicitarlo previamente, y caso de ser autorizable lo solicitado, deberá cumplir con las condiciones que se impondrán. No se considerará acopio apartar la madera de un lote mientras se concluye se concluye su corta, sí, si se pretende apilar la madera de un lote y comenzar la corta del siguiente.*

8. Ingurumen arauak.

8.1- *Arreta berezia jarriko da edozein motatako makineria erregaiaz hornitu behar denean, erregai isuririk gertatu ez dadin. Debekatuta dago mendian edozein motatako bilgarri edo ontzirik uztea, bereziki, olioak, gantzak edo erregaiak eduki badituzte. Baita ere, lehen mendian ez zegoenik ezingo da han utzi, bereziki dago debekatuta egurra ateratzeko erabilitako kable hondakinak.*

8.2- *Ez dira moztuko ezta menditik aterako ere, pizidoen zuloak dituzten zuhaitzak, ezta ere, orokorrean hostozabalak, bereziki ur korronte alboetakoak. Arreta nagusia jarriko da baso harraparien habiak dituzten zuhaitzak ez kaltetzeko. Baita ere, ibarbasoan berezkoak diren zuhaitz espezieetako aleak moztea edo kaltetzea ekidingo da, (sahatsak, haltzak, eta abar), nolatan da pisten mantentze edo hobetze lanak ez duten horretara behartzen.*

8.3- *Mozketa eremuaren inguruan egon daitezkeen gaixotutako zuhaitz aleak, eta izurrite edo gaixotasun hedatze arriskuak ekidite aldera, moztu eta atera beharko ditu esleipenaren jabeak, HOko Basozainak hala azaltzen badio.*

8.4- *Egur aprobetxamenduaren esleipena izango duen kontratistak arreta berezia izango du mozketa eremuan eta inguruan egon ahal diren megalitoekiko, eta haiek kontserbatzeko. Edozein zalantza argitzeko, mendiaren ardura duen basozainarekin kontsultatu beharko da.*

8. Normas ambientales.

8.1- *Se tendrá especial cuidado cuando la realización del repostaje de la maquinaria de todo tipo, de manera que se eviten fugas o derrames de combustibles. Se prohíbe expresamente el depósito o abandono de elementos ajenos al monte (cables para saca de madera, envases y envoltorios de cualquier índole, máxime los que porten grasa, aceite, combustible).*

8.2- *Se evitará el apeo y la extracción de aquellos pies de especies frondosas, sobre todo los de bordes de cursos de agua, y aquellos que contengan cavidades de pícidos. Se extremará la prudencia para no dañar árboles que contengan nidos de rapaces forestales. Se evitará la rotura o corta de pies de especies ripícolas (sauces, alisos, etc.), salvo que labores de conservación de drenes de pistas, aconseje su eliminación.*

8.3- *El contratista adjudicatario deberá cortar y extraer del monte, en las zonas colindantes con el área enajenada, aquellos árboles enfermos que el Guarda del monte de UP así le indique, para evitar propagar enfermedades y/o plagas.*

8.4- *El contratista adjudicatario del aprovechamiento deberá tener especial cuidado en cuanto a la conservación de los monumentos megalíticos que pudieran existir en la zona de corta. Ante cualquier duda al respecto, deberá consultar con el Guarda encargado del monte.*

8.5.- *Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 1:20.000 eskalan dagoen planoaren baitan, zeinean kokatzen eta katalogatzen baitira herri onurako mendietan dauden kultura ondarearen elementuak, mozketak egingo diren mendian ez dago monumentu megalitikorik eta mendia ez dago ezta, balizko arkeologia zonaldean.*

8.5- *Según el plano a escala 1:20.000 del Gobierno Vasco, donde se señalan los elementos del patrimonio cultural localizado y/o catalogado, en el monte de U.P. en el que se realizarán las cortas no existen monumentos megalíticos, ni se encuentra en zona clasificada como de "presunción arqueológica".*

8.- Jurisdikzio eskumenduna

Sinatutako kontratutik eratorri ahal diren edozein eratako administrazioarekiko auzietan ebazteko eskumena izango dutena, auzietako auzitegiek izango dira.

8.- Jurisdicción competente.

Los tribunales competentes sobre cuestiones derivadas del contrato que se formalice, serán los de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Donostia, 2023ko Ekainak 30

Basozaintza 1. Ataleko Burua

Fdo.: Bixente Dorronsoro

RESUMEN DE DATOS PARA CORTA A HECHO EN MUP nº 1.055.1 "ZABURDI" - ARRASATE.					
LOTE	Nº PIES POR LOTE	VOL. POR LOTE (m^3)	VOL. MEDIO (m^3)	Ø MEDIO (cm)	ALTURA MEDIA (m)
1 *	881	2.637,935	2,994	51,61	35,81
2	1.634	4.150,218	2,540	49,21	32,55
3	640	1.531,502	2,393	50,07	29,88
4	334	1.000,348	2,995	55,04	32,11
5	436	1.042,065	2,390	49,98	30,36
7	133	293,228	2,205	44,51	32,28
	4.058	**10.655,296**	**2,626**		

NOTA: Volúmenes en metros cúbicos a la real, con corteza y hasta 7 cm en punta delgada.

Donostia, a 20 de Juniode 2023


El Jefe de la 1ª Sección Forestal



Fdo.: Bixente Dorronsoro



COMENTARIOS



Gipuzkoako
Foru Aldundia
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta
Landa Inguruneko Departamentua

Diputación Foral
de Gipuzkoa
Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural

EGUR USTIAKETA / APROVECHAMIENTO DE MADERA

GASTUEN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE GASTOS

MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA	**ZABURDI**		**Nº U.P. - 1.055.1**
Tasación (euros):	623.150,00	**ZABURDI-VARIOS**	*Pinus radiata (insignis)*
Volumen (m^3):	10.655,000		
ZURKIAK / MADERAS			
Seinalamendua/Señalamiento 1 - 100 m3	100	0,22	22,00
Seinalamendua/Señalamiento 101 - 200 m3	100	0,18	18,00
" 201 m3-tik gora/Sobre 201 m3	10.455	0,09	940,95
BALORAZIOA / VALORACION			
300 euro arte / Hasta 300 euro	300,000	29,24	29,24
301 euro-tik gora / De 301 euros en adelante	622.850	1.000ko bost / 5 por 1.000	3.114,25
KUDEAKETA TEKNIKOAREN GUZTIRA / TOTAL GESTION TECNICA			**4.124,44**
		GUZTIRA / TOTAL	**4.124,44**

686.249 Pts

Donostia, 2023ko Ekainaren 12a