ONDARROAKO UDALAREN BRIGADARENTZAKO 2 IBILGAILUREN EROSKETA ARAUTUKO DUEN BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA, ESLEIPENERAKO IRIZPIDE ANITZAK DITUEN PROZEDURA IREKI BIDEZ KONTRATATU BEHARREKOA.

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratu honen xedea zera da: 2 ibilgailuren erosketa

Helburu hori erdiesteko hornitu beharreko makinen ezaugarriak, baliabide tekniko eta materialak deskribatzea eskatuko da lehiaketara aurkeztuko direnen proposamenetan; beti ere plegu teknikoan esleitzeko lehiaketaren baitan jasotako plegu teknikoetan ezarritako gutxieneko ezaugarri teknikoak betez.

Lanen CPV kodeak honakoak izango dira:

34144430-1 (Bideak garbitzeko barredora ibilgailua)

34136000-9 (kamionetak)

2. HORNIDUREN DESKRIBAPENA. ZEHAZPEN TEKNIKOAK – GUTXIENEKO BALDINTZAK

Udal lan taldearen kale eta belarguneetan osasungarritasun baldintzak bermatzeko zerbitzu desberdinak ematen ditu, garbiketa, lorezaintza, saneamendua, etab. Funtzio batzuk emateko erraminta espezializatuak ezinbestekoak dira.

LOTE 1

Herriko garbiketa lanak egiteko barredora berri bat behar da eta bere ezaugarri teknikoak gutxienez hurrengoak izan behar dira:

Ibilgailu honek erregai elektrikoa izan beharko du eta bere funtzioak betetzeko potentzia garrantzitsua izan beharko du.

- EZAUGARRI NAGUSIAK
  - Ibilgailua berria estreinatzeko
  - Baimendutako gehienezko pisua B.G.P: 3.500 kg.
  - Erregaia: %100 elektrikoa
  - 0 emisioak eta CE markaduna
  - Jarleku kopurua: 2
  - Gidariaren lanpostua eskuin aldean kokatua
  - Gidatze B baimenarekin erabilgarria
  - Kontenedorera deskargatzeko aukera (altuera 1,60m inguru)
- MOTORIZAZIOA
  - Lanerako moduan 4 gurpiletan direkzioa eta 4 gurpilak gidariak
  - Trakzioa lau gurpiletara, 2 motor independenteren bidez
  - Suspensio independiente 4 gurpiletan
  - Gainditu beharreko malda: Gutxienez %30
  - Abiadura: 10km/ordu lanerako eta 22km/ordu joan etorrietan
- BATERIAK
  - Materiala: Litio edo iraunkortasun luzeagoa bermatzen duena
  - Kargadorea gutxienez 7,2kw (380V)
  - Edukiera: 1.000 Ah , 48 Volt. (voltaje baxua)
  - Autonomia: Gutxienez 8 ordu
  - Bizitza erabilgarria: Gutxieneko karga zikloak 3.500
  - Kargagailu trifasikoa hornitu beharko da 7,2 kW, Input 380 Volt 18A, Output 160 Ah. Eraikin barruan instalatzeko prest.
- EDUKIERA
  - Ur tobera: 400 litro
  - Hondakinen tobera $2m^3$. Materiala altzairu erdoilezina AISI 430 edo hobea
  - Karga erabilgarria. Gutxienez 1.050kg
- BILTZEKO SISTEMA

- Xurgapen bidez; turbina elektrikoa abiadura erregulagarria.
- Zurrupatzeko turbina-ahalmena: 8.000 mm/h.
- Gurpil bidezko arraste-sistema eta altzairu herdoilgaitzezkoa.
- Alboko bi zepillo independente dituen makina
- Motor independenteek eragindakoak (48 V).
- Gutxieneko ekorketa-zabalera: 2.200 mm.

- BESTE BATZUK
  - Zarata maila gehienez 70db(A)
  - Ohartarazle akustikoa atzeraka doanean
  - Atzealdea kontrolatzeko kamera
  - Engrase sistema zentralizatua
  - Garbiketa bonba 10l - 90bar
  - Baldeoa egiteko sistema desmuntagarriarekin ekipatua
  - Aire egokitua
  - Matxuren autodiagnostiko sistema
  - Gauez lan egiteko argiak eta argi birakari homologatua
  - Arauzko su-itzalgailua, kabinaren barruan kokatuta eta finkatuta, gidari eta bidaiarientzako lekua oztopatu gabe
  - Triangeluen multzoa
  - Txaleko islatzailea, zirkulazio-kodearen arabera, ondo kokatuta eta finkatuta
  - Erreminta-ekipoa.
  - Gidatzeko eserleku pneumatikoa, buru euskarriarekin.
  - Matrikulazio-agiriak.

Lizitazio-prezioaren barruan, enpresa esleipendunak honako kontzeptu hauek bere gain hartu beharko ditu:

- Ibilgailuen errotulazioa, Ondarroako Udalaren logotipoarekin, bi alboetan.

LOTE 2

Udal lan taldean kamioneta zeregin desberdinak betetzeko moldakorra izan behar da. Ibilgailu txikia izan behar da herriko orografia eta kale estuetan gisdatzeko. Bere funtzioak hurrengoak izango dira: Garbiketa lanak, materialak garraiatu, eta antzeko azpiegitura txikien muntaia, garbiketa, lorazaintza, etab.

Ibilgailu honek erregai elektrikoa izan beharko du, bere funtzioak betetzeko potentzia nahikoa izan behar du eta gutxienezko baldintza teknikoak hurrengoak izan behar dira.

- Ibilgailua berria estreinatzeko
- Baimendutako gehienezko pisua B.G.P: 3.500 kg.
- Erregaia: %100 elektrikoa
- 0 emisioak eta CE markaduna
- BATERIAK
  - Materiala: Litio edo iraunkortasun luzeagoa bermatzen duena
  - Autonomia: 125km
  - Kargadorearekin hornitua
- Abiadura 50km/orduan
- Gainditu beharreko malda: karga gabe %30 eta kargatuta %15
- Zarata maila gehienez 70db(A)
- Jarleku kopurua: 2
- Direkzio lagundua
- 2 ejeen arteko distantzia gutxienez 2m
- Gutxienezko neurriak:
  - Luzera: 3.600mm
  - Zabalera: 1.200mm
- Kajeraren neurriak
  - Luzera: 2.100mm
  - Zabalera: 1.250mm

- Kartolen altuera: 30zm
- Zama erabilgarri minimoa (900kg)
- Kalefakzioa
- Ateetako lehioak zabaltzekoak
- Atzealdeko lehioa
- Aurrerantza eta atzerabidean soinu abisatzailea
- Arauzko su-itzalgailua, kabinaren barruan kokatuta eta finkatuta, gidari eta bidaiarientzako lekua oztopatu gabe
- Triangeluen multzoa
- Txaleko islatzailea, zirkulazio-kodearen arabera, ondo kokatuta eta finkatuta
- Egunez eta gauez zirkulatzeko led argiak

Lizitazio-prezioaren barruan, enpresa esleipendunak honako kontzeptu hauek bere gain hartu beharko ditu:

- Ibilgailuen errotulazioa, Ondarroako Udalaren logotipoarekin, bi alboetan.

3. ARAUTEGIA

Kontratuan bete beharreko arautegia hurrengoa da:

Ibilgailuek zirkulazio erreglamendu Orokorra eta aplikagarri zaizkien eskakizun guztiak bete beharko dituzte. Guztiz bateragarria izan beharko du indarrean dagoen Hirigintza eta ingurugiro plangintzarekin, eta eraikinak diseinatzeko eta eraikitzeko baldintzekin, eta ondoko ingurunearekin.

Ibilgailuaren fabrikazioan erabilitako material, equipo eta osagai guztiak duela gutxi egin da eta kalitaterik onena izan beharko dute, beren eginkizunen batean akatsak dituztenak, deformatuta daudenak edo itxura edo nolakotasunak egoera normaletik aldentzen direnak baztertuak izango dira. Era berean, dagokion CE marka izango dute.

Lizitatzaileek informazio osagarri guztia eman beharko dute. Udalak beharrezkotzat jotzen du.- Era berean, funtzionamendu-probak egin beharko ditu, eskaintzetan aurkeztutako instalazioak eta/edo dokumentazioa egiaztatzea, baldin eta bidezkoak.

Zehaztapen teknikoei buruzko 2. atalean adierazitakoaz gain, ibilgailuek eta lan-ekipamenduek makina eta lan-ekipoen fabrikazioan indarrean dagoen arautegia bete beharko dute:

- 1644/2008 Errege Dekretua, urriaren 10ekoa, makinak merkaturatzea eta zerbitzuan jartzeko araua.
- 1215/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, langileek lan-ekipamendua segurtasun eta osasun baldintzetan erabiltzeko arautegia.
- Ibilgailua matrikulatuta eta IAT ziurtagiriarekin hornituko da, eta matrikulazio, garraio, zerga, tasa eta antzeko kudeaketa eta gastu guztiak enpresaren kontura izango dira. Udalak ibilgailua erabiltzeko prest.
- Ezaugarri teknikoen fitxak ibilgailuan eraikiten denean. elementuak eta ekipoak fabrikatu eta instalazioan egiten diren aldaketa guztiak islatuko ditu.

Enpresa lizitatzaileek hurrengo arautegia ere bete beharko dute:

- 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoa.
- 1/2023 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena: 22. Artikulua.
- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena: 145. (esleipenirizpideak), 148. eta 202. (exekuzio baldintza bereziak) artikuluak

4. EGIKARITZEKO EPEA

Hornidurak gauzatzeko gehienezko epeak hurrengoak dira:

1 eta 2 loteetan: Hilabetekoa izango da eta 2023 urtean hornitu beharko da. Epe hori kontatzen hasiko da esleipena egiten den egunetik.

Udalaren aurreikuspena zera da: Kontratua formalizatuta egotea 2023ko azaroaren 29rako. Horiek horrela, hileko lan-epea izango da gehienezkoa.

5. HORNIDURAK ESKURA EMATEA, ORDAINKETAK ETA BESTELAKO GASTUAK

5.1. HORNIDURA PUNTUA

Ibilgailuak Ondarroan hornituko dira.

5.2. HORNIDURA JASOTZEA ETA ORDAINTZEA

Enpresaren kontu izango dira kontratu bakoitzean eragindako gastu guztiak, adibidez ibilgailua trafikon Udalaren izenean jartzea, eta antzeko gastuak.

Hornidura egin ondoren, eta betiere aurreikusitako epearen barruan, egoera onean badago eta aurreikusitako eskaintzaren arabera, hornidura jaso egingo da. Harrera hori, gehienez ere, hurrengo 15 egunetan zehar egingo da, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legean xedatu bezala egingo da.

Ibilgailu bakoitzaren jasotzea egindakoan, enpresa esleipedunak faktura bidali dezake Udalera eta legearen ezarritako epeetan tramitatu eta ordainduko da.

5.3. ZIURTAGIRIAK

Enpresa esleipedunak ibilgailu bakoitzak, bere ezaugarri berezien arabera, zirkulatzeko behar duen dokumentazioa aurkeztu beharko du:

- Zirkulazio baimena
- Ibilgailuaren ezaugarrien txartela

6. LANEN BERMEA ETA ASEGURUAK

Kontratuaren esleipena lortzen duten kontratistek, 1 eta 2 loteetan, 3 urteko berme epea eman beharko diote hornidurei. Baterien bermea 5 urtekoa izan beharko da.

Berme-epe horiek hobetu ahal izango dituzte lizitatzaileek prozeduraren baitan aurkeztutako dokumentuen bidez, hobekuntza gisa kontatuko baita.

Unai Kortaberria Castro

UNAI KORTABERRIA CASTRO - 30662705W

Digitalki sinatuta norengandik: UNAI KORTABERRIA CASTRO - 30662705W
Data: 2023.09.21 11:15:50 +02'00'

Udal-arkitekto teknikoa