

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE MAQUINARÍA CON DESTINO AL AREA DE JARDINERÍA DE INDESA 2010 S.L.

1º OBJETO:

Es objeto de este pliego el especificar y señalar las condiciones mínimas para seleccionar la empresa más idónea para el suministro de diversa maquinaria para el área de jardinería y de cuya explotación se responsabiliza Indesa 2010 S.L.

2º DEFINICIÓN, CONDICIONES Y ALCANCE DEL SUMINISTRO

2.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE SUMINISTRO.

2.1.1 Lote 1

- ÚNICO) PLATAFORMA DE CORTE FRONTAL DE 137 CM
 - o Características técnicas:
 - Motor : diésel de tres cilindros con una potencia de 25 CV +5%, cilindrada 1300 cc + 10% de inyección indirecta
 - Transmisión hidrostática.
 - Refrigeración por agua.
 - Filtro aire de cartucho seco.
 - Deposito 45 litros +10%.
 - Embrague eléctrico a toma de fuerza.
 - Bastidor con canales de acero.
 - Horómetro digital de trabajo incluido con control de presión de aceite y batería..
 - Velocidad de trabajo 17 km/hora + 10%
 - Freno de estacionamiento y dinámico mediante discos húmedos en la transmisión.
 - Plataforma de corte de descarga lateral entre 135 y 140 cm, de acero estampado reforzada y un mínimo de grosor galga 7 (4,6 mm) y altura de corte entre 2,5414 cm con incrementos de 6 mm.
 - Número de cuchillas: 3.
 - Neumáticos traseros radiales sin aire 24x12N12.
 - Ruedas delanteras de 13x 6,56 diseño plano.
 - Asiento con suspensión y reposabrazos, con suspensión longitudinal ajustable por dial, apoyo lumbar, y regulación inclinación del asiento.
 - Apoyos de pies regulables.
 - Palancas control con agarre acolchado.
 - Sistema de detección del operador.
 - Arco de seguridad homologado de máxima altura 198 cm plegable
 - Cinturón de seguridad incluido.
 - Entrega de maquina matriculada.
 - Longitud máxima: 230 cm.
 - Altura máxima con arco de seguridad: 198 cm.
 - Peso inferior a: 800kgs.
 - Dotada de equipo de Mulching.

2.1.2 Lote 2

- ÚNICO) PLATAFORMA DE CORTE FRONTAL DE 122 CM
 - o Características Técnicas:
 - Motor: Gasolina de unos 22 CV+5% de potencia, cilindrada de unos 700cc +5%, dos cilindros en V.
 - Refrigeración por aire.
 - Filtro de aire: prefiltro recambiable.
 - Capacidad del depósito: 30 litros +10%.
 - Transmisión de tracción hidrostática.
 - Velocidad de avance 14Kms/h+ 10%
 - Plataforma de corte entre 120 y 124 cm de anchura, de acero y grosor mínimo 3,8 mm
 - Altura de corte de: 4 a 13 cm +10%, con incrementos de 6 mm.
 - Asiento con amortiguación, regulable en peso, con reposabrazos, y respaldo alto mínimo 60cm.
 - Plataforma pies ajustable.
 - Cinturón de seguridad incluido.
 - Longitud: 210 cm+5%.
 - Anchura total corte entre 120 y 124 cm.
 - Anchura máxima con deflector bajado 160 cm.
 - Altura máxima con arco de seguridad: 185 cm.
 - Peso con plataforma: inferior a 500kg.
 - Neumáticos traseros: 24x9,512
 - Ruedas delanteras: 13x6,56
 - Arco de seguridad homologado, plegable.
 - Equipo de Mulching incluido.

Plazo de entrega máximo de la maquinaria 7 días hábiles que podrá ser reducido por la oferta de los licitadores.

Para todos los modelos (Lote 1 y Lote 2) la garantía en piezas y mano de obra será de dos años, plazos que podrán ser modificados al alza por la oferta de los licitadores.

3º CONDICIONES DE SUMINISTRO

La empresa adjudicataria deberá cumplir lo establecido en la legislación española y comunitaria vigente en lo referente a instalaciones, almacenamiento, distribución personal, así como en lo que respecta a etiquetados, envasados y rotulación de los productos y normas generales y particulares de cada uno de ellos establecidas en las distintas disposiciones legales. El transporte, embalaje, etc., en todo momento se ajustará a lo dispuesto en la normativa aplicable.

El suministro se efectuará en los centros que se relacionan en el Anexo I, u otros centros que pueden designarse durante la duración del contrato y sus posibles prórrogas, conforme a las entregas parciales consecutivas, que se deberán efectuar previa petición de los diferentes centros de Indesa 2010, S.L.

La entidad adjudicataria presentará las fichas técnicas de los artículos ofertados para cada lote que formarán parte de la oferta y se compromete a suministrar los ~~marcas~~ ~~y/o~~ artículos con idénticas características presentadas en la oferta que han de ser coincidentes con las fichas técnicas presentadas en la oferta.



Las características de los artículos licitados (indicadas en las ficha técnicas o en la muestras presentadas) que no sean iguales o superiores a las categorías exigidas en la definición de estos artículos será motivo de exclusión de la empresa licitadora en el lote que corresponda con dichos artículos.

Asimismo, se compromete a situar, libre de todo gasto, los artículos que le sean solicitados en los almacenes o dependencias de los centros, acompañados del correspondiente albarán de entrega. A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada comprende no solo el importe de los productos a suministrar, sino también gastos repercutibles, coste de transporte, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operación, instalación hasta la entrega y recepción de los productos ofertados.

El suministro se considera efectuado cuando se coloque en el lugar asignado en cada centro en perfectas condiciones de elaboración o almacenamiento con arreglo al correspondiente pedido.

En caso de siniestro en la carga y descarga en cualquier centro dependiente del INDESA 2010, S.L., cualquier daño que generase será responsabilidad de la empresa adjudicataria, que adoptará las medidas necesarias para minimizar el mismo.

4º ATENCIÓN POSTVENTA.

La empresa adjudicataria deberá adscribir al contrato, una persona de contacto directo con el responsable del contrato designado por la administración o con el propio centro, que facilite la resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el suministro o en la facturación del mismo.

En la oferta deberán determinarse los datos correspondientes a la persona o personas que se compromete a adscribir para el seguimiento del suministro, indicando nombre y apellidos, teléfonos de contacto, fax y dirección de correo electrónico.

4º PRECIOS MAXIMOS DEL CONTRATO

LOTE	CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO MÁXIMO SIN IVA	IVA 21%	PRECIO UNITARIO MÁXIMO CON IVA	OFERTA MÁXIMO SIN IVA	OFERTA MÁXIMO CON IVA
1	PLATAFORMA DE CORTE FRONTAL 137 CM	1	18.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	18.000,00 €	21.780,00 €
	TOTAL	1	18.000,00 €	3.780,00 €	21.780,00 €	18.000,00 €	21.780,00 €

LOTE	CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO UNITARIO MÁXIMO SIN IVA	IVA 21%	PRECIO UNITARIO MÁXIMO CON IVA	OFERTA MÁXIMO SIN IVA	OFERTA MÁXIMO CON IVA
2	PLATAFORMA DE CORTE FRONTAL 122 CM	1	9.000,00 €	1.890,00 €	10.890,00 €	9.000,00 €	10.890,00 €
	TOTAL	1	9.000,00 €	1.890,00 €	10.890,00 €	9.000,00 €	10.890,00 €

Los precios máximo del contrato son los arriba expresados y recogerá todos los gastos incluyendo la matriculación de la maquinaria. Para el Lote 1 la máquina debe ser entregada ya matriculada en el Lote 2 la maquinaria será entregada para cumplir con el plazo ofertado con el licitador y podrá ser matriculada a posteriori.



5° OFERTA TÉCNICA.

FICHAS TÉCNICAS O DE SEGURIDAD

En el sobre B las empresas licitadoras deberán presentar una memoria comprensiva de cada una de las fichas técnicas de cada uno de los artículos que conforman la licitación, debidamente identificada cada ficha según el número y denominación del producto, esto es, cada producto tiene que estar descrito en una ficha técnica, en la que se recojan TODAS las especificaciones anteriores.

La no presentación de la ficha técnica supone la imposibilidad de valorar este artículo y será motivo de exclusión de la empresa licitadora. Por tanto, cada producto tiene que estar identificado por su ficha técnica.

6° CRITERIOS ADJUDICACIÓN

Evaluables mediante fórmulas: PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE A

6.1. Mejor precio ofertado (hasta un máximo de 70 puntos): Se aplicará la siguiente fórmula:

$$70^* \frac{(\text{Precio Base Licitación} - \text{Precio oferta})}{(\text{Precio Base Licitación} - \text{Precio oferta más baja})}$$

La incorporación en sobre diferente al señalado de documentación correspondiente al precio ofertado, determinará la exclusión del procedimiento de la oferta.

6.2 Mejor plazo ofertado (hasta un máximo de 10 puntos):

Se aplicará la siguiente fórmula:

$$10^* \frac{(\text{Plazo máximo de Licitación} - \text{Plazo oferta})}{(\text{Plazo máximo de Licitación} - \text{Plazo oferta más baja})}$$



No Evaluables mediante fórmulas: REQUISITOS TÉCNICOS – SOBRE B

En esta fase 20 puntos son los que pueden adjudicarse entre el total de los criterios que integran este apartado.

Mejoras ofertadas	Puntos
Disponibilidad de repuestos en 48 horas	6
Reparaciones en un máximo de 5 días y disponibilidad sin cargo adicional de una máquina de sustitución sin cargo en caso de que la reparación se prolongase más de los 5 días	8
Ampliación de garantía a tres años	4
Cursos sobre operación de la maquinaria	0,5
Cursos sobre mantenimiento de la maquinaria	0,5
Revisiones gratuitas	1
TOTAL	20

CENTRO DE ENTREGA DE SUMINISTRO INDESA 2010 S.L. ANEXO I

INDESA Taller Arbulo. Carretera de Irun, Km 9, 01192 Arbulo (ELBURGO) ARABA