



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO DE BERANGO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA (RENTING)

1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas por las que ha de regirse el suministro de equipamiento y mantenimiento de cardio y fuerza del gimnasio de Berango, en régimen de arrendamiento con opción a compra (renting).

El objeto de este concurso supone el suministro, instalación y mantenimiento en régimen de alquiler con opción a compra del equipamiento necesario para el gimnasio de Berango.

Se entiende incluido en el suministro, el transporte, los seguros correspondientes, la instalación final de los elementos, y su puesta en funcionamiento, así como su mantenimiento y recogida final. Se entiende incluido en el mantenimiento del equipamiento, todas las necesidades de material y mano de obra que por uso o desgaste soporten los elementos contratados para mantenerlos en perfectas condiciones de uso e imagen.

Todas las reparaciones que hayan de realizarse en el equipamiento objeto del presente contrato, así como las piezas necesarias para la misma, correrán a cargo del contratista, y se efectuarán sin coste alguno para el Ayuntamiento.

El material ofertado deberá ser nuevo y revestir calidad profesional o semiprofesional (no doméstica), atendiendo al destino y uso intensivo que se dará a ese material.

El material a aportar, figura en un único lote compuesto por el equipamiento de cardio y fuerza.

En el momento de la finalización del contrato de arrendamiento con opción de compra, el Ayuntamiento podrá ejercer, si así lo desea, la opción de compra.

2. LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA

El suministro deberá entregarse, montarse y ponerse a punto en el Gimnasio de Berango, Torrekolanda Bidea, 48640 Berango, Bizkaia.

La empresa adjudicataria, durante el periodo de montaje, asumirá la reparación de los desperfectos que se produzcan en la instalación cuando sean originados por su propio personal. Deberán mantener y dejar las instalaciones en perfecto estado de limpieza y orden. Todos los residuos generados en las labores de instalación se deberán gestionar de forma adecuada. Asimismo la empresa adjudicataria se encargará de retirar y gestionar adecuadamente los residuos de embalaje (cartón y plástico), según normativa vigente. Se prohíbe utilizar los contenedores de calle instalados en Berango para la recogida selectiva de residuos municipal.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

Se indicarán las diferentes fases de montaje, medios técnicos y humanos dedicados a cada una de ellas. Así como el periodo global de toda la instalación, indicando el tiempo estimado de la duración de la misma.

Las operaciones de transporte y colocación serán consensuadas con el Ayuntamiento de Berango para confirmar la viabilidad de las mismas.

3. REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Todo el equipamiento cardiovascular, muscular y de ciclo indoor tendrá suficiente estabilidad por sí mismo, sin necesidad de anclaje a suelo o pared.
- Se presentarán certificados justificativos de cumplimiento de normativa vigente (marcaje, homologación CE, normas UNE UNE-EN, DIN, etc).
- En cuanto a la Seguridad se deberá cumplir toda la normativa existente referente a la seguridad y funcionamiento de aparatos para el entrenamiento.
- Se presentarán certificados de cumplimiento de la normativa existente referente a seguridad y funcionamiento de aparatos de entrenamiento.

4. EQUIPO Y UNIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Bicicleta Indoor	12
Multipress 80 kg	1
Aperturas y Deltoides 80 kg	1
Cruce 7 estaciones (91 kg + 91kg + 91 kg 91 kg + 91 kg)	1
Biceps-Triceps 80 kg	1
Femoral-Extensiones 80 kg	1
Abductor-Aductor 80 kg	1
Prensa Jaca de Piernas	1
Personal trainer machine with adjustable pad	1
Banco Regulable	3
Banco de Abdominales	1
Mancuerno de 12 pares	1
Mancuernas hexagonales 2.5 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 5 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 7.5 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 10 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 12.5 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 15 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 17,5 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 20 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 22,5 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 25 kg (Par)	1
Mancuernas hexagonales 27,5 kg (Par)	1



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

Mancuernas de goma hexagonales 30 kg (Par)	1
Press Plano Olímpico	1
Banco de Hiperextensiones	1
Banco Scott	1
Máquina Smith	1
Solid Grow Leverage Squat and Calf	1
Solid Grow standing Lateral Raise	1
Solid Grow Standing Chest Fly	1
Disco olímpico de 2,5 kg (50mm)	10
Disco olímpico de 5 kg (50mm)	10
Disco olímpico de 10 kg (50mm)	10
Disco olímpico de 15 kg (50mm)	10
Disco olímpico de 20 kg (50mm)	10
Disquero Olímpico (50mm)	1
Barra olímpica (50mm) 1,5 m + topes	2
Barra olímpica (50mm) 2,2 m + topes	1
Barra Z olímpica (50mm) topes	1
Kettlebell 4 Kg	1
Kettlebell 6 Kg	1
Kettlebell 8 Kg	1
Kettlebell 10 Kg	1
Kettlebell 12 Kg	1
Reloj para Cross Area	1
Colchoneta Yoga (1 73 x 61 x 0.9 cm)	6
Cajón Pliométrico Foam (50x60x75 cm)	1
Power band intensidad baja 10-30kg	1
Power band intensidad media 15-40kg	1
Power band Intensidad alta 20-60kg	1
Power band intensidad baja extra	1
Body dome I Bosu (61 x 61x 30)	1
Agarre remo recto (61 cm)	1
Remo en V (30cm)	1
Cuerda de tracción 1 mano (33 cm)	1
Maneral giratorio en V (40x20xm)	1
Maneral recto biceps/triceps (50 cm)	1
Cinta de correr	2
Elíptica	2
Bicicleta horizontal	1

Los equipos contenidos en las presentes prescripciones técnicas no hacen referencia a fabricación, procedencia, marca, patente o tipo de equipo determinado. En caso de que alguno de los productos objeto del contrato pueda ser identificado con fabricación, procedencia, marca o patente determinada, se permitirá la presentación de productos “equivalentes”, dando cumplimiento a las características mínimas obligatorias.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

5. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS OBLIGATORIAS

El equipamiento objeto del contrato, detallado en el apartado anterior, deberá ajustarse a las características técnicas mínimas descritas en este apartado:

Bicicleta Indoor

- Conectividad y multimedia: Es necesario el dispositivo M20x o BTC1 o similar para conectarse a apps de medición como Bkool, Zwift y Kinomap.
- Conectividad con apps: Bkool, Kinomap, MyBodytone, Onelap, Zwift.
- Ruedas de nivelación: 4 niveladores en altura.
- Interactividad y envío de datos: Capacidad para enviar datos.
- Peso máximo de usuario 150 kg.
- Sistema de transmisión de correa POLY-V®.
- Con lectura de frecuencia cardíaca: Con M20X o similar.
- Con un botellero lateral en ABS.
- Freno mono-patín frontal.
- Funciones de la consola: Velocidad promedio, cadencia (rpm) promedio, consumo de calorías, tiempo y distancia.
- Con 2 ruedas de transporte delanteras.
- Manillar de spinning regulable en altura.
- Sillín en EVA ajustable en altura y profundidad.
- Protector lateral y frontal de volante y del eje pedalier fabricado en TPR o similar, que evita el óxido y la corrosión producida por el sudor. Protectores traseros en ABS.
- Con freno de emergencia.
- Con volante de inercia de 20 kg.
- Funciones de la consola: Velocidad promedio, cadencia (rpm) promedio, consumo de calorías, tiempo y distancia.
- Programas: Potencia (Wattios) – Hora – Distancia – KCal -Velocidad – RPM – BPM.
- Color Negro y Verde.

Multipress 80 kg

- Varias posiciones posibles, según el ángulo, press de pecho, press inclinado y una press de hombro.
- Con soporte para móvil o tablet.
- Con botellero y bandeja portaobjetos.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.
- Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave.
- Guías de placas en acero inoxidable. Tratamiento de doble cromado endurecido para un mejor deslizamiento.
- Poleas: Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso. Sistema 9 poleas por torre de placas.
- Selector de peso magnético, con código de colores en placas por nivel de intensidad, y cordón de seguridad.
- Palancas de regulación: En aluminio, de liberación rápida, en color rojo para facilitar



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

su localización.

- Empuñadura de PVC o similar antideslizante no absorbente y topes de puños y embellecedores en aluminio.

Aperturas y Deltoides 80 kg

- Con botellero y bandeja portaobjetos.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.
- Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave.
- Guías de placas en acero inoxidable. Tratamiento de doble cromado endurecido para un mejor deslizamiento.
- Poleas: Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso. Sistema 9 poleas por torre de placas.
- Selector de peso magnético, con código de colores en placas por nivel de intensidad, y cordón de seguridad.
- Empuñadura de PVC o similar antideslizante no absorbente y topes de puños y embellecedores en aluminio.

Cruce 7 estaciones (91 kg + 91kg + 91 kg 91 kg + 91 kg)

- Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave.
- Guías de placas en acero inoxidable.
- Tratamiento de doble cromado endurecido para un mejor deslizamiento.
- Poleas Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
- Selector de peso magnético, con código de colores en placas por nivel de intensidad y cordón de seguridad.
- Palancas de regulación: en aluminio, de liberación rápida, en color rojo para facilitar su localización.
- Guía polea regulable: regulable en 35 posiciones ranuradas y marcadas a laser.
- Agarres polea regulable: agarres laterales para la correcta sujeción en diferentes ejercicios.
- Estación con polea regulable: doble estación con polea regulable central, con doble rodamiento mediante posicionador. acabado zincado.
- Estación con polea baja para remo: estación con polea de remo bajo con reposapiés y asiento.
- Estación con polea alta para dorsal: estación con polea para dorsal bajo con asiento y rodillos regulable en altura.
- Estación con polea alta para tríceps: estación con polea para tríceps, con respaldo lumbar para una mejor posición de ejercicio.
- Agarres de dominadas: doble agarre, abierto y cerrado.
- Manerales: maneral de agarre a una mano (2 ud), tobillera(2ud) incluidos. Manerales para remo bajo (1 ud), barra para dorsal (1 ud) y cuerda para tríceps (1 ud) incluidos.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

Biceps-Triceps 80 kg

- Brazo ajustable que permita realizar dos ejercicios, curl de bíceps a dos manos y extensiones de tríceps. Con doble agarre.
- Pieza en ABS termoplástico o similar que incluya botellero y bandeja portaobjetos.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.
- Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave.
- Guías de placas en acero inoxidable.
- Poleas Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
- Selector de peso magnético, con código de colores en placas por nivel de intensidad y cordón de seguridad.
- Empuñadura de PVC o similar antideslizante no absorbente y topes de puños y embellecedores en aluminio.
- Respaldo y asiento fabricados en Foam, recubierto en simil piel, antialérgica y de fácil limpieza.

Femoral-Extensiones 80 kg

- Brazo ajustable que permita realizar dos ejercicios, curl y extensión de cuádriceps. Rodillo regulable.
- Pieza en ABS termoplástico o similar que incluya botellero y bandeja portaobjetos.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.
- Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave.
- Guías de placas en acero inoxidable.
- Poleas Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
- Selector de peso magnético, con código de colores en placas por nivel de intensidad y cordón de seguridad.
- Empuñadura de PVC o similar antideslizante no absorbente y topes de puños y embellecedores en aluminio.

Abductor-Aductor 80 kg

- Permite el ejercicio de abductor y aductor. Almohadillas giratorias para piernas y control con posiciones para amplitud, para un preestiramiento y rango de movimiento deseado.
- Pieza en ABS termoplástico o similar que incluya botellero y bandeja portaobjetos.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.
- Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave.
- Guías de placas en acero inoxidable.
- Poleas Nylon con ranura en V. Con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
- Selector de peso magnético, con código de colores en placas por nivel de intensidad y cordón de seguridad.
- Empuñadura de PVC o similar antideslizante no absorbente y topes de puños y embellecedores en aluminio.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

- Tapizados: Respaldo y asiento fabricados en Foam, recubierto en simil piel, o similar antialérgica y de fácil limpieza.

Prensa Jaca de Piernas

- Capacidad de carga: Preparado para discos con capacidad de hasta 200 kg.
- Peso máximo usuario 150 kg.
- Plataforma pies para hack: Acero antideslizante.
- Plataforma plegable para prensa: Plataforma plegable antideslizante.
- N° posiciones de regulación: Asiento regulable en 5 posiciones y plancha para apoyo de pies en prensa horizontal también regulable en 5 posiciones de inclinación.
- Barras de seguridad: Barras laterales de seguridad para inicio y fin de ejercicio con agarradores antideslizantes.
- Zona de trabajo: Máquina de doble función, por un lado Prensa Jaca vertical, y plegando la plataforma y el asiento, puede usarse como prensa de piernas horizontal.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.

Personal trainer machine with adjustable pad o similar

- Placas de peso: Doble torre de 90 kg (5 kg/placa) cada una.
- Rodamientos de bolas ultrasilenciosos con deslizamiento suave.
- Poleas Nylon con un rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
- Soporte regulable para manerales: Doble soporte, con enganche doble giratorio antigiro, con mosquetón para intercambio de maneral.
- Doble polea para ejecución progresiva del ejercicio.
- Forza crossover personal trainer machinemanerales: Doble maneral de agarre a una mano en PVC antideslizante. Maneral de cuerda agarre a una mano. Maneral cuerda agarre a dos manos.
- Barra de acero para sentadillas.
- Respaldo central regulable en inclinación en 10 posiciones y regulable en profundidad, con tubo telescópico regulado por pop pin con 8 posiciones.
- Barra superior de dominadas con agarre antideslizante.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.
- Ejercicios posibles: Máquina con poleas regulables, óptima para la realización de ejercicios de pecho, espalda, hombro, brazo o piernas.

Banco Regulable

- Peso máximo usuario 150 kg.
- Ruedas para transporte integradas.
- Respaldo regulable en 9 posiciones y asiento regulable en 4 posiciones.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

Banco de Abdominales

- Peso máximo de usuario 150 kg.
- Ruedas para transporte integradas.
- Doble amortiguador que facilita la posición de subida en posicionamiento del respaldo.
- Respaldo regulable en 5 posiciones.
- Zona de trabajo: Indicado para ejercicios de entrenamiento de abdominales en todas sus variantes y a diferentes ángulos de inclinación.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.

Mancuernero de 12 pares

- Capacidad para 12 pares de mancuernas, ya sean redondas o hexagonales.
- Recubiertas en goma o similar antideslizante.
- Color: Negro

Mancuernas de goma hexagonales

- Materiales y acabados: Acero cromado y goma antideslizante.
- Color: Negro.

Press Plano Olímpico

- Peso máximo de usuario 150 kg.
- Preparado para usar con barra para discos con capacidad de hasta 200 kg. (Barra no incluida).
- Zona de trabajo: Indicado para ejercicios de entrenamiento de press de pecho en posición horizontal.
- Bases recubiertas en goma antideslizante.

Banco de Hiperextensiones

- Peso máximo del usuario 150 kg.
- Con ruedas de transporte.
- Con respaldo regulable.

Banco Scott

- Peso máximo de usuario 150 kg.
- Palancas de regulación regulable en 8 posiciones.
- Capacidad de carga: Preparado para usar con barra para discos con capacidad de hasta 200 kg. (Barra no incluida).
- Ajustes de posiciones en altura: Tija regulable en 8 posiciones.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

- Color: Negro

Máquina Smith v2

- Contrapesos de 11 kg.
- Barra superior de dominadas con multiagarre y argolla superior.
- Rodamientos lineales.
- Poleas con rodamiento interno y funcionamiento silencioso.
- Palancas de regulación con bloqueo de posición mediante giro de la barra.
- Palancas de regulación, Rack con 8 posiciones de regulación para adaptar la altura inicial o final a diferentes usuarios.
- Soportes de seguridad regulables en altura para evitar cualquier incidencia o lesión.
- Capacidad de carga: Agarre de 35mm de diámetro. Laterales de carga de 325 mm a cada lado de 48mm de diámetro con acabado cromo. Topes de goma protectores.
- Color: Negro.

Solid Grow Leverage Squat and Calf

- Peso máximo del usuario 150 kg.
- Capacidad de carga: debe admitir discos olímpicos hasta un límite de 150 kg (75 Kg por brazo).
- Con soportes extra para almacenaje de discos.
- Con soporte de seguridad de 3 alturas con muelle de retroceso para facilitar la realización del ejercicio.
- Con Plataforma antideslizante.
- Debe tener protectores de hombros ergonómicamente diseñados.

Solid Grow standing Lateral Raise

- Peso máximo del usuario 150 kg.
- Capacidad de carga que admita discos olímpicos hasta un límite de 150 kg (75 Kg por brazo).
- Con soportes extra para almacenaje de discos.
- Con Plataforma antideslizante.
- Con movimiento unilateral.
- Debe ser adaptable a cualquier usuario.

Solid Grow Standing Chest Fly

- Peso máximo del usuario 150 kg.
- Capacidad de carga que admita discos olímpicos hasta un límite de 150 kg (75 Kg por brazo).
- Con Plataforma antideslizante.
- Con movimiento unilateral.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

- Debe ser adaptable a cualquier usuario.

Discos olímpicos

- Materiales y acabados: Fabricados en hierro con revestimiento de uretano y aro central de acero.
- Color: Negro.
- Peso: 2.5 kg a 20kg.
- Diámetro 50 mm.

Barra olímpica (50mm) 1,5 m + topes

- Con 2 topes de seguridad.
- Diámetro 50 mm.
- 4 rodamientos, 2 en cada extremo.
- Capacidad de carga 300 kg.
- Medidas 150 cm.
- Agarres Moleteados.
- Color: Aluminio.

Barra olímpica (50mm) 2,2 m + topes

- Con 2 topes de seguridad.
- Diámetro 50 mm.
- 4 rodamientos, 2 en cada extremo.
- Capacidad de carga 182 kg.
- Medidas 220 cm.
- Agarres Moleteados.
- Color: Aluminio.

Barra Z olímpica (50mm) topes

- Con 2 topes de seguridad.
- Diámetro 50 mm.
- 4 rodamientos, 2 en cada extremo.
- Capacidad de carga 300 kg.
- Medidas 120 cm.
- Agarres Moleteados.
- Color: Aluminio.

Kettlebell o pesas rusas

- Color negro.
- Materiales y acabados: Acero fundido vinilado.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

Reloj para Cross Area

- Reloj LED para Cross Area, creado específicamente para el trabajo en circuito y por intervalos de trabajo y descanso.
- Mando de control remoto.
- Color: Negro.

Colchoneta Yoga

- Medidas: 173 x 61 x 0,7 cm.
- Fabricado en espuma EVA termosellada o similar.

Cajón Pliométrico Foam (50x60x75 cm)

- Cajón pliométrico con 3 alturas distintas.
- Color: Negro.

Power band intensidad baja 10-30kg, intensidad media 15-40kg, , intensidad alta 20-60kg, intensidad baja extra

- Bandas elásticas de látex o similar.

Body dome I Bosu (61 x 61x 30)

- Peso máximo de usuario: 140 kg.
- Con 2 gomas elásticas con empuñadura, una en cada extremo.
- Color: Azul.

Agarre remo recto (61 cm)

- Materiales y acabados: Acero y goma.
- Color: Aluminio.
- Otras especificaciones: Agarre remo recto fabricado en acero con empuñaduras de goma.

Remo en V (30 cm)

- Maneral en V.
- Materiales y acabados: Acero y goma.
- Color: Aluminio.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

Cuerda de tracción 1 mano (33 cm)

- Soga para una mano, fabricada en nylon.
- Materiales y acabados: Nylon, Metal y PVC.
- Color: Negro.

Maneral giratorio en V (40x20cm)

- Maneral giratorio en forma de V.
- Materiales y acabados: Fabricado en acero con empuñaduras de goma.
- Color: Aluminio.

Maneral recto bíceps/tríceps

- Maneral recto para realizar ejercicios de bíceps y tríceps.
- Materiales y acabados: Acero y goma.
- Color: Aluminio.

Cinta de correr

- Peso máximo del usuario 182 kg.
- Inclinación: 0 – 15 %.
- Velocidad: 1-20 km/h.
- Con ruedas de transporte.
- Requisitos eléctricos: 125V (60Hz) / 220-240V (50Hz).
- Con freno de emergencia.
- Con bandeja y portabotellas.
- Con niveladores traseros antideslizantes.
- Con lector de frecuencia cardíaca por contacto y bandas de frecuencia cardíaca de 5 kHz.
- Polea: Correa Poly V®.
- Con correa de pecho compatible.
- Con Pantalla intercambiable.
- Multi lenguaje.
- Color: Negro.

Elíptica

- Peso máximo del usuario 160 kg.
- Con freno híbrido.
- Con manillar fijo con medidores de frecuencia cardíaca.
- Altura de subida: 190 mm.
- Con ruedas de transporte integradas.
- Requisitos eléctricos: 125V (60Hz) / 220-240V (50Hz).
- Con bandeja y portabotellas.



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

- Con niveladores traseros antideslizantes.
- Con lector de frecuencia cardíaca por contacto y bandas de frecuencia cardíaca de 5 kHz.
- Con correa de pecho compatible.
- Con Pantalla intercambiable.
- Multi lenguaje.
- Color: Negro y Plateado.

Bicicleta Horizontal

- Peso máximo del usuario 160 kg.
- Con freno híbrido.
- Requisitos eléctricos: 125V (60Hz) / 220-240V (50Hz).
- Con niveladores traseros antideslizantes.
- Asiento extra ancho ajustable en la distancia con 15 posiciones. Sistema deslizante y ajuste de palanca.
- Con lector de frecuencia cardíaca por contacto y bandas de frecuencia cardíaca de 5 kHz.
- Con correa de pecho compatible.
- Controles: Velocidad, resistencia, distancia, calorías, tiempo, frecuencia cardíaca.
- Con Pantalla intercambiable.
- Con conexión inalámbrica.
- Multi lenguaje.
- Color: Negro y Plateado.

6. PLAZO DE GARANTÍA

La Administración, durante el plazo de garantía de 4 años, tendrá derecho a la reparación/sustitución de los bienes suministrados que presenten defectos.

Si la Administración constatase, durante el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos imputables al contratista y fuera presumible que su reposición o reparación no son suficientes para conseguir aquel fin, podrá, dentro de aquel plazo, rechazarlos y dejarlos a cuenta del contratista.

7. MANTENIMIENTO

El equipo suministrado deberá ser objeto de mantenimiento por el licitador, durante el plazo de duración del contrato.

La empresa, se compromete a mantener en perfecto funcionamiento durante el periodo de garantía, sometiéndolo a revisiones periódicas necesarias a través de su servicio técnico de mantenimiento.

De cara a las revisiones de todos los elementos, se deberá adjuntar documentación para el mantenimiento rutinario y un juego completo de manuales de los equipos en



BERANGOKO UDALA

BIZKAIA

castellano. Esta documentación deberá ser entregada en papel y en un soporte electrónico o similar.

El personal del contratista que se halle en el gimnasio de Berango, bien durante el montaje y puesta en marcha de todos los elementos o en la realización de tareas de mantenimiento, deberá cumplir las normas y protocolos internos en cuanto a seguridad, identificación y deberá llevar una vestimenta adecuada que permita su inmediata identificación. Además, el contratista deberá garantizar la seguridad de todos ellos, adoptando las medidas de protección oportunas.

8. SERVICIO TÉCNICO

La empresa adjudicataria del concurso deberá acreditar contar con un servicio técnico propio de postventa en un radio cercano máximo de 100 Km, con el fin de asegurar una reparación y atención cercanas y rápidas.

En caso de defecto o avería, la reparación se realizará a las 72 horas siguientes a la recepción del aviso. Se valorará la mejora de este tiempo de respuesta.