



ALBOKO KARGAKO EDUKIONTZIAK CONTRATACIÓN ABIERTA PARA EL HORNITZEKO KONTRATAZIOA IREKIA SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

1. KONTRATUAREN XEDEA

Alboko kargako edukiontzia hornituko dira baldintza-agiri honetan oinarritutako kontratuaren bidez, hau jasotzeko hain zuzen: etxeetako hondakinak kaleko edukiontzietan.

a) Edukiontzien hornidura, kodeak:

CPV-08 kodea: 44613800-8 "Hondakinentzako edukiontzia"

Lizitatuak zehaztuko dituzte kontratua betetzeko epeak, baina gehienez **LAUROGEI EGUN (90)** izango da, kontratua sinatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, betiere. Kontratua hornitzean albaranak emango zaizkio Urola Erdiko Mankomunitateari, behar bezalako xehetasunekin. Hornitu beharrekoa Urola Erdiko Lapatz Zabortegia S.A.ren biltegira eraman beharko ditu hornitzaileak (Errezilbidea z/g, 20730 Azpeitia).

Gutxienezko berme-epea: 1 urte.

2. ZER HORNITUKO DEN ETA ZEIN AURREKONTU DUEN

1800 litro edo handiagoko edukiontzia: 292 ale. Azkoitiko etxebizitzetako, hondakin organikoak, errefusa, paper eta kartoizko hondakinak eta ontzi arinak biltzeko. Bi edukiontzi mota hornitu beharko dira: bata gutxienez 1800 litro eta

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DEL CONTRATO

Se suministrarán contenedores de carga lateral, mediante el contrato basado en las condiciones establecidas en este pliego para la recogida de los siguientes residuos: residuos domésticos en contenedores de la calle.

a) Suministro de contenedores, códigos:

código CPV-08: 44613800-8 "Contenedores para residuos"

Los licitadores especificarán los plazos para cumplir con el contrato, pero tendrán un máximo de **NOVENTA DÍAS (90)** empezando a contar a partir del día siguiente de firmar el contrato. En el suministro del contrato se entregarán los albaranes a la Mancomunidad de Urola Erdia., con las especificaciones necesarias. Los suministros se realizarán en el almacén de Urola Erdiko Lapatz Zabortegia S.A. (Errezilbidea S/N, 20730, Azpeitia).

Garantía mínima: 1 año

2. EL SUMINISTRO Y SU PRESUPUESTO

Contenedores de mínimo 1800 litros: 292 unidades, para la recogida de estos residuos: orgánico, resto, papel y cartón y envases ligeros generados en las viviendas de Azkoitia. Se deberán suministrar dos modelos de



gehienez 2600 litroko edukiera duena eta tapak hondakin organikorako eta errefuserako egokituta dituena; eta bestea gutxienez 2900 litro eta gehienez 3600 litroko edukierakoa eta tapak ontzi arinak zein papera eta kartoia jasotzeko egokituta dituenak. Edukiontzi horien motak, bolumenak eta kopuruak hauek dira:

contenedores: un modelo de al menos 1800 litros y un máximo de 2600 litros de capacidad con tapas específicas para residuo orgánico y resto; y un segundo modelo de al menos 2900 litros y un máximo de 3600 litros de capacidad con tapas y bocas específicas para fracción envases ligeros y papel y cartón. La cantidad, modelo y volumen de dichos contenedores es la siguiente:

Hondakin organikoa biltzeko: 70 ale, gutxienez 1800 litroko edukiera dutenak.

Contenedores para residuo orgánico: 70 unidades, de al menos 1800 litros de capacidad.

Errefusa biltzeko: 73 ale, gutxienez 1800 litroko edukiera dutenak.

Contenedores para fracción resto: 73 unidades de al menos 1800 litros de capacidad.

Paperaren eta kartoiaren Hondakinak biltzeko: 74 ale, gutxienez 2900 litroko edukiera dutenak.

Contenedores para fracción papel y cartón: 74 unidades de al menos 2900 litros de capacidad.

Ontzi arinen hondakinak biltzeko: 75 ale, gutxienez 2900 litroko edukiera dutenak.

Contenedores para fracción envases ligeros: 75 unidades de al menos 2900 litros de capacidad.

3. EZAUGARRI TEKNIKOAK

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Hornitu beharreko elementuen ezaugarri teknikoak hauek dira, edukiontzi mota bakoitzerako egokituta:

Las características técnicas de los elementos a suministrar son los siguientes:

a) Hornitutako materialak ezaugarri hauek bete beharko ditu:

a) Los materiales suministrados deberá cumplir con las siguientes características:

MAOTA	BOLUMENA	TAPA	GORPUTZA/ CUERPO	ZATIKIAK / FRACCIOES
A mota	1800 l – 2600 l	Bi tapa, bata erabiltzaileak hondakinak isurtzekoa bestea bilketa zerbitzuak deskargarakoa. Artikulazio puntua izango du. HDPEzkoa tapak eta altzairu galbanizatuzko artikulaziorako piezak dituena(1) / Dos tapas, una para el depósito de residuos por parte de los usuarios y otro para la	HDPEzkoak, baita artikulazio piezak ere. Altzairu galbanizatuzkoak izango dira ibilgailuak jasotzeko heldulekuak eta babesleak / De HDPE, tanto el cuerpo como las piezas articuladas. Serán de acero galvanizado los	Hondakin organikoa eta errefusa / Residuo orgánico y resto

		descarga por parte del equipo de recogida. Tendrá punto de articulación. Material de las tapas de HDPE y de acero galvanizado las piezas de articulación (1) (2).	bulones y las espadas de agarre para el elevador del camion.	
B mota	2900 l – 3600 l	Bi tapa, bata erabiltzaileak hondakinak isurtzekoa bestea bilketa zerbitzuak deskargarakoa. Artikulazio puntua izango du. HDPEzkoa tapak eta altzairu galvanizatuzko artikulaziorako piezak dituen(1) / Dos tapas, una para el depósito de residuos por parte de los usuarios y otro para la descarga por parte del equipo de recogida. Tendrá punto de articulación. Material de las tapas de HDPE y de acero galvanizado las piezas de articulación (1).	HDPEzkoak, baita artikulazio piezak ere. Altzairu galvanizatuzkoak izango dira ibilgailuak jasotzeko heldulekuak eta babesleak / De HDPE, tanto el cuerpo como las piezas articuladas. Serán de acero galvanizado los bulones y las espadas de agarre para el elevador del camion.	Papera-kartoia Ontzi arinak / Papel-cartón Envases ligeros

(1) Tapek baimendu behar dute erabiltzaileen (1) Las tapas deben permitir colocar cada una en tapa nahi den aldean jartzea, baita el lado que se estime oportuno, así como que erabiltzailearen tapa eta deskargakoa alde tanto el del ciudadano como el de recogida estén berean egotea. Lizitatzailleek aurkeztu beharko en el mismo lado. Los licitadores deberán dute txosten teknikoan nola lortuko duten presentar en la memoria técnica como deskargako tapa zein erabiltzaileena alde berean conseguirán que estén en el mismo lado la tapa jartzea. Egoera hori aurreikusi beharko da mota de usuario y la tapa de descarga. Se deberá eta frakzio bakoitzeko gehienez bi puntutan. prever dicha situación en dos puntos de cada fracción como máximo.

(2) Tapak egokituta egon beharko dira (2) Las tapas deberán estar adaptadas para el uso desgaitasun fisikoren bat duten por personas con algún impedimento físico, por erabiltzaileentzat, aurreikusi beharko da, beraz, lo tanto, deberán estar dotadas de elementos eskuz irekitzeko zein hankaz irekitzeko gailuak para la apertura de la tapa con la mano y con los (eskuzko zein hankazko palanka) eta braille pies: con maneta y pedal. Además deberán estar hizkuntzan zein hondakin den adieraztea. dotados con indicadores de la fracción en Edukiontziek irisgarritasun unibertsala izango lenguaje braille. Deberán acreditar los dute, eta hori ziurtatu beharko du enpresa contenedores la accesibilidad universal con una lizitatzailleak UNE-EN- 17001 ziurtagiri batekin. certificación externa en la norma UNE-EN-17001

b) Edukiontziak kolore-paleta hau izan beharko b) Los contenedores deberán tener los siguientes



dute:

colores-paleta:

EDUKIONTZIAK	KOPURUA	IZENA
A motakoa	70	MARROI ARREA / MARRON PARDO
A motakoa	73	GRIS ALUMINIOA / GRIS ALUMINIO
B motakoa	74	URDINA SEINALEAK / AZUL SEÑAL
B motakoa	75	HORI SUFREA / AMARILLO AZUFRE

Eskatutako koloreak ez dauka edukiontzi osoa bete beharrik, tapak edo tapako ertzean kolorea izanez gero egokia izango litzateke, dena den, eskaintzako txosten teknikoan azaldu beharko du zehazki nola berezituko dituen edukiontziak kolore horiekin. Hobetsiko dira tapa osoa kolore horietakoak diren eskaintzak. Era berean, txosten teknikoan azaldu beharko da zehazki zein kolore RALa eskaintzen de frakzio bakoitzerako.

No será necesario que los colores exigidos cubran todo el contenedor, sería suficiente si la tapa, la orejas, o el vértice de la tapa tuviera el color exigido, en la propuesta técnica el licitador deberá detallar como configurará los colores en el contenedor. Se primará que toda la tapa sea del color de cada fracción. Del mismo modo, en la propuesta técnica se debe detallar que colores RAL se ofrecerán para cada fracción.

c) Edukiontzia osatzen duen edozein atal egiteko material birziklatua erabili daiteke, besteak beste tapa, gorputza edo heldulekua egiteko. Horregatik, hobetsiko da ahalik eta neurri handienez erabiltzea material birziklatua.

c) Se podrá utilizar material reciclado para cualquier parte que forme el contenedor, como tapa, cuerpo y/o el asa. Por ese motivo se preferirán los materiales reciclados a los no reciclados

d) Tapak ezingo dute 100db-etatik igaro irekitzean edo ixtean, ohiko erabileran. Era berean, hobetsiko da tapak zarata txikiagoa sortzeko diseinatuta badaude, edo nolabaiteko hobekuntza badute horretarako.

d) Las tapas no podrán superar los 100db al abrirse y cerrarse en su uso normal. Se preferirán tapas diseñadas para sacar menos ruido o si presentan alguna mejora para ello.

e) Alboko kargako ibilgailuekin jasoko dira edukiontziak, beraz, egokiak izan beharko dute sistema jasotzaile horiekin husteko. Honela, edukiontzien buloiek UNE-EN 12574-1, UNE-EN 12574-2, UNE-EN 12574-3 arauak bete beharko

e) Los contenedores se recogerán con los vehículos de carga lateral, por lo tanto, deberán ser apropiados para el vaciado mediante dicho sistema de recogida. Los bulones de los contenedores deberán cumplir con las normas



dituzte, hau da, bilketa zutabeak jasotzeko neurri eta ezaugarriak izan beharko dituzte. Txosten teknikoan argi azaldu beharko du, bere ebaluaziorako, baduten eskaintzen diren edukiontzien arau eta mota horiekin jasotzeko ezintasunik. Era berean, txosten teknikoan argi azaldu behar du alboko kargako ibilgailuen ekoizleren batekin edo modeloren batekin ezintasunik balego, baita ibilgailuaren adinarenatik ezintasunik balego ere.

UNE-EN 12574-1, UNE-EN 12574-2, UNE-EN 12574-3, esto es, deberán cumplir con las medidas y características de las columnas de recogida. En el informe técnico deberá quedar claro, si los contenedores ofrecidos tienen dificultades para adaptarse a las normas y/o al método de recogida. El informe técnico también deberá aclarar en caso de incompatibilidad con los productores de vehículos de carga lateral o de algún modelo concreto de los mismos, así como por incompatibilidad por edad de los vehículos.

f) Mankomunitateak erabakitako logoa izango dute hornitutako edukiontzien. Logo zuria serigrafiatu edo itsatsi egingo da gorputzaren aldeetako batean, ziur aski aurrekoan, eta kolore bakarra edo ugari izango ditu. Esleipendunarekin kontratua formalizatzeko garaian jakinaraziko dira logoaren diseinua, kokapena eta neurria. Balorazio tekniko hobea jasoko dute neurri are eta handiagoa eta kolore bat baino gehiagotan serigrafiatu edo itsasgarriak eskaintzen badituzte.

f) Los contenedores suministrados incorporarán el logo acordado por la Mancomunidad. El logo se serigrafiará o pegará en uno de los laterales del cuerpo, seguramente delante, y tendrá uno o varios colores. A la hora de formalizar el contrato con el adjudicatario se le informará sobre el diseño del del logo, su localización y las medidas. Recibirán una valoración técnica mejor, aquellos logos de mayor tamaño que puedan serigrafiarse o pegarse.

g) Edukiontziak hondakinak biltzeko diseinatu behar dira, eta horren arabera, edukiontzien eta horien zatien ondo jasan behar dituzte kolpeak, agente kimikoen erasoak, zatien eskuztatzea, eta abar. Era berean, ondo jasan beharko dituzte UV izpiak, tenperatura aldaketa zakarrak, hezetasun handiko baldintzak, euria, eta abar. Izan ere, hainbat edukiontzi eraikinetik kanpora atera beharko dira bilketa egin ahal izateko, eta beste hainbat edukiontzi aire zabalean egongo dira. Ezaugarri horiek guztiak egiaztatzeko, beharrezko proba guztiak egingo ditu mankomunitateak lizitatzailerak emandako modeloan. Gainera, edukiontzien saihestuko dute ura eta euria sartzea bai egitura bereziak dituztelako, bai forma berezia dutelako. Lizitatzailerak aurkeztu beharko dituzte horiek guztiak bermatzeko

g) Los contenedores se diseñarán para la recogida de los residuos, y en cuanto a ello, los contenedores y sus partes deberán soportar los golpes de manera adecuada, el ataque de los componentes químicos, y los manoseos. A su vez, deberán soportar los rayos UV de manera adecuada, los cambios de temperatura agresivos, condiciones altas de humedad, lluvia, etc.... Algunos contenedores se deberán sacar fuera del edificio en el momento de realizar la recogida, y otros cuantos contenedores estarán al aire libre. Para comprobar todos esos requisitos, la Mancomunidad realizará todas las pruebas que vea necesarias, en el modelo proveído por el adjudicatario. Además, los contenedores evitarán que entre agua y lluvia, porque tienen unas estructuras y formas especiales. Los licitadores



ziurtagiriak. Ez dira onartuko euri ura sartzen zaien edukiontziak, hori frogatzeko erabiliko dira lizitatzailleek kontratazioarako aurkeztutako ereduak.

h) Edukiontzi guztiek izan beharko dute fabrikazio-data eta material mota adierazteko elementua bai plastikoan inprimatuta bai errematxatuta. Grabazio hori leku diskretu batean egingo da.

i) Tapa ondo ahokatu behar da gorputzean. Ezetsi egingo dira ez badira ondo doitzen gorputza eta tapa, baita deformatzeko modukoak izan daitezken materialak ere. Izan ere, horiek errazten dute kontrolik gabe irekitzea tapa.

j) Lizitatzailleak hau aurkeztu beharko dute eskaintzen dituzten produktu guztienak: planoak, argazki errealeak, eta eskala adierazten dituzten irudiak (neurri guztiena, zabalerak, altuerak, sakonerak, lodierak...). Aurkeztu beharko dute eskaintzarekin batera A motako zein B motako edukiontzi bana, tamaina errealean eta erabat erabilgarria dena.

Hornitu beharreko edukiontzien baldintza teknikoen agiri honetan adierazten diren ezaugarriekin bat etorri beharko dute, baita lizitatzailleak egindako eskaintzarekin ere, ez da onartuko aldaketarik ezaugarri hauetan: neurrietan, ahoetan, ibilgailuekin bateragarria izatean, materialetan, koloreetan, ez beste edozein ezaugarrietan. Era berean, bat etorri beharko dira bai lizitatzailleak aurkeztutako txosten teknikoa eta hori izango da onartuko lukeena Mankomunitateak, hain zuzen.

k) Lizitatzailleek eskaini beharko dituzten

deberán presentar certificados para garantizar todos esos requisitos.

h) Todos los contenedores deberán tener su fecha de fabricación y el elemento para explicar el tipo de material, impreso o remachado en el plástico. Dicha grabación se realizará en un sitio discreto.

i) La tapa tendrá que encajar adecuadamente en el cuerpo. Se rechazarán aquellos que no encajen adecuadamente, así como los materiales que se puedan deformar, ya que estos facilitan la apertura incontrolada de la tapa.

j) El licitador deberá presentar de todos los modelos que oferta lo siguiente: planos, fotos reales, y dibujos que expresen las escalas de todas las medidas (fondo, altura, anchura, espesores...). Deberán presentar junto con la oferta un contenedor de cada modelo, uno del modelo A y otro del B, a tamaño real y totalmente utilizable.

Los contenedores a suministrar deberán estar de acuerdo con las características establecidas en este pliego de condiciones, así como con las ofertas realizadas por los licitadores; no se aceptarán cambios en estas características: en las medidas, en las bocas de entrada, en la compatibilidad con los vehículos, materiales, colores, ni tampoco otras características. De la misma manera, deberán coincidir el informe técnico presentado por el licitador y ese será el que acepte la Mancomunidad.

k) Los licitadores deberán ofertar la boca



hondakin mota bakoitzarentzat tapako aho adecuada para cada fracción, estas son las egokia, hauek ezaugarri zehatzak: características concretas:

Edukiontzi mota	Sarrera-aho kopurua	Sarrera-aho tipoa	Merkataritza eta sortzaile handientzat ate handia
A motako marroia	1	Egokitutako tapa, alde bat gutxienez 50cm-koa duena, maneta eta pedalarekin irekitzen dena / Tapa con un lado no inferior a 50cm, accesible mediante pedal y maneta.	Ez / No
A motako grisa	1	Egokitutako tapa, alde bat gutxienez 50cm-koa duena, maneta eta pedalarekin irekitzen dena / Tapa con un lado no inferior a 50cm, accesible mediante pedal y maneta.	Ez / No
B motako horia / amarillo modelo B	2	Zirkular irekia eta babestua (gutxienez 30cm diametrokoa) / circular abierto y protegido (mínimo 30 cm de diámetro) (2)	Bai, sarraila eta giltzarekin / Sí, con cerradura y llave
B motako urdina / azul modelo B	1	Buzoi irekia eta babestua (gutxienez 50cm irekigunea) / buzón abierto y	Bai, sarraila eta giltzarekin / Sí, con cerradura y llave



		protegido (mínimo 50cm de abertura) (2)	
--	--	--	--

(2) Ontzi arinen hamar (10) edukiontzik ate handi bat izango dute, merkatariek eta sortzaile handiek hondakinak isurtzeko. Esleipendunak sarrailekin eta giltzekin hornitu beharko ditu tapa horiek.

(2) Diez (10) contenedores de envases ligeros tendrán una tapa grande para que los grandes productores de residuos y comercios puedan verter ahí. El adjudicatario deberá suministrar dichas tapas con cerraduras y llaves.

l) Hobetsiko dira edukiontziak izatea oinezkoen ikusgarritasunean eta trafikoarentzat segurtasunean laguntzen duten sistemak, hala nola, altuera murriztagoa izatea edo itsasgarrien bidez ezin aparkatzea adieraztea.

l) Se primará que los contenedores tengan sistemas para no obstaculizar el tráfico o mejorar la visibilidad entre viandantes y conductores, como por ejemplo, la menor altura del contenedor o adhesivos para informar sobre la prohibición de estacionar.

m) Esleipendunak hobekuntza gisa eskaini ditzake edukiontzientzat kokatzaileak esleipenaren prezioan, kalean edukiontzia kokatzeko elementuak, horiek jartzea mankomunitatearen ardura izango litzake.

m) El adjudicatario podrá ofrecer como mejora posicionadores dentro del precio de la adjudicación, es decir los elementos necesarios para la colocación en vía pública de los contenedores. Los colocará la Mancomunidad.

4. SALMENTA ONDORENGO ZERBITZUA

Lizitatzailleek ziurtatu beharko dute edukiontzien ordezeko piezak egongo direla gutxienez erosketaren ondorengo 10 urteetan. Pieza horiek izan daitezke edukiontzia osatzen duten edozein pieza. Horretarako edozein muga balego, txosten teknikoan argi azaldu beharko da.

Ordezko pieza horien hornikuntza denbora balioetsiko da. Enpresak argi azaldu beharko du txostenean zenbateko ohiko denbora tartea

4. SERVICIO POST-VENTA

Esta condición es para los suministros de todos los lotes. Los licitadores deberán garantizar que las piezas sustitutivas de los los contenedores deberán existir como mínimo en los siguientes 10 años después de la compra. Las piezas podrán ser cualquiera que complete los contenedores. En caso de que hubiese cualquier límite para ello, se tendrá que describir de manera clara en el informe técnico.

Se valorará el tiempo de suministro de dichas piezas. La empresa deberá dejar claro en el informe el tiempo normal transcurrido entre el



dagoen ordezkoko pieza eskatu eta hornitu bitartean. Hobetsiko da denbora tarte txikiena azaltzen duena.	pedido de las piezas sustitutivas y el suministro de ellas. Se preferirá aquel que muestre menor tiempo.
5. ZIURTAGIRIAK	5. CERTIFICADOS
Txosten teknikoarekin batera aurkeztu beharko dira ziurtagiriak, hala nola: materialen ingurukoak, ingurumenaren aldekoak (baldin badira), bilketarako ezaugarrien betetzeak, zarata murritzeko sistemenak, eta aipatzen den beste edozein hobekuntzenak. Era berean, ziurtatu beharko da edukiontzi horiek aurreikusten zaien erabilerarako prestatuak daudela, eta gehienez zenbat pisu jaso dezaket.	Se deberán presentar los certificados junto al informe técnico. Son estos: sobre los materiales, en favor del medioambiente (si los hubiera), cumplimientos con las características de recogida, sistemas de disminución de ruido, y cualquier otra mejora mencionada. De la misma manera, se tendrá que certificar que los contenedores están preparados para el uso previsto, y también el peso máximo de recogida.
6. NOLA EMAN BEHAR DIREN HORNITU BEHARREKO GAIAK	6. LOS MODOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR
Kontratuaren prezioan dago hornitutako materialaren garraioa, eta prezio hori ez du aldatuko, nahiz eta erregaian prezioak gora edo behera egin.	El precio del transporte del material a suministrar está dentro del precio del contrato, y ese precio no será modificado, incluso si el precio del combustible ascienda o descienda.
Berariaz onartuko dute emandako materiala egoera onean dagoela kontratazio organoaren eta Urola Erdiko Mankomunitateko zerbitzu teknikoek. Nolanahi ere, material akastunak antzemanen gero, esleipendunak material hori birjarri beharko du Mankomunitatearentzat inolako kosturik gabe; betiere, Mankomunitateari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik bada.	Los servicios técnicos del órgano de contratación, así como del la Mancomunidad del Urola Erdia deberán aceptar explícitamente que el material entregado se encuentra en condiciones adecuadas. En caso de reconocer materiales defectuosos, el adjudicatario deberá reponer dicho material para la Mancomunidad, sin ningún coste, siempre y cuando sean costes no atribuibles a la Mancomunidad.
Kontratazio organoaz gain, esleipendunak hornitutako materialaren kontrola eramango du kontratuak irauten duen bitartean, eta baita hornitu gabeko materialarena ere; eta beraz, bere ardura izango da ale akastunak, garraioan edo esleipendunak eskuztatzean puskatu direnak birjartzea.	Aunque el adjudicatario tenga guardado los contenedores que cumplan las características pedidas en el pliego de condiciones, no se admitirán los contenedores que tengan la fecha de fabricación anterior a seis meses, empezando a contar el día de firmar el contrato.



7. PROPOSAMEN TEKNIKOAREN EDUKIAK

Proposamen teknikoak informazio hau gutxienez izan beharko du (ez dira atalak):

- a) Edukiontzien materialak eta hauen fitxa teknikoak
- b) Edukiontzien koloreen erreferentziak gai bakoitzeko
- c) Edukiontzien neurriak eta pisuak
- d) Edukiontzien tapak eta hauen deskribapena
- e) Edukiontziak biltzeko sistemak eta hauek betetzen dituzten arauak
- f) Edukiontzien karga maximoak
- g) Edukiontzien zarata maila eta horiek murrizteko diseinuzko hobekuntzak
- h) Edukiontzien osagarriak
- i) Salmenta ondorengo zerbitzua
- j) Serigrafiaren ezaugarriak
- k) Ziurtagiriak

Bestalde, lizitatzailerak hau aurkeztu beharko dute:

- l) Proposamenak aurkeztean, eskaintzaileak zatikietako batentzako tamaina errealeko modelo bat aurkeztu beharko du, muntatua eta %100 erabilgarria bai A motakoa bai B motakoa. Hori Mankomunitateko zerbitzu teknikoek azter dezaten eta egoki iritzitako erabilera-probak egin

7. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá mínimamente tener la siguiente información (no son lotes):

- a) Los materiales de los contenedores y las fichas técnicas de estos.
- b) Las referencias de los colores de los contenedores por fracciones.
- c) Medidas y pesos de los contenedores.
- d) Las tapas de los contenedores y su descripción.
- e) Sistemas de recogida de contenedores y las normas que cumplan.
- f) Cargas máximas de los contenedores.
- g) Nivel de ruido de los contenedores y mejoras en el diseño para su reducción.
- h) Complementos de los contenedores.
- i) Servicio post-venta.
- j) Características de la serigrafía.
- k) Certificados.

Además, los licitadores deberán presentar lo siguiente:

- l) Al presentar propuestas, el adjudicatario deberá presentar un modelo en tamaño real, montado y 100% utilizable por cada modelo. Esto se hará para que los servicios técnicos de la Mancomunidad puedan examinarlo, y puedan realizar las pruebas de uso necesarias.



ditzaten.

m) Hornitutako materiala RAL-era egokituko dela ziurtatzeko, material plastikoaren laginak ere aurkeztuko dira, gutxienez 5x5 cm-ko azalera batentzat.

8. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK

Irizpide hauen arabera balioetsiko dira eskaintzak. Gehienez 49 puntu lortu ditzake eskaintzak zati bakoitzeko, honela banatuta:

- a) Edukiontzien materialak eta hauen fitxa teknikoak: 4 puntu material egokienarentzat.
- b) Bolumen erabilgarria: 10 puntu handienarentzat.
- c) Edukiontzien neurriak eta pisuak: 10 puntu.
- d) Edukiontzien tapak eta hauen deskribapena: 5 puntu
- d) Edukiontzien karga maximoak: 5 puntu.
- e) Hobekuntzak: 5 puntu
- f) Salmenta ondorengo zerbitzua: 5 puntu
- g) Serigrafia ezaugarriak: 5 puntu.

m) Para asegurar que el suministro del material se adapte al RAL, se presentarán también las muestras del material plástico, como mínimo para una superficie de 5x5 cm.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se valorarán las ofertas según los siguientes criterios. Cada oferta podrá conseguir como máximo 49 puntos por lote, así repartidos.

- a) Materiales de los contenedores, sus fichas técnicas: 4 puntos.
- b) Volumen útil: 10 puntos para los mayores volúmenes útiles.
- c) Medidas y pesos de los contenedores: 10 puntos para los mayores espesores en materiales.
- d) Tapas de los contenedores, bocas y su descripción: 5 puntos.
- d) Cargas máximas del contenedor: 5 puntos
- e) Mejoras: 5 puntos.
- f) Servicio post-venta: 5 puntos
- g) Características en la serigrafía: 5 puntos.