

RISPERDAL® CONSTA® 50 mg
polvo y disolvente para suspensión de liberación
prolongada para inyección
risperidona
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

741256.4 ○ *

RISPERDAL® CONSTA® 50 mg polvo y disolvente para suspensión de liberación prolongada para inyección

risperidona
Vía intramuscular

1 vial contiene 50 mg de risperidona.
También contiene: polvo: poli-(d, l-láctido-co-glicólido)
Disolvente: polisorbato 20, carmelosa sódica, fosfato hidrogenado
disódico dihidratado, ácido cítrico anhidro, cloruro sódico, hidróxido
sódico, agua para inyección.
Para mayor información consultar el prospecto.

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).
Si no se dispone de refrigeración, RISPERDAL CONSTA se puede
almacenar por debajo de 25°C durante 7 días como máximo antes de su
administración. Administrar dentro de las 6 horas posteriores a la
reconstitución (si se conserva a 25°C o menos).
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

© J-C 2018 janssen



054 136681 13660
110988248649
12 2020
1ASK000

PC
SN
CME
LON