

|      |                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |            |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|      | ANEXO A OFERTA TÉCNICA                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |            |            |
| LOTE | DESCRIPCIÓN                                    | VALORACIÓN                                                                                                                                                                                                                        | CARACTERÍSTICAS DE OLYMPUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADES X CAJA | ARTÍCULO   | REFERENCIA |
| 1    | Asa polipectomía oval<br>desechable 25 – 27 mm | Posibilidad de apertura horizontal 5 puntos<br>Rigidez del alambre 29 puntos<br>Valoración de la empuñadura que permite el control con una sola mano 5 puntos<br>Capacidad de corte 5 puntos<br>Capacidad de coagulación 5 puntos | <u>ASAS DE POLIPECTOMIA DESECHABLE SNAREMASTER</u><br><br>Lazo de apertura ovalada de 25mm para rodear pólipos de diferentes tamaños previamente a su cauterización.<br>Alambre trenzado grueso rígido para cortes controlados y para minimizar el sangrado y el resangado post-intervención<br>Flexibilidad óptima para lesiones presionando el lazo contra la mucosa<br>Longitud del lazo corta para maniobras perfectas<br>Las Asas de polipectomía de Olympus disponen de un mango ergonómico formado por 3 anillos que facilita el uso y permite utilizar el dispositivo con una sola mano.<br>Mango integrado conforme los estándares de seguridad IEC y con medidor<br>Alambre trenzado de 0,47mm de diametro que confiere rigidez óptima con lo que se consigue una combiancion excelente entre el corte y la coagulación.<br><br>SD-210-25: 25mm<br>Para canal de trabajo: 2,8 mm<br>Longitud de trabajo: 2300 mm<br>Libre de látex<br>Compatible con todos los electrocoaguladores del mercado.<br>En cajas de 10 unidades, envasadas individualmente y estériles | 10              | SD-210U-25 | N3642630   |
| 2    | Asa polipectomía oval<br>desechable 15 mm      | Posibilidad de apertura horizontal 5 puntos<br>Rigidez del alambre 29 puntos<br>Valoración de la empuñadura que permite el control con una sola mano 5 puntos<br>Capacidad de corte 5 puntos<br>Capacidad de coagulación 5 puntos | <u>ASAS DE POLIPECTOMIA DESECHABLE SNAREMASTER</u><br><br>Lazo de apertura ovalada de 15mm para rodear pólipos de diferentes tamaños previamente a su cauterización.<br>Alambre trenzado grueso para cortes controlados y para minimizar el sangrado y el resangado post-intervención<br>Flexibilidad óptima para lesiones presionando el lazo contra la mucosa<br>Longitud del lazo corta para maniobras perfectas<br>Las Asas de polipectomía de Olympus disponen de un mango ergonómico formado por 3 anillos que facilita el uso y permite utilizar el dispositivo con una sola mano.<br>Mango integrado conforme los estándares de seguridad IEC y con medidor<br>Alambre trenzado de 0,47mm de diametro que confiere rigidez óptima con lo que se consigue una combiancion excelente entre el corte y la coagulación.<br><br>SD-210-15: 15 mm<br>Para canal de trabajo: 2,8 mm<br>Longitud de trabajo: 2300 mm<br>Libre de látex<br>Compatible con todos los electrocoaguladores del mercado<br>En cajas de 10 unidades, envasadas individualmente y estériles        | 10              | SD-210U-15 | N3642530   |

|   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|
| 4 | Asa polipectomía hexagonal<br>desechable 13 mm               | Posibilidad de apertura horizontal 5 puntos<br>Rigidez del alambre 29 puntos<br>Valoración de la empuñadura que permite el control con una sola mano 5 puntos<br>Capacidad de corte 5 puntos<br>Capacidad de coagulación 5 puntos | <p>SNARE MASTER PLUS -ASAS DE POLIPECTOMIA HÍBRIDA DESECHABLE</p> <p>Gracias al calibres, tamaño y forma, las asas de polipectomía de Olympus se adaptan a cualquier situación y paciente, obteniendo siempre la rigidez óptima para lesiones presionando el lazo contra la mucosa.</p> <p>Asa para corte frío y con salida para diatermia, con lo que no es necesario cambiar de asa.</p> <p>Asa con Alambre fino de 0,3 mm y trenzado que facilita el corte preciso y rápido en frío y un coating que permite un corte suave</p> <p>Forma de lazo hexagonal para un mejor agarre del pólipo y mantenimiento de la forma tras múltiples cierres.</p> <p>Las Asas de polipectomía de Olympus disponen de un mango ergonómico formado por 3 anillos que facilita el uso y permite utilizar el dispositivo con una sola mano.</p> <p>Compuestos por una Vaina de PTFE para facilitar su inserción en el canal de trabajo del endoscopio y de un alambre trenzado para cortes controlados que minimiza el sangrado.</p> <p>Alambre trenzado para una correcta coagulación con grosor de 0,3mm, que permite un buen corte en frío.</p> <p>La gama de asas híbridas se componen de diferentes diámetros de lazo:</p> <p>SD-400U-15 : 13 x15mm</p> <p>Para canal de trabajo de 2,8mm</p> <p>Longitud de trabajo 2300mm</p> <p>Libre de látex</p> <p>Desechable</p> <p>Corte preciso y rápido en frío y un coating que permite un corte suave</p> <p>La versatilidad frío calor de esta asa permite una óptima seguridad para el paciente y ahorro de coste y tiempo</p> <p>La forma hexagonal permite un mejor agarre y más seguro y ofreciendo una tracción mejorada en caso de pólipos planos...</p> <p>Forma hexagonal con intersección en la vaina de corte.</p> <p>Compatible con las unidades electroquirúrgicas del servicio.</p> | 10 | SD-400U-15 | N5998330 |
| 5 | Pinza biopsia para gastroscopia<br>desechable 2,8mm x 160 cm | Facilidad de apertura y cierre de la cazoleta 17 puntos<br>Calidad de la capacidad giratoria para facilitar el posicionamiento 16 puntos<br>Capacidad de obtener muestras tangenciales 16 puntos                                  | <p><b>PINZAS DE BIOPSIA OVAL FENESTRADA SIN AGUJA PARA GASTROSCOPIA DESECHABLE</b></p> <p>Fórceps de biopsia con mandíbula basculante, con palas sin dientes y SIN aguja, cucharas ovaladas con ventana. Dispone de mango ergonómico.</p> <p>Cubierta de teflón para garantizar una inserción suave.</p> <p>Con <b>mandíbula basculante</b> para la toma de biopsias tangenciales. Cazoletas de acero inoxidable con <b>doble filo</b> para tener una Excelente capacidad de corte con el mínimo desgarro y sangrado.</p> <p><b>cabezal basculante para su fácil inserción por el endoscopio evitando daños en el canal.</b></p> <p><b>CAZOLETA FENESTRADA PARA MAYOR VOLUMEN DE MUESTRA A ANALIZAR</b></p> <p>Para canal de trabajo estándar de 2,8 mm</p> <p>Longitud aproximada de 160 cm</p> <p>Estéril con fecha de envasado y caducidad.</p> <p>Un solo uso.</p> <p>Libre de látex</p> <p>Olympus en su gama de pinzas de biopsia ofrece gama de pinzas sin pincho, con dientes y disponibles también pinzas específicas para gastroscopios pediátricos de canal 2.0 mm</p> <p>El diseño de doble filo de la gama de pinzas de biopsia de Olympus, permite un corte limpio de la mucosa sin producir desgarros y por lo tanto disminuye significativamente el sangrado y optimiza la calidad de la muestra a analizar por el servicio de anatomía patológica.</p> <p>Swing Jaw, mandíbula basculante para biopsias tangenciales en posiciones comprometidas</p> <p>Alta capacidad de volumen de muestra</p> <p>Olympus como fabricante de endoscopios, a la hora de diseñar y fabricar productos del día a día de las salas de endoscopia, cuida especialmente y busca la protección y la seguridad del endoscopio y tiene en cuenta la importancia que tiene su buen uso y su buen mantenimiento.</p> <p>FICHA TÉCNICA</p>  | 20 | FB-230K    | N5355130 |

|   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                 |                 |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 6 | Pinza biopsia para colonoscopia desechable 2,8mm x 240 cm | Facilidad de apertura y cierre de la cazoleta 17 puntos<br>Calidad de la capacidad giratoria para facilitar el posicionamiento 16 puntos<br>Capacidad de obtener muestras tangenciales 16 puntos                                                                                                                                                                                              | <b><u>PINZAS DE BIOPSIA OVAL FENESTRADA SIN AGUJA PARA COLONOSCOPIA DESECHABLE</u></b><br>Fórceps de biopsia con mandíbula basculante, con palas <i>sin dientes</i> y SIN aguja, cucharas ovaladas con ventana. Dispone de mango ergonómico.<br>Cubierta de teflón para garantizar una inserción suave.<br>Con <b>mandíbula basculante</b> para la toma de biopsias tangenciales. Cazoletas de acero inoxidable con <b>doble filo</b> para tener una Excelente capacidad de corte con el mínimo desgarro y sangrado.<br><b>cabezal basculante para su facil insercion por el endoscopio evitando daños en el canal.</b><br><b>CAZOLETA FENESTRADA PARA MAYOR VOLUMEN DE MUESTRA A ANALIZAR</b><br>Para canal de trabajo de 2.8 mm<br>Longitud Aproximada 240 cm<br>Estéril con fecha de envasado y caducidad.<br>Un solo uso.<br>Libre de latex<br>Olympus en su gama de pinzas de biopsia ofrece gama de pinzas sin pincho, con dientes y disponibles también pinzas específicas para gastroscopios pediátricos de canal 2.0 mm<br>El diseño de doble filo de la gama de pinzas de biopsia de Olympus, permite un corte limpio de la mucosa sin producir desgarros y por lo tanto disminuye significativamente el sangrado y optimiza la calidad de la muestra a analizar por el servicio de anatomía patológica.<br>Swing Jaw, mandíbula basculante para biopsias tangenciales en posiciones comprometidas<br>Alta capacidad de volumen de muestra<br>Olympus como fabricante de endoscopios, a la hora de diseñar y fabricar productos del día a día de las salas de endoscopia, cuida especialmente y busca la protección y la seguridad del endoscopio y tiene en cuenta la importancia que tiene su buen uso y su buen mantenimiento.<br>FICHA TÉCNICA | 20 | FB-235U         | N5998630        |
| 8 | Aguja endoscopia escleroterapia 23G 240 mm                | Diseño con opción de bloqueo de seguridad que permita mantener el posicionamiento de la aguja dentro de la vaina 10 puntos<br>Diseño que facilite la correcta recuperación en caso de acodamiento 10 puntos<br>Facilidad de punción e inyección del fluido 10 puntos<br>Facilidad de salida de la aguja en situaciones con anatomía tortuosa 10 puntos<br>Manejabilidad del producto 9 puntos | Punción suave del tejido objetivo<br>Guía de la aguja fiable gracias a la retracción manual de la aguja<br>Bloqueo de la aguja con aguja extendida o retraída<br>Mango ergonómico integrado para uso cómodo<br>Selección rápida de la aguja gracias a código de color permanente en el paquete<br>Espiral de protección para evitar la punción lateral<br>proteccion metalica para evitar colapso con duodenoscopia.<br>Para canal estandar de duodenoscopia<br>Aguja de 23 G con punta de 4 mm; Longitud de cateter 230 mm<br>FICHA TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 | IN-023-23-4-230 | IN-023-23-4-230 |
| 9 | Cesta para extracción de cuerpos extraños desechable      | Apertura tanto transversal como longitudinal 9 puntos<br>Capacidad giratoria para facilitar el posicionamiento 10 puntos<br>Facilidad de recolección de pólipos / cuerpos extraños 10 puntos<br>Facilidad de extracción de la mucosa de la bolsa para su posterior análisis 10 puntos<br>Rigidez óptima 10 puntos                                                                             | Cestas de red para la extracción de cuerpos extraños de 2300 mm de longitud de trabajo estériles de un solo uso. El material de la cesta es de Polyester de alta resistencia con recubrimiento plástico atraumático alrededor de la misma.<br>- Con forma Octagonal rotatorio para una óptima extracción del cuerpo extraño.<br>-buena visión, facil manejo y control.<br>-Óptima retención<br>-canal de endoscopio estandar<br>- tamaños de apertura 35x 70 mm que abarcan todas las necesidades.<br>- Cada bolsa individual dispone de una pinza de plástico para una vez extraído del paciente no sea necesario manipular con las manos.<br>- Presentación en bolsas estériles, en cajas de 10 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | E11FBN-OOR35    | E11FBN-OOR35    |

|    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                 |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 10 | Clips de hemostasia                                                                                                          | <p>Rotación 13 puntos</p> <p>Facilidad de apertura y cierre del clip 12 puntos</p> <p>Capacidad de reapertura y reposición del clip incluso en anatomías tortuosas 12 puntos</p> <p>Dimensión de apertura de palas 12 puntos</p> | <p>QuickClip PRO</p> <p>Para la hemostasia eficaz y precisa en el Alto y Bajo sangrado gastrointestinal.</p> <p>El nuevo QCPro ayuda a maximizar la eficacia del uso de clips manteniendo el daño tisular y el riesgo de resangrado al mínimo.</p> <p>Funcionalidad de apertura y cierre y la capacidad de giro excepcional de 360 grados facilitan una orientación del clip fácil y precisa durante el tratamiento endoscópico.</p> <p>Equipado con un diseño de la vaina única para la inserción suave y brazos de clip altamente resistentes para resistir la flexión.</p> <p>Función: Abrir y Cerrar</p> <p>Facilita el posicionamiento correcto antes de la apertura.</p> <p>Rotación completa 360 grados: Proporciona un control preciso en la orientación de la pinza al lado del destino.</p> <p>Longitud aproximada 240 cm</p> <p>Apertura ancha y ajustable: Permite control firme sobre la cantidad adecuada de tejido.</p> <p>Palas de 11 mm</p> <p>Compatible con resonancia magnética</p> <p>Para canal de trabajo de 2,8 mm</p> <p>Vaina diseño único: Permite la inserción suave y un manejo sensible, incluso durante una angulación complicada del endoscopio.</p> <p>Brazo videoclip resistente: Soporta la flexión debido al material resistente del clip.</p> <p>FICHA TÉCNICA</p> | 10 | HX-202UR.A      | N4509130        |
| 11 | Sonda de argón flexible con fuente de diatermia desechable compatible con fuente electro quirúrgica apc 230 marca KLS Martin | <p>Capacidad de coagulación 16 puntos</p> <p>La profundidad de la coagulación 16 puntos</p> <p>Posibilidad de tratamiento tangencial 17 puntos</p>                                                                               | <p>Sonda de coagulación KLS Martins con Argón desechable. Línea de conexión MABS para sondas flexibles . Con Filtro</p> <p>Cable de conexión de 2,5 m, para corriente AF y gas argón. Activación AF y del gas por medio del interruptor de pedal</p> <p>Las sondas flexibles MABS tienen las siguientes características técnicas comunes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Inyector de cerámica distal</li> <li>- Terminación de la sonda escalada</li> <li>- Consumo de gas reducido en un 50 % (en comparación con las sondas anteriores)</li> <li>- Escala integrada en la punta de la sonda para una utilización segura</li> <li>- Diámetro de 2.3 mm y longitud de 2.3 m</li> <li>- Diámetro mínimo de canal de 2.3 mm</li> <li>- Longitud de trabajo de 2.3 m</li> <li>- Plástico quirúrgico</li> <li>- compatibilidad con KLS Martins (Erbe (salvo VIO3), BOWA, Olympus (salvo modelos ESG))</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | E1180-181-27-04 | E1180-181-27-04 |

35091408D  
MARIA  
ASUNCIÓN  
CUADRADO (R:  
A08214157)

Firmado digitalmente  
por 35091408D MARIA  
ASUNCIÓN CUADRADO  
(R: A08214157)  
Fecha: 2024.02.21  
10:23:17 +01'00'