DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Donostia Kirola

Anoeta pasealekua, 18 | Tel. 943481850 | udala_kirolak@donostia.eus | www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

Kontratazio esp. Zkia: **2023/45**

MONTAJES GARRA, S.L. (B20700464)

ADMINISTRAZIOAREN JAKINARAZPENA

Gaia: 2024ko martxoaren 15ko Donostiako Kiroletako Udal Patronatuko Kudeatzailearen ebazpenaren jakinarazpena.

"Donostiako Txaparren Pasealekuan Kalistenia eta Parkour parke bat egiteko tresnak eta zoladurak hornitzea eta instalatzea" xede dituen kontratua.

Espedientean atzera egitea

1.- 2024ko otsailaren 26an, Donostiako Txaparrene pasealekuan Calistenia eta Parkour parke bat osatzeko aparatuak eta zoladurak eskuratu eta instalatzea kontratatzeko espedientea onartu zuen Gerentziak, bai eta administrazio-klausula partikularren agiria ere (espediente zk.: 2023/045). Prozedura ireki sinplifikatuaren eta izapidetze arruntaren bidez egingo da.

2.- 2024ko martxoaren 8an, Instalazioetako Teknikariak txosten bat egin du eta bertan espedienteari atzera egiteko beharraren berri eman du. Atzera egiteko beharraren arrazoiak honakoak dira:

"2024ko otsailaren 26an, aipatutako kontratuaren lizitazioa argitaratu zen. Proposamenak aurkezteko epea martxoaren 12an amaituko da.

Kontratua honako lote hauetan banatzen da:

- 1. lotea: kalistenia parkerako aparatuak eta zoladura hornitzea eta instalatzea.

- 2. lotea: parkour parkerako aparatuak eta zoladura hornitzea eta instalatzea.

Lizitazio-prozesuan, bi lizitatzailek egindako kontsulten ondorioz, akats bat antzeman da preskripzio teknikoen pleguko 4. atalean, instalatu beharreko kalistenia elementuek bete behar dituzten ezaugarri orokorren deskribapenari dagokionez.

Zehazki, honela dioen tokian:

"Materialek iraunkortasun-baldintzak, erresistentzia handia eta mantentze-lan txikia izan beharko dituzte, eta ingurumena

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

Asunto: Notificación de la siguiente resulución de fecha 15 de marzo de 2024, de la Gerente del Patronato Municipal de Deportes de San Sebastián.

Contrato de "Suministro e instalación de aparatos y pavimentos para conformar un parque de Calistenia y Parkour en el paseo de Txaparrene de San Sebastián".

Desistir del expediente

1.- El 26 de febrero de 2024, la Gerencia aprobó el expediente, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la contratación del "Suministro e instalación de aparatos y pavimentos para conformar un parque de Calistenia y Parkour en el paseo de Txaparrene de San Sebastián" (exp. nº 2023/045), a realizar mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria.

2.- El 8 de marzo de 2024, la Técnico de Instalaciones ha emitido un informe, en el que ha dado a conocer la necesidad de desistir del expediente mencionado. Los motivos alegados han sido los siguientes:

"Con fecha 26 de febrero 2024 se publicó la licitación del referido contrato. El plazo de presentación de proposiciones finaliza el 12 de marzo.

El contrato se divide en los siguientes lotes:

- Lote 1: suministro e instalación de aparatos y pavimento para parque calistenia.

- Lote 2: suministro e instalación de aparatos y pavimento para parque parkour.

Durante el proceso de licitación, como consecuencia de consultas realizadas por dos licitadores, se ha detectado un error en el apartado 4 del Pliego de prescripciones técnicas, en cuanto a la descripción de las caractareísticas generales que han de cumplir los elementos de calistenia a instalar.

En concreto donde pone:

"Los materiales deberán reunir condiciones de durabilidad, gran resistencia, bajo mantenimiento y ser respetuosos con el

errespetatu beharko dute. Ezaugarri orokor hauek izango ditu:

medio ambiente. Sus características generales serán las siguientes:

- AISI 304 altzairu herdoilgaitzezko zutoin bertikalak.
(...) "

- Postes verticales de acero inoxidable AISI 304.
(...)"

Hau jarri beharko luke:

Debería poner:

"Materialek iraunkortasun-baldintzak, erresistentzia handia eta mantentze-lan txikia izan beharko dituzte, eta ingurumena errespetatu beharko dute. Ezaugarri orokor hauek izango ditu:

"Los materiales deberán reunir condiciones de durabilidad, gran resistencia, bajo mantenimiento y ser respetuosos con el medio ambiente. Sus características generales serán las siguientes:

- AISI 304 altzairu herdoilgaitzezko zutoin bertikalak edo beroan galbanizatutako altzairuzkoak, ISO1461 arauaren arabera eta poliesterrezko pintura-estaldurarekin, ISO12944-2 arauaren arabera.
(...) "

- Postes verticales de acero inoxidable AISI 304 o de acero galvanizados en caliente de acuerdo con la norma ISO1461 y con revestimiento de pintura de poliéster, de acuerdo con la norma ISO12944-2.
(...)"

Antzemandako akatsa ez dela zuzengarri kontuan hartuta, egungo lizitazio-prozesua bertan behera uztea proposatzen da.".

Considerando que el error detectado no es subsanable, se propone dejar sin efecto el proceso de licitación actual.".

3.- Prozedura bertan behera uzteari dagokionez, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, 152 artikuluaren 2. azpiatalean, kontratazio prozedurari atzera egitea ahalbidetzen du, betiere kontratua sinatu aurretik onartzen bada. Kasu honetan, eskaintzak aurkezteko epea amaitu bada ere, oraindik ez da inongo artxiborik zabaldu. Ondorioz, posible da prozeduran atzera egitea.

3.- En relación a desistimiento del procedimiento, el apartado 2º del 152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, posibilita desistir del procedimiento si se acuerda antes de la formalización. En el presente caso, ha finalizado el plazo de presentación de ofertas, si bien no se ha realizado la apertura de ningún archivo, por lo que es posible desistir del procedimiento.

Era berean, atal horretako 4. azpiatalak honakoa adierazten du: *"Prozedurari atzera egiteko,* ***kontratua prestatu edo adjudikazio-prozedura arautzeko arauen arau-hausteren bat egon behar du, zuzendu ezin daitekeena,*** *eta espedientean justifikatu beharko da atzera egiteko arrazoia. Atzera egiteak ez du eragotziko berehala lizitazio-prozedura bat hastea".*

Asimismo, el apartado 4º del mismo artículo establece lo siguiente: *"El desistimiento deberá estar fundado en una* ***infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación****, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impide la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación".*

Kasu honetan, prozeduran atzera egin behar da, kontratua prestatzeko arauetan zuzendu ezin den arau-hauste bat egin delako. Zehazki, akats bat dago preskripzio teknikoen agirian: zutoinen material-motari buruzko informazioa falta da.

En este caso, es necesario desistir del procedimiento debido a que se incurre en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato. En concreto, hay un error en el Pliego de Prescripciones Técnicas: falta información con repecto al tipo de material de los postes.

Antzemandako akatsek kontratuaren xedeari eragiten diote, egin beharreko obra aldatzen baitute; eta, gainera, lizitazioaren oinarrizko aurrekontuari ere eragiten diote, argitaratutako agirian zehaztutako material bakarra delako kostutsuena bertan zehaztea aurreikusten ziren aukera guztietan, eta akats baten ondorioz gehituko ez liratekeenak. Beraz, eragin zuzena du bai eskaintza teknikoetan, bai lizitatzaileek aurkeztu beharreko eskaintza ekonomikoetan.

Los errores detectados afectan al objeto del contrato, en cuanto modifican la obra a realizar; y, además, afectan también al presupuesto base de licitación, puesto que el único material especificado en el pliego publicado resulta ser el más costoso de todas las opciones que se preveían especificar en en el mismo, y las cuales no fueran añadidas por un error. Por ende, influye de manera directa, tanto a las ofertas técnicas, como a las económicas a presentar por las licitadoras.

Behin pleguak argitaratuta eta eskaintzak aurkezteko epea amaituta, akats horiek ezin dira konpondu eta kontratuaren aldaketa dakar. Horregatik guztiagatik, prozeduran atzera egin

Una vez publicados los pliegos y habiendo finalizado el plazo de presentación de ofertas, estos errores no son subsanables

behar da.

y conllevan una modificación del contrato. Por todo lo anterior, es necesario desistir del procedimiento.

4.- SPKL-ko 152.4 artikuluak dioen bezala, atzera egiteak ez du berehala beste lizitazio-prozedura bat hastea ekiditen.

4.- En virtud del citado art. 152.4 de la LCSP, el desistimiento no impide la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

Horregatik, Instalazioko Teknikariak Plegu Teknikoko akatsak zuzenduko ditu eta xede bereko lizitazio berria bultzatu.

Por ello, la Técnico de Instalaciones subsanará los errores del Pliego Técnico y volverá a impulsar una nueva licitación con el mismo objeto.

Hori dela eta, kontratazio-espedientea osatu ondoren, Gerentziak honako erabaki hau hartzea ebazten du:

Por lo que, completado el expediente de contratación, la Gerencia resulve lo siguiente:

EBAZPENA

RESOUCIÓN

1.- ATZERA EGITEA Donostiako Txaparrene pasealekuan Calistenia eta Parkour parke bat osatzeko tresnak eta zoladurak eskuratu eta instalatzeko kontratazio-espedientean (2023/045 espedientea). Espediente hori Gerentziak onartu zuen 2024ko otsailaren 26an.

1.- DESISTIR del expediente de contratación del “Suministro e instalación de aparatos y pavimentos para conformar un parque de Calistenia y Parkour en el paseo de Txaparrene de San Sebastián” (exp. nº 2023/045) aprobado por la Gerencia el 26 de febrero de 2024.

Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen du eta bere aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio organo honi, hilabeteko epean. Nahiago bada, administrazio-auzietako errekurtsoa jarri ahal izango da zuzenean Administrazio Auzietako Epaitegian; horretarako hilabete bi egongo dira, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Hori guztia, Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 123. artikuluan eta uztailaren 13ko Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 8. eta 14. artikuluetan ezarritakoa betetzeko.

La presente Resolución agota la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Donostian, sinaduraren egunean

2024ko otsailaren 16ko Udaleko Idazkari Nagusiaren eskuordetza emanda.
Por delegación de firma de la Secretaria General del Ayuntamiento de fecha 16 de febrero de 2024

KUPeko Arlo Juridikoko teknikaria
Técnica del Area Jurídica del PMD

Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado digitalmente :
Nerea Olabide Arrondo (15/03/2024 12:32 CET)
Egiaztatzeko / Verificación : https://www.donostia.eus/scve
Eskaera kodea / Código de petición : I8VB-XJM4-I1HJ-85YZ