AYUNTAMIENTO DE CARRANZA
KARRANTZAKO UDALA
BIZKAIA
ENTRADA - SARRERA
Nº 1040
FECHA-EGUNA 20-3-2024

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIÀ, UDÀLERRIEN JABETZAKO ONURA PUBLIKOKO MENDIETAKO BASO-ÀPROBETXAMENDUAK BESTERENTZEKO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PÀRA LÀ ENAJENACIÓN DE APROVECHAMIENTOS FORESTÀLES EN MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA PROPIEDÀD DE LOS MUNICIPIOS

XEDEA

Karrantza Haraneko Udalaren OPM mendietan dauden 5 lurzatiren baso-aprobetxamendua egin nahi da.

Guztira, pinudien bost aprobetxamendu dira. Loteetako bi masa gaixoz egindako mozketei dagozkie (bi lote, bakoitza 5 hektareatik beherakoa); eta beste loteak, La Jiguera (22 ha), Lanzas Agudas (18,89 ha), Sierra Fuentes eta Gallazor (46,92 ha) parajeetan egin beharreko bakanketei dagozkie.

1. OBJETO

Se pretende realizar el aprovechamiento forestal de 5 lotes situados en montes de U.P. pertenecientes al Ayuntamiento del Valle de Carranza.

En total, se trata de cinco aprovechamientos de pinares. Dos de los lotes se corresponden con cortas hecho de masas enfermas (dos lotes, no superiores a 5 hectáreas cada una); y los otros lotes se corresponden con entresacas, por lo bajo, a realizar en los parajes de La Jiguera (22 Has.), de Lanzas Agudas (18,89 Has.), Sierra Fuentes y Gallazor (46,92 Has.).

2. MENDIÀREN ETA ÀPROBETXAMENDUÀREN DÀTUÀK:

2. DATOS DE LOS MONTE Y DE LOS ÀPROVECHAMIENTOS

Sorta zkia. / Lote nº	1
Mediaren izena / Nombre del monte	LINARES, GINEBLO Y LAS CÁRCAVAS
Katalogoaren Zk. / Nº en el cátalogo	77
Ingurua / Paraje	Las Escaleras
Partzuergoaren titularra / Titular del consorcio	Sin consorciar.
Unada / Rodal Espeziea / Especie, Adina / Edad	77A06008 (*Pinus radiata*, 51) 77A06019 (*Pinus radiata*, 41) **Se especifican todos los datos en documentación Anexa.*
Ebaketa azalera / Superficie de corta	4,80 Ha.
Oin kopurua / Nº de pies	1.183 oin/ pies
Bolumena / Volumen estimado	2.651,54 m^3
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Arraseko mozketa/ Corta a hecho
Modalitatea / Modalidad	Arrisku menturara/ A riesgo y ventura
Burutzeko epea / Plazo de ejecución	12 hilabete/ 12 meses

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sorta zkia. / Lote nº	2
Mediaren izena / Nombre del monte	SOPEÑA
Katalogoaren Zk. / Nº en el cátalogo	84
Ingurua / Paraje	La Jiguera
Partzuergoaren titularra / Titular del consorcio	Sin consorciar
Unada / Rodal Espeziea / Especie, Adina / Edad	84H07018 (*Pinus radiata*, 20) 84A10007 (*Pinus radiata*, 33) 84A01006 (*Pinus radiata*, 31) 84A01005 (*Pinus radiata*, 16) 84A10009 (*Pinus radiata*, 33) 84A11015 (*Pinus radiata*, 33) 84A11005 (*Pinus radiata*, 16) 84A12017 (*Pinus radiata*, 13) 84A10011 (*Pinus nigra*, 31) **Se especifican todos los datos en documentación Anexa.*
Ebaketa azalera / Superficie de corta	21,98 Ha.
Oin kopurua / Nº de pies	3.454 oin/ pies
Bolumena / Volumen estimado	**Apea**: 700 Estéreo
	Zurgai/ Maderable: 250 Estéreo
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Bakanketa / Entresaca
Modalitatea / Modalidad	Neurketaren arabera/ A resultas de medición
Burutzeko epea / Plazo de ejecución	12 hilabete/ 12 meses, excluyendo período crítico para el alimoche (del 1 de marzo al 1 de septiembre)

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sorta zkia. / Lote nº	3
Mediaren izena / Nombre del monte	GRANDE CON SALDUERO
Katalogoaren Zk. / Nº en el cátalogo	80
Ingurua / Paraje	La Rotura Vieja, El Castañal (Lanzas Agudas)
Partzuergoaren titularra / Titular del consorcio	Sin consorciar
Unada / Rodal Espeziea / Especie, Adina / Edad	80A02015 (Cipres de lawson, 61) 80A02002 (Cipres de lawson, 61) 80B02014 (Alerce, 61) 80B02013 (Alerce, 61) 80B02004 (Alerce, 61) 80A03011 (Cipres de lawson, 48) 80A02005 (Pino laricio, 21) **Se especifican todos los datos en documentación Anexa.*
Ebaketa azalera / Superficie de corta	18,89 Ha.
Oin kopurua / Nº de pies	4.151 oin/ pies
Bolumena / Volumen estimado	**Apea:** 400 Estéreo **Zurgai/ Maderable:** 500 Estéreo
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Bakanketa / Entresaca
Modalitatea / Modalidad	Neurketaren arabera/ A resultas de medición
Burutzeko epea / Plazo de ejecución	12 hilabete/ 12 meses, excluyendo período crítico para el alimoche (del 1 de marzo al 1 de septiembre)

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sorta zkia. / Lote nº	4
Mediaren izena / Nombre del monte	GRANDE CON SALDUERO
Katalogoaren Zk. / Nº en el cátalogo	80
Ingurua / Paraje	Sierra fuentes y Gallazor
Partzuergoaren titularra / Titular del consorcio	Sin consorciar
Unada / Rodal Espeziea / Especie, Adina / Edad	80A04007 (Pino insignis, 24) 80B04014 (Abeto douglas, 24) 80B04013 (Pino laricio y abeto douglas, 24) 80B04011 (Pino laricio y radiata, 24) 80A07007 (Pino laricio, 22) 80A05012 (Pino laricio, 20) 80A05011 (Pino laricio y otras coníferas, 20) 80A05010 (Pino insignis,20 80A05009 (Pino insignis y Pino laricio, 20) 80A05008 (Pino laricio, 20) 80A05004 (Pino insignis, 20) 80A06004 (Pino insignis, 23) **Se especifican todos los datos en documentación Anexa.*
Ebaketa azalera / Superficie de corta	46,92 Ha.
Oin kopurua / Nº de pies	14.046 oin/ pies
Bolumena / Volumen estimado	Àpea: 2.450 Estéreo
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Bakanketa / Entresaca
Modalitatea / Modalidad	Neurketaren arabera/ A resultas de medición
Burutzeko epea / Plazo de ejecución	12 hilabete/ 12 meses, excluyendo período crítico para el alimoche (del 1 de marzo al 1 de septiembre)

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sorta zkia. / Lote nº	5
Mediaren izena / Nombre del monte	LINARES, GINEBLO Y LAS CÁRCAVAS
Katalogoaren Zk. / Nº en el cátalogo	77
Ingurua / Paraje	Cubillo La Cantara
Partzuergoaren titularra / Titular del consorcio	Sin consorciar
Unada / Rodal Espeziea / Especie, Adina / Edad	77A04005 (parte, zatia) **Se especifican todos los datos en documentación Anexa.*
Ebaketa azalera / Superficie de corta	4,80 Ha.
Oin kopurua / Nº de pies	1.271 oin/ pies
Bolumena / Volumen estimado	1.771,48 m^3
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Arraseko mozketa/ Corta a hecho
Modalitatea / Modalidad	Arrisku menturara/ A riesgo y ventura
Burutzeko epea / Plazo de ejecución	12 hilabete/ 12 meses

3. SEINALEEN DESKRIBAPENA

- Loteko xede diren zuhaitz denak moztu beharko dira.

- Nolanahi ere, aprobetxamendua kontrolatu eta ikuskatzeaz arduratuko diren Natur Ondarearen Zerbitzuko langileek adierazitako jarraibideak bete egin beharko dira.

3.1. 1. Lotearen kasuan:

- Entresakatu beharreko oin guztiak aldez aurretik seinaleztatu dira enborrean xaspatuta; beraz, aprobetxamendua markatutako oinen gainean bakarrik egin beharko da.

- Aprobetxamendu komertzialeko zura ateratzea eskatuko da arrasteko basoko pista edo bideetatik 50 metrora.

- Komertzialeko -aprobetxamendurik ez dagoela uste den guneren bat egonez gero, seinlatutako oin guztiak botatzea eskatuko da, erauzteko beharrik gabe (aprobetxamenduen prezioan baloratu da kontu hori).

3. DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO

- Deberá apearse todo el arbolado de la especie objeto del lote.

- En cualquier caso, se seguirán las indicaciones dadas por el personal del Servicio de Patrimonio Natural encargado del control y supervisión del aprovechamiento.

3.1. En el caso de los Lotes 2, 3 y 4 (entresacas):

- Todos los pies a entresacar han sido señalados previamente mediante chaspe en el tronco, por lo que el aprovechamiento deberá realizarse unicamente sobre los pies marcados.

- Se exigirá la extracción de la madera con aprovechamiento comercial a 50 metros de distancia a las pistas o vías de desembosque de arrastrador.

- En caso de que hubiera alguna zona en la que se estimara que no existe aprovechamiento comercial, se exigirá el apeo de todos los pies señalados, sin necesidad de extracción (cuestión que ha sido valorada en el precio de los aprovechamientos).

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

- Zutik dauden zuhaitzetako bat arrastaka eramatean kalteren bat gertatzen bada, hori ere atera ahal izango da, Zerbitzu honetako langileei jakinarazi ondoren.

4. EGURRA ATERATZEKO BIDEAK

- Mendian dauden pistak erabiliko dira. Aprobetxamendurako pista berririk irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak. Irekitze kostuak enpresa esleipendunaren kontura izango dira, arroka ez-xoborgarrian eginiko irekitze-pistak izan ezik.

- Pistak egitean, uraren kanalizazio egokia aurreikusi beharko da, zeharkako bideak eta drainak jarrita, jariatze-urak eta solido esekiak kontzentratzea saihesteko.

- Eguraldiaren egoeraren ondorioz ateratzeko bideei edo zoruari kalte handiak eragin dakizkiela aldez aurretik antzeman daitekeenean, zuhaitzak botatzeko eta egurra ateratzeko lanetan Natura Ondare Zerbitzuak ahalmenak ditu pisu handiko makineriaren erabilera galarazteko.

- Aprobetxamendua bukatutakoan, esleipendunak pista eta ateratzeko bideetan eragindako kalteak berrikusi beharko ditu, eta kalteen arabera beharrezko arido materialak emango ditu, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko. Nolanahi ere, aprobetxamendua bukatutakoan eta fidantza itzuli aurretik, pistek gutxienez lanak hasi aurreko egoera berdinean egon beharko dute.

- Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, adjudikaziodunak udal-ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

- En caso de que en el arrastre alguno de los árboles en pie se vea dañado, podrá extraerse también, previa comunicación al personal de este Servicio.

4. VÍAS DE SACA

- Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Patrimonio Natural, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir. Los costes de apertura serán a cuenta de la empresa adjudicataria, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

- En la ejecución de las pistas, se deberá prever la adecuada canalización del agua, disponiéndose de sangraderas y drenes transversales, de manera que se evite la concentración de escorrentías y sólidos en suspensión.

- Cuando las condiciones de climatología, permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Patrimonio Natural está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

- Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

- El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones establecidas en las ordenanzas municipales o en cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

5. APROBETXAMENDUA ATERATZEKO ORDUAK

- Astelehenetik ostiralera eta goizeko 08:00 etatik arratsaldeko 06:00 etara, inguruko basozainari aldez aurretik abisua emanda.

6. EGUR PARKEAK

- Mendiko berezkoak.
- Areketan ez da egurrik utziko.
- Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.
- Egurra ezin izango da 15 egun baino gehiagoz mantendu parkean.

7. APROBETXAMENDUAREN BURUTZAPENA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK. BALDINTZA ZEHATZAK:

- Sortak Armañongo Parke Naturalearen eta Ordunteko KBEren barruan kokatzen dira, horregatik Naturgune babestu horietako araudi espezifikoek ezartzen dutena bete beharko da.
- Espezie babestuei buruzko araudietan ezarritakoa bete beharko da, aprobetxamenduak gauzatzeko epeei dagokienez. Ildo horretan, 2., 3. eta 4. loteek, La Jiguera, Lanzas Agudas eta Gallazor – Sierra Fuenteseko bakanketei dagozkienak, sai zuriaren aldi kritikoa errespetatu beharko dute, martxoaren 1etik irailaren 1era, Zerbitzu honek ugaltze-aldian espezierik ez dagoela egiaztatu ezean.
- Fusteak aprobetxatuko dira: puntan gehienez 8 zentimetro.
- Moztu beharreko zuhaitz guztien erorketa zuzentzen saiatu behar da , inguruan hostozabalak badaude.
- Fusteak banan-banan aterako dira, eta, kasu batzuetan, birsortze naturalari kalterik ez egiteko beharrezkoa bada, zatitu egingo dira, fuste osoa arrastaka eraman ez dadin. Lehen zuringoen kasuan, paketetan atera ahal izango dira

5. HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

- La extracción del aprovechamiento se realizará de lunes a viernes y de 8 horas de la mañana a 6 horas de la tarde, previo aviso al Guarda Forestal de la Zona.

6. PARQUES DE MADERA

- Propios del monte.
- No se depositará madera en las cunetas.
- La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos.
- La madera en parque no podrá mantenerse más de 15 días.

7. EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE. CONDICIONES ESPECÍFICAS

- Los lotes se encuentran en el interior de la ZEC de Ordunte y Parque Natural y ZEC de Armañón, por lo que se deberá cumplir con lo establecido en las normativa específicas que regulan dichos Espacios Naturales Protegidos.
- Se deberá cumplir con lo establecido en las normativas de especies protegidas, en lo relativo a los plazos de ejecución de los aprovechamientos. En este sentido, los lotes nº 2, 3 y 4, correspondientes a las entresacas de La Jiguera, Lanzas Agudas y Gallazor – Sierra Fuentes, deberán respetar el período crítico del alimoche, del 1 de marzo al 1 de septiembre, salvo constatación previa de este Servicio de la ausencia de la especie durante el periodo reproducción.
- Se aprovecharán los fustes hasta 8 centímetros en punta.
- Se procurará dirigir la caída de todos los árboles a cortar, en caso de existencia de frondosas alrededor .
- Los fustes serán extraídos uno a uno y en algunos casos, si fuera necesario para evitar daños sobre el regenerado natural, se trocearán para evitar el arrastre del fuste entero. En el caso de primeras claras, podrán extraerse los árboles en paquetes,

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

zuhaitzak, zutik dauden zuhaitzetan kalterik eragin gabe.

- Zuhaitzak moztu eta handik 15 egunera atera beharko da egurra, eta ezingo da mendian bertan utzi, gaixotasunak eta izurriteak zabaltzea saihesteko, horrek osasun arriskua sorraraz dezakeelako masa barruan.

- Lanak etenik gabe egingo dira, eta aprobetxamendua egin ahala aldaketak egonez gero, inguruko baso agenteari jakinarazi beharko zaizkio.

- Baso-lanek behar bezala seinaleztatuta egon beharko dute beti.

- Arrastatzea dauden bideetatik egingo da eta bota gabe dauden zuhaitzei inolako kalterik eragin gabe; arrastatzea egiteko traktoreak edo beste edozein ibilgailuk mendian zehar zirkulatu ahal izateko, Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzuaren baimena beharko du nahi eta nahi ez.

- Autokargagailuaren erabilera, beharrezkoa bada, zonako basozainaren aldez aurreko baimenarekin bakarrik erabili ahal izango da, eta parean dauden pistetan kalterik (gurpilak) hautematen ez denean.

- Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik mozketa egiten ari den bitartean. Aukeran hobe adarrak mendi barruan sakabanatuta uztea. Makina mendi barruan ibili ahal izanez gero adarrak makina dabilen bideetan utziko dira koltxoi gisa lurzorua babesteko.

- Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

- Arreta berezia eduki beharko da KALTERIK EZ EGITEKO aprobetxamendutik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait espezie autoktonoren araubide espezifikoaren 11/97 foru arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.

evitando de igual modo cualquier daño sobre los árboles en pie.

- El plazo de desembosque será de 15 días a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, con el consiguiente riesgo sanitario sobre la masa.

- Los trabajos se realizarán de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al Agente Forestal de la Zona.

- Los trabajos forestales deberán de estar siempre debidamente señalizados.

- El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando la circulación del tractor arrastrador o cualquier otro vehículo monte a través, sujeta a la autorización expresa del Servicio de Patrimonio Natural.

- El uso del autocargador si fuera necesario solo se podrá utilizar previa autorización del guarda de la zona y cuando no se aprecien daños (rodadas) en las pistas a su paso.

- En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas durante la ejecución de corta. En los casos en que la procesadora pueda transitar por el interior del monte se dejarán las ramas en las vías por las que circula la máquina a modo de colchón para proteger el suelo.

- Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable.

- Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

- Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakinik bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko.

- Hezegune edo kapa freatikoa oso azalean dagoen uneetan, arrastea eta makinen igarotzea ekidin beharko da eta bertan dauden itxidurak errespetatu beharko dira, eragindako edozein kalte esleipendunak ordaindu beharko duelarik.

- Hezeguneak edo ur-putzuak aurkituz gero, balizatu egin beharko dira egin beharreko lanek kalterik sor ez dezaten, kartografiaturik eta interesdun habitatengandik gutxienez 30 m-tako distantzia utziaz.

- Gallazor parajearen kasuan, Kultura Ondarearen Zerbitzuak zehaztutako babes-eremua zaindu beharko da, Natura Ondarearen Zerbitzuak kontsulta egin ondoren, Alcuera-I Trikuharritik gertu dagoelako.

- Aprobetxamendua bukatutakoan, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo -bonbilak, zaborrak edo beste edozein), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean. Horrez gain ez dira baimenduko makinen konponketak ingurumenean olio edo erregai-isurketak ekiditzeko asmoz.

- Lehor eta zuloak dituzten zuhaitz guztiak (zutik egon edo lurrean egon) mehaztutako baso-lurretan utzi beharko dira basa-piztien aniztasuna bultzatzeko asmoz.

- Bertoko landaredia errespetatuko da, batez ere Jabari Publiko Hidraulikon eta honen bide-zorran, bertoko basoaren birsorkuntza errazteko asmoz, errekak Bisoi europarraren Hedapen Arloak barruan daudelako.

- En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estacionales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas.

- En los humedales, trampales o en aquellas zonas que tuvieran la capa freática muy superficial, se deberá evitar el arrastre y el paso de maquinaria y se respetarán los cierres existentes, corriendo a cargo del adjudicatario cualquier desperfecto.

- En caso de identificar núcleos húmedos o charcas, se deberán balizar de forma que no se vean afectadas por las labores, como mínimo en una distancia de 30 metros de los humedales considerados hábitat de interés y cartografiados.

- En el caso de Gallazor, se deberá atender a la zona de protección especificada por el Servicio de Patrimonio Cultural tras consulta realizada por este Servicio de Patrimonio Natural, por su proximidad al "Dolmen de Alcuera-I".

- Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro) debiendo dejar el monte limpio o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos, no autorizándose las reparaciones y otras acciones de maquinaria que pudieran provocar el derrame de aceites o lubricantes en el medio natural.

- Todo arbolado seco y con huecos (en pie o en el suelo) se dejará en las parcelas forestales aclaradas con el objeto de favorecer la biodiversidad de la fauna.

- Se respetará la vegetación autóctona especialmente en el Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre para facilitar la regeneración natural de bosque autóctono debido que los cursos se califican como área de Expansión Potencial del Visón europeo.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: D8Q3-R6VS-X87X-1X08
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: MAITE AGUIRRE PASCASIO 2024-03-19
NATURAGUNE BABESTUAK KUDEATZEKO ATALA-REN INGURUMENEKO BASO INGENIARIA
INGENIERO/A DE MONTES DE MEDIO AMBIENTE DE SECCIÓN DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Sin./Fdo.: TXOMIN DIAZ LETAMENDI 2024-03-19
NATURAGUNE BABESTUAK KUDEATZEKO ATALEKO BURUA
JEFE/A SECCIÓN DE GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Sin./Fdo.: XABIER ARANA EIGUREN 2024-03-19
NATURA ONDAREA ZAINTZEKO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE PATRIMONIO NATURAL