Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la adquisición de instrumentos, materiales y maquinaria que se necesita para dotar la cocina del comedor social situado en Los Arquillos 11.

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, de tal modo que su incumplimiento determinará el rechazo de la oferta. No obstante, los licitadores podrán ofertar características técnicas diferentes, siempre y cuando acrediten perfectamente que las características ofertadas son equivalentes técnicamente con las especificadas en el pliego.

Hay que tener en cuenta los elementos ya existentes en la cocina, porque algunos como en el caso de los fuegos, supone añadir a continuación de los ya existentes; para ellos se adjunta en el anexo un plano de la cocina.

El adjudicatario se compromete a la instalación en el sitio de todos los equipos o mobiliario y maquinaria, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación, cableado si fuera necesario y todos los elementos precisos para su funcionamiento y listos para su utilización.

Incluirá a su vez el desmontaje, retirada y traslado al vertedero de los embalajes y enseres que sea necesario retirar después de la instalación del mobiliario, así como el vehículo a utilizar, kilometrajes, tasas de vertedero así como la limpieza de la suciedad producida en el montaje e instalación.

Todos los elementos se instalarán en los lugares que determine el Ayuntamiento debiendo quedar en perfecto estado de funcionamiento.

2. CRITERIOS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS OFERTADOS: REQUISITOS OBLIGATORIOS

Para salvaguardar la seguridad y salud laboral, así como reducir los impactos sobre el medio ambiente, el mobiliario y maquinaria tendrá que garantizar unos criterios mínimos de ergonomía, comodidad, seguridad y calidad ambiental. Además el servicio de suministro también tendrá que realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MAITE RUIZ DE SABANDO MADINA (Coordinadora de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/10/2023 08:49:18
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	1/4

D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E

3. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

Mantenimiento

La limpieza de los productos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos. Por ello se debe facilitar información sobre la limpieza y mantenimiento de los productos.

Manuales de uso, manejo y mantenimiento de mobiliario, maquinaria, pequeño electrodoméstico y aparatos de ejercicio

Con cada elemento se entregará el certificado de garantía, el manual e instrucciones de uso y de mantenimiento que defina las recomendaciones sobre frecuencias, instrumentos o herramientas necesarias y productos a utilizar en las operaciones de:

- Limpieza.
- Lubricación si es requerida.
- Mantenimiento. Revisión de elementos móviles.

4.- MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA COCINA Y OFFICE. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

8 unidades CUBETA INOX GN 1/1 65 o similar

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/1 de 65 mm de profundidad
- Dimensiones aproximadas: 325x530x65

8 unidades CUBETA INOX GN 1/1 100 o similar

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/1 de 100 mm de profundidad
- Dimensiones aproximadas: 325x530x100

16 unidades TAPA HERMETICA GNTH 1/1 o similar

8 unidades CUBETA INOX GN 1/3 65 o similar

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/3 de 65 mm de profundidad

8 unidades TAPA HERMETICA GNTH 1/3 o similar

3 unidades CUBETA INOX GN PERFORADO 1/1 o similar

- Construida en acero inoxidable
- Recipiente GN 1/1 de 100 mm de profundidad
- Dimensiones aproximadas: 325x530x100

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MAITE RUIZ DE SABANDO MADINA (Coordinadora de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E	Data eta Ordua *Fecha y Hora*	24/10/2023 08:49:18
Zerbitzaria *Servidor*	Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala	Orrialdea *Página*	2/4

D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E

3 unidades RECIPIENTE ISOTERMICO o similar

Recipiente isotérmico cilíndrico de capacidad de 15 litros
Construido en acero inoxidable
CUBA INTERIOR MONOBLOCK de una sola pieza.
Dimensiones Exteriores aproximadas: diametro 385 mm x h 325 mm
Dimensiones Interiores aproximadas:diametrro 300 mm x h 210 mm
Cierres tracción permanente: 2
Asas abatibles jumbo: 2
Compartimentación con fiambrera: si

10 unidades CONTENEDOR GN 1/1 o similar

Construido en Polipropileno expandido atóxico densidad.
Para servicios comida caliente
Asidero ergonómico, estable y resistente.
Capacidad: 38 L
Apto para uso con temperaturas entre -40º y +100º C.
Apilable.
Dimensiones aproximadas: 690x400x290 mm.

1 ARMARIO FRIGORIFICO GASTRONORM

- Exterior de acero inox. AISI – 304, 18/10
- Interior en acero inox. AISI – 304, y fondo con arista curvas
- Patas regulables en acero inox. AISI -304, 18/10
- Guías interiores embutidas. Capacidad para 23 niveles
- Puertas con dispositivo automático de cierre
- Control de temperatura y desescarche electrónico, con visor digital
- Compresor hermético ventilado extraíble
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio
- Refrigeración por tiro forzado con compresor hermético
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Temperatura de trabajo: -2 ºC, +8 ºC, con ambiente a 38ºC
- Tensión de trabajo: 220V. –II – 50/60 Hz
- Nº de puertas: 1 grande.
- Dotación de 3 rejillas por puerta
- Capacidad: 543 litros
- Potencia:182 W
- Dimensiones exteriores: 650 x 845 x 2.100 mm

1 HORNO DE GAS DE REGENERACION DE MAS DE 8 a 10 BANDEJAS

- Construido en acero inox, AISI -304 18/10
- Puerta con tirador ergonómico, y cierre automático
- Cámara con ángulos redondeados para facilitar la limpieza
- Ninguna presencia de cantos vivos
- Modos de cocinado: vapor a baja temperatura, vapr, supervapor, misto y convención
- Deshumidificación de la cámara para asados
- Sonda interna
- Temperatura regeneración de +3º C a +65º C ó de -18º C a +65 º C

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MAITE RUIZ DE SABANDO MADINA (Coordinadora de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/10/2023 08:49:18
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	3/4

D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E

- Mecánico con selector de temperaturas (140-160º C), regulación de tiempo y humedad
- Tipo de bandejas GN 1/1
- Capacidad de 8 a 10 bandejas
- Distancia entre guías: 75 mm
- Potencia gas: 18 kw
- Mandos de simple utilización
- Mandos electrónicos LCD con humidificador
- Desagüe en el interior para agilizar lavado y limpieza
- Conexión directa a la red hidráulica Interrupción automática de los ventiladores al abrirse la puerta
- Aislamiento térmico de la cámara
- Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas.
- Inversión periódica del sentido de funcionamiento de los ventiladores
- Dimensiones aproximadas: 980 x 950 x 1.340 mm

2 FUEGOS DE GAS GRANDES

Dimensiones aproximadas: 445 mm ancho x 900mm largo

2 OLLAS EXPRES A PRESION CON VALVULA 33 LTS

1 MAQUINA PARA HACER ETIQUETAS Y LAS CORRESPONDIENTES ETIQUETAS PARA MARCAR LAS BANDEJAS O TUPPERS

1 CONGELADOR

Congelador Estático Vertical.
Construido en acero inoxidable
Temperatura graduable de -14ºC a -28ºC
Capacidad Bruta/ útil litros aproximada:513/472 litros.
Compuesto por 14 cajones
Potencia: 200 W.
Dimensiones Interiores aproximadas: 607x560x1510mm
Dimensiones Exteriores aproximadas: 750x760x1864mm

5.- ANEXO:
SE ADJUNTA PLANO DE LA COCINA

D:\Trabajo\
ADMINISTRACION\Pl

Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
Agiri honek sinadura elektronikoa darama, konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk arautzen dituen azaroaren 11ko 6/2020 Legearen arabera.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Sinatzailearen izena *Firmado por*	MAITE RUIZ DE SABANDO MADINA (Coordinadora de Políticas Sociales)		
EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua *CSV (Código Seguro de Verificación)*	D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E	**Data eta Ordua** *Fecha y Hora*	24/10/2023 08:49:18
Zerbitzaria *Servidor*	**Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala**	**Orrialdea** *Página*	4/4

D5XNCRTYXMS7CTYA5UHWVV7Z3E