Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

EIBARKO UDALAK FORMATU HANDIKO KONTZERTUETARAKO SOINU ETA ARGIZTAPEN EKIPOEN ALOKAIRUAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA.

1. Kontratazio-espedientearen justifikazioa.

Premia egoten da herritarrei zuzendutako jarduera-programazioaren barruan, Baldintza hauetan islatutako aldian zehar ekitaldi jakin batzuen azpiegiturak kontratatzeko.

2. Kontratuaren xedea.

Agiri honek baldintza teknikoak ezartzea du helburu kontratuaren xede den zerbitzu hori kontratatzeko; hartara, Udalak, agiri honetan zehaztutako data hauetan edo eskatzen duenean, soinu eta argiztapen ekipoak izango ditu eskura aurreikusitako ekitaldiak berak esandako leku horietan egiteko. Horretarako, soinu eta argiztapen alokairu-erregimenean kontratatzea, ikuskizunen beharrak asetzeko behar diren baliabide tekniko eta giza baliabideekin.

Kontratazioaren barruan sartzen dira soinu-, eta argiztapen ekipoak alokatzea, lekualdatzea, muntatzea, jartzea, desmuntatzea eta kentzea..

Ondoren aipatuko dira zerbitzu honek eskatzen dituen azpiegiturak zer tokitan eta zer egunetan jarri behar diren.

3. Deskripzio teknikoa

A.- Formatu handiko kontzertuetarako kamioi-eszenatokia..

Deskribapen teknikoa:

1. LOTEA.

Eibarko 2024ko musika-taldeen lehiaketako materiala eta argiztapen- eta soinu-ekipoak eta laguntza teknikoko zerbitzua alokairu-erregimenean eskuratzea. Zerbitzua gauzatzeko epea ekainaren 7tik 8ra bitartekoa izango da.

Bi eszenatoki.

1. eszenatokia, Untzaga plazan (harmailen aldea). 11x9 metroko eszenatokia

2. eszenatokia, Txaltxazelaiko tenpletea. 8x4 metroko eszenatokia (oso altuera gutxi)

Bi eszenatokietan aldi berean eskuragarri egon beharko diren materialak, 2024ko ekainaren

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

7an eta 8an.

Soinua

- 10.000 w-ko soinua (JBL, ASD, QSC, TW, RCF erako markak… edo baliokideak edo maila handiagokoak)
- 2 dorre jasotzaile
- 32 kanaleko soinu-mahaia (SOUNDCRAFT, YAMAHA, MIDAS, ALLEN&HEATH, BEHRINGER erako markak edo baliokideak edo maila handiagokoak)
- Snake digitala
- CD-MP3-USB irakurgailua
- Mini-jack audio-sarrera Ipad-mugikorrerako…
- Mikrofonia premien arabera (SHURE, SENNHEISER, AKG, AUDIOTECHNICA erako markak edo baliokideak edo maila handiagokoak)
- Eszenatokirako 6 monitore (JBL, ASD, DAS, TW erako markak edo baliokideak edo potentzia handiagokoak)

Argiztapena

- 12.000 w-rainoko argi konbentzional dimerizatua (edo baliokideak LEDen) eta DMX kontrolarekin, bi alboko dorretan.
- 12 m-rainoko zertxako zubia, 6 m-rainoko dorre jasotzaileekin eta suaren aurkako oihal beltzarekin.
- Ke-makina

Laguntza teknikoa (soinu-teknikari bat PAn, beste bat eszenatokia artatzen eta gutxienez argiztapen-teknikari bat), soinu-probak, zamalanak.

Eibarko Udalak alokatutako materialaren zaintza izango du bi eszenatokietan, kontzertua amaitzen denetik hurrengo eguneko kontzertuen muntaketak hasi arte.

2. LOTEA:

Ekainaren 8ko musika-kontzerturako laguntza teknikoko zerbitzu gisa, soinu-, bideo- eta argiztapen-ekipoak eta materiala alokairu-erregimenean eskuratzea. Zerbitzua gauzatzeko epea ekainaren 8a izango da, Untzaga plazan (udaletxe aldea) egongo den 13,60x10,50 metroko kamio eszenatokian.

Izaroren Ryder espezifikoa hauxe da:

Ordutegiak:

2024/06/08 LARUNBATA

4H PANTAILA LED MUNTAIA
4H SOINU ETA ARGIZTAPEN MUNTAIA
1 H BAZKARIA

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

3H BACKLINE + SOINU FROGA
1:30H AFARIA
2H KONTZERTUA
6H DESMUNTAIA

Soinu ekipamendua:

P.A.

1 8x d&b audiotechnik XSL8
2 4x d&b audiotechnik XSL12
3 12x d&b audiotechnik XSL G - SUB
4 2x d&b audiotechnik 3/D40 rack
5 2x d&b audiotechnik DS10
6 d&b R1 + Smaart live

Front fill

1 4x d&b audiotechnik E12
2 **1x d&b audiotechnik D40**
3 **4x K&M 21472** *(tripode)*

Monitoreak

1 **6x Tw c15**
2 3 x Labgruppen IPD 2400
3 4 x Sennheiser IEM G4

PA-ko kontrola

1 1x Yamaha cl5
2 2x Yamaha Rio 3224d2
3 **4x utp Cat6**
4 Shout

Monitoreen kontrola

1 1x Waves LV1
2 1x Shout
1 1x Splitter pinanson 48ch

Mikrofonia

1 2 x Shure Beta 91A
2 1 x Shure Beta 52A
3 1 x Audix D6
4 1 x Heil PR40
5 4 x Sennheiser E904

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

6 4 x Audio Technica ATM450
7 6 x Shure SM57
8 6 x Shure SM58
9 2 x Rode NTG4+
10 18 x BSS AR133
11 12 x K&M Hanka altua
12 8 x K&M Hanka bajua
13 4 x Lectrosonics Harigabeko sistema

Argi ekipamendua:
Mugikorrak
1 12 x Cameo Opus S5
2 22 x Robe robin led wash 600
Estatikoa
1 **4x Mark superled bateria 144wi**
2 4 x Zenit B-200
Efektuak
1 6 x Elation Professional DTW Blinder 350 IP
2 4 x look Unique 2 hazer

Argiztapen kontrola
1 1x Chamsys mq60
2 1x Elation eNode 4
Egiturak
1 25m pasakable edo kable-zorro
2 1x 3m x 3m-ko karpa beltza

- Ryderraren ezaugarri espezifikoak bete beharko dira. Ryderrean eskatutako marka edo materialen bat hobetzea edo aldatzea proposatzen bada, espezifikoki zehaztuko da, betiere kalitate handiagoko materialak proposatuz.
- Aurkeztutako kontraryderra musika-taldearekin kontsultatuko da.
- Jende-oldeen aurkako hesiak Eibarko Udalak kontratatutako zamalanetarako langileek jarriko dituzte.
- Soinu- eta argiztapen-ekipoak kamioi eszenatokiaren ezaugarri espezifikoetara egokitu beharko dira.
- Argi-, pantaila- eta soinu-ekipoak igotzeko beharrezkoak diren 1.000 kg-ko motorrak (erantsitako ryder-en arabera +4 pantaila motor izaro) goizeko 09:00etarako egon beharko dira Untzaga plazan, eszenatokiko kamioiak estalkia igo baino lehen. 2 euskarri aurrealdean, 2 atzeko aldean argiztapen- eta soinu-puntu gehiago izateko, errotula

EIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

indartuekin, segurtasun-kisketak dituen sistema teleskopikoarekin eta nylonean egindako desplazamendu-arrabolarekin.

- Gehienez 1.000 kg-ko soinu-ekipoa lurretik 11 m-ko altuerara jartzeko sistema.
- Argiztapen-ekipoen finkatze-puntuen sistema eszenatokiko sabai osoan zehar.
- Eszenatokia, Europako araubidearen arabera eraikia, EE zigiluarekin eta UCA araubidearekin.

3. LOTEA.

"Sanjuanak Eibarren 2024" jaietako egitarauaren barruan, musika-kontzertuetarako laguntza teknikoko zerbitzu gisa, materiala eta soinu- eta argiztapen-ekipoak alokairu-erregimenean eskuratzea, Untzaga plazan kokatutako kamioi eszenatokian (udaletxea aldea), 13,60x10,50 metrokoa. Zerbitzua gauzatzeko epea ekainaren 21etik 23ra bitartekoa izango da.

Ekainaren 21eko kontzertua: Bulego eta Lilo.

BULEGO

PA:

Teknikaria iristean jada doituta egon beharko da eta array erakoa izan beharko da. Azpibaxuak moldaketa kardioidean egon beharko dira. Sistema osoak plazarako eskatutako estaldura eduki behar du, espazioa zabalera osoan estali ahal izateko. Lehenengo ilarak estaltzeko beharrezkoa den frontfilla beharko da, sistema nagusiaren marka berekoa. Teknikariak sistema osorako sarbidea izango du, gainbegiratzeko edo beste doiketa batzuk egiteko.

PA-k 105 db-ko gutxieneko errendimendua eduki beharko du soinu-mahaian, espektro osoan, distortsio armonikorik gabe (D&B, GSL/KSL serieak, Adamson, E/S seriea, L Acoustic, K seriea). Aurretiaz enpresa hornitzailearen sistemaren azterketa egin beharko da (array calc, soundvision, mapp 3d...), ekipoaren estaldura, irismena eta banaketa kontrastatzeko. Ekoizpen-bulegoak harremanetan jarriko ditu kontzertuko teknikariak eta musika-taldeko teknikariak, diseinu egoki bat egiteko tokian tokiko lekura moldatua.

Ekipoaren diseinua hilabete bat lehenago bidali beharko da artistaren bulegora.

FOH mahaia:

Musika-bandak bere FOH mahaia eramaten du (DiGiCo SD11), eta honako hauek beharko dira: bi RJ45 Cat 5e S/FTP edo maila goragoko bat eta RJ45 Cat5e S/FTP bat edo goragoko bat beharko dira, spare gisa.

Beharrezkoa izango da Schuko 16 erako hargune bat FOH mahairako.

FOHaren kontrola, **segurtasuna zaintzearren, kontzertuaren antolakundeak esaten duen tokian jarriko da; inoiz ez PA-etatik 25 m-tik gorako tartera**. PArako lau seinaleak FOHean, analogikoan edo AES-EBUn entregatuko dira. Ezin bada halakorik egin, analogikoan entregatuko dira monitoreen mahaian. 1- PA L / 2- PA R / 3- Sub / 4- Frontfill

Kontrola lurraren mailan egon beharko da edo, gehienez ere, lurretik 10 cm-ra. Baldintza

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

meteorologikoek ahalbidetzen duten guztietan, soinuaren eta argien kontrola estali gabe egon behar da, ikuskizunaren ikuspegi hobea edukitzeko.
Intercom bat egon beharko da FOHaren eta eszenatokiaren artean.

MONITOREAK ETA ESZENATOKIA:
Musika-bandak bere monitore-mahaia (DiGiCo SD11) eta monitore-sistema osoa eramaten ditu. Eszenatokiaren alboan 4x2m-ko espazio bat beharko da, aurrealdetik ahalik eta hurbilen, Stage-left (PA R). Espazio horretan egongo da monitoreen teknikaria eta backlinerra. Espazio horretan egon beharko da Schuko 16A erako hargunea, behar bezala babestua monitoreen korronte guztirako eta backlinea.
3 mikrofono-oin handi beharko dira eta 2 txiki, baldintza onetan.
Oso garrantzitsua da frekuentzien koordinazioa eginda egotea musika-bandako teknikaria iritsi orduko.
FREKUENTZIAK
TARTEA KANTITATEA Sistema
G: 566 - 608 MHz 2 Sennheiser IEM G4
A1: 470 - 516MHz 4 Sennheiser IEM G4
Aw+: 470 - 558 MHz 1 Sennheiser EW500 G4
A1: 470 - 516MHz 3 Sennheiser EW500 G4
G51: 470 - 534 MHz 1 Shure QLXD

ORDUTEGIAK:
Artistaren backlinea iristen denetik, 90 minutu beharko dira deskargatzeko, muntatzeko, PA txekeatzeko eta 60 minutu bandarekin egingo den soinu- eta argiztapen-probarako.

OHARRA:
Material guztia egoera ezin hobean egongo da BULEGOren backlinea iristekoa den ordurako. Ordutegiak aldez aurretik koordinatuko dira, Lilo taldeak ere soinu-probak egin ahal ditzan.

OHOLTZAK:
4 Rosco oholtza, 2m x 1m x 0,40 m-koak, gurpil balaztadunak eta beren artean ainguratuak barne.
4 Rosco oholtza, 2m x 1m x 0,60 m-koak, gurpil balaztadunak eta beren artean ainguratuak barne.
*PLANOA IKUSI
KORRONTEAREN HARGUNEA:
Hargune independenteak izan behar dira soinurako eta argiztapenerako, ekipoen kontsumoaren araberakoak. Harguneak ez badu jasaten ekipoen kontsumoa, kanpoko

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

sorgailuak jarri beharko dira. Korrontea erabat egonkorra izan behar da (220v, 50Hz). 32ko Cetac bat beharko da, trifasikoa, eszenatokiaren erdian jarriko dena, Bulegoko materiala erabiltzeko oholtzen atzean.

3-ARGIEI, BIDEOEI ETA RIGGINGARI BURUZKO INFORMAZIOA
Banda bere argiztapen-set propioa darama:
Zoruko 6 pixel led modulu (oholtzen faldoietan)
7 pixel led modulu, 180x90 cm-koak, (trussean zintzilik)
Horretarako, erdiguneko puntu batean, oholtzaren atzean, hauexek behar dira: 32 anperioko cetac trifasiko bat, unibertso bat eta rj cat 6 erako 2 kable, BULEGOko argiak martxan jartzeko.
Eta rj kable independente bat, bideoa martxan jartzeko.
Norbere ekipoaz gain, eszenatokiko argiztapen-ekipoa erabiliko da, bandaren diseinura egokitzeko; planoan ikus daiteke beharrezkoa den argiztapena BULEGOko showa egiteko.
Beharrezkoa izango da 21 egun lehenago argiztapenaren planoa (Wysiwyg-en azken bertsioa) eta argiztapen-ekipoaren arduradunaren kontaktua edukitzea, bandaren showaren egokitzapenean lan egiteko.
Argiztapenaren kontrolak 2 x 1m-ko espazio bat izango du gutxienez eta bost (5) korronte-puntu, bakoitza 220v-koa, eta eszenatokiaren erdiko ardatzean egongo da, eta lurretik 60 cm-ko altuera idealean, ikuspegi zuzenarekin.

BIRAKO Argiztapen Materiala
- ARGIZTAPEN MAHAIA CHAMSYS MQ 80 EDO ANTZEKOA
- 16 CAMEO THUNDER WASH RGBW
- 7 PIXEL LED ALUMINIOZKO EGITURA
- 6 PIXEL LED FALDOI
- RACK KORRONTEA ETA SEINALEA
- 7 MOTOR

ERREKERIMENDUA Tokiko Argiztapen Materiala
Argiztapen-sistemak behar besteko gaitasun edo ahalmena izango du; betiere, soinu-sistemaren, eszenatokiaren tamainaren eta kontzertua egiten deneko esparruaren tamainaren araberakoa.
Hona hemen, bandaren teknikariak egokitzat jotzen duen argiztapen-ekipoa; erreferentzia-gida bat da eta adierazitako markak eta modeloak orientagarriak dira:
- 12 WASH (FRONTALA) (ROBE ROBIN 600 LEDWASH, SPIIDER…).
- 12 WASH (ROBE ROBIN 600 LEDWASH, SPIIDER…).
- 4 BEAM (ROBE POINTE, CLAY PAKY SHARPY PLUS…).
- 12 SPOT (MARTIN QUANTUM PROFILE, CAMEO OPUS… NO POINTE).
- 8 ESTROBO LED (ELAN STROBE1000 RGBW, NO ATOMIC 3000).

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

● 2 LANPARAKO 10 ARGIZTAPEN-GAILU ITSUGARRI
● 4 LANPARAKO 5 ARGIZTAPEN-GAILU ITSUGARRI (AURREALDEKO ZUBIA)
● UNIKE LOOK HAZER 4 MAKINA.
● 4 TURBINA EDO HAIZAGAILU.
● HONDO BELTZA.

LILO

PREMIA TEKNIKOAK.

-PA: Soinu-sistemak 3 edo 4 soinu-bide izango ditu, gutxienez 115 dB-ko soinu-presioa eskaintzeko gaitasuna izango duena, eta esparru osoa distortsiorik gabe estaliko duena. Ekipoa doituta eta lerrokatuta egon beharko da, taldea iristen denerako.

CH	**I NSTRUM**	MIC	MIKROAREN OINA
1	Bombo IN	Shure beta 91A edo antzekoa	
2	BomboOUT	Shure Beta 52 edo antzekoa	Jirafa motza
3	CajaTOP	SM57 edo antzekoa	Kakoa/ Jirafa motza
4	Caja BOT	SM57/E904 edo antzekoa	Kakoa/ Jirafa motza
5	Tom 1	E904 edo antzekoa	
6	Tom 2	E904 edo antzekoa	
7	Hat	Rode NT5 edo antzekoa	Kakoa/ Jirafa motza
8	Ride	Rode NT5 edo antzekoa	Jirafa motza
9	OH L	KM184 edo antzekoa	Jirafa luzea
10	OH R	KM184 edo antzekoa	Jirafa luzea
11	Baxua	AKG D112 edo antzekoa	Jirafa motza
12	Gitarra elektrikoa	D.I.	
13	Gitarra elektrikoa	SM57 edo antzekoa	Jirafa motza
14	L gitarra elektro-akustikoa	D.I.	
15	R gitarra elektro-akustikoa	D.I.	
16	L teklatua	D.I.	
17	R teklatua	D.I.	
18	Teklatua ahotsa	SM58 edo antzekoa	Jirafa luzea
19	Baxua ahotsa	SM58 edo antzekoa	Jirafa luzea
20	Gitarra ahotsa	SM58 edo antzekoa	Jirafa luzea
21	Bateria ahotsa	Shure beta 56 A	Jirafa luzea
22	Ahots nagusia	PG58 haririk gabekoak edo antzekoak	

EIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

23	Sekuentziak	D.I.
24	Klaketa	D.I.

BIDALKETEN ZERRENDA:

AUXILIAR/BUS	MONITOREA:	OHARRAK
1	Monitorea	
2	Monitorea	
3	IN-EAR Teklatua	Petakak kablea behar du
4	IN EAR Ahots nagusia	IN-EAR haririk gabekoa
5	IN-EAR Baxua	Petakak kablea behar du
6	IN-EAR Gitarra	Petakak kablea behar du
7	IN-EAR Bateria	Petakak kablea behar du

Ekainaren 22ko kontzertua: La Pegatina.
LA PEGATINA 2024, RIDERRA

Probak
Zamalanetarako langileak beharko ditugu, proba amaitzean, backlinerako eta merchandisingerako.
1, 5 ordu ditugu backlinea iristen denetik lineen txekeoa amaitu arte, eta beste 1,5 gehiago, musikariekin egiten den probarako. Guztira, **3 proba-ordu**

Backlinea
Iritsieran 4-6 pertsona inguru egongo dira deskargatzeko eta showa amaitzean 4-6 pertsona kargatzeko.
Bi espazio behar ditugu eszenatokiaren albo banatan, 2x2 m ingurukoak, backlinerrentzat eta haien materialerako, 16A/220V-ko 2 hargunerekin, argiztapenetatik independenteak.
Beti erabiltzen dugu gure backlinea.
Probak egin ondoren, ezin da ezer mugitu (mikrofonoak edo musika-tresnak, konfeti-makina).
Gure backlinea La Pegatina eta haren ekipoak baino ezin du erabili, ukitu, muntatu eta desmuntatu.
8 konfeti-kanoi instalatu behar ditugu probetan eta kontzertua amaitu arte. Eszenatokiaren gainean eta fosoan.

9x2m-ko oholtzak behar ditugu 1 metroko altueran eta eszenatoki-ahotik 5 metrora, erdian 2 metroko zabalerako eskailera batekin, 4 maila izango dituena bakoitza 20cmx20 cm-koa.

EIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

-Ikusi oholtzen eta eskaileraren planoa.
Monitoreen mahaiaren tokia ezkerraldean egongo da (ahal dela); eskuinaldea libre egon behar da backlinerrentzat.

Argiztapena
Argiztapen-kontrolaren GRAND MA2 sistema behar da (azken bertsioa)
Elementu eszeniko bat dugu (farola), zuzenean elikatzea eskatzen duena, 230 v-an. Farola honetarako 230 v-ko schuko bat behar dugu oholtzaren eskaileren ondoan; luzagarri bat izango du eszenatokiaren ahoraino iristeko eta beste bat ezkerraldean (kontroletik ikusiko da), teklatuaren tokitik gertu.
Betiere bandaren teknikariekin jarri behar da harremanetan.
PAren sistema.
PA sistema aditua den ingeniari batek diseinatua eta egokitua izango da, eta betiere tokiaren eta aforoaren neurrikoa izan behar da. Beharrezkoa da haren tartea 40 Hz-tik 20 kHz-rainokoa izatea. Garrantzitsua frekuentzien tartean azpibaxuena indartzea, beste frekuentziekiko; musikari dagokion kontu bat da. Honako marka hauetako bat izan behar da:
- d&b audiotechnik
- L'Acoustics
- Meyer Sound
- Adamson

FOH-aren kontrola
Kontsola hauetako bat behar dugu (ordena honetan):
- Midas HD96
- Midas Serie Pro (no compact)
- Avid Venue S6L
- SSL Live
- Soundcraft Serie Vi
- DiGiCo Serie Quantum
- DiGiCo SD8, SD10, SD12, SD5, SD7
- Yamaha Serie Rivage PM
- Allen & Heath dLive S7000 o S5000

Taldeak efektuen rack bat eramaten du; espazio bat behar dugu hura jartzeko kontsolaren ondoan. 4 irteera auxiliar mono behar dira eta 3 estereo itzulera XLR konexioarekin.
Mini TRAS bat behar dugu, kontsolaren bi kanali konektatua audio irakurgailu baterako, mikrofono bat etengailu batekin "talkback"erako eta "shout" sistema bat FOHaren eta eszenatokiaren artean. La Pegatina – 2024ko martxoaren 12ko Rideraren bertsioa
Monitoreak eta mikrofonia

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

La Pegatinak bere monitore-sistema propioa darama; rack formatuko nahasketen kontsola bat erabiltzen dugu eta IEM sistema bat musikari bakoitzarentzat. Gure mikrofonia set propioa daukagu, bai eta eszenatokiaren seinale-azpiegitura eta splitterra ere.
Eszenatokiko teknikari bat behar dugu, seinale-azpiegituraren konexiorako, bai eta seinalea jasotzeko ere.
Eszenatokiko seinalea zuzenean konektatuko dugu FOHaren kontsolaren StageRack-era, XLR konexioarekin; elementu hori ez badago eszenatokian, 32 kanaleko isla bat behar da. Gure splitterraren seinalearen mahuka StageRack-era 3 metrokoa da.
7 mikrofono-oin luze behar ditugu, jirafa erakoak eta kalitatezkoak eta eszenatokiko bi monitore.

Pantaila

Rider honetan adierazi bezala, pantaila behar da. Neurriak: 9m x 5m (16:9 proportzioa). La Pegatinak show bat darama, zeinean irudiak abestiekin sinkronizatuta dauden.
La Pegatinaren irudiak 1920 x 1080 pixeletan eta 25 FPStan daude sortuak. Hortaz, EZINBESTEKOA DA pantailaren proportzioa 16:9 izatea.
Beharrezkoa izango da bideoko gailu eskalatzaile bat edukitzea, irudiak pantaila osora egokitzeko, deformaziorik gabe (16:9 proportzioa). Pantaila kabledun bat nahi dugu, backup-seinale ERREDUNDANTEarekin
Irudiak bateriaren lekutik jaurtitzen dira.
Mac batetik irteten gara HDMI konexiotik. Hortaz, beharrezkoa da elektronika bateriaren oholtzaren atzean egotea, hara iristeko 5 m-tik beherako HDMI batekin (ezinbestekoa da 2.0 izatea).
Ezin dugu batera latentziarik eduki, irudiak “click”arekin (klaketa) sinkronizatuta daudelako; beraz, ez dugu tartean inolako extenderrik edo konbertsorerik nahi. Hornitzen duten HDMIa zuzenean iritsi behar da elektronikara (horregatik diogu bateriatik gertu egon behar dela).
Beharrezkoa den guztia jarri behar da eskura, irudiak behar den kalitatearekin eta latentziarik gabe erreproduzitu daitezen.

Efektu Bereziak

Beharrezkoa da CO2 eskura jartzea:
4 jet CO2-koak eszenatokian.
1CG switch 1 (detonagailua) kableekin eta mahukekin. 12 kg-ko CO2ko 4 botila zundarekin.

CH	Instrument	MIC	SBox-CH
1	Kick	D6	A-1
2	SN	i5	A-2
3	SN Bottom	D2	A-3
4	HH	B57	A-4
5	Tom1	D2	A-5

EIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

6	Tom2	D4	A-6
7	Cymbal L	Sm57	A-7
8	Cymbal R	Sm57	A-8
9	Sampler	DI	A-9
10	Bongo	Sm57	B-1
11	Conga Low	TG d57	B-2
12	Conga High	TG d57	B-3
13	Toys	ATM450	B-4
14	Bass	Wireless	A-10
15	E Guitar	Wireless	B-6
16	S Guitar	Wireless	Direct
17	Keys L	DI	C-1
18	Keys R	DI	C-2
19	Synth L	DI	C-3
20	Synth R	DI	C-4
21	Acordeon	Wireless	Direct
22	Trumpet	Wireless	Direct
23	Trombón	Wireless	Direct
24	V Romain	Wireless	Direct
25	V Adria	Wireless	Direct
26	V Ruben	Wireless	Direct
27	V Ferran	SM58	A-11
28	V Ovidi	SM58	B-7
29	Kajoia	B91	A-12
30	A Guitar	Wireless	Direct
31	Kanpaia	SM57	B-8
32	Click	DI	A-16

ARGIZTAPENA


LA PEGATINAREN showa foku-familia hauekin dago pentsatuta eta programatuta:
Wash, Spot, Beam, Strobos RGBW eta **gailu itsugarriak.**
Negoziatu liteke familia bakoitzaren kopurua, baina **5 foku mota hauek** setean egon beharra dute.
Rider honetan foku modelo batzuk ageri dira, baina beste batzuk ere onar ditzakegu.
BETIERE POTENTZIAN ETA PRESTAZIOETAN ANTZEKOAK BADIRA.

EIBARKO UDALA | AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)



Mac Quantum Wash, Aleda B-Eye K20, Robe Spiider… Eta antzeko fokoak, potentzian eta prestazioetan.
EZ da PARLEDSik edo foku konbentzionalik onartzen aurrealdeko argiztapenerako.
Wash erako foku mugikorrak izan behar dira.

- SPOT

Robe BMFL, Robe Esprite, Robe Forte, Mac Viper, Cameo Opus, Ayrton Ghibli…
Eta antzeko fokuak potentzian eta prestazioetan. EZ da onartzen Spotik kolore-erroberarekin; ezinbestekoa da nahasketarekin izatea. EZ da onartzen Mac Axion edo antzekorik Spot gisa. Bai Beam gisa.

- BEAM

Robin Pointe, Robin Megapointe, Clay Paky Sharpy, Super Sharpy… Eta antzeko fokuak, potentzian eta prestazioetan.

- **STROBO LED RGBW**


Elan Strobe 1000 RGBW, SGM Q7, SGM Q8, Cameo Thunder… Eta antzeko fokuak, potentzian eta prestazioetan.

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)



EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

Kamioi eszenatokietan ekainaren 21 eta 22rako eskuragarri egon beharko diren materialak.

- Taldeen ryder espezifikoak, eranskinean.
- Ryderraren ezaugarri espezifikoak bete beharko dira. Ryderrean eskatutako marka edo materialen bat hobetzea edo aldatzea proposatzen bada, espezifikoki zehaztuko da, betiere kalitate handiagoko materialak proposatuz.
- Ekainaren 22rako pantaila agiri honetatik kanpo geratzen da. Gainerako pantailekin batera lizitatuko da, beste agiri tekniko batean.
- Aurkeztutako kontraryderra musika-taldeekin kontsultatuko da.
- Udalak gaueko eta eguneko zaintza izango du kamioi eszenatokian instalatuko diren ekipoentzat, ekainaren 21eko kontzertua amaitzen denetik ekainaren 22ko kontzertuaren backlinea muntatzen hasten den arte.
- Jende-oldeen aurkako hesiak Eibarko Udalak kontratatutako zamalanetarako langileek jarriko dituzte.
- Soinu- eta argiztapen-ekipoak kamioi eszenatokiaren ezaugarri espezifikoetara egokitu beharko dira.
- Argi- eta soinu-ekipoak igotzeko beharrezkoak diren 1.000 kg-ko motorrak (erantsitako ryder-en arabera + ekainaren 22an LA PEGATINA taldearen pantailarako behar diren 4 motor) goizeko 09:00etarako egon beharko dira ekainaren 21ean, Untzaga plazan, eszenatokiko kamioiak estalkia igo baino lehen.
- Kamioiaren ezaugarriak 2. LOTEAN adierazitakoak dira.

5. Jarri aurretik ekarri behar diren agiriak plataforma honen bidez: www.ohs-solutions.com.

• Lan horretan parte hartzen duten behargin guztien TC1 eta TC2 kotizazio-dokumentua, edo, hala badagokie, Autonomoen kuota —agiri horiek guztiak aurreko hilekoak izango dira—, behar bezala zigilatuak, INSSk edo kuotak ordaindu diren Banketxeak edo Aurrezki Kutxak emandako zigilua, alegia. •

• Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak egindako ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren kuoten ordainketa egunean duela esanez. •

• Erantzukizun Zibileko Aseguruko Polizaren Ziurtagiri eguneratua. Ordaindutako azken erreziboa eta aseguru-estaldura azaltzen duen orria. •

• Prebentzio alorrean, hartu-emanerako pertsonaren datuak, telefono-zenbakia barne.

• Prebentzioko giza baliabidearen datuak, telefono-zenbakia barne.

• Enpresaren arriskuak ebaluatzeko agiria, lanleku horretan burutzen diren jardueren arrisku espezifikoak zehaztuta.

• Enpresan dagoen prebentzio-antolamenduaren egiaztagiria. Enpresatik kanpoko Prebentzio Zerbitzu bat kontratatuz gero, kontratuaren indarraldiari buruzko ziurtagiria.

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37

Zigilu elektronikoarekin sinatutako dokumentua (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar) / Documento firmado con el sello electrónico (Eibarko Udala / Ayuntamiento de Eibar)

- Langileek sinatutako frogagiria, beren lanpostuaren arriskuei buruzko informazioa eta prestakuntza jaso izanarena.
- Langileek sinatutako frogagiria, altuerako lanei buruzko informazioa eta prestakuntza jaso izanarena.
- Beharginen osasun-zainketaren egiaztapena.
- Beharginek beren lanpostuetan beharrezkoak dituzten babes-ekipoak entregatu izanari buruzko kontrol-fitxa.
- Erabiliko den makinariari buruzko dokumentazioa eta makinaria-manipulatzailearen akreditazioa.

EIBARKO UDALA	AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Egiaztapen kodea (CSV) / Código de Verificación:
714af218eaa3e3763b03bdd7812decd0d424f7a4
Erreferentzia-zenbakia /Nº Referencia: DS-202400001810
Baliozkotze-URLa / URL de validación: https://pegora.eibar.eus/impulsa/csvValidation.do

Sinadura / Firmado por	Data / En fecha
JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO	24/04/2024 08:38:37