

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA FUNDACIÓN DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato lo constituye el suministro y montaje de mobiliario de oficina para Fundación Donostia International Physics Center (en adelante, DIPC), según lo previsto en el presente Pliego, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en su correspondiente Carátula.

2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL MOBILIARIO OBJETO DEL SUMINISTRO

El mobiliario listado a continuación deberá contar con las características mínimas que se especifican en cada punto:

MESAS

- Mesa de trabajo individual, con forma de ala:

Características:

Sobre-encimera con color a elegir de **25mm de espesor** realizada en laminado de baja presión con cantos de ABS de 2mm de espesor. Estructura horizontal formada por bastidor metálico de tubo de 2mm de espesor con color a elegir. Pies metálicos de tubo rectangular de 60x30mm o 80x30mm de **2mm de espesor** acabado pintado en polvo color a elegir y con niveladores regulables en altura en todas sus patas. En las encimeras se deberá colocar un pasacables cuya descripción a efectos de licitación se describe más adelante.


Las medidas serán las siguientes:

- 180 x 80 /120cm con forma para **creación de ala**, a la izquierda o derecha,

según pedido.

- 160 x 80 / 120cm con forma para **creación de ala**, a la izquierda o derecha, según pedido. Con pie de 800mm de profundidad en un lado y de 1200mm de profundidad en el lado del ala.
- 180 x 80cm con forma rectangular.
- 160 x 80cm con forma rectangular.

- **Bandeja electrificable para mesas de 160 y 180cm** realizadas en chapa de acero.



- **Alas para mesas rectangulares** de medidas 80/100/120 x 60cm, encimera con color a elegir de **25mm de espesor** realizada en laminado de baja presión con cantos de ABS de 2mm de espesor. Estructura horizontal formada por bastidor metálico de tubo de 2mm de espesor con color a elegir. Pies metálicos de tubo rectangular de 60x30mm o 80x30mm de **2mm de espesor** acabado pintado en polvo color a elegir y con niveladores regulables en altura en todas sus patas. El ala será intercambiable tanto para posición derecha y como para posición izquierda.
- **Separadores frontales y laterales** realizados en laminado en tablero de aglomerado de partículas de 19 mm de grosor y cantos de PVC de 2 mm de espesor, sujeto por 2 pinzas. Color de pinzas y tablero a elegir.

Las medidas serán las siguientes:

- Separador frontal de 160 x 25 x hasta 40cm de altura para mesa de 180cm de melamina.
- Separador frontal de 140 x 25 x hasta 40cm de altura para mesa de 160cm de melamina.
- Separador lateral de 100 x 25 x hasta 40cm de altura para lateral de 120cm de melamina.
- Separador lateral de 60 x 25 x hasta 40cm de altura para lateral de 80cm de

melamina.

- Separador frontal de 160 x 25 x hasta 40cm de altura para mesa de 180cm. Acabado tapizado.
 - Separador frontal de 140 x 25 x hasta 40cm de altura para mesa de 160cm. Acabado tapizado.
- **Mesa circular de reuniones** de 120cm de diámetro. Encimera realizada en laminado de 25mm de espesor, con cantos de ABS de 2mm fresados y redondeados, color a elegir. Base de columna de acero pintado en epoxi poliéster, color a elegir, con base circular.
 - **Mesa rectangular de reuniones de 200 x 120 x 73cm** de alto, con posibilidad de unirse en caso de ser necesario. Encimera en laminado de tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor, con recubrimiento melamínico y cantos de PVC de 2 mm de espesor. Con estructura metálica de 4 patas de sección cuadrada o rectangular. Acabados a elegir.
 - **Mesa rectangular de reuniones de 360 x 120 x 73cm** de alto, con posibilidad de unirse en caso de ser necesario. Encimera en laminado de tablero aglomerado de partículas de 25mm de grosor, con recubrimiento melamínico y cantos de PVC de 2 mm de espesor. Con estructura metálica de 6 patas de sección cuadrada o rectangular, 2 centrales retranqueadas. Acabados a elegir.
 - **Caja de electrificación** con tapa abatible metálica con equipado con 4 enchufes con forma rectangular u otros mecanismos.



SILLAS

- **Silla de trabajo con brazos regulables 3D.** Base con ruedas de 5 apoyos de poliamida, elevación cilindro gas, mecanismo de ajuste, regulación de tensión lateral y regulación de asiento en profundidad. Asiento en tela y respaldo en malla y color negro.

- **Silla apilable SIN brazos** fabricada con estructura de acero pintada en epoxi poliéster o en polvo. Carcasa ergonómica de una pieza, realizada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio. Textura mate antideslizante. Acabado a elegir.
- **Silla apilable CON brazos** fabricada con estructura de acero pintada en epoxi poliéster o en polvo. Carcasa ergonómica de una pieza, realizada en polipropileno reforzada con fibra de vidrio. Textura mate antideslizante. Acabado a elegir.

OFICINA GENERAL

- **Cajonera rodante** de tres cajones de 420x580x550mm de alto, cuerpo y frente fabricados en laminado de 19mm, canteado en ABS fresados y redondeados. Cajones fabricados en sistema *folding* acabado gris metalizado. Provisto de sistema antivuelco, cerradura centralizada y amaestrada.
- **Armario metálico de puertas correderas de 90 x 45 x 200cm** de altura con cuerpo monoblock soldado fabricado en chapa de 0,8mm y pintura electroestática de polvo epoxi-poliéster. Dotado de 4 estantes regulables en altura y preparados para colgar carpetas colgantes. Debe incorporar cerradura. Medidas:
- **Armario metálico de puertas correderas de 90 x 45 x 100cm** de altura con cuerpo monoblock soldado fabricado en chapa de 0,8mm y pintura electroestática de polvo epoxi-poliéster. Dotado de 2 estantes regulables en altura y preparados para colgar carpetas colgantes. Debe incorporar cerradura.
- **Papelera** circular de 24,5 de diámetro y 32 cm de alto, realizada en ABS o similar, color negro.
- **Perchero** de pie metálico de 8 colgadores, base circular de fundición, dimensiones 370x1.750.
- **Tapón pasacables** de 60mm de diámetro para mesas de trabajo.
- **Vertebradores canalizadores** verticales para cableado para mesas de trabajo.
- **Armario metálico con puertas correderas de persiana de 100 x 42,5 x 198cm**, fabricado en chapa laminada en frío, incluyendo 4 estantes (5 huecos) fabricados en chapa de acero con recubrimiento de pintura epoxi, color a elegir. Puertas de

persiana fabricadas en perfilera de PVC que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida 66. Debe incorporar cerradura. Acabados a elegir.

- **Mueble bajo sin puertas**, de 60 x 44,9 x 82,5cm de altura, de melamina, color a elegir.
- **Estantería de biblioteca**, de 120 x 41,9 x 196cm de altura, con 4 estantes metálicos, color a elegir.
- **Estantería de almacén**, de 80 x 30 x 199,8cm de altura, con 5 estantes metálicos, color a elegir.

El número de unidades requeridas se concretará en cada pedido. En el **punto 6 de la Carátula** se hace una estimación, no vinculante, de las unidades previstas para toda la duración del contrato.