MADDI ALTUNA ODRIOZOLA (1. guztira 1)
Ingurumen Zerbitzuko Arduraduna
Sinaduraren data: 17/04/2024
HASH: 1ef3243a3e2642064087004552472ed3e

EKOIZLE TXIKI ETA HANDIETATIK DATOZEN ETXEETAKO HONDAKINEN FRAKZIOAK BILTZEKO 20 LITROKO EDUKIONTZIAK HORNITZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA

1 – Kontratuaren xedea **2**
2 – Aurreikusitako unitateen hornidura **2**
3 – Horniduraren ezaugarri teknikoak **2**
3.1 Hornitu beharreko edukiontzien dimentsioak eta ezaugarri teknikoak _____ 2
3.2 Edukiontziak entregatzeko baldintzak _____ 4

Baliozkotze Kod.: 7JSD9532RLDQJ7QNPH5TADAP3
Egiaztapena: https://debagoiena.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 1. orrialdea, guztira 4

1 – Kontratuaren xedea

Agiri honetan oinarrituta formalizatuko den kontratuaren xedea 20 litroko edukiontziak hornitzea izango da, sortzaile txiki eta handiek sortutako etxeko hondakinen frakzioak biltzeko, hala nola merkataritza-jarduerak, ostalaritza, ekoizpen-jarduerak, jantokiak, etab.

2 – Aurreikusitako unitateen hornidura

20 litroko edukiontzien urteko hornidura 900 unitatekoa izango da gutxi gorabehera. Kopuru hau gutxi gorabeherakoa da, orientagarria, eta ez da baztertzen edukiontzi gehiago edo gutxiago eskatzea. Hala ere, Debagoieneko Mankomunitateak gutxienez urtean 600 edukiontzi erosteko konpromisoa hartzen du: 515 urdin (papera-kartoia), 50 gris (errefusa) eta 35 hori (ontzi arinak).

3 – Horniduraren ezaugarri teknikoak

Jarraian, hornitu beharreko edukiontzien ezaugarri teknikoak deskribatzen dira, baita hornidura zer baldintzatan egin behar den ere:

3.1 Hornitu beharreko edukiontzien dimentsioak eta ezaugarri teknikoak

Hornitutako materialak baldintza hauek bete beharko ditu:

1. Edukiontziak hiru zati izango ditu, taula honetan zehazten den moduan:

EDUKIERA	TAPA	HELDULEKUA	GORPUTZA	ERRODADURA SISTEMA	FRAKZIO POSIBLEAK
(20 l.)*(1)*	Polipropilenoan (PP) edo dentsitate handiko polietilenoan (HDPE), blokeagarria (2) heldulekuaren bidez	Librea PP edo HDPEn	PP edo HDPE fabrikatua	Gurpilik gabe	Ontzi arinak Paper-kartoia Errefusa

(1) 1. eranskinean edukiontzientzako gehieneko kotak eta tolerantziak ezartzen dira. Ez da onartuko gehienezko kotak eta tolerantziak errespetatzen ez dituen eta 1. eranskinean zehaztutako esekidura-sistemarekin bateragarria ez den edukiontzirik. Zeharkako sekzioak, bisagran zehar, forma erdiesferikoa edo antzekoa izan beharko du, elementu horretatik zintzilikatzeko euskarri gisa erabiliko dela bermatzeko.

(2) Edukiontziaren tapa erraz blokeatu beharko da heldulekuaren bidez, tapa edukiontziaren gorputzaren aurrealdera edo atzealdera erorita egotearen arabera.

Baliozkotze Kod.: 7JSD9532RLDQJ7QNPH5TADAP3
Egiaztapena: https://debagoiena.egoitzaelektronikoa.eus/esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 2. orrialdea, guztira 4

2. Hornitu beharreko edukiontziak honako kolore-paletara egokitu beharko dira, RAL sistema klasikoaren arabera:

EDUKIONTZIA	RAL	RAL-RGB	IZENA
ONTZI ARINAK	1016	237-255-033	SUFRE HORIA
PAPER-KARTOIA	5005	030-045-110	SEINALE URDINA
ERREFUSA	7012	078-087-084	BASALTO GRISA

Aurkeztutako dokumentazioan ziurtatu beharko da horniketa eskatutako RALera egokituko dela. Antzeko beste RAL bat erabili nahi bada, baina ez berdina, dokumentazioan adierazteaz gain, material plastikoaren laginak aurkeztuko dira, gutxienez 0,2 x 0,2 m-koak azalerakoak.

3. Edukiontzia osatzen duten plastikozko zatiak (tapa, gorputza eta/edo heldulekua) ahalik eta gehien material birziklatuz fabrikatuta egongo dira, betiere horrek edukiontziari edo haren edozein zatiei sendotasun eta erresistentzia baldintzak kentzen ez badizkio. Lizitatzaileek birziklatutako materialen erabilera-ziurtagiriak aurkeztuko dituzte

4. Hornitutako edukiontziek Mankomunitateak zehaztuko duen logoa aurkeztuko dute.

Logoa gorputzaren alde batean kokatuko da; ziurrenik, aurrealdean.

5. Logoaren diseinua, posizioa eta dimentsioak esleipendunarekin kontratua formalizatzen den unean aurkeztuko dira.

6. Edukiontziek eta haien zatiek, diseinatutako erabileraren arabera, aurre egin beharko diete kolpeei, agente kimikoen erasoari, atal desberdinen manipulazioari, etab.

Nolanahi ere, eta kontuan hartuta erabiltzaileek edukiontzia eraikinetik kanpora atera beharko dutela, eta are gehiago, edukiontzi jakin batzuk beti kanpoan egongo direla, edukiontziek erresistentzia izan beharko dute UV izpiekiko, bat-bateko tenperatura-aldaketekiko, hezetasun handiko baldintzekiko, euriarekiko eta abarrekiko...

7. Edukiontzia osatzen duten zatiek inprimatuta aurkeztu beharko dute fabrikazio-data eta fabrikatuta dagoen material mota, material plastikoan bertan grabatuta. Grabazio hau leku diskretu batean egingo da.

8. Tapa modu zehatzean doitu behar da edukiontzien gorputzaren gainean. Mankomunitateak alderdi hori baloratuko du proba teknikoen bidez, eta behar bezala egokitu ezean, eskainitako edukiontzia lizitazio-prozesutik kanpo geratuko da.

Baliozkotze Kod.: 7JSD9532RLDQJ7QNPH5TADAP3
Egiaztapena: https://debagoiena.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 3. orrialdea, guztira 4

9. Edukiontziak sendoak eta erresistenteak izan beharko dute, erabilera luzea bermatzeko. Mankomunitateak hainbat sendotasun- eta erresistentzia-proba egingo ditu, eta balorazio teknikoan puntuatuko dira.

Lizitatzaileek sendotasun- eta erresistentzia-ziurtagiriak aurkeztu ahal izango dituzte, eta horiek aurkeztu baloratuko da.

3.2 Edukiontziak entregatzeko baldintzak

1. Hornitutako materialaren garraioa kontratuaren prezioan sartuta dago, eta hura ez da aldatuko aurreko paragrafoan ezarritako entrega-sistemaren bidez, erregaien prezioak goranzko zein beheranzko aldaketak izan arren. Era berean, prezioan sartuta daude horniduraren deskarga eta biltegiratzea. Lan horiek egiteko behar diren langileak eta bitartekoak esleipendunak jarri behar ditu (plataforma jasotzailea ibilgailuan, transpaleta, orga jasotzailea, etab.), Mankomunitateko langileak eta bitartekoak inplikatu gabe.

2. Edukiontzien hornidura gutxienez 300 unitateko eskarien bidez egingo da.

3. Mankomunitateaz gain, esleipendunak hornitutako materialaren kontrola egingo du kontratuak irauten duen bitartean eta, hala badagokio, esleipendunak garraiatu edo manipulatu bitartean apurtutako unitate akastunak eta abar birjarriko ditu.

4. Mankomunitateko zerbitzu teknikoek berariaz onartuko dute egindako entrega, haren egoera gainbegiratu ondoren. Edonola ere, eta materiala jaso ondoren, Mankomunitateari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik material akastunak atzematen badira, esleipendunak material hori birjarri beharko du, Mankomunitateari inolako kosturik eragin gabe.

5. Nahiz eta lizitatzaileak pleguen agirian eskatutako ezaugarriak dituzten edukiontziak eduki biltegiratuta, ez da onartuko edukiontzien edo horien zatien hornidura, baldin eta eskaera egin aurreko urte natural bat baino lehenagoko fabrikazio-datak badituzte.

6. Proposamenak aurkeztean, lizitatzaileak eskala errealeko eredu bat aurkeztu beharko du lote bakoitzerako, % 100ean muntatua eta operatiboa, Mankomunitateko zerbitzu teknikoek azter dezaten, eta egoki iritzitako eragiketa-probak egin ditzaten.

Eredu horiek Mankomunitatearen egoitzan entregatuko dira, eta biltegian geratuko dira esleipena ebazten den bitartean. Lizitazio-prozedura amaitzean, lizitatzaileek aurkeztutako eta hautatu gabeko ereduak kendu ahal izango dituzte.

Hautatutako eredua Mankomunitatean egongo da lote bakoitzeko edukiontziak Mankomunitateari lehen aldiz eman arte. Mankomunitateak konpromisoa hartzen du aukeratu gabeko ereduak bere bulegoetan mantentzeko, kontratua esleitzen denetik gehienez hiru hilabetez. Epe hori igarota, edukiontziak Mankomunitatearen jabetzakoak izango dira.

Modeloren batek kalterik, galerarik edo lapurretarik jasango balu Mankomunitatean gordeta dauden bitartean, Mankomunitateak bere gain hartuko luke horien kostua.

Baliozkotze Kod.: 7JSD9532RLDQJ7QNPH5TADAP3
Egiaztapena: https://debagoiena.egoitzaelektronikoa.eus/
esPublico Gestiona plataformatik elektronikoki sinatutako dokumentua | 4. orrialdea, guztira 4