




PLANTA SEGUNDA















ACABADOS							
PLANTA SEGUNDA	**SUELO**	**DB-SUA**	**DB-SI**	**PARED**	**DB-SI**	**TECHO**	**DB-SI**
ASEO P.M.R.	CERAMICA	Clase 2 (35<Rds45)	$A1_{FL}$-s0	CERAMICA	B-s1,d0	YESO LAMINADO+PINTURA	B-s1,d0
ASEOS CHICAS	CERAMICA	Clase 2 (35<Rds45)	$A1_{FL}$-s0	CERAMICA	B-s1,d0	YESO LAMINADO+PINTURA	B-s1,d0
ASEOS CHICOS	CERAMICA	Clase 2 (35<Rds45)	$A1_{FL}$-s0	CERAMICA	B-s1,d0	YESO LAMINADO+PINTURA	B-s1,d0
ASEOS PROFESORES	CERAMICA	Clase 2 (35<Rds45)	$A1_{FL}$-s0	CERAMICA	B-s1,d0	YESO LAMINADO+PINTURA	B-s1,d0
CUARTO LIMPIEZA	CERAMICA	Clase 2 (35<Rds45)	$A1_{FL}$-s0	CERAMICA	B-s1,d0	YESO LAMINADO+PINTURA	B-s1,d0


PLANTA PRIMERA















ACABADOS							
PLANTA PRIMERA	**SUELO**	**DB-SUA**	**DB-SI**	**PARED**	**DB-SI**	**TECHO**	**DB-SI**
ASEO P.M.R.	CERAMICA	Clase 2 (35<Rds45)	$A1_{FL}$-s0	CERAMICA	B-s1,d0	YESO LAMINADO+PINTURA	B-s1,d0


PLANTA BAJA











ACABADOS							
PLANTA BAJA	**SUELO**	**DB-SUA**	**DB-SI**	**PARED**	**DB-SI**	**TECHO**	**DB-SI**
ASEO P.M.R.	CERAMICA	Clase 2 (35<Rds45)	$A1_{FL}$-s0	CERAMICA	B-s1,d0	YESO LAMINADO+PINTURA	B-s1,d0

FONTANERIA

Ø15	TUBERIA DE AGUA FRIA (Ø Exterior)		TOMA DE AGUA FRIA Y CALIENTE
Ø18	TUBERIA DE AGUA CALIENTE (Ø Exterior)	Ø40 mm.	DESAGÜE INDIVIDUAL DE LAVABO INDIVIDUAL
	LLAVE DE CORTE DE AGUA FRIA	Ø50 mm.	DESAGÜE INDIVIDUAL DE DUCHA O PILETA LAVAMANOS
	LLAVE DE CORTE DE AGUA CALIENTE	Ø110 mm.	DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO
	TOMA DE AGUA FRIA	S	SUMIDERO SIFONICO CON CAZOLETA EN BAÑOS

ELECTRICIDAD

	LUMINARIA EXIS. tipo fluorescente		SENSOR DE PRESENCIA
	LUMINARIA EXIS. REUBICADA tipo fluorescente		PILOTO LUMINOSO
	LUMINARIA EXIS. ELIMINAR tipo fluorescente		TIMBRE DE LLAMADA
	LUMINARIA EXIS. ELIMINAR tipo downlight		PTO. LUZ TECHO Y LUM. DOWNLIGHT LED 28W (EMPOTRADA)
	BASE DE ENCHUFE 16 A.		PTO. LUZ TECHO Y LUM. DOWNLIGHT LED 18W

CALEFACCION Y VENTILACIÓN

	RADIADOR DE ALUMINIO NUEVO		BOCA EXTRACCIÓN ASEOS
	RADIADOR EXISTENTE		REJILLA EXTERIOR EXTRACCIÓN ASEOS
	RADIADOR REUBICADO		PASO DE AIRE NATURAL

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

L 70	PTO. LUZ Y LUMINARIA 70 LUMENES (14 m²)
L 150	PTO. LUZ Y LUMINARIA 150 LUMENES (30 m²)
SALIDA	SEÑALIZACION DE EVACUACION
150 P	CAPACIDAD EN ESCALERAS (216 PERSONAS)
270 P	CAPACIDAD EN SALIDAS (270 PERSONAS)
	SALIDA DE PLANTA
	HERRAJE ANTIPANICO

PROYECTO: PROIEKTUA: ESCALERA DE EMERGENCIA, ASEOS Y BARANDILLA EXTERIOR

FASE: FASEA: PROYECTO DE EJECUCION

Nº EXPTE.: EXP.ZKIA.: B-057/17

SITUACION: KOKAGUNEA: I.E.S. ARTAZA-ROMO (TXIKI) B.H.I. - LEIOA

PLANO: PLANOA: PLANTA BAJA - PRIMERA - SEGUNDA: ARQUITECTURA - INSTALACIONES

ESCALA DIN-A1: 1/50 DIN-A3: 1/100
ESKALA DIN-A1: 1/200 DIN-A3: 1/400

FECHA: DATA: MAYO 2023

Nº PLANO: PLANO ZKIA.: 04 A.02 - I.02

ARQUITECTO: ARKITEKTOAK: IÑIGO URIBE LARREA

FIRMA: SINADURA:

GOBIERNO VASCO
Departamento de Educación
Delegación Territorial de Bizkaia

EUSKO JAURLARITZA
Hezkuntza Saila
Bizkaiko Lurralde Ordezkaritza