Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

1.- OFICIO AYUNTAMIENTO

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIZ

BERRIZKO UDALEKO ALKATE UDALBURU JAUNA

BERRIZKO ALKATE UDALBURU JAUNA

Honekin batera, doazkizu basoaprobetxamenduko espedientea besterentzako eta gauzatzeko baldintzen agiriak., udal horretako kide eta udal-mugarteko 42. "OIZ" OPMan.

Agiri honek baso-aprobetxamenduko lote bakar batean mozketa-espediente bat egitea arautuko du. Lote hori enpresa bakar bati esleitu beharko zaio, BERRIZeko Udalaren jabetzako eta udal-mugarteko OPM 42 OIZ mendiko eskaintza ekonomiko onenaren arabera.

Esleipenaren zenbatekoarekin, unitate-prezio bat esleituko zaio espedienteari, eta oinarrizko prezioa handituko da, esleipen-zenbateko osoak lizitazioaren zenbatekoaren gainean dakarren igoeraren proportzioan.

Enkantea udaletxean egingo da, Mendien Erregelamenduaren 266. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera eta Toki Araubidearen Legeriak kontratazioari buruz ezarritakoaren arabera.

Enkantearen data Baso Zerbitzuari denbora nahikoa lehenago jakinaraziko zaio, basozaina bertan egon ahal izateko, hori beharrezkoa balitz.

Baldintza Agiriko atalean jasotakoa aintzat hartu beharko da, lizitazioan egon ahal izateko aprobetxamenduaren % 5ko fidantza sartzeko beharrari dagokionez. Baldintza hori ezinbestekoa adjudikazioa ezeztatuko duela. Adeitasunez da; horrenbestez, aipatutako fidantza ezarri ez duten eskaintzak gutun-azal itxiak irekitzetik kanpo gelditu direla ulertuko da.

ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIZ

Adjunto se remiten pliegos de condiciones que regirán en la enajenación y ejecución de un expediente de aprovechamientos forestales en el M.U.P.Nº 42 "OIZ" de la pertenencia y término municipal de ese Ayuntamiento.

El presente pliego regirá la realización de un expediente de corta en un único Lote de aprovechamiento forestal que deberá adjudicarse a una única empresa en base a la mejor oferta economica en el monte MUP 42 "OIZ" de la pertenencia y término municipal del Ayuntamiento de BERRIZ.

Con el importe de adjudicación se procederá a asignar un precio unitario al expediente, incrementando su precio base de forma proporcional al incremento que supone el importe de adjudicación total sobre el importe de licitación.

La subasta se realizará en el Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 266 y siguientes del Reglamento de Montes y lo dispuesto en la Legislación de Régimen Local en lo que a contratación se refiere.

La fecha de la subasta será comunicada a este Servicio de Montes con la suficiente antelación a fin de disponer si fuere posible la asistencia del Guarda Forestal.

Deberá tenerse muy en cuenta lo que figura en el apartado del Pliego de Condiciones referente a la necesidad de hacer efectivo el 5% de la fianza del aprovechamiento para poder asistir a la licitación. Esta condición es indispensable y se entenderá por tanto excluido de la apertura de plicas, las ofertas que no vayan acompañadas del establecimiento de la citada fianza.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: RDQZ-KRW9-OMIN-IX9D
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Baldintza Ekonomikoen Agiriko bigarren atalean jasota dagoen moduan, lizitatzaileei gogorarazi beharko zaie aprobetxamenduaren behin betiko esleipenetik zenbatzen hasita HOGEI EGUNEKO epean aurrez ikusitako sarrerak egin ez badira, orduan Nekazaritza Sailak aprobetxamenduaren esleipena baliogabetu egingo duela.

Adeitasunez

Tal y como figura en el apartado segundo del Pliego de Condiciones Económicas, deberá reiterarse a los licitadores que, si en el plazo de VEINTE DIAS contados a partir de la adjudicación definitiva del aprovechamiento no se hubieran llevado a cabo los ingresos previstos, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural procederá a la anulación de la adjudicación del aprovechamiento.

Atentamente,

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: RDQZ-KRW9-OMIN-IX9D
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: SERGIO ZAMORA LOZANO 2024-05-14
BASOAK JAGON ETA ANTOLATZEKO ATALEKO BURUA (I.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ORDENAC.FORESTAL(ZONA I)

Sin./Fdo.: JUAN CARLOS URIAGUERECA LARRAZABAL 2024-05-14
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES

Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA 2024-05-14
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

2.- TABLA RESUMEN

CORTA A HECHO DE MADERA EN BERRIZ RODAL 42A03029 - AÑO 2024

	EXPEDIENTE	RODAL	M.U.P.	PARAJE	ESPE CIE	CLASE APROVECHAMIENTO	EDAD	PIES SEÑALADOS	SUPERFICIE HAS	VOLUMEN M3	PRECIO UNITARIO €/m3 (IVA excluido)	PRECIO TOTAL IVA EXCLUIDO (€)	MODALIDAD	OBSERVACIONES
LOTE 1	X/X/X	RODAL 42A030297 (parte)	42	OIZ	Pino radiata	Corta final	64 AÑOS	307	2,5	630,26	47,1	29.685,25	A RESULTAS DE MEDICION	LOS DOS PINOS AL MISMO PRECIO
	X/X/X	RODAL 42A030297 (parte)	42	OIZ	Pino maritimo	Corta final	64 AÑOS	1.194	10	1.795,15	47,1	84.551,56	A RESULTAS DE MEDICION	LOS DOS PINOS AL MISMO PRECIO
												114.236,81		

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

3.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

EGURRAREN BASO APROBETXAMENDUA. BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

APROVECHAMIENTO FORESTAL DE MADERA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

XEDEA

OBJETO

Iurretako Udalaren "OIZ" 42. O.P. Basoan dagoen unadaren baso-aprobetxamendua egin nahi da:

Se pretende realizar el aprovechamiento forestal del rodal situado en el monte de U.P. nº 42 "OIZ" perteneciente al Ayuntamiento de Berriz.

Guztira 12,58 ha-tan arraseko mozketa.

En total 12,58 ha de corta final.

MENDIAREN ETA APROBETXAMENDUAREN DATUAK

DATOS DEL MONTE Y DEL APROVECHAMIENTO

Udal mugartea / Término municipal : Berriz
Jabetza / Pertenencia: Berrizko Udala / Ayuntamiento de Berriz
Izena / Nombre: *Oiz*
Zk. / Nº: 42
Lotea/Lote: 1

EXPTE AF DIP 24-1-077

Unada / Rodal	42A03029
Azalera / Superficie	2,58 ha
Espeziea / Especie	*Pinus radiata*
Adina / Edad	64 urte / años (1960)
Oin kopurua / Nº de pies	307 oin/pies
Bolumena / Volumen estimado	630,26 m^3
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Arraseko mozketa / Corta final
Modalitatea / Modalidad	Arrisku menturara /A riesgo y ventura
Unada / Rodal	42A03029
Azalera / Superficie	10,00 ha
Espeziea / Especie	*Pinus pinaster*
Adina / Edad	64 urte / años (1960)
Oin kopurua / Nº de pies	1.194 oin/pies
Bolumena / Volumen estimado	1.795,15 m^3
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Arraseko mozketa / Corta final
Modalitatea / Modalidad	Arrisku menturara /A riesgo y ventura

Laburpen taula / Tabla resumen	
Bolumena guztira / Volumen total	2.425,41 m^3
Modalitatea / Modalidad	Arraseko mozketa / Corta final
Azalera guztira/ Superficie total	12,58 ha
Burutzeko epea / Plazo de ejecución	6 hilabete/6 meses (Gehienez Abenduak 31 / máx. 31 diciembre)
Datu ekonomikoak / Datos económicos	
Unada / Rodal	Prezioa / Precio
42A03029	47,1 €/ m^3 gehi %12 BEZa / €/m^3 más 12% de IVA
Tasazioa / Tasación	114.236,81 € gehi tasak eta %12 BEZa / € más tasas y 12% de IVA

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Tasak / Tasas	Kubikatu eta inbentarioa, balorazioa, seinaleztatzea eta azken azterketa direla eta. Bolumen eta esleipen zenbatekoaren arabera ezarriko dira Por cubicación e inventario, valoración, señalamiento y reconocimiento final. Se establecerán en función del importe de adjudicación y volumen.
Aprobetxamendu mota / Tipo de aprovechamiento	Arraseko mozketa / Corta final
Zergak / Impuestos	% 12ko BEZa esleipen zenbatekoaren gainean / I.V.A. 12% sobre el importe de adjudicación

Eskaintzan prezio bakarra loterako azaldu beharko da, €/m^3 tan (lote 1),BEZa bananduz, eta tasazioa, estimatutako bolumenak kontutan hartuta. Esleipenerako tasazioaren gaineko prezioa gorantzeko irizpidea erabiliko da. Eskaintza lote bakarrerako egingo da.

En la oferta debe constar un único precio para el lote expresados en €/m^3 (lote 1) desglosando el IVA, y la tasación, en base a los volúmenes estimados. El criterio de adjudicación será el precio al alza sobre la tasación. La oferta se realizará para el único lote.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

SEINALEEN DESKRIBAPENA

Enkanteko xede izan eta ebaki batez dagokion moduan markatutako zuhaitzak baino ez dira moztu beharko, merkataritza aprobetxamendurik ez dutenak barne; ebakia bularraren altueran egina dago.

Nolanahi ere, aprobetxamendua kontrolatu eta ikuskatzeaz arduratuko diren Baso Zerbitzuko langileek adierazitako jarraibideak bete egin beharko dira.

EGURRA ATERATZEKO BIDEAK

Mendian dauden pistak erabiliko dira. Aprobetxamendurako pista berririk irekitzea beharrezkoa bada, Baso Zerbitzuaren baimena beharko da. Horretarako, pisten arteko distantziak 60 metrotik gorakoa izan behar du. Kasu horretan, zerbitzu horretako langileek gainbegiratu eta markatuko dituzte ireki behar diren bideak. Irekitze kostuak enpresa esleipendunaren kontura izango dira, arroka ez-xoborgarrian eginiko irekitze-pistak izan ezik.

Eguraldiari esker, egurra ateratzeko bideetan edo lurzoruan kalte handiak eragingo direla aurreikus badaiteke, Mendi Zerbitzuak ahalmena du basotik ateratzeko eta egurra ateratzeko lanetan makina astunak erabiltzea debekatzeko..

Aprobetxamendua bukatutakoan, esleipendunak pista eta ateratzeko bideetan eragindako kalteak berrikusi beharko ditu, eta kalteen arabera beharrezko arido materialak emango ditu, pista orokorrak eta bigarren mailakoak egoera onean uzteko. . Gehieneko epea 15 egunekoa izango da, aprobetxamendua amaitzen denetik aurrera.

Nolanahi ere, aprobetxamendua bukatutakoan eta fidantza itzuli aurretik, pistek gutxienez lanak hasi aurreko egoera berdinean egon beharko dute. Gehieneko epea 15 egunekoa izango da, aprobetxamendua amaitzen denetik aurrera.

Landutako egurra garraiatzeko auzo-bideak erabiltzerakoan, adjudikaziodunak udal-

DESCRIPCIÓN DEL SEÑALAMIENTO

Deberá apearse únicamente el arbolado de la especie objeto de la subasta que se encuentre señalado debidamente mediante chaspe a la altura del pecho, incluso el que no tiene aprovechamiento comercial.

En cualquier caso, se seguirán las indicaciones dadas por el personal del Servicio de Montes encargado del control y supervisión del aprovechamiento.

VÍAS DE SACA

Se utilizarán las pistas existentes en el monte. En caso de ser necesaria para el aprovechamiento la apertura de nuevas pistas, siempre con distancias entre pistas superiores a 60 m., será precisa la autorización por parte del Servicio de Montes, cuyo personal será el encargado de la supervisión y marcado de las vías a abrir. Los costes de apertura serán a cuenta de la empresa adjudicataria, excepto aquellas pistas de apertura en roca no ripable.

Cuando las condiciones de climatología permitan predecir que los daños que se ocasionen a las vías de saca, o al suelo sean importantes, el Servicio de Montes está facultado a prohibir la utilización de maquinaria pesada en las operaciones de desembosque y extracción de madera.

Tras la finalización del aprovechamiento el adjudicatario está obligado a repasar los daños causados en las pistas y vías de saca, realizando, en función de los daños, los aportes de material de áridos necesarios para dejar en buen estado las pistas generales y secundarias. El plazo máximo será de 15 días desde la finalización del aprovechamiento.

En cualquier caso, una vez finalizado el aprovechamiento y antes de la devolución de la fianza, las pistas deberán quedar, como mínimo, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio.

El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que estén establecidas en las ordenanzas municipales o

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

ordenantzetan edo tokiko edozein xedapenetan ezarrita dauden betebeharrak bete beharko ditu.

cualquier tipo de disposición local por uso de caminos vecinales en el transporte de la madera elaborada.

APROBETXAMENDUA ATERATZEKO ORDUAK

Astelehenetik ostiralera eta 08:00 etatik 18:00 etara, inguruko basozainari aldez aurretik abisua emanda

Aprobetxamendua neurketen ondoriozkoa bada, kargatutako kamioi bakoitza abiatu baino nahikoa denbora lehenago esleipenduna harremanetan jarriko da udalerriko basozanarekin edo neurketaz arduratu beharko den Baso Zerbitzuko langilearekin, produktuak menditik ateratzerakoan neurketa egiteko ordua eta tokia zehazteko. Hala, garraiolariak enpresaren albaran bat emango dio, eta agiri horretan adieraziko dira bidaia bakoitzean ateratako bolumenaren neurketa, egur mota, mendiaren izena (edo aprobetxamendu espedientearen zenbakia) eta irteera data

HORARIO PARA LA EXTRACCIÓN DEL APROVECHAMIENTO

A La extracción del aprovechamiento se realizará de lunes a viernes y de 8:00 a 18:00 horas, previo aviso al guarda forestal de la zona.

Cuando el aprovechamiento sea a resultas de medición, el adjudicatario deberá ponerse en contacto con antelación suficiente a la salida de cada camión cargado, con el guarda forestal del municipio o personal del Servicio de Montes encargado de la medición, para concertar el lugar y hora al objeto de proceder a la medición de los productos a su salida del monte, facilitando el transportista un albarán de la empresa con la medición del volumen extraído encada viaje, e indicación clara del tipo de madera, nombre del monte (o nº de expediente del aprovechamiento) y fecha de salida.

EGUR PARKEAK

Mendiko berezkoak.
Areketan ez da egurrik utziko.
Pilatutako egurrak ez du ibilgailuen zirkulazioa oztopatuko.
Egurra ezin izango da 15 egun baino gehiagoz mantendu parkean.

PARQUES DE MADERA

Los propios del monte.
No se depositará madera en las cunetas.
La madera apilada no deberá impedir la libre circulación de vehículos
La madera en parque no podrá mantenerse más de 15 días.

APROBETXAMENDUAREN BURUTZAPENA ETA ZUHAITZAK BOTATZEKO EPEAK. BALDINTZA ZEHATZAK

Fusteak aprobetxatuko dira: puntan gehienez 8 zentimetro.

Zuhaitzak moztu eta handik 15 egunera atera beharko da egurra, eta ezingo da mendian bertan utzi, gaixotasunak eta izurriteak zabaltzea saihesteko, horrek osasun arriskua sorraraz dezakeelako masa barruan.

Lanak etenik gabe egingo dira, eta aprobetxamendua egin ahala aldaketak egonez

EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y PLAZOS DE DESEMBOSQUE. CONDICIONES ESPECÍFICAS

Se aprovecharán los fustes hasta 8 centímetros en punta.

El plazo de desembosque será de 15 días a partir de la fecha del apeo, no pudiendo dejar madera apilada dentro del monte, con el fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, con el consiguiente riesgo sanitario sobre la masa.

Los trabajos se realizarán de manera ininterrumpida, comunicando las variaciones de personal que se

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

gero, inguruko baso agenteari jakinarazi beharko zaizkio.

produzcan durante la ejecución del aprovechamiento al guarda forestal de la zona.

Arrastatzea dauden bideetatik egingo da eta bota gabe dauden zuhaitzei inolako kalterik eragin gabe; arrastatzea egiteko traktoreak edo beste edozein ibilgailuk ezin izango du mendian zehar zirkulatu, Baso Zerbitzuko langileek berariaz baimendu ez badute, justifikatutako arrazoiren bategatik.

El arrastre se realizará por las vías existentes y sin daño a otro tipo de arbolado en pie, quedando prohibida la circulación del tractor arrastrador o cualquier otro vehículo monte a través, sin la autorización expresa del personal del Servicio de Montes por causa justificada.

Egurra lantzeko prozesagailua erabiltzen bada, pistaren ertzeko gune konkretu batzuetan pilatzen diren hondakinak, hain zuzen ere prozesagailuak lan egin duen lekuetan pilatzen direnak, kendu egingo dira edo mendira bultzatuko dira; pistak libre utziko dira, ebaketa- eta adar-hondakin barik.

En caso de utilizarse procesadora para la elaboración de la madera, los restos de la elaboración que se suelen acumular en puntos concretos a borde de pista, donde ha trabajado la procesadora, deberán ser retirados o empujados al monte, dejando las pistas libres de restos de corta y ramas.

Langile-taldeek arduradun bat izango dute.

Las cuadrillas de trabajadores tendrán un encargado responsable.

Arreta berezia eduki beharko da KALTERIK EZ EGITEKO aprobetxamendutik kanpo geratzen diren eta zutik dauden zuhaitzetan. Modu berezian errespetatu beharko dira basoko zenbait espezie autoktonoren araubide espezifikoaren 11/97 foru arauak, urriaren 14koak, bere 1. artikuluan jasota dituen hostozabalak.

Se deberá tener especial cuidado en NO DAÑAR los árboles en pie que queden excluidos del aprovechamiento, procurando el máximo respeto a las frondosas incluidas en el artículo 1 de la Norma Foral 11/97, de 14 de octubre, de régimen específico de diversas especies forestales autóctonas.

Ahal dela, markatu eta bota gabeko zuhaitzei ez zaie kalterik eragingo eta horiek zuritzea saihestuko da; hortaz, egurra arrastaka eramatean eta ateratzerakoan kontu handiz ibili beharko da, eta, hala badagokio, baita egurra prozesatzean ere. Hartara, beharrezkoa baldin bada, enborrak arrastaka eramateko erabiliko diren kaleak seinalez markatuko dituzte Baso Zerbitzuko langileek; oro har, gutxienez 20 m-ko distantzia egongo da kaleen artean, gehieneko maldaren lerroaren norabidean, betiere bota gabeko zuhaitzei kalterik ez eragiten saiatuz.

Se deberá evitar el descortezado o cualquier tipo de daño sobre el arbolado no señalado y que permanecerá en pie, para lo cual se habrá de poner especial cuidado durante el arrastre y saca de la madera y, en su caso, durante el procesado de la madera. Para ello, en caso de ser necesario, se procederá por parte del personal del Servicio de Motes al señalamiento de las calles de arrastre, que de forma genérica se realizarán a una distancia mínima de 20 m. entre calles, en dirección de la línea de máxima pendiente, procurando siempre la mínima afección a la masa en pie.

Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakinik bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko.

En las zonas ripícolas (cauces de agua permanentes y estacionales) se deberá mantener la vegetación de ribera existente, no acumulando restos de corta y tomando medidas para evitar el enturbiamiento de las aguas.

Urbazterreko eremuetan (ubide iraunkorrak eta urte-sasoien araberakoak), ur-bazterrean dagoen

En los humedales, trampales o en aquellas zonas que tuvieran la capa freática muy superficial, se deberá evitar

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

landaredia dagoen bezala mantendu behar da, ezin da ebaketaren hondakinik bertan pilatu eta neurriak hartuko dira urak ez uhertzeko.

el arrastre y el paso de maquinaria y se respetarán los cierres existentes, corriendo a cargo del adjudicatario cualquier desperfecto.

Hezeguneak edo ur-putzuak aurkituz gero, balizatu egin beharko dira egin beharreko lanek kalterik sor ez dezaten, kartografiaturik eta interesdun habitatengandik gutxienez 30 m-tako distantzia utziaz.

En caso de identificar núcleos húmedos o charcas, se deberán balizar de forma que no se vean afectadas por las labores, como mínimo en una distancia de 30 metros de los humedales considerados hábitat de interés y cartografiados.

Aprobetxamendua bukatutakoan, sortutako hondakin guztiak bilduko dira (erregai-bidoiak edo -bonbilak, zaborrak edo beste edozein), eta mendia garbi utzi beharko da, edo, gutxienez, lanak hasi aurretik zegoen egoera berdinean. Horrez gain ez dira baimenduko makinen konponketak ingurumenean olio edo erregai-isurketak ekiditzeko asmoz.

Al finalizar el aprovechamiento se recogerán todos los desperdicios generados (bidones o garrafas de combustible, basuras o cualquier otro) debiendo dejar el monte limpio o al menos, en las condiciones previas al inicio de los trabajos, no autorizándose las reparaciones y otras acciones de maquinaria que pudieran provocar el derrame de aceites o lubricantes en el medio natural.

Lehor eta zuloak dituzten zuhaitz guztiak (zutik egon edo lurrean egon) mehaztutako baso-lurretan utzi beharko dira basa-piztien aniztasuna bultzatzeko asmoz.

Todo arbolado seco y con huecos (en pie o en el suelo) se dejará en las parcelas forestales aclaradas con el objeto de favorecer la biodiversidad de la fauna.

Bertoko landaredia errespetatuko da, batez ere Jabari Publiko Hidraulikon eta honen bide-zorran, bertoko basoaren birsorkuntza errazteko asmoz.

Se respetará la vegetación autóctona especialmente en el Dominio Público Hidráulico y su Zona de Servidumbre para facilitar la regeneración natural de bosque autóctono.

118/2006 Dekretuaren arabera, ezin da egin europar bisoiaren habitatean zuzenean eragiten duen jarduerarik. Ondorioz, martxoaren 15etik uztailaren 31 ra bitartean ezingo da aprobetxamendurik egin, baldin eta partzeletan dauden erreken sortasun-eremuan (5 m ur-ibilguaren alde banatan, kontuan hartu barik ur-ibilgua aldi baterakoa den edo iraunkorra) makinak erabili behar badira.

Según el Decreto 118/2006 no se podrán realizar actuaciones que afecten directamente al hábitat del visón europeo. Por lo que desde el 15 de marzo al 31 de julio no se podrán realizar los aprovechamientos que supongan un uso de maquinaria en la zona de servidumbre de los cauces existentes en las parcelas (cinco metros a cada lado del curso de agua sea este de carácter temporal o permanente).

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

ERANSKINA, ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN PLEGUARENA

BURUTZEKO EPEA

Burutzapen epea LAU HILABETE (abenduaren 31n gehienez ere) izango da, kontratua izenpetzen den egunetik aurrera.

Aprobetxamendua burutzeko epeak ez betetzea eta geratu behar diren pista eta zuhaitzetan eragoz litezkeen kalteak egitea arrazoi nahikoa izango da aprobetxamendua amaiarazteko; horrelakoetan, kontura entregatutako kopuruak kalteak konpontzeko fidantza gisa erabili ahal izango dira.

ORDAINTZEKO MODUAK

Aprobetxamenduaren zenbatekoaren gaineko % 50ko zenbatekoa, Hobekuntza Funtsari dagokiona, eta Tasak adjudikazioaren datatik zenbatuko den EGUTEGIKO HOGEI EGUNEKO epearen barruan likidatuko dira

Mendiaren jabe den erakunde publikoari dagokion aprobetxamenduaren zenbatekoaren % 50 HOGEI EGUN NATURALEKO epean likidatuko da, esleipenaren egunetik zenbatzen hasita.

FIDANTZAK

Esleipen prezioaren %5eko fidantza ezarriko da aprobetxamenduaren burutzapen egokiaz eta erauzketa-bideetan (orokorretan zein egurra ateratzekoetan) eragin daitezkeen kalteez arduratzeko.

ABALEN ETA FIDANTZEN ITZULKETA

Aprobetxamenduaren burutzapen egokia bermatzeko ezarritako fidantza, azken onarpenaren akta sinatzerakoan itzuliko da kalterik ikusi ez dela azaltzen bada, edo kalte horiek konpondu badira. Adjudikaziodunak konpon ditzakeen kalteak honako hauek dira: pista nagusietan eta bigarren mailako pistetan sortzen diren kalteak, eta horiez gain aprobetxamenduaren hondarrak (adarrak, puntak, etab.,) pista eta areketan uztea, eta aprobetxamenduaren xede den azaleratik gehienez 8 zentimetroko egur guztia ez kentzea.

Aprobetxamendua burutzeko epeak ez betetzea eta geratu behar diren pista eta zuhaitzetan eragoz

ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de CUATRO MESES (máximo plazo el 31 de diciembre) a partir de la fecha de la firma del contrato.

El incumplimiento de los plazos en la ejecución del aprovechamiento y la comisión de daños evitables en las pistas o en el arbolado que ha de permanecer, será motivo suficiente para rescindir el aprovechamiento y las cantidades entregadas a cuenta podrán utilizarse como fianza para reparar los perjuicios

FORMAS DE PAGO

El importe del 50% sobre el importe del aprovechamiento correspondiente al Fondo de Mejoras y las Tasas, se liquidarán en el término de VEINTE DÍAS a partir de la fecha de adjudicación.

El importe del 50% sobre el importe del aprovechamiento correspondiente a la Entidad Pública propietaria del monte, se liquidará en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES contados desde la fecha de adjudicación

FIANZAS

Se establecerá una fianza del 5% del importe de adjudicación para responder de la correcta ejecución del aprovechamiento y de los daños que pudieran ocasionarse en las vías de extracción, tanto generales como de desembosque.

DEVOLUCIÓN DE AVALES Y FIANZAS

La fianza establecida para garantizar la correcta ejecución del aprovechamiento se devolverá una vez firmada el acta de reconocimiento final sin que se aprecien daños, o una vez que éstos hubieran sido subsanados. Calificándose como daños reparables por el adjudicatario, además de los desperfectos en las pistas principales y secundarias, dejar los restos del aprovechamiento (ramas, puntas, etc.,) en pistas y cunetas, así como no retirar toda la madera de la superficie objeto del aprovechamiento, hasta 8 centímetros de diámetro.

El incumplimiento de los plazos en la ejecución del aprovechamiento y la comisión de daños evitables

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

litezkeen kalteak egitea arrazoi nahikoa izango da aprobetxamendua amaiarazteko; horrelakoetan, kontura entregatutako kopuruak kalteak konpontzeko fidantza gisa erabili ahal izango dira.

en las pistas o en el arbolado que ha de permanecer, será motivo suficiente para rescindir el aprovechamiento y las cantidades entregadas a cuenta podrán utilizarse como fianza para reparar los perjuicios.

ADJUDIKAZIODUNAREN BETEBEHARRAK

Urtarrilaren 30eko 171/2004 ED (Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua garatu duena) betetzeko enpresa-jardueren koordinazioari dagokionez, lanak hasi baino lehen honakoak aurkeztu behar ditu: lantokian egingo diren zereginen gaineko arriskuen ebaluazioa eta prebentziorako neurrien plangintza.

Esleipendunak udalarenak diren bideak arautzen dituen udal ordenantza bete beharko du eta bere ardura izango da dagokion udal lizentzia edo baimena eskatzea.

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betez, beharrezko neurri guztiak hartu beharko ditu langileen eta hirugarrenen segurtasuna bermatzeko; horretarako, bere ardurapean dauden pertsona guztiei beharrezko elementu guztiak emango dizkie, hala nola, norbera eta taldea babesteko ekipamenduak, prestakuntza eta informazioa; obran norbera babesteko erabiltzen diren ekipoek "EB marka" eduki behar dute, egoera onean emango dira eta horiekin batera fabrikatzailearen erabilera gomendioak emango dira.

Adjudikazioduna basogintzako eskualde kudeaketaren PEFC/Euskadi sistemara atxikita egon behar da, eta kontratua adjudikatu baino lehen frogatu behar du atxikitako enpresa dela. Atxikita ez badago, atxikitzeko eskabidea bete beharko du, basoen kudeaketa iraunkorrerako jarraibideen agiria onetsi behar du eta dokumentazioa Basaldera bidali behar du, elkarte honek kudeatzen duelako basogintzako PEFC ziurtagiria Euskadin (info@basoa.org, tel.: 946 203 217, faxa: 944 763 715). Eskatutako dokumentuak erantsi dira. Informazio gehiago behar izanez gero sartu web orri honetan: www.pefceuskadi.org.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, deberá presentar antes del inicio de los trabajos una Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas que vaya a realizar en el centro de trabajo

El adjudicatario deberá cumplir con las ordenanzas municipales en materia de caminos de titularidad municipal, siendo suya la responsabilidad de solicitar la correspondiente licencia municipal.

En cumplimiento de la Ley de Prevención de riesgos laborales deberá adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de terceros; a tal fin dotará a la totalidad de las personas que se encuentren bajo su dependencia de los elementos necesarios , tales como: equipos de protección personal, colectivos, formación e información; los equipos de protección individual que se empleen en la obra deberán contar con el marcado CE, serán suministrados en buen estado y acompañados de las recomendaciones de uso del fabricante.

El adjudicatario deberá estar adherido al sistema de certificación forestal regional PEFC-Euskadi y deberá acreditar, antes de la adjudicación del contrato, su inclusión como empresa adherida. A tal efecto, en caso de no estar adherido, deberá cumplimentar la solicitud de adhesión, dar conformidad al documento de directrices de gestión forestal sostenible y remitir dicha documentación a Basalde, Asociación creada para gestionar la certificación forestal PEFC en Euskadi (info@basoa.org, tfno.: 946 203 217, fax.: 944 763 715). Se adjuntan los documentos requeridos. Para más información consultar la página web www.pefceuskadi.org.

Egiaztapen Kode Elektronikoa / Código de Verificación Electrónica: 3IZU-QG7G-BITJ-PZJW
Egiaztapen helbidea / Dirección de verificación: www.ebizkaia.eus

Sin./Fdo.: SERGIO ZAMORA LOZANO 2024-05-14
BASOAK JAGON ETA ANTOLATZEKO ATALEKO BURUA (I.ALDEA)
JEFE/A SECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y ORDENAC.FORESTAL(ZONA I)
Sin./Fdo.: JUAN CARLOS URIAGUERECA LARRAZABAL 2024-05-14
BASO ZERBITZUKO BURUA
JEFE/A SERVICIO DE MONTES
Sin./Fdo.: ROBERTO CAÑON GOROSTIZA 2024-05-14
NATURAGUNEAK KUD.ETA ZZ.OO.RRAK BIDER.ZUZENDARIORDE NAGUSIA
SUBDIRECTOR/A GENERAL GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y SS.GG.

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

4.- DATOS EXPTES:
CUBICACIÓN-TASACIÓN-PLANOS

Rodal 42A03029
Superficie 12,9 Ha
Especie Pinus pinaster + P. radiata
Año 1960

OIZ_2024_radiata

diámetro	nº pies	h a 20	Vparc. Cuar	Vtotal cuarta	h punta	Vparc. Real	Vtotal Real
20							
22							
24	2				14	0,187	0,375
26	1	8	0,261	0,261	15	0,410	0,410
28	2	9	0,320	0,640	15	0,469	0,939
30	2	10	0,386	0,771	16	0,551	1,102
32	2	11	0,459	0,917	17	0,642	1,285
34	8	11	0,495	3,957	18	0,701	5,611
36	9	12	0,580	5,223	18	0,795	7,156
38	13	13	0,674	8,767	19	0,913	11,868
40	18	14	0,777	13,990	20	1,042	18,753
42	15	15	0,889	13,338	21	1,182	17,735
44	15	15	0,947	14,212	22	1,270	19,049
46	14	16	1,075	15,047	22	1,417	19,833
48	29	17	1,212	35,155	23	1,590	46,100
50	23	17	1,285	29,546	23	1,682	38,681
52	19	18	1,439	27,341	24	1,876	35,651
54	21	18	1,520	31,921	25	1,993	41,852
56	24	19	1,692	40,618	26	2,210	53,049
58	18	20	1,876	33,776	27	2,443	43,969
60	22	21	2,073	45,598	28	2,690	59,191
62	19	21	2,178	41,374	28	2,824	53,657
64	9	22	2,394	21,545	29	3,098	27,878
66	10	22	2,509	25,092	29	3,244	32,444
68	8	23	2,747	21,974	29	3,531	28,251
70	6	24	2,998	17,987	30	3,849	23,095
72			0,000	0,000		0,000	0,000
74			0,000	0,000		0,000	0,000
76			0,000	0,000		0,000	0,000

D medio	*Nº total pies*	*H. Media 20*	*V.medcuarta*	***V cuarta***	*H.med.punta*	*V.med. Real*	***V a REAL***
51,14	**309**	**17,544**	**1,463**	**449,051**	**23,867**	**1,903**	**587,933**

IMPRESO DE CUBICACION

Datos principales

Monte:	OIZ. M.U.P. 42. 42A03029
Propietario:	AYTO. DE BERRIZ
Fecha:	24/04/2024
Especie:	Pino radiata (Pinus radiata)
Edad:	64
Observaciones:	RODAL: 42A03029. SUP: 2,5 HAS

Ubicaciones

Municipio	Ref. Parcela	Superficie (ha)
	total sup (ha):	**0**

Calidad

Poda Alta:	Sí	**Altura hasta (m):**	
Poda Baja:	Sí		
Gestión Forestal Sostenible:	Sí	**Tipo de Gestión:**	FSC
Masa enferma:	Sí		
Agente causante:	Enfermedad de los hongos criptogámicos (banda marrón)		

Ecuaciones seleccionadas

ID	Especie ref	Ecuación
1	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza (7.5)
5	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza (7.5). Inv. Forestal 1986
7	Pino radiata (Pinus radiata)	Volumen real con corteza. Madrigal

Resumen por clases diamétricas

C.D.	Nº PIES	1	5	7
25-30	5	2,023	2,036	2,027
31-35	10	6,489	6,543	6,444
36-40	40	36,508	37,155	35,864
41-45	30	37,556	38,73	36,497
46-50	66	108,793	113,942	103,583
51-55	40	84,053	89,597	78,086
56-60	64	172,096	187,779	153,869
61-65	28	90,62	100,656	77,514
>65	24	92,128	104,127	74,142
Total	307	630,267	680,565	568,025
<25	2	0,4	0,408	0,407

Datos del tasador

NºTASADOR: B003
NIF/CIF: 30625349K
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: AITOR URRUTIA ELGUEZABAL
TELEFONOS: -
EMAIL: aitor.urrutia@bizkaia.eus
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO: ()
REGISTRO TASADORES: Bizkaia
ESTADO DEL TASADOR: TASADOR DDFF desde 09-11-2018
FECHA: 24-04-2024
FIRMA:

Información por árboles

Diam.	Pies	Alt.	1	5	7
<25	2	12,91	0,4	0,408	0,407
26	1	15	0,328	0,33	0,33
28	2	15	0,762	0,768	0,764
30	2	16	0,933	0,939	0,932
32	2	17	1,126	1,133	1,121
34	8	18	5,363	5,41	5,323
36	9	18	6,762	6,84	6,676
38	13	19	11,422	11,603	11,236
40	18	20	18,324	18,712	17,951
42	15	21	17,546	18,028	17,104
44	15	22	20,01	20,702	19,393
46	14	22	20,364	21,158	19,582
48	29	23	47,585	49,828	45,4
50	23	23	40,844	42,955	38,601
52	19	24	37,708	39,998	35,269
54	21	25	46,345	49,6	42,817
56	24	26	58,624	63,326	53,386
58	18	27	48,457	52,848	43,392
60	22	28	65,015	71,606	57,091

Diam.	Pies	Alt.	1	5	7
62	19	28	59,739	66,125	51,53
64	9	29	30,881	34,53	25,984
66	10	29	36,357	40,856	29,941
68	8	29	30,767	34,74	24,758
70	6	30	25,003	28,53	19,443

Los volúmenes están expresados en m^3 a la real, con tres decimales.

Rodal 42A03029
Superficie 12,9 Ha
Especie Pinus pinaster + P. radiata
Año 1960

OIZ 2024 Matarrasa maritimo

diámetro	nº pies	h a 20	Vparc. Cuar	Vtotal cuarta	h punta	Vparc. Real	Vtotal Real
20							
22							
24	35						
26	48	6	0,196	9,398	15	0,358	17,170
28	54	8	0,284	15,349	15	0,440	23,736
30	51	9	0,347	17,696	16	0,517	26,388
32	43	10	0,417	17,931	17	0,605	25,996
34	51	11	0,495	25,227	17	0,688	35,090
36	51	12	0,580	29,597	18	0,795	40,551
38	48	12	0,623	29,881	19	0,862	41,387
40	52	13	0,722	37,529	19	0,973	50,603
42	61	14	0,830	50,625	20	1,109	67,642
44	63	14	0,884	55,712	21	1,192	75,067
46	72	15	1,008	72,549	21	1,333	95,987
48	76	16	1,141	86,711	22	1,501	114,066
50	91	16	1,209	110,022	22	1,588	144,469
52	85	17	1,359	115,519	22	1,763	149,871
54	79	17	1,436	113,413	23	1,874	148,049
56	76	17	1,514	115,083	23	1,974	150,038
58	63	18	1,689	106,396	23	2,181	137,407
60	53	18	1,777	94,156	23	2,293	121,515
62	32	18	1,866	59,727	24	2,421	77,460
64	21	18	1,959	41,131	24	2,538	53,297
66	18	19	2,167	39,007	24	2,788	50,183
68	5	19	2,269	11,345	25	2,931	14,656
70	1	19	2,373	2,373	25	3,064	3,064
D medio	*Nº total pies*	*H. Media 20*	*V.medcuarta*	***V cuarta***	*H.med.punta*	*V.med. Real*	***V a REAL***
45,80	**1229**	**14,322**	**1,052**	**1256,379**	**19,893**	**1,354**	**1663,693**

Vr/Vc= 1,3241965

IMPRESO DE CUBICACION

Datos principales

Monte:	OIZ. M.U.P. 42 - 42A03029 . PINO MARÍTIMO
Propietario:	AYTO. DE BERRIZ
Fecha:	24/04/2024
Especie:	Pino pináster (Pinus pinaster)
Edad:	64
Observaciones:	RODAL: 42A03029. SUP. 10 HAS

Ubicaciones

Municipio	Ref. Parcela	Superficie (ha)
	total sup (ha):	0

Calidad

Poda Alta:	Sí	**Altura hasta (m):**	
Poda Baja:	Sí		
Gestión Forestal Sostenible:	Sí	**Tipo de Gestión:**	FSC
Masa enferma:	Sí		
Agente causante:		HONGOS CRIPTOGÁMICOS 8BANDA MARRÓN)	

Ecuaciones seleccionadas

DPF(*)	Especie ref	Ecuación
0	Pino pináster (Pinus pinaster)	Volumen real con corteza

(*)DPF: Diámetro punta fina.

Resumen por clases diamétricas

C.D.	N° PIES	0
25-30	153	59,189
31-35	94	55,434
36-40	151	128,879
41-45	124	148,222
46-50	239	378,529
51-55	164	324,775
56-60	192	462,129
61-65	53	157,134
>65	24	80,859
Total	1194	1795,15
<25	35	7,143

Datos del tasador

N°TASADOR: B003
NIF/CIF: 30625349K
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: AITOR URRUTIA ELGUEZABAL
TELEFONOS: -
EMAIL: aitor.urrutia@bizkaia.eus
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO: ()
REGISTRO TASADORES: Bizkaia
ESTADO DEL TASADOR: TASADOR DDFF desde 09-11-2018
FECHA: 29-04-2024
FIRMA:

Información por árboles

Diam.	Pies	Alt.(*)	0
<25	35	12,98	7,143
26	48	15	15,582
28	54	15	20,263
30	51	16	23,344
32	43	17	23,722
34	51	17	31,711
36	51	18	37,568
38	48	19	41,518
40	52	19	49,793
42	61	20	67,71
44	63	21	80,511
46	72	21	100,515
48	76	22	120,943
50	91	22	157,071
52	85	22	158,633
54	79	23	166,142
56	76	23	171,847
58	63	23	152,773
60	53	23	137,51

Diam.	Pies	Alt.(*)	0
62	32	24	92,478
64	21	24	64,656
66	18	24	58,929
68	5	25	18,096
70	1	25	3,835

Los volúmenes están expresados en m^3 a la real, con tres decimales.

(*) Alturas por regresión.

Rodal 42A03029
Superficie 12,9 Ha
Especie Pinus pinaster
Año 1960

OIZ 2024 Matarrasa maritimo

diámetro	nº pies	h a 20	Vparc. Cuar	Vtotal cuarta	h punta	Vparc. Real	Vtotal Real
20							
22							
24	35						
26	48	6	0,196	9,398	15	0,358	17,170
28	54	8	0,284	15,349	15	0,440	23,736
30	51	9	0,347	17,696	16	0,517	26,388
32	43	10	0,417	17,931	17	0,605	25,996
34	51	11	0,495	25,227	17	0,688	35,090
36	51	12	0,580	29,597	18	0,795	40,551
38	48	12	0,623	29,881	19	0,862	41,387
40	52	13	0,722	37,529	19	0,973	50,603
42	61	14	0,830	50,625	20	1,109	67,642
44	63	14	0,884	55,712	21	1,192	75,067
46	72	15	1,008	72,549	21	1,333	95,987
48	76	16	1,141	86,711	22	1,501	114,066
50	91	16	1,209	110,022	22	1,588	144,469
52	85	17	1,359	115,519	22	1,763	149,871
54	79	17	1,436	113,413	23	1,874	148,049
56	76	17	1,514	115,083	23	1,974	150,038
58	63	18	1,689	106,396	23	2,181	137,407
60	53	18	1,777	94,156	23	2,293	121,515
62	32	18	1,866	59,727	24	2,421	77,460
64	21	18	1,959	41,131	24	2,538	53,297
66	18	19	2,167	39,007	24	2,788	50,183
68	5	19	2,269	11,345	25	2,931	14,656
70	1	19	2,373	2,373	25	3,064	3,064
D medio	*Nº total pies*	*H. Media 20*	*V.medcuarta*	***V cuarta***	*H.med.punta*	*V.med. Real*	***V a REAL***
45,80	**1229**	**14,322**	**1,052**	**1256,379**	**19,893**	**1,354**	**1663,693**

449
1705 m^3_c

587
2251 m^3_R

~~VrVc= 1,3241965~~

1705 m^3_c x 75 €/m^3_c = 127.875 € IVA incl.

÷ 2.251 m^3_R

50,72 €/m^3_R ← 114.174 € + IVA


OIZ_2024_radiata

diámetro	nº pies	h a 20	Vparc. Cuar	Vtotal cuarta	h punta	Vparc. Real	Vtotal Real
20							
22							
24	2				14	0,187	0,375
26	1	8	0,261	0,261	15	0,410	0,410
28	2	9	0,320	0,640	15	0,469	0,939
30	2	10	0,386	0,771	16	0,551	1,102
32	2	11	0,459	0,917	17	0,642	1,285
34	8	11	0,495	3,957	18	0,701	5,611
36	9	12	0,580	5,223	18	0,795	7,156
38	13	13	0,674	8,767	19	0,913	11,868
40	18	14	0,777	13,990	20	1,042	18,753
42	15	15	0,889	13,338	21	1,182	17,735
44	15	15	0,947	14,212	22	1,270	19,049
46	14	16	1,075	15,047	22	1,417	19,833
48	29	17	1,212	35,155	23	1,590	46,100
50	23	17	1,285	29,546	23	1,682	38,681
52	19	18	1,439	27,341	24	1,876	35,651
54	21	18	1,520	31,921	25	1,993	41,852
56	24	19	1,692	40,618	26	2,210	53,049
58	18	20	1,876	33,776	27	2,443	43,969
60	22	21	2,073	45,598	28	2,690	59,191
62	19	21	2,178	41,374	28	2,824	53,657
64	9	22	2,394	21,545	29	3,098	27,878
66	10	22	2,509	25,092	29	3,244	32,444
68	8	23	2,747	21,974	29	3,531	28,251
70	6	24	2,998	17,987	30	3,849	23,095
72			0,000	0,000		0,000	0,000
74			0,000	0,000		0,000	0,000
76			0,000	0,000		0,000	0,000

D medio	*Nº total pies*	*H. Media 20*	*V.medcuarta*	***V cuarta***	*H.med.punta*	*V.med. Real*	***V a REAL***
51,14	**309**	**17,544**	**1,463**	**449,051**	**23,867**	**1,903**	**587,933**



Bizkaia foru aldundia diputación foral	BIZKAIKO mendien GIS GIS de montes de BIZKAIA	Proiektu Tituloa/Título de Proyecto	Eskala/Escala	Data/Fecha
		APROVECHAMIENTO FORESTAL M.U.P. 42 OIZ. T.M. BERRIZ	1:9.148	29/04/2024
	Ortoargazkia/Ortofoto	Plano Tituloa/Título de Plano	Plano Zbk./Plano Nº	
	dc-layer-78	CORTA A HECHO DE P. RADIATA (2,5 HA) Y P. MARÍTIMO (10 HA) (AÑO 1960) RODAL 42A03029	1/1	



Bizkaia foru aldundia diputación foral	BIZKAIKO mendien GIS GIS de montes de BIZKAIA	Proiektu Tituloa/Título de Proyecto	Eskala/Escala	Data/Fecha
		APROVECHAMIENTO FORESTAL M.U.P. 42 OIZ. T.M. BERRIZ	1:73.187	29/04/2024
	Ortoargazkia/Ortofoto	Plano Tituloa/Título de Plano	Plano Zbk./Plano Nº	
	dc-layer-78	UBICACIÓN. RODAL 42A03029	1/1	