BERMEOKO UDALA

2011 Bikain euskararen kalitate ziurtagiria

UDALETXE ZAHARRAREN ALTZARIEN HORNIDURARAKO PLEGU TEKNIKOAK

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

1.- KONTRATUAREN OBJEKTUA

Kontratu honen xedea bulegoko altzariak eta ekipamendua erostea da, .Hala nola, erositako altzariak instalatzea.

Laneko segurtasuna eta osasuna babesteko, bai eta ingurunearen gaineko inpaktuak murrizteko ere. Altzariek gutxieneko ergonomia-irizpideak bermatu beharko dituzte,erosotasuna, segurtasuna eta ingurumen-kalitatea. Gainera, hornidura zerbitzuak ingurumena errespetatuz egitea.

Espazioak altzariz hornitu nahi dira, solairu guztietan diseinu-ildo berari jarraituz eta multzo harmoniko bat osatzeko uniformetasuna gordez. Kalitatezko eta gutxieneko berme-zerbitzua duten altzariak instalatuko dira.

Eraikinaren erabilera administratiboa dela eta, produktu iraunkorra, garbitzeko erraza eta merkea eskatzen da. Kalitate-, ergonomia- eta segurtasun-arauak betetzen dituen diseinu batekin.

Ildo horretan, 1. eta 2. solairuetarako altzari-bereizgailu bat ere diseinatu da.

2. – ESKU-HARTZEAREN DESKRIBAPENA.

Dokumentu honen xedea da eraikinean instalatu beharreko altzarien eraikuntza-ezaugarriak, ezaugarri teknikoak eta beharrezko araudiak ezartzea, udaletxearen barruan egin beharreko funtzioei erantzuteko. Aurretiaz fase desberdinak egin dira Bermeoko Udaletxea izan den eraikinaren birgaitzea aurrera eramateko, horietan ez da zehaztu altzarien kokapena ezta horien inguruko zehaztasun handirik, hala ere obra proiektuaren memoriatik atera daitezke gela bakoitzeko irizpide espazialei buruzko gogoeta nagusiak, altzarien elementuak horietara egokitzeko.

Altzari berriak jarrita, Bermeoko Udalaren birgaitze osoa bukatutzat eman nahi da.

3.- EZAUGARRI ETA BIDERAGARRITASUNAK

Aurrerantzean azaltzen dira proiektuaren eta altzarien ezaugarri orokorrak

Proiektuaren bideragarritasuna.

Proiektua bideragarria izan dadin, alderdi teknikoa, ekonomikoa eta legala hartu dira kontuan.

Bideragarritasun teknikoa

Alderdi teknikorako, kontuan izan behar da osagai guztiek fabrikazio erraza izan behar dutela, eta ez dutela behar tresna berezirik, eskulanik edo ekoizpen-prozesurik, estatuan aurki ditzakegun altzarigintzako enpresetan aurki ezin daitezkeenik. Horretarako, burdineria berezia saihestuko duten altzariak, zati mugikorrak eta pieza estandarizatuak erabiltzea erabaki da.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Bideragarritasun ekonomikoa

Proiektua alderdi ekonomikotik ikusita egin ahal izateko, espazioak osatzen dituzten altzarien merkatua aztertu da aldez aurretik.

Lege- eta lan-bideragarritasuna

Produktua bideragarria izan dadin, legez, indarrean dagoen araudi espezifikoa bete beharko du. Horrela, produktu egoki bat garatzeko jarraibide batzuk beteko ditugu, kalitateetan, neurrietan, erresistentzian, higienean eta abarretan.

Produktuaren araudi espezifikoa hartu behar da kontuan, baina baita hura osatzen duten material edo elementuena ere.

Ezaugarri teknikoak.

Jarraian azaltzen diren altzari mota bakoitzerako fitxa teknikoa aurkeztu beharko da. Fitxa horretan, produktua xehetasun egokiekin ezagutzeko aukera emango duten informazio grafikoa eta ezaugarri teknikoak jaso beharko dira nahitaez, eta gutxienez honako ezaugarri hauek izan beharko dituzte: koloretako argazkia, neurriak, pisua, eskura dauden kolore-gama eta materialak.

Oinarrizko irizpideak honako hauek izango dira:

- Malgutasuna eta lanpostura egokitzeko gaitasuna.
- Administrazioaren beharretara egokitzea.
- Ergonomia eta erosotasuna lan-ingurunean.
- Fidagarritasuna, sendotasuna, iraunkortasuna eta portaera estrukturala.
- Diseinuaren eta estetikaren eskakizunetara egokitzea.

Oro har, produktu modularrak, ergonomikoak eta gaur egungo balio estetikoak dituztenak behar dira.

Sektore publikora bideratutako diseinua denez, kontuan izan behar da erabiltzaile ugari daudela, bai adinetan, bai portaeretan, sektore publikoarekin elkarreraginean jardutean. Horregatik, garrantzitsua da altzariaren higadurari dagokion erabilera aztertzea; izan ere, materialen kalitatean eragina izango du, eta optimoak izan beharko dute dagokion sektore-motarako.

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

4.- ALTZARIEN ZERRENDA[1]


Aurrerantzean hornitu behar diren altzairuen zerrenda eta euren kokapena zehazten da.

[1] Aurrerantzean isladatzen diren altzarien irudiak orientatiboak dira.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

ALTZARIA	UNITATEAK (Guztira)	IRUDIA
LAN-MAHAIA MESA CON APOYO A ARCHIVO 210X80, MESA CASTAÑO/CASTAÑO, ARMARIO CASTAÑO CON PUERTAS CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "TL"	5	
HEGALA FALDÓN MELAMINA 125X28, MESAS PRISMA INDIVIDUALES 160/210, CON APOYO ARMARIO	5	
LAN-AULKIA Base de poliamida negra. Respaldo alto de polipropileno + fibra de vidrio negro. Respaldo y cabecero tapizado tex con tejido y asiento acolchado tapizado con tejido de calidad negro. Brazos 3D en acabado negro. Ruedas silenciosas negras. Respaldo alto con sistema de elevación (50mm). Cabecero adaptativo con regulación en altura (50mm) y con inclinación de giro de 30º	5	
KONFIDENTE-AULKIA BASE 4 RADIOS CON TAPONES, CARCASA DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS, CARCASA POLIPROPILENO NEGRO, BASE 4 RADIOS ALUMINIO NEGRO, NEGRO	30	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

LIBURUTEGIA LIBRERIA 123X240X40, SIN PUERTAS, MELAMINA CASTAÑO	4	
ATE LERRAGARRIAK PACK 2 PUERTAS CORREDERA VIDRIO, VIDRIO NEGRO	4	
MAHAI ALTUAK ALTURA 73, SUPERFICIE CUADRADA 80X80, ESTRUCTURA NEGRO, MELAMINA CASTAÑO	2	
ARMAIRUAK ARMARIO MODULAR 78X42X100, LATERALES, BASE, LEJAS, TRASERA Y FRONTAL COLOR, MELAMINA CASTAÑO	2	
MAHAI BIKOITZAK MESA DOBLE 160X160, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "R"	2	
BANATZAILEA DIVISORIA 110X38, TODAS LAS MESAS, PACK 1 UNIDAD, ANCLAJEBLANCO, NEGRO	1	
KABLE EUSGARRIA SUBIDA CABLES CHAPA METALICA 8X5X52 CM, CHAPA NEGRO	5	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 104X42X3.8, MESAS DE 140CM, CHAPA NEGRO	8	
TIRADERAK BUCK MÓVIL CAJONES, 55X41, ESTRUCTURA COLOR, MELAMINA CASTAÑO	20	
LAN-AULKIA MARCO Y POTENCIA NEGRO, RESPALDO MEDIO TEX Y ASIENTO TAPIZADO,BRAZOS POLIPROPILENO NEGRO 3D, REPOSABRAZOS PUR,BASE POLIAMIDA NEGRA,PERCHA,RUEDAS ESTÁNDAR, NEGRO	20	
ARMAIRU MODULARRA ARMARIO MODULAR AR154 185X42X100, LATERALES, BASE, LEJAS, TRASERA Y FRONTAL COLOR, MELAMINA CASTAÑO, PUERTAS CON LLAVE, 1 LEJA INTERIOR FIJA, 3 LEJAS INTERIORES REGULABLES EN ALTURA.	4	
MAHAI BIKOITZA MESA DOBLE 280X160, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "R"	4	
BANATZAILEA DIVISORIA 110X38, TODAS LAS MESAS, PACK 2 UNIDADES, ANCLAJE NEGRO,	3	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

CELOSIA Ud. Suministro de mueble celosia con puertas en algunos huecos, trasera en otros o libres. Realizado en melamina de 30 mm blanco con veta, conformado según distribución de huecos adjunta, en módulos. Medida total 4,42x2,73x0,40.	2	
ATERKIONTZIAK	1	
LAN-MAHAI INDIBIDUALAK MESA OPERATIVA INDIVIDUAL RECTA 120X120, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "RC"	1	
ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 50X42X3.8, TODAS LAS MESAS, CHAPA NEGRO	3	
MAHAI BIKOITZA MESA DOBLE 240X160,SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO,ACCESO CABLEADO "R"	1	
OFFICE Ud. Suministro y colocación de conjunto para office de muebles de melamina con puertas en laminado HPL y encimera en compacto fenólico de 12 mm. Composición: 2 altos 60x80, 1 alto 60 alojamiento micro, 2 bajos 60 puerta, 1 cajonera 60, 1 bajo portafregadero 130 con dos puertas 50 y fijo 30. Microondas de integración y frigo combi.	1	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

KONFIDENTE-AULKIA Silla de 4 patas sin brazos. Carcasa en polipropileno + fibra de vidrio en color blanco. Estructura de acero en acabado blanco. Apoyos con conteras y fieltro antideslizante.	4	
MAHAI BOROBILAK Tábula TAR-20. Mesa redonda de 100cm de diámetro con base de 4 apoyos en cruz.Estructura en acabado blancocon tablero de melamina blanco. Altura 74cm.	1	
PLENUEN MAHAIA Mesa de roble macizo alistonado de 8000x270 mm. con forma eliptica y ojo interior, desmontable en dieciseis piezas autoportantes,independientes y apilables, que en su conjunto conforman la mesa principal o individual posiblitan otras diversas composiciones, medida aproximadas de los modulos 800x980 mm. tablero roble alistonado de 30 mm. de espesor y estructura de perfil tubular. barnizada las tapas en acabado natural mate y estructura lacada al horno color a definir.	1	
AULKI INDIBIDUALAK SILLA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ABS NEGRO	40	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

PILATZE ORGA CARRO APILAMIENTO SILLA, ESTRUCTURA ALUMINIZADO	4	
MILACYEE Milacyee Silla Oficina Ergonómica,Silla de Escritorio,Silla de Oficina de Malla con reposabrazos abatibles, con Apoyo Lumbar Regulable y Ruedas silenciosas, ejecutiva,Capacidad 130kg	19	
PILATZE ARMAIRUA Ud. Suministro de armario para almacenamiento de sillas plegables. Realizado en melamina de 30 mm blanco con veta, conformado en módulos.	1	
BANATZAILEA Divisoria 110X38, todas las mesas, pack 1 unidad,anclaje negro, negro	1	
PAPELERAK Papelera INDIVIDUAL	25	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

PAPELERA-SELEKTIBOA papelera selectiva	3	
ESEKITOKI-INDIBIDUALA PERCHERO	5	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

BERMEOKO UDALA


2011 Bikain euskararen kalitate ziurtagiria

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

Kokapena

Irudia	Altzaria	Unitateak
	1º SOLAIRUA-BULEGOAK	
	KONFIGURAZIOA	
	3 *LAN MAHAIAK* MESA CON APOYO A ARCHIVO 210X80, MESA CASTAÑO/CASTAÑO, ARMARIO CASTAÑO CON PUERTAS CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "TL"	

CSV: 07E8000F91AB00V4J0F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unitateak.
		3
	HEGALA FALDÓN MELAMINA 125X28, MESAS PRISMA INDIVIDUALES 160/210, CON APOYO ARMARIO	
	**LAN AULKIA** Base de poliamida negra. Respaldo alto de polipropileno + fibra de vidrio negro. Respaldo y cabecero tapizado tex con tejido y asiento acolchado tapizado con tejido de calidad negro. Brazos 3D en acabado negro. Ruedas silenciosas negras. Respaldo alto con sistema de elevación (50mm). Cabecero adaptativo con regulación en altura (50mm) y con inclinación de giro de 30º	3
	**KONFIDENTE-AULKIA** WHASS BASE 4 RADIOS CON TAPONES, CARCASA DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS, CARCASA POLIPROPILENO NEGRO, BASE 4 RADIOS ALUMINIO NEGRO, NEGRO	6
	**LIBURUTEGIA** LIBRERIA 123X240X40, SIN PUERTAS, MELAMINA CASTAÑO	3
	**ATE-LETAGARRIAK** PACK 2 PUERTAS CORREDERA VIDRIO, VIDRIO NEGRO	3

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	1º SOLAIRUA - BATZAR GELA	
	MAHAI ALTUAK MESA, ALTURA 73, SUPERFICIE CUADRADA 80X80, ESTRUCTURA NEGRO, MELAMINA CASTAÑO	1
	KONFIDENTE-AULKIA BASE 4 RADIOS CON TAPONES, CARCASA DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS, CARCASA POLIPROPILENO NEGRO, BASE 4 RADIOS ALUMINIO NEGRO, NEGRO	4
	ARMAIRU MODULARRA ARMARIO MODULAR 78X42X100, LATERALES, BASE, LEJAS, TRASERA Y FRONTAL COLOR, MELAMINA CASTAÑO	2

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	1º SOLAIRUA- BULEGO BIKOITZA	
	KONFIGURAZIOA	
	1 MAHAI BIKOITZA MESA DOBLE 160X160, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "R"	
	1 BANATZAILEA DIVISORIA PRISMA 110X38, TODAS LAS MESAS, PACK 1 UNIDAD, ANCLAJE BLANCO, NEGRO	
	1 KABLEEN EUSKARRIA SUBIDA CABLES CHAPA METALICA 8X5X52 CM, CHAPA NEGRO	
	1 ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 104X42X3.8, MESAS DE 140CM, CHAPA NEGRO	

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	TIRADERA BUCK MÓVIL CAJONES, 55X41, ESTRUCTURA COLOR, MELAMINA CASTAÑO	2
	LAN-AULKIA MARCO Y POTENCIA NEGRO, RESPALDO MEDIO TEX Y ASIENTO TAPIZADO,BRAZOS POLIPROPILENO NEGRO 3D, REPOSABRAZOS PUR,BASE POLIAMIDA NEGRA,PERCHA,RUEDAS ESTÁNDAR, NEGRO	2
	ARMAIRU MODULARRA ARMARIO MODULAR 185X42X100, LATERALES, BASE, LEJAS, TRASERA Y FRONTAL COLOR, MELAMINA CASTAÑO, PUERTAS CON LLLAVE, 1 LEJA INTERIOR FIJA, 3 LEJAS INTERIORES REGULABLES EN ALTURA.	2

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	1º SOLAIRUA- LAN TALDEKO GUNEA	
	**CONFIGURACIÓN**	
	2 MAHAI BIKOITZA MESA DOBLE 280X160, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "R"	
	2 BANATZAILEA DIVISORIA 110X38, TODAS LAS MESAS, PACK 2 UNIDADES, ANCLAJE NEGRO, NEGRO	
	2 ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 104X42X3.8, MESAS DE 140CM, CHAPA NEGRO	
	2 ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 104X42X3.8, MESAS DE 140CM, CHAPA NEGRO	

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	*KABLEEN EUSKARRIA* SUBIDA CABLES CHAPA METALICA 8X5X52 CM, CHAPA NEGRO	2
	TIRADERAK BUCK MÓVIL CAJONES, 55X41, ESTRUCTURA COLOR, MELAMINA CASTAÑO	8
	LAN-AULKIA MARCO Y POTENCIA NEGRO, RESPALDO MEDIO TEX Y ASIENTO TAPIZADO,BRAZOS POLIPROPILENO NEGRO 3D, REPOSABRAZOS PUR, BASE POLIAMIDA NEGRA,PERCHA,RUEDAS ESTÁNDAR, NEGRO	8
	CELOSIA Ud. Suministro de mueble celosia con puertas en algunos huecos, trasera en otros o libres. Realizado en melamina de 30 mm blanco con veta, conformado según distribución de huecos adjunta, en módulos. Medida total 4,42x2,73x0,40.	1

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	2. SOLAIRUA-BULEGOAK	
	KONFIGURAZIOA	
	 **LAN-MAHAIA** MESA CON APOYO A ARCHIVO 210X80, MESA CASTAÑO/CASTAÑO, ARMARIO CASTAÑO CON PUERTAS CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "TL"	2
	 **HEGALA** FALDÓN MELAMINA 125X28, MESAS INDIVIDUALES 160/210, CON APOYO ARMARIO	2
	**LAN-AULKIA** Base de poliamida negra. Respaldo alto de polipropileno + fibra de vidrio negro. Respaldo y cabecero tapizado tex con tejido y asiento acolchado tapizado con tejido de calidad negro. Brazos 3D en acabado negro. Ruedas silenciosas negras. Respaldo alto con sistema de elevación (50mm). Cabecero adaptativo con regulación en altura (50mm) y con inclinación de giro de 30º	2
	**KONFIDENTE-AULKIA** BASE 4 RADIOS CON TAPONES, CARCASA DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS, CARCASA POLIPROPILENO NEGRO, BASE 4 RADIOS ALUMINIO NEGRO, NEGRO	6

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	LIBURUTEGIA LIBRERIA 123X240X40, SIN PUERTAS, MELAMINA CASTAÑO	1
	ATE LERRAGARRIA PACK 2 PUERTAS CORREDERA VIDRIO, , VIDRIO NEGRO	1
	MAHAI ALTUAK MESA, ALTURA 73, SUPERFICIE CUADRADA 80X80, ESTRUCTURA NEGRO, MELAMINA CASTAÑO	1

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	2. SOLAIRUA LAN TALDEKO GUNEA	
	**KONFIGURAZIOA**	
	2 ## MAHAI BIKOITZA MESA DOBLE 280X160, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "R"	
	1 ## BANATZAILEA DIVISORIA 110X38, TODAS LAS MESAS, PACK 2 UNIDADES, ANCLAJE NEGRO, NEGRO	
	1 ## ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 104X42X3.8, MESAS DE 140CM, , CHAPA NEGRO	
	1 ## ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 104X42X3.8, MESAS DE 140CM,, CHAPA NEGRO	

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	KABLEEN EUSKARRIA SUBIDA CABLES CHAPA METALICA 8X5X52 CM, CHAPA NEGRO	1
	TIRADERAK BUCK MÓVIL CAJONES, 55X41, ESTRUCTURA COLOR, MELAMINA CASTAÑO	8
	LAN-AULKIAK MARCO Y POTENCIA NEGRO, RESPALDO MEDIO TEX Y ASIENTO TAPIZADO,BRAZOS POLIPROPILENO NEGRO 3D, REPOSABRAZOS PUR,BASE POLIAMIDA NEGRA,PERCHA,RUEDAS ESTÁNDAR, NEGRO	8
	ATERKIONTZIAK PARAGUERO	1
	CELOSIA Ud. Suministro de mueble celosia con puertas en algunos huecos, trasera en otros o libres. Realizado en melamina de 30 mm blanco con veta, conformado según distribución de huecos adjunta, en módulos. Medida total 4,42x2,73x0,40.	1

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	2ª PLANTA- DESPACHO DOBLE	
	KONFIGURAZIOA	
	1 **MAHAI BIKOITZA** MESA DOBLE 160X160, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "R"	
	1 **BANATZAILEA** DIVISORIA PRISMA 110X38, TODAS LAS MESAS, PACK 1 UNIDAD, ANCLAJE NEGRO, NEGRO	
	1 **ELEKTRIFIKAZIO-SISTEMA** SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 104X42X3.8, MESAS DE 140CM, CHAPA NEGRO	
	1 ***KABLEEN EUSKARRIA*** SUBIDA CABLES CHAPA METALICA 8X5X52 CM, CHAPA NEGRO	

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	**TIRADERAK** BUCK MÓVIL CAJONES, 55X41, ESTRUCTURA COLOR, MELAMINA CASTAÑO	2
	**LAN-AULKIA** MARCO Y POTENCIA NEGRO, RESPALDO MEDIO TEX Y ASIENTO TAPIZADO, BRAZOS POLIPROPILENO NEGRO 3D, REPOSABRAZOS PUR,BASE POLIAMIDA NEGRA,PERCHA,RUEDAS ESTÁNDAR, NEGRO	2
	**ARMAIRU MODULARRA** ARMARIO MODULAR 185X42X100, LATERALES, BASE, LEJAS, TRASERA Y FRONTAL COLOR, MELAMINA CASTAÑO, PUERTAS CON LLAVE, 1 LEJA INTERIOR FIJA, 3 LEJAS INTERIORES REGULABLES EN ALTURA.	2
	**KONFIGURAZIOA**	
	**LAN-MAHAI INDIBIDUALA** PRISMA MESA OPERATIVA INDIVIDUAL RECTA 120X120, SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO, ACCESO CABLEADO "RC"	1
	**ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA** SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 50X42X3.8, TODAS LAS MESAS, , CHAPA NEGRO	1

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	KONFIDENTE-AULKIA BASE 4 RADIOS CON TAPONES, CARCASA DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS, CARCASA POLIPROPILENO NEGRO, BASE 4 RADIOS ALUMINIO NEGRO, NEGRO	4

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	3. SOLAIRUA.- BATZAR GELA	
	MAHAI BIKOITZA MESA DOBLE 240X160,SUPERFICIE CASTAÑO / ESTRUCTURA CASTAÑO,ACCESO CABLEADO "R"	1
	ELEKTRIFIKAZIO SISTEMA SISTEMA ELECTRIFICACIÓN MESAS DOBLES, 50X42X3.8, TODAS LAS MESAS, CHAPA NEGRO	2
	KONFIDENTE-AULKIA BASE 4 RADIOS CON TAPONES, CARCASA DE POLIPROPILENO, SIN BRAZOS, CARCASA POLIPROPILENO NEGRO, BASE 4 RADIOS ALUMINIO NEGRO, NEGRO	10

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Alztaria	Unit.
	3ª PLANTA OFFICE	
	OFFICE Ud. Suministro y colocación de conjunto para office de muebles de melamina con puertas en laminado HPL y encimera en compacto fenólico de 12 mm. Composición: 2 altos 60x80, 1 alto 60 alojamiento micro, 2 bajos 60 puerta, 1 cajonera 60, 1 bajo portafregadero 130 con dos puertas 50 y fijo 30. Microondas de integración y frigo combi.	1
	**KONFIDENTE-AULKIA** Silla de 4 patas sin brazos. Carcasa en polipropileno + fibra de vidrio en color blanco. Estructura de acero en acabado blanco. Apoyos con conteras y fieltro antideslizante.	4
	MAHAI BOROBILAK Mesa redonda de 100cm de diámetroconbase de 4 apoyos en cruz. Estructura en acabado blanco con tablero de melamina blanco. Altura 74cm.	1

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.
	PLANTA 3ª SALON DE PLENOS	
	PLENUEN MAHAIA Mesa de roble macizo alistonado de 8000x270 mm. con forma eliptica y ojo interior, desmontable en dieciseis piezas autoportantes, independientes y apilables, que en su conjunto conforman la mesa principal o individual posiblitan otras diversas composiciones, medida aproximadas de los modulos 800x980 mm. tablero roble alistonado de 30 mm. de espesor y estructura de perfil tubular. barnizada las tapas en acabado natural mate y estructura lacada al horno color a definir.	1
	**AULKI INDIBIDUALAK** SILLA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ABS NEGRO	40
	**AULKIAK PILATZEKO ORGA** CARRO APILAMIENTO SILLA, ESTRUCTURA ALUMINIZADO	4
	**MILACYEE** Milacyee Silla Oficina Ergonómica,Silla de Escritorio,Silla de Oficina de Malla con reposabrazos abatibles, con Apoyo Lumbar Regulable y Ruedas silenciosas, ejecutiva,Capacidad 130kg	19
	ARMAIRUA Ud. Suministro de armario para almacenamiento de sillas plegables. Realizado en melamina de 30 mm blanco con veta, conformado en módulos.	1

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Irudia	Altzaria	Unit.		
	OSAGARRIAK			
	SAZTARRONTZIAK Papelera INDIVIDUAL	25		
	PAPELERA-SELEKTIBOAK papelera selectiva	3		
	ESEKITOKI-INDIBIDUALAK PERCHERO	5		

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

5.- Aurrekontua

GUZTIRA (BEZa gabe)	BEZA	GUZTIRA (BEZa barne)
90.520,00€	19.009,20€	109.529, 20€

6.- Zehaztapenak

Altzariek hurrengoko puntuan adierazitako zehaztapenei erantzungo diete. Eredua eta akabera Bermeoko Udalak aukeratuko ditu.

Armairuek, liburutegiek, mahai osagarriek, luzapenek eta gainerako elementuek akaberen uniformetasuna izango dute, kontrakoa adierazi ezean.

Ase beharreko premien arabera, honako hauei buruzko eskakizunak jaso ahal izango dituzte: dimentsioak, egitura, materialak eta akaberak, estetika, ingurumen-portaera eta bestelakoak.

Mahaien zehaztapenak:

Lanpostuak osatzen dituzten mahaiek laneko segurtasunari eta osasunari buruzko eskakizunei erantzungo diete bistaratze-elementuak dituzten pantailak dituzten ekipoekin; bereziki, haien lan-azalerak islapen espekularra minimizatu behar du.

Taulak eta egitura edo erantsitako beste elementu batzuk erraz desmuntatu eta muntatzeko moduan lotuko dira.

Tiradera-blokeak hainbat motatakoak izan daitezke, mahaiekin duten harremanaren arabera: integratuak edo independenteak.

Bloke integratuak honako hauek izan daitezke:

• Mahaiaren sostengukoak: mahaiaren gainazalaren egiturazko euskarri dira, eta ezin dira atera.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

• Esekita: mahaiaren gainazalari lotuta eta lurrarekin kontakturik gabe.

Bloke independenteak hauek izango dira:

• Gurpildunak: gurpildunak, mahaitik aparte mugitzeko.
• Mahaiaren altuerakoak: mahaiaren gainazalari jarraitutasuna ematen diote, baina atera egin daitezke.

Nolanahi ere, tiraderek blokeoaren aurkako sistema izango dute, aldi berean tiradera bat baino gehiago ateratzea saihesteko, eta horien funtzionamenduak ahalik eta erauzketa handienera iristea ahalbidetuko du, eta ezin izango dira ustekabean erori tiratzean, irekitzeko.

Hornidura-eskaera egiten denean, eta bete beharreko premien arabera, honako hauei buruzko eskakizunak jaso ahal izango dituzte: dimentsioak, egitura, materialak eta akaberak, erregulazio-beharrak, segurtasuna, ingurumen-portaera eta bestelakoak. Bereziki, mahaiei dagokienez, instalazio teknikoa eta ekipoen instalazioa elektrifikazio-kanalen eta horietarako sarbideen bidez integratzeko aukera ematea eskatu ahal izango da, baita edozein motatako osagarriak eta pribatutasun-panelak egokitzea ere.

Armairuen zehaztapenak:
Armairuek nibelazio-elementuak izango dituzte, eta hormatalei eusteko sistema bat izango dute, horien altuera tarteka alda daitekeelarik.

Mahaiek, tiradera-blokeek eta armairuek nibelazio-elementuak izango dituzte, zoruaren balizko desnibelak saihesteko.

Tiraderen artxibategiek euste-sistemak izango dituzte, eta sistema horiek eragotzi egingo dute bai ibilbide-amaieran dauden tiraderetatik istripuz irtetea, bai errebote bidez nahi gabe irekitzea. Mailen aurkako blokeo-sistema izango dute, aldi berean tiradera bat baino gehiago irekitzea eragozten duena. Karpeta zintzilikariak, fitxak, fitxetarako bateak eta abar eramateko beharrezko osagaiak izango dituzte.

Aulkien zehaztapenak:

Lanpostu baterako aulkiak, zuzendaritzakoak edo bulegokoak, 110 kg arteko pertsonek egunean 8 orduko erabilera orokorra egin ahal izateko diseinatuta egon beharko dira, eta Kontseiluaren 1990eko maiatzaren 29ko 90/270/EEE Zuzentarauaren transposizioa egiten duen apirilaren 14ko 488/1997 Errege Dekretuan, bistaratze-pantailak dituzten ekipoekin lan egiteari buruzko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenei buruzkoan, xedatutakoa bete beharko dute.

24 orduko aulkiak 150 kg arteko pertsonek modu intentsiboan erabili ahal izateko diseinatuta egon beharko dira.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Esparru-akordioaren esleipendunei eskaera egiten zaienean, aulkietarako behar den laguntza-mota zehaztu beharko da: gurpilak, topeak, hankak edo patina, aurreikusitako erabileraren eta lurzoru-motaren arabera. Era berean, bete beharreko premien arabera, bizkarraldea, asentua, beso-euskarria, gerri-euskarria eta abar erregulatzeko eskakizunak zehaztu ahal izango dituzte; materialen ezaugarriak (egiturarena, betelanarena eta tapizatzearena) eta haien iraunkortasuna, koloreak, ingurumen-portaera, etab., eta elementu guztiek edo batzuek akaberen uniformetasuna izan dezaten eskatu ahal izango dute.

Lau hankadun besaulkiak, harrera-guneetarako edo bileretarako erabiltzen direnak, hainbat materialez osatutako egitura izan dezakete.

Lizitazio-dokumentuek, aurreikusitako erabileraren arabera, egituraren, asentuaren eta tapizatzearen ezaugarriak zehaztuko dituzte, bereziki kolorea, orbanekiko erresistentzia eta urradurarekiko erresistentzia. Era berean, elementu guztiek edo batzuek beren artean eta harlanduzko beste pieza batzuekin akaberen uniformetasuna izan dezaten eska dezakete.

APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA. KALITATE EGIAZTAPENAK.

Azaldutako zehaztapen teknikoen helburua da dokumentu honen izenburuaren arabera eskainitako produktuek bete behar dituzten lehengaien eta eraikuntza-gaien ezaugarriak definitzea, eremu operatibo eta zerbitzu-eremu desberdinetako hornidura-beharrei erantzuteko.

Materialek funtzionalki eta estrukturalki bete behar dituzte definitutako irizpideak eta zehaztapenak.

Kalitatea

• Produktua fabrikatzen den industria-zentroetarako erakunde independente batek emandako ISO 9001:2008 ziurtagiria edo ziurtagiri baliokidea.

Segurtasuna eta higienea

• Produktu guztiek osorik beteko dute 1997ko apirilaren 14ko 488/1997 Errege Dekretuan ezarritakoa (90/207/EEE Europako Zuzentarauaren transposizioa).
• 31/95 Legearen araberako segurtasun- eta higiene-arloko gutxieneko estandarrak betetzea, baimendutako erakunde batek ziurtatuta.
• Kristalezko osagaiak dituzten altzari guztietan (ateak, bereizteko elementuak, dekorazioa, etab.) segurtasun-kristalak erabiliko dira beti (tenplatua edo ijeztua), bilgarrietan material hori dagoela adierazi zein ez.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

• Instalazio osoaren su-karga kalkulatu ahal izateko, hornitzaileak zerrenda xehatu bat eman beharko du aurreikusitako elementu bakoitzaren bero-ahalmenarekin.

Ergonomia

• 1997ko apirilaren 14ko 488/1997 Errege Dekretua betetzea (90/05/29ko 90/207/EEE Europako Zuzentarauaren transposizioa).
• Eskainitako produktuen prestazio ergonomiko handiak bermatzen dituzten beste saiakuntza, azterlan eta argudio batzuk, erakunde baimenduak emandako aurreko puntuetan jasotakoen osagarriak.

• Ergonomiari buruzko informazioa, paperezko formatuaren edo formatu digitalaren bidez, hala eskatzen duten produktuak behar bezala erabiltzeko.

• Osasun-arazo kronikoak edo muturreko ezaugarri morfologikoak dituzten langile ezinduentzako soluzio estandar integratuak. Elbarriak gizarteratzeari buruzko 1982ko Legea eta 66/1987 eta 50/1998 legeetan jasotako ondorengo xedapen gehigarriak.

Bestalde, hornitutako altzariak ergonomia eta lan-baldintzen inguruan gaur egun aplikagarriak diren araudiak bete beharko dituzte.

Mahaiak

UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
UNE: EN 527-2:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y
durabilidad.
UNE: EN 15372:17. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico.
UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.

Liburutegia

UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguridad.
UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para
la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.
U- UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para
la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

Armairuak

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de
seguiridad.
UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo
para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.
UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo parala determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

Tiraderak

UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
UNE: EN 527-2:2017. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia ydurabilidad.
UNE: EN 15372:17. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico.
UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para ladeterminación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.

Lan-aulkiak

UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Determinación de las dimensiones-
UNE-EN 1335-2:19. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
BS 5459-2:200 + A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Silla de oficina para uso por personas de hasta 150 kg y uso de hasta 24 horas al día. Incluye las pruebas dehomologación de los componentes individuales.

Konfidente-aulkia

UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no dómestico.
NF P92-507:2004. Certificado de reacción al fuego. Grupo M2 (Solo para proyectos)
UNE EN ISO 14006:2019. Sistema de gestión ambiental. Directrices para incorporar el ecodiseño.

Ingurumena

• ISO 14001:2008 ziurtagiriaren egiaztapena, produktua fabrikatzen den industria-zentroetarako erakunde independente batek emandakoa, edo egiaztapen baliokidea.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Eskainitako produktuek, gainera, baimendutako erakunde independenteek produktu bukatuari buruz ondoren adierazten diren zehaztapen guztiak bete beharko dituzte, behar bezala egiaztatuta.

Bestalde, enpresek IHOBEk gomendatzen dituen irizpide eta betebeharrak bete beharko dituzte.

Produktu bukatuaren gainean egiaztatu beharreko saiakuntzak honako hauek dira:

Aulkiak

UNE-EN 1335-2: 2001.

Bulegoko altzariak. Bulegoko aulkiak. 1. atala: Dimentsioak. Dimentsioak zehaztea.

Bulegoko lanetarako lan-aulkiei aplikatzen zaie. Hiru motatarako neurriak zehazten dituaulkiak eta neurketa-metodoak.

UNE-EN 1335-3: 2009.

Bulegoko altzariak. Bulegoko aulkiak. 3. atala: Saiakuntza-metodoak.

Egonkortasuna zehazteko saiakuntza-metodo mekanikoak zehazten ditu,bulegoko lan-aulkien erresistentzia eta iraunkortasuna. Saiakuntzak diseinatuta daudeerabat muntatutako eta erabiltzeko prest dagoen aulki batean aplikatzea.

Mahaiak

UNE 89401-2: 2008.

Bulegoko altzariak. Bulegoko altzarietarako materialak. 2. zatia: Mahaiak.Baldintzak ematen ditu, bulego-mahaietan erabiltzen direnhonako material hauek: partikula-taulak, zuntz-taulak, partikula-taulakmelaminizatuak, altzairuzko txapak, sarrailak, tiradoreak, plastikoak, dekorazio-ijezketak,pinturak, bernizak, estaldura metalikoak eta plastikoak eta itsasgarriak.

UNE 89401-3: 2008 armairu eta artxibategiak:

Bulegoko altzariak. Bulegoko altzarietarako materialak. 3. atala: Armairuak eta artxibategiak.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Betekizunak ematen ditu, armairuetan etamaterial hauen bulegoko artxibategiak: partikula-taulak, zuntz-taulak, ijezketak, altzairuzko xaflak, sarrailak, tiradoreak, plastikoak, pinturak, bernizak eta itsasgarriak.

UNE-EN 14073-2: 2005:

Bulegoko altzariak. Artxiboko altzariak. 2. zatia: Segurtasun-betekizunak

Bestelakoak

UNE-EN ISO 9241-1/A1: 2002: Bulego-lanetarako baldintza ergonomikoakdatuak bistaratzea (DBP). 1. atala: Sarrera orokorra. (ISO 9241- 1:1997/AM 1:2001).

UNE-EN 29241-2: 1994: Bulego-lanetarako baldintza ergonomikoak datuak bistaratzea (DBP). 2. zatia: atazaren betekizunetarako gida. (ISO 9241- 2:1992). (EN 29241-2: 1993 bertsio ofiziala).

UNE-EN 1021-1: 2015: Altzariak. Altzari tapizatuen sukoitasuna baloratzea.

1. atala: Su-iturria: zigarroa errekuntzan.

UNE-EN 1021-2: 2015: Altzariak. Altzari tapizatuen sukoitasuna baloratzea.

2. atala: Su-iturria: pospolo baten baliokidea den sugarra.

UNE 53260:2007: Plastikoak. Altzarietan erabiltzen diren poliuretanozko apar malguak (PUR) tapizatuak. Ezaugarriak eta saiakuntza-metodoak.

KALITATEAREN KONTROLARAKO PLANA

1630/1992 Errege Dekretua abian jarri zela eta (horren bidez,(89/106/EEE Eraikuntzako Produktuen Zuzentaraua, gure legezko ordenamendua)eraikuntza-materialen harrera kontrolatzeko prozesuak arau berriak ezartzen ditu.

ERAIKUNTZAKO PRODUKTUEK ZER BALDINTZA BETE BEHAR DITUZTE ERAIKUNTZA-SISTEMAREN BIDEZ?

CE markaketa.

Eraikuntzako produktu terminoa honela definitzen da:duten eraikuntza eta ingeniaritza zibileko obretan modu iraunkorrean sartzea.

funtsezko betekizun hauen gaineko eragina:


CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

• Erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna.
• Suteetarako segurtasuna.
• Higienea, osasuna eta ingurumena.
• Erabilera-segurtasuna.
• Zarataren aurkako babesa.
• Energia aurreztea eta isolamendu termikoa

Zer adierazten du eraikuntza-produktu baten CE markaketak?

• Erakundeak zenbait zehaztapen tekniko betetzen dituela,
Arau Bateratuetan (EN) eta DITE gidetan (Gidak) jasotako funtsezko baldintzakEuropako Egokitasun Teknikoko Dokumenturako).
• Onespenaren ebaluazio-sistema bete dela,
Europako Batzordearen erabakia (ebaluazio-sistema horiek honela sailkatzen dira: 1+, 1, 2+, 2, 3 eta 4 graduak, eta horietako bakoitzean zehazten dira egin beharreko kontrolak. produktuari fabrikatzaileak edota jakinarazitako erakunde batek egitea).

Fabrikatzailea (edo haren ordezkari baimendua) izango da finkatzeko arduraduna, eta Administrazioa CE marka behar bezala erabiltzen dela zainduko duena, industriaren arloan eskumena duena.



Beraz, Obraren Exekuzioaren zuzendariaren betebeharra da egiaztatzea eaCE markaren sistema betetzeak eragiten die obran sartzen direnei, eta,1630/1992 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen badira.

Eraikuntzako produktu batean, CE markaketaren sistema honela egiazta daiteke:
urrats hauek:

• Egiaztatu produktuak "CE marka" izan behar duen,
BOEn argitaratutako arau harmonizatuaren transposizioa (UNE- EN) edo DITE gidaaplikagarritasun-data indarrean jarri dela eta aldi bereankasuan kasuko arau nazionala iraungi bada.

• CE markaketaren existentzia bera.
• Dagokion dokumentazio osagarria izatea.

CE markaketa

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7


CE marka eraikuntza-produktuetan bakarrik jarriko da, produktu horiei dagokienez fabrikatzaileak, edo, hala badagokio, inportatzaileak edo banatzaileak, Prestazioak (Aurrerapen Dokumentua igorri ez bada, ezingo da CE marka koloreztatu).

CE markaketa jartzea eta entregatzea
Alderdi horrek zuzentarauaren jarraibide berak jarraitzen ditu, eta, beraz, ikusgai, irakurgarri eta ezabaezin, honako kokapen hauetakoren batean:
• Eraikuntza-produktuan, edo
• hari atxikitako etiketa batean, edo
• hori ezinezkoa bada edo ezin bada bermatu produktuaren izaera dela eta,
ontzian edo dokumentu osagarrietan jarriko du (adibidez, albaranean). Espainian CE marka espainieraz entregatuko da.

CE markaren kasuan, Erregelamenduak ez du onartzen, Aurrerapen Dokumentuaren kasuan bezala, fabrikatzaileak, edo, hala badagokio, banatzaileak edo inportatzaileak, bide elektronikoz bidaltzen badu. Ahal izango da CE markaketa "murriztua" erabiltzea, gainera; horrek ez du esan nahi hartzailea entregatu behar ez denik, zeinak ez du kentzen hartzaileari hurrengo atalean CE "guztiaren" markaketa guztia entregatzea. Produktu batzuetan, arau harmonizatuaren ZA eranskinak CE markaketa murriztuari buruzko jarraibideak eman ahal izango ditu. Adibidez, nahikoa izan daiteke CE marka murriztua bakarrik entregatzea (kasu horietan araua nagusitzen da). Era berean, gogoratu behar da CE markaketak hurrengo atalean agertzen den edukia baino ez duela izan behar, hau da, ezingo dira produktu-kalitateko beste marka batzuk, kalitate-sistemak (ISO 9000), CE markan sartzen ez diren beste ezaugarri batzuk eta abar sartu edo gainjarri. Fabrikatzaileek CE marka edozein ontzitan edo biltegietan etiketatuta duten produktuetarako, edo Zuzentarauaren CE markarekin dagoeneko beren instalazioetan etiketatutako produktuak dituzten banatzaileetarako, 2014ko uztailaren 1era arte jarrai dezakete beren produktuak merkaturatzen. Aukera hori zehatzago ezagutzeko, kontsultatu

«DPCren CE markaketaren "luzamenduari" buruzko INSTRUKZIOA, RPCren esparruan», 3.1 paragrafoan adierazitako webgunearena.

Adostasun-markaketa ondokotik diseinatutako "CE" inizialez osatuta dago:
modua:



• Proportzioak gorde behar dira, eta gutxieneko dimentsio bertikala 5 mm-koa izango da.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

• Produktuaren edo haren deskribapen-plakaren gainean jarri behar da. Ezinezkoa denean, enbalajeari erreparatu beharko zaio, halakorik badago, eta enbalajearekin batera doazen dokumentuei, zuzentarauak hala eskatzen badu.
• Erraz ikusteko, irakurtzeko eta ezabatzeko moduan jarriko da.
• Jakinarazitako erakundearen/en identifikazio-zenbakien atzetik joan behar da inplikatua (k), hala badagokio.
• Produktuak aplikazio-zuzentarauak betetzen dituela adierazten duen marka bakarra da.
• Produkzioa kontrolatzeko fasearen amaieran jarri behar da.
• Fabrikatzaileak edo haren ordezkari baimenduak finkatuko du, Europar Batasunaren barruan.

Salbuespen gisa, Zuzentarauak horretarako aukera ematen duenean, Europar Batasunean produktua merkaturatzeaz arduratzen den pertsonak finkatu ahal izango du.
• Debekatuta dago "CE" markarekin nahas daitezkeen zeinuak jartzea, bai forman bezala.

Produktu batek beste marka edo zigilu batzuk eraman ahal izango ditu, betiere "CE" markarekin nahasten ez badira eta horren irakurgarritasuna eta ikusgarritasuna murrizten ez badute. "CE" markarekin nahas daitezkeen markak dituzten fabrikatzaileek baimena dute beren marka 10 urtez edukitzeko, erregelamendua onartu eta gero, baldin etamarkak 89/06/30 baino lehen erregistratu dira eta gaur egun zerbitzuan daude.

CE markaren edukia CE markaketak honako elementu hauek izango ditu: -CE logotipoa-Lehen kokapenaren urteko azken bi zifrak Zuzentarauak 2013ko uztailaren 1a baino lehen CE marka zuten produktuek jarraitu egin beharko dute Zuzentarauarekin batera CE markaketan txertatu zituzten zenbaki berberak jartzen.

- Fabrikatzailearen izena eta helbide erregistratua, edo, hala badagokio, banatzailearena edo inportatzailearena, edo erraz eta inolako anbiguotasunik gabe identifikatzea ahalbidetzen duen marka bereizgarriarena. Adierazpenaren 4. puntuaren eduki bera da-Izena edo identifikazio-kode bakarra Ereduzko produktua Prestazioen Aitorpenaren erreferentzia-zenbakiaren 2. puntuan adierazitako eduki bera izango litzateke. Eraikuntzarako Baliabideen Aitorpenaren 1. puntuan adierazitako zenbaki bera. RPC Adierazpena- Eraikin Produktuak. CE marka: nola egiaztatzen da? 3. bertsioa, 2013ko azaroa 13. orrialdea INDUSTRIA, ENERGIA ETA TURISMO MINISTERIOA- Aplikatzen den arau harmonizatuaren edo DEE zenbakiaren erreferentzia Adierazpenaren 9. puntua-Produktuaren aurreikusitako erabilera Adierazpenaren 3. puntuan adierazitako erabilera edo erabilerak dira-Erabilitako Erakunde Jakinaraziaren identifikazio-zenbakia 7. puntuan adierazitako Erakunde Jakinaraziaren zenbaki bera izango litzateke, edo Adierazpenaren 8. puntuan adierazitako OETren zenbaki bera -La deklarazioaren 9. puntuan adierazitako taularen 1. eta 2. zutabeen edukia transkribatuko litzateke hemen, 2. zutabean prestazioa deklaratu zaien ezaugarriei dagokienez soilik.

NPD deklaratzen diren ezaugarriak ez dira CE markan sartuko. Hala badagokio, piktograma bat edo arrisku edo erabilera espezifiko bat adierazten duen beste edozein

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

marka sartuko da.

ESKAINTZEN DIREN PRODUKTU GUZTIETARAKO ARAU KOMUNAK

Eskaintzen diren produktu guztiek indarrean dagoen araudiarekin bat etorri beharko dute, bereziki segurtasunari, kalitateari eta higieneari, ergonomiari, ingurumenari, energia aurrezteari eta bateragarritasun elektromagnetikoari dagokienez. Esparru-akordioa indarrean dagoen bitartean, kontratazio-organoak edozein unetan eskatzen ahalko du adierazitako arauekin bat datorrela frogatzeko.

Produktuek identifikazio-etiketa bat izan behar dute, iraunkorra eta erraz irakurtzeko modukoa, leku irisgarri batean kokatua, baina ohiko erabilera-baldintzetan ez ikusteko moduan. Etiketa horretan fabrikatzailearen eta eskaintzailearen izena edo sozietatearen izena adieraziko da, bat ez badatoz.

Produktuaren kalitate-ziurtagiriak.

Eskainitako altzarietan, eskatutako produktuen izaeragatik aplikatzekoa bada, produktuek indarrean dauden ziurtagiriak izan beharko dituzte, hirugarrenek emandakoak, horien kalitatea bermatzeko, besteak beste, segurtasun funtzionalari, sukoitasunari, egonkortasunari, ergonomiari eta/edo saiakuntza mekanikoei buruzko arauei dagokienez.

Ziurtagiri horiek erakunde hartzaileen eskura egon behar dute, behar izanez gero egiaztatzeko.

Produktuen ezaugarriak.

Esparru-akordioan eskaintzen diren altzarien programen oinarrizko irizpideak hauek dira:

- Malgutasuna eta lanpostura egokitzeko gaitasuna.
- Administrazioaren beharretara egokitzea.
-Ergonomia eta erosotasuna lan-ingurunean.
-Fidagarritasuna, sendotasuna, iraunkortasuna eta egiturazko portaera.
-Diseinu- eta estetika-eskakizunetara egokitzea

Aurkezten diren eskaintzetan agertzen diren ezaugarriak edo prestazioak eta, hala badagokio, gutxieneko baldintza teknikoen hobekuntzak, hornitu beharreko artikuluen entregetan eskatuko dira.

Produktuek nahitaez bete beharreko arau-xedapenetan ezarritako funtsezko baldintza teknikoak bete behar dituztenean, bai Europan bai Espainian, hornitzaileak izango du haiek betetzearen ardura.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

Produktuen segurtasun orokorra.

Esparru-akordio honen xede diren altzariak produktuen segurtasun orokorrari buruzko 2001/95/EE Zuzentarauari lotuko zaizkio, aplikagarri zaienean. (1801/2003 Errege Dekretua, abenduaren 26koa, produktuen segurtasun orokorrari buruzkoa. BOE 2004ko urtarrilaren 10ekoa) eta Laneko Arriskuak Prebenitzeko azaroaren 8ko 31/1995 Legea eta apirilaren 14ko 488/1997 Errege Dekretua, bistaratze-pantailak dituzten ekipoekin lan egiteari buruzko segurtasun eta osasun arloko gutxieneko xedapenei buruzkoa.

Esparru-akordio honetako altzari guztiek arau orokor hauek bete beharko dituzte:

-Erabiltzaile bat harremanetan jartzen den zatiak, ohiko erabilera-baldintzetan, kalte pertsonalak edo materialak saihesteko diseinatuta egongo dira.

-Erabiltzaileak ukitzen ahal dituen ertz irisgarriak alakatuak edo biribilduak izango dira, ertzik gabeak, ertz biziak edo zorrotzak, eta bizarrik gabeak.

-Ez da egongo arropan lotu edo sar daitekeen torloju edo irtengunerik.

-Lan-planoek ez dute zulorik, artekarik eta irtengunerik izango, eta kableak pasatzeko beharrezko baoek dagozkien estalkiak izan beharko dituzte.

-Hanken eta elementu hutsen muturrak estalita edo itxita egongo dira.

-Zati metalikoak korrosioaren kontra babestuta egongo dira edo korrosioarekiko erresistenteak diren materialez eginda.

Aplikagarria denean, produktuek CE etiketa izan beharko dute. Ziurtagiri horiek erakunde eskatzaileen eskura egongo dira.

Emateko baldintzak (*Condiciones de entrega*)

Altzariak Bermeoko Arana tar Goiri Enparantzan kokatutako Udaletxera hornitu beharko dira, hornidura hau elementuak erabat instalatzeko beharrezkoak diren jarduketa guztiak bilduko ditu, hau da, garraioa, tokira sartzea, bilgarriak kentzea, muntatzea eta kentzea.

Hornitutako ondasunekin batera, erabiltzaileari haren erabilgarritasuna eta erabilera eta mantentze-lanak ulertzeko jarraibideak emango zaizkio.

Enpresa esleipen-hartzaileek beren gain hartzen dituzte hornitu beharreko ondasunen garraioak eta entregak dakartzaten arriskuak, eta ez dute inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango ondasunak entregatu eta instalatu aurretik ondasunetan

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

izandako galera, matxura edo kalteengatik, salbu eta kontratazio-organoak berandutzan hartu baditu.

Altzariak ez dira entregatuko baldin eta haien ezaugarri fisiko edo teknikoak ez badatoz bat eskatutako dokumentuaren eskakizunekin edo ez badira eskainitakoak.

Halaber, baztertu eginen dira aztertutakoan akatsak badituzte, hala nola:

• Egonkortasunik eta sendotasunik eza, hornidura-unitateen gorputzak osatzen dituzten taulen, langeten, langeten edo hanken arteko paralelotasunari eutsi gabe (artikulu horren arabera), edo alboko indarrak aplikatzean akordeoi-efektua sortu gabe.
• Multzoek akoplamendu-akatsak badituzte edo lasaierak badituzte.

• Ertz ebakitzaileak badaude, erregulazio-palankak erabiltzean harrapatzeko arriskua, edo erabiltzailearen segurtasunari kalte egin diezaiokeen beste edozein inguruabar.

Ertzak jarraituak ez badira, bizarrak edo pitzadurak dituzte, gaizki itsatsita edo, oro har, gaizki bukatuta.

• Ertzak taulakoak ez bezalako tonalitate edo diseinukoak badira begi hutsez.

• Piezaren bat hautsita, deformatuta, arrailekin edo arraspekin badago.

• Taulen gainazalean edo pinturen akaberan urradurak edo kalteak badaude.

• Elementu metalikoek oxidazioak eta mailatuak badituzte.

Elementu plastifikatuak eta pintatuak ez badaude erabat eta homogeneoki estalita gainazal osoan.

• Gainazalen bat zimurtsua bada, anpuluak, ijezketa-tolesak, arrailak, zepak edo porositatea ditu.

• Bizarrak, ertzak edo ertz zorrotzak edo altxatuak, zulatu gabeko zuloak edo puntzonatuak badaude mekanizazioaren praktika egokiaren arabera, edo horien kokapena edo tamaina ez badira dokumentu honetan zehazten direnak.

• Soldaduraren batek akatsak baditu; osagabea bada, pitzadurak baditu, porositatea badu edo akabera akastuna badu.

• Altzairuzko xafletan korrosioaren aurkako babesik edo behar adinako babesik ez badago, zehaztutako baldintza teknikoei dagokienez.

• Altzarietako ateak behar bezala egokitzen ez badira.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7

• Bandak nahiko irekita ez badaude.

• Sarrailek behar bezala funtzionatzen ez badute edo behar den fidagarritasun-maila ez badute.

Produktuen bermea.

Behin Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 222. eta 292. artikuluen arabera jaso edo adostasuna eman ondoren, ondasunak bermatzeko 24 hilabeteko epea hasiko da.

Epe horretan Administrazioak egiaztatzen badu eskuratutako ondasunetan akatsik edo akatsik badela, kontratistak berrezarri beharko ditu desegokiak direnak, edo konpondu egin beharko ditu, nahikoa bada.

Erositako ondasun batean oinarritutako kontratuen bermeak estalitako arrazoiak direla eta, berrikusi egin behar denean edo lantegian piezak berriz jarri behar direnean, kontratistaren ardura izango da hura lekuz aldatzea eta martxan jartzea, eta itzultzeraino gerta daitekeen edozein gorabeheraren erantzukizuna izango du, kostu gehigarririk gabe.

Enpresa esleipendunak 24 hilabeteko epea du ordezko piezak bermatzeko.

Saldu osteko zerbitzua

Enpresa esleipendunak saldu osteko zerbitzua izan beharko du, kontratazioa egitean sor daitezkeen gorabeherei erantzuteko gai dena, gehienez ere 72 orduko epean, arazoa identifikatzeari eta konponbidea proposatzeari dagokienez.

Zerbitzu hori telefono zenbaki baten eta helbide elektroniko baten bidez identifikatuko da, eta arreta arina eta zuzena eta erantzun-denbora bermatuko ditu, bai eta gorabehera bakoitzari egokitutako piezak aldatzeko epea ere, eskaera egiten duen unitatearen eskakizunen arabera.

CSV: 07E8000F91AB00V430F5N9Y7H7